16252.134d
54229/B
A.XXXI.5

# NUEVO TESORO DE MEDICINA,

SACADO

# DE LOS APHORISMOS

DE LA CHARIDAD,

SEGUN LA PRACTICA DE muchos Enfermeros Capuchinos, assi Españoles, como Italianos.

*POR FR. GIL DE VILLALON, Religioso Capuchino, y Enfermero, que ha sido en el Real Convento del Santissimo Christo de la Paciencia, y al presente en el de S. Antonio de Capuchinos del Prado de esta Corte.* Capp. Buen sup.

QUIEN LE DEDICA

AL INCLYTO PRINCIPE DE LA Iglesia, Corona del Apostolado,

# SAN JUDAS THADEO.

EN MADRID: En la Oficina de Fermin de Estrada.
Año de 1721.

Este primer Tomo segundo Tomo, aplicados
a la Librería de Cap. del Buen Suceso, por
Dr. D. Mendez.

WELLCOME
LIBRARY

# AL INCLYTO

## PRINCIPE DE LA IGLESIA,

## CORONA DE EL APOSTOLADO,

# SAN JUDAS THADEO.

AUNQUE con rapido curso arraſtre el Primer Mobil las Eſtrellas, ſin poder negarſe à la fuerza, que de Oriente à Poniente las dirige; con todo eſſo, parece las retarda, ò intenta bolverlas vn opueſto impulſo, ò movimiento, que dicen de trepidacion: Vna propenſion, ſin arbitrio me lleva con eſte libro à vueſtros pies (Principe Apoſtol) arraſtrame el peſo del amor, con fuerza dulce; aunque ſiento la Remora de mi conocida inhabilidad; que qual movimiento de trepidacion, embarga los paſſos para la carrera.

Plumas de la Fama, como otro Divino Apolo; siendo de los Barbaros tenido por vno de los Dioses, como de Pablo, y Bernabè, los de Licaonia, soñaron. Y puesto que vuestro medicinar fuesse dispensacion Divina; y el que yo propongo, por natural, y artificial metodo, sea el fin, que es la sanidad del cuerpo, en los dos es vno mismo.

Ni carece de mysterio se os atribuya, como San Agustin dice, el articulo, que con los demàs creemos, *de la Resurreccion de la carne*, donde entendèmos por vuestra doctrina, que nuestros cuerpos, por Divina virtud, no solo pueden conseguir la salud, por mas que se supongan enfermos; mas retroceder de muerte a vida, reformandose del polvo en que caducos se avian convertido, y perpetuarse assi en salud invariable, y eterna, felicissimo estado en que veremos al que habita inaccessibles luzes. O què del caso se os apropia en el Mystico Edificio de la Jerusalèn Celeste, entre tanta inestimable piedra, la del *Crisophraso*, ò *Achates*, vna de las mas medicinales piedras de quantas Phisicos, y Naturales escriven, con singularidad benefica à la vista! Què mucho se esclarezcan mis ojos, para vèr el norte, adonde debia dirigir con este Libro mis afectos!

Un consuelo me afianza (Santissimo Judas) que quanto bueno và escrito en estas humildes planas, no debe atribuirse à mi ingenio; ni tengo por lunar, lo que con ingenuidad protesto desde aora: ni fue desdoro vuestro, que dexasseis correr la pluma por donde Historicos, y Canonicos Escritores la llevaron antes; por mas que afilen perros del Norte contra vuestras lineas el venenoso diente.

No se indultaràn mis borrones de Criticos mordaces, ni pretendo el privilegio de immunidad en tan general tributo: con sola vuestra proteccion estoy contento, y juzgo mi pequeñèz defendida, aunque sea à expensas de vn milagro; que bien me acuerdo del que hizisteis, dando lenguage discreto à vn Infante tan menor, que aun no contaba vn dia de esta material luz à que nacèmos. Conferid esta gracia al menor de los que se professan vuestros devotos: assi mi confianza la assegura: atento à vuestros renombres, de que es origen el de *Lebeo*, sabio, prudente, magnanimo, dulce, misericordioso, benevolo, y benigno, que todos estos atributos se encierran en tan con-

ciso

vigoroso alien-
tro de
ciso periodo; de que toma mi pusilanimidad
to para el patrocinio que imploro. Desde este Con-
mi Paduano Antonio de Madrid, à veinte y ocho de Octubre,
vuestro propio, en este año de mil setecientos y treinta.

Apostol Santissimo,

A vuestros Pies Soberanos el mas indigno
devoto vuestro,

*Fr. Gil de Villalon,*
Capuchino.

# CENSURA, Y APROBACION de los RR. PP. Fr. Joseph de Illescas, Ex-Lector de Theologia, Missionero Apostolico, y Provincial, que ha sido de esta Provincia de Capuchinos de Castilla, y Fr. Diego de Madrid, primer Difinidor, y Predicador de su Magestad.

DE orden, y mandato de nuestro Reverendissimo Padre Fr. Hartmano Brixinense, Ministro General de todo el Orden de Menores Capuchinos de nuestro Seraphico Padre San Francisco, cometido à N. M. R. P. Fr. Geronimo de Villanueva, Ex Lector de Theologia, y Ministro Provincial de esta Santa Provincia de Castilla: Hemos visto, y examinado el Libro, intitulado: *Nuevo Tesoro de Medicina, sacado de los Aphorismos de la Caridad, segun la practica de muchos Enfermeros Capuchinos, assi Españoles, como Italianos*; compuesto por Fr. Gil de Villalòn, Enfermero Mayor de los Conventos de San Antonio, y del Real de la Paciencia de Capuchinos de esta Corte. Y siguiendo el grande juizio de San Agustin, podèmos dezir con toda verdad, que leyendo el titulo, està visto su contenido todo: *Si quis libri titulum rectè noverit, facilè totius libri notitiam assequetur.* Cotegese el Libro con el titulo, y se verà, que quanto el Autor en el titulo de su Libro promete, en el bien trazado cuerpo de su Libro con destreza lo reparte.

*S. Aug. in Psal. 33:*

Todo Libro es vna fabrica hermosa del entendimiento. El titulo, es el frontis, ò fachada del edificio: y en vn grande edificio, vista la fachada, està vista toda la obra; porque vna fachada magnifica, supone allà dentro grande fabrica. El titulo de este Libro, siendo tan hermoso, aun es mas lo que encierra, que lo que publica: y aquella letra con que explica vn symbolo el curioso Picinelo, pudiera explicar el alma de este titulo: *Pulchriora latent.* Porque son mas granadas las riquezas, que este Tesoro encierra, que lo que promete por la corteza, siendo tan vistosa. Le in-

*Mund. Sym. lib 9. n. 254*

tis

titula *Tesoro*: y Tesoro nuevo; siendo Tesoro, será rico: siendo Tesoro nuevo, será de los Professores codiciado, porque siempre lo nuevo se haze apetecido. Entre tantos Libros como salen, y han salido de Medicina, espero, que la de este se ha de llevar los aprecios, y alabanzas, por mas nueva.

Mucho se diferencia lo nuevo de lo antiguo: lo antiguo, como yà és passado, no haze novedad: lo nuevo, causa gusto, y admiracion; y lo que admira, y enamora, es lo que mas se aprecia. En esta Obra, tan bien trabajada, y admirable, bien puede el Propheta Isaìas prestar à nuestro Autor estas palabras: *Quæ prima fuerunt, ecce venerunt nova quoque ego anuntio.* Lo que fue primero, yà vino: lo nuevo es lo que anuncio; porque trae el Autor remedios tan exquisitos, que pocos diràn, que no son nuevos; y assi, lo que al Texto se sigue, lo puede decir con toda propiedad: *Antequam oriantur, audita vobis faciam.* De antemano dice, antes que suceda, lo que en su Libro avisa; porque lo mas que en su Libro anuncia, lo sabe por experiencia; y assi, escrive mas, como Empyrico, que como Doctorado Medico, aunque como Medico, sabe mucho. De vno, y otro modo empezò, y aun se difine la Medicina: *Medicina est ars operatrix ratione. & experimento inventa, vt sanitas servetur, & morbus arceatur*, dixo Averroes. Es vna arte operatriz, hallada por experiencia, y razon, para conservar la salud, y auyentar la enfermedad, y no se puede decir de nuestro Autor aquello del adagio comun:

*Fingit se Medicum quisquis idiota profanus*
*Judæus Monachus, Histrio, Tonsor, Anus.*

Porque su obra le ha costado mucho estudio, y fatiga, y muchos años de experiencia.

*Isai. 42. 9.*

*Ibi.*

*Averroes 6. coll. c. 1.*

*Ap. Theat. Vit. Hum. tom. 5. p. 369.*

En decir, que en su Medicina saca, y ofrece vn tesoro à la publica luz, dice bellissimamente bien, aun mirando à la temporal vtilidad, porque oy es la Medicina tan rica facultad, que vale vn potosì. Al Medico diestro, estudioso, y afamado, le hace de oro: y es oro bien empleado, siempre que logra la salud el enfermo; y si aquello de

*Non benè pro toto libertas venditur auro;*

Se dice de la libertad; no menos bien se debe decir de la salud, porque no ay hombre mas esclavo, y menos libre, que aquel à quien postra vn penoso achaque, ò vna fiebre. Què mas esclavitud, que vna enfermedad, ò vn recio dolor, que no dexa lograr sus fuerzas al robusto: sus sutilezas al ingenioso: sus elegancias al discreto: sus riquezas al rico, ni su poder al mas Soberano? De modo, que la enfermedad siempre enfada, y la salud nunca fastidia: Luego oro, que nos liberta de tan enfadosa esclavitud, por bien empleado se puede tener.

Pero de parte del Autor, el oro de este tesoro no es oro de interès, sino de pura caridad, que es oro no menos subido, como dice San Gregorio: *Auri nomine charitas intimatur.* De la caridad saca todos los aphorismos: Luego son estimables, como vn oro, sus medicamentos; porque en esta bien trabajada Obra, se halla vn tesoro de medicamentos reconditos, y exquisitos. Con el acierto en ellos, ha cobrado tanta fama el Autor, que son muchos los que le buscan, y muchos mas los que le desean; pero se lo ha merecido su genio, su estudio, y su desvelo; no solo logrado en largo exercicio de Enfermero, sino por su natural caritativo, aplicado, y curioso en esta Provincia, y en muchas de la Italia, donde en nuestros principales Conventos, y tambien en Hospitales, ay ocupados Capuchinos en Medicina, y en Botica muy celebres. Con ellos en la Italia ha tratado, y ha sido mucho lo que ha aprehendido; y con su experiencia, y estudio ha podido juntar este Tesoro, sin embidia, para el bien comun, le comunica: y la honestidad de su estudio no la esconde, ni en sì la estanca, que es lo que el Sabio dezia: *Sine invidia communico, & honestatem illius non abscondo*; porque lo que se sabe, de nada sirve, si con avaricia se esconde. No haga novedad que vn Capuchino escriva de Medicina. No la harà à quien leyere nuestra Biblioteca.

*S. Greg. 34. Moral. c. 13*

*Sap. 7. 13.*

Es este Libro vn como frondoso arbol; que los Libros con los arboles tienen similitudes: no solo porque en lo antiguo se escrivia en delgadas cortezas de arboles, de donde los Libros tomaron los nombres, sino porque si los arboles llevan hojas, flores, y frutos, de esto se componen los Libros. Este me parece vno de aquellos arboles hermosos, que à las margenes de vn cristalino arroyo viò Ezequiel en vna celebre vision, cu-

cuyos frutos eran comida, y sus hojas medicina: *Fructus ejus in cibum, & folia ejus ad medicinam.* Sus ojas sanaban, y sus frutos mantenian. Yo espero, que los frutos que muestra la medicina de estas hojas han de dàr de comer à muchas familias, porque aprovechandose los Professores de esta facultad de este arbol, ò tesoro, con sus hojas medicinaràn mucho, y con sus frutos lograràn su sustento, y mucha estimacion despues de todo; que es dezir, que sacaran honra, y provecho. Yà veo, que se suele dezir, que vno, y otro no cabe en vn saco, y menos cabrà en el Saco del Capuchino: pero como este tesoro es de caridad, si el Autor (que no los busca) no sacàre temporales intereses, sacarà premios, y estimaciones. No solo sacarà aprecios humanos; sino mas, premios Divinos: *Disciplina Medici exaltavit caput illius, & in conspectu magnatorum collaudabitur.* Levantara (dice el Ecclesiastico) cabeza en la gloria, y serà honrado en la tierra, que es el mejor premio que le puede dàr su Medicina.

*Ezechi. 47. 12.*

*Eccl. 38. 3.*

El premio de el Cielo le supongo; pero el elogio, que esta Obra se merece en la tierra, se cae tambien de su peso; pues merece ser colocada en el Templo de Esculapio. En èl, dice nuestro Marcelino de Pise, que estaban en Tablas gravados los primeros rudimentos medicos: *Cujus prima rudimenta conscripta in tabulis, appendebatur in fano Æsculapii.* Fue el honor mayor, que pudieron entonces à la Medicina dàr: y al que la medicina por si se ha grangeado, no alcanza el mayor elogio. El que se merece este erudito libro, es el aprecio, y vso de Medicos, y Cirujanos; andando en manos de todos, para preservacion de sanos, y remedio de enfermos; pues para todos dà este Nuevo Thesoro medicamentos probados, y aprobados.

*Marcelin. de Pise Encyclop. tom 1. fol. 443*

A la aprobacion de estos, no se extiende nuestra censura; que esto toca à los Graduados en esta Ciencia. De ellos tiene aprobaciones, y alabanzas el Autor: y aun le han obligado à que no dexe escondido este thesoro; porque thesoro escondido, quedarà thesoro, pero sin provecho. Los estudiosos, no dexen este libro de sus manos, que los achaques son muchos, y sin estudio, no se acierta con la aplicacion de los remedios.

*Quot frutices ſylvæ, quot flavas lybris arenas,*
*Mollia quot Martis gramina campus habet:*
*Tot mala pertulimus, quorum medicina, quieſque*
*Nulla niſi in ſtudio eſt, Pieridum que mora.*

Ovid. 1. de Triſt.

Dixo Ovidio. Y deſpues de todo, ſi Dios no influye, y ayuda; poca fuerza tendrà la Medicina. Arias Montano aſsi lo nota:

*——Te Medico ſalus*
*Et membris reddit vigor.*

Arias Mont. in Pſal. 30.

Detenernos en alabanza del Autor, lo juzgamos por demàs; porque, como dice la agudeza de Marcial, eſtà muy por demàs; la pluma, quando lo vozea con las ſuyas la Fama.

*Certus abeſt autor, ſed vox hoc nuntiat omnis:*

Mart. Epigr. l. 7.

Solo podemos decir, y decimos, que en toda eſta obra, no hallamos coſa, que ſe oponga à la Fè, y buenas coſtumbres: sì mucha vtilidad para Medicos, y Cirujanos: y conſuelo de ſanos, y enfermos: por lo qual ſomos de parecer, que N. Rmo. P. General, puede conceder la licencia que pide, y el Autor, inſtado de ſus Aficionados, pretende. Aſsi lo ſentimos. *ſalva in omnibus, &c.* En eſte Convento de San Antonio de Capuchinos de Madrid, en 20. de Febrero de 1731.

*Fr. Joſeph de Illeſcas,* Ex-Provincial.

*Fr. Diego de Madrid,* Difinidor.

# LICENCIA DEL Rmo. P. GENERAL.

FR. Hartmanus Brixinenſis Miniſter Generalis (1.Im.) Frarum Minorum S. Franciſci Capuccinorum.

Tenore præſentium committimus R.P. Provinciali Provincię Caſtellę, noſtri Ordinis in Hiſpanijs, vt librum, quem Vernacula lingua ſub titulo *Nuevo Theſoro de Medicina*, compoſuit Fr. Egidius de Villalòn, ejuſdem Provinciæ, Religioſus Laicus, & imprimendi licentiam à nobis petivit, duobus illius facultatis profeſſoribus, examinandum commendet, qui ſi conformes ſuę Artis regulis conſonum, & bono publico vtilem fore ſubſcripſerint, ac in ſuper ab alijs duobus noſtri Ordinis Theologis, nihil in eo diſſonum, ſuſpectum, honeſtati, & bonis moribus contrarium eſſe, fuerit iudicatum, typo mandari quatenus ex nobis eſt, permittat, ita vt tàm licentia, quàm approbationes prædictæ cum hiſce noſtris litteris principio libri inſerantur, cęteris aliàs ſervatis ſervandis. Datum in noſtro Conventu Nanſcij Provinciæ Lotheringiæ. 30. Octobris 1730.

*Fr. Hartmanus Brixinenſis.*
Miniſt. Generalis indig.

Loco ✠ Sigilli.

# LICENCIA DEL R. P. PROVINCIAL.

NOS Fr. Geronimo de Villanueva, Ex-Lector de Theologia, y Miniſtro Provincial de Menores Capuchinos de N. P. S. Franciſco, en eſta Provincia de la Encarnacion, en eſtos Reynos de Caſtilla: Haviendo viſto las aprobaciones ſupra eſcriptas del libro intitulado: *Nuevo Theſoro de la Medicina*, compueſto por Fr. Gil de Villalòn, Religioſo Lego de la miſma Provincia, y Enfermero Mayor, en eſte nueſtro Convento de San Antonio de Madrid, con autoridad, y comiſion que para ello tenemos de N. M.R.P. General; por el tenor de las preſentes, le damos facultad, para que le pueda imprimir; y para que conſte, mandamos dar, y dimos las preſentes, firmadas de propia mano ſelladas con el ſello mayor de nueſtro Oficio, y refrendadas del Infraeſcripto Secretario: En eſte nueſtro Convento de San Antonio de Madrid, à veinte y quatro dias del mes de Marzo de mil ſetecientos y treinta y vno.

*Fr. Geronimo de Villanueva.*
Miniſtro Provincial.

Lugar ✠ del Sello.

Por mandado de N. R.P Provincial.
*Fr. Cayetano de Salamanca,*
Secretario.

CEN-

# CENSURA DEL R. P. FRAY Miguèl de Cepeda, del Orden de Capuchinos, Miſsionario Apoſtolico, Ex-Guardian, Diſinidor de eſta Provincia de Caſtilla, Examinador del Obiſpado de Zamora, y Predicador de ſu Mageſtad.

POR comiſsion del ſeñor Licenciado Don Miguèl Gomez de Eſcobar, Inquiſidor Ordinario de eſta Villa de Madrid, y ſu Partido, &c. He viſto vn libro intitulado *Teſoro de Medicina, ſacado de los Aphoriſmos de la Caridad*, ſu Autor Fr. Gil de Villalon, Religioſo Capuchino, Lego, Enfermero Mayor en los Conventos de la Paciencia, y San Antonio de eſta Corte: y ſiendo de Facultad Medica, juzgaba yo no debia tener Cenſor eſte Libro:(1) *Medicina judicem non habet*, que dixo Aurelio Caſiodoro; ò ſi huviera de tenerle, parece no debiera ſer de mi Profeſsiò, y eſtudio: (2) *Cuique ſuum ſtudium*, eſcrivia Othon Venio, ſobre la maxima de Oracio tan plauſible (3) *Quod Medicorum eſt promittunt Medici. Tractant fabrila fabri*: que introducirſe vn Eccleſiaſtico, y Eccleſiaſtès à Medico; ſerà ſin duda exponerſe à la cenſura que padeciò el Venerable, Erudictiſsimo Marſilio Ficcino(4) *Nonnè Sacerdos eſt Marſilius? Quid igitur cum Sacerdotibus Medicina?* Pero deſeſtimando la inſtancia, me enſeñò à practicar lo miſmo.

(1) *Lib. 6. var. epiſt. 19.*
(2) *Emblem. 62.*
(3) *Lib. 2. epiſt. 1.*
(4) *Apolog. folio 572.*

Ni eſtà tan reñida con lo Sagrado eſta Ciencia, que le aſsiente mal à vn Religioſo, ò Sacerdote; quienes en dictamen del Platon Hebreo, por la Annalogia de Medicos, ſe llaman (5) *Therapeutas, id eſt Curatores, vel qui Medicinam profitentur.* Y aquel gran Comentador de Hipocrates Cannonerio; hizo amigable friſa de Aforiſmos, en no menor vtilidad de las Almas, que de los Cuerpos; haciendoſe Medico Predicador; para que ninguno juzgue ageno de vn Predicador, meter-

(5) *Apud Raynaud. de Atribu. Chriſti. fol. 533.*

ſe

se à Medico. Pero dexando à los Professores lo critico del examen, passarè à mirarle, en quanto à mi Facultad pertenece: *Quod Medicorum est promittunt Medici, &c.*

Compone su libro el Autor, de lo mas exquisito, y selecto, de quanto se enriqueciò su observacion codiciosa, dentro, y fuera de nuestra España: pues aunque le conceda, que dirigiesse sus passos à la Italia, el primer mobil de la Obediencia; sospecho minorasse el merecer, la ambicion del estudiar. Quanto vtilizassen los mayores ingenios en las peregrinas Tierras, escrive San Geronimo(6) de los antiguos Filosophos, (y pudiera de si mismo) quienes por climas estrangeros, cursaron las famosas Academias de el Orbe: assi Plutarco(7) lo escrive de Licurgo. Platon peregrinò à la Magna Grecia, à ser discipulo de Architas. Pitagoras à los Sabios de Memphis. Apolonio a los Indios. Hypocrates, y Galeno à diversas Naciones del Mundo, ateforando assi tanto caudal de medicinales experimentos, tanta virtud de minerales, y plantas, y en fin el rico congresso, que con tanta razon aprecia la Medicina interessada en las fatigas de tanto Maestro.

(6) *Apolog adversus. Ruf. Ibon Par. jus nat. fol. 329.*

Assi el Autor tan ricò bolviò de exquisitas observaciones, como pobre por su instituto: dando en la Medicina tantos passos, quantos fueron los de sus jornadas en viage tan prolixo.

Debe reconocerse agradecida esta noble Facultad à nuestro Autor, pues le agenciò incrementos, en lo que tubo principio. Supongo la division Principe de la Medicina, en Racional, Empirica, y Methodica, y traigo à la memoria lo que Plutarco de los Antiguos escrive. Para medicinar sus enfermos (dize) los exponian en las Plazas mas publicas, al comun examen, para que aquellos à quien molestò algun tiempo el accidente que padecian, ò compassivos medicinaron à alguno, descubriessen el que experimentaron mas eficàz remedio: (8) *At prisci mortales egrotos in propatulo appellabant; horum quisque si quid salutare haberet, quod egrotando ipse, vel egro oppitulando comperisset, indicabat requirenti* (nota) *atque artem ea ratione dictitant experimentis grandem evasisse.* Sin duda arbitrio mas humano, que el que buscaron Crysistrato, y Herophilo; mas que Medicos verdugos, pues en los miserables Reos, aprendian

(8) *Plutarc. Polit. fol. 239.*

dian movimientos arteriales, y palpitaciones del pecho: imitando à Parrasio, que escarpiaba los hombres vivos, para sacar mas al vivo el retrato de vn hombre muriendo. (9)

(9) Ibon Par. jusnat fol. 301.

A menos costa el Autor del libro descubre ratos Medicamentos: ni descaeze su estimacion en los mas comunes; tirando la sierra por agenas lineas. Valese con novedad de antiguos documentos, quizà para resguardo contra criticos de profession Diogeniana, perros de la Republica, que solo, quando ladran, muerden. Con autoridades antiguas, se defendia S. Geronymo de semejantes Modernos (10) *Cum à veteribus dicta referimus, ipsorum auctoritate defendimur.* Debieran agradecer (dize Libio) el congresso de documentos vtiles, que en beneficio de la comun salud, les ofrezco, llenos de la mas acendrada doctrina; no con desaseo fastidioso. (11) *Quid vtiliùs potui, quàm tot sententias in vnum conducere, pulchras, acres, & ad salutem humani generis.* Que no es ingrato al gusto el panal, que de diversas (aunque comunes) flores liban oficiosas las abejas.

(10) Præf. ad Ep. Heb.

(11) Præfat. ad Polit.

Ni me desagrada la llaneza del estilo (nada grossero) pues aprendi de Salviano à estimar mas en el Medico la solidez estudiosa, que la estudiada arenga. (12) *Non tàm otiosorum auribus placeant, quam ægrotorum mentibus prosint.* Esto dezia de los espirituales, y digo yo de los corporales Medicos, quienes tal vez (dize Valles) levantan de argumentos vn torbellino sobre la qualidad de vna yerva; (13) no cuidando tanto del acierto, quanto de la loquacidad ostentosa. Llano se muestra el Autor; ni remoto por esso de fundamentos logicos, (por mas lego que se nos venda) pues sin el estruendo de Academicas frasses, difine, divide, arguye, prueba, confirma, abstrae, dificulta, y demuestra. Con que no debe mirarse tanto la denominacion lega, quanto lo substancial de la obra. Con Tertuliano discurro: (14) *Nec Auctorem respicias, sed auctoritatem.* Descubre nuevos rumbos contra la malignidad de nuevas dolencias, para que à la multiplicidad de tanto accidente, no falte el auxilio de medicinas nuevas. Alla lo cantaba Virgilio, y quadra bien à esta Obra. (15)

(12) De Guber. Dei

(13) Philos. Sacra.

(14) De Coron. Milit. 4.

(15) Virgil. lib.

*Et quoniam variant morbi variabimus artes,*
*Mille mali ſpecies mille ſalutis erunt.*

Y à quien dudaſſe de eſta novedad antigua, remito al graviſsimo Alapide ſobre el cap. 28. del Eccleſiaſtico.

Cayòme en gracia por cierto el titulo, que ſobreeſcrive eſte Libro: *de Aphoriſmos de la Charidad* dice le ha ſacado. Es el aphoriſmo quinta eſſencia de las facultades, en cuya materia ſe arguye: es lo mas acendrado de vna ciencia. Aunque lego, no ignora el *Autor*, que ſe llaman ciencias las virtudes, en ſentir de Santo Thomàs con el Philoſofo. (16) y *à fortiori* reconoce, que la charidad es la ſuprema de eſtas virtuoſas ciencias. Què mucho ſe valga de ſus aphoriſmos? No lo eſtrañarà quien ſupieſſe ſe veneraba en la Univerſidad de *Athenas* el *Amor* en ſus Patios, como preſidiendo, como centro de las ciencias: (17) *Athenis in Academia Statuam erexerant Amoris, velut artibus, & ſcientijs propitius Amor*, eſcrive mi Capuchino de Paris. Y en mi juizio mas obligados al amor, ò charidad los Medicos, cuyo exercicio parece de la charidad animado. Oyganlo al yà citado Medico Marſilio: *Uti autem hac facultate* (Medicina) *ſumma tum erga Deum pietate, erga homines charitate.* (18) Parece proponer à los ojos vn Medico, ò Enfermero Religioſo, todo poſeſsion de la charidad en ſu exercicio.

(16) 1. 2. q. 77. à 2.

(17) *Ibon Jus Nat. fol. 105.*

(18) *De Nobilit. Medic f. 615.*

Muy en practica tiene el *Autor* los aphoriſmos, que eſcrive en el afan laborioſo de ſu empleo en eſta Enfermeria numeroſa, hermanando con lo ſolicito lo piadoſo; circunſtancias, que Caſiodoro queria no faltaſſen en eſte miniſterio, à que exortando, eſcrivia: Con voſotros hablo, hermanos cariſsimos; con voſotros, à quien ſe fia la ſalud de tanto enfermo afligido: con voſotros, ſolicitos ſiempre del ageno alivio: con voſotros, que piadoſos renunciais el deſcanſo propio, por la agena conveniencia: con voſotros, à quienes de continuo atormenta por compaſsion la pena del enfermo: con voſotros, à quien el peligro mortal de vueſtros proximos aſſuſta, y entriſtece, apoderado del ſobreſalto el corazon, congojado en laſtimoſas anſias el pecho: (19) *Vos alloquor fratres ægregios, qui humani corporis ſalutem ſedulà curioſitate tractatis officia beatæ pietatis impenditis, triſtes de paſsionibus alienis, de periclitantibus mæſti, ſuſcep-*

(19) *Divin. Lect. cap. 31.*

*torum dolore confixi, & alienis calamitatibus semper attoniti.* Sentencioſas palabras! Eſpejo de Enfermeros! Y mas à los que rigoroſamente apremia vn precepto, cuya tranſgreſsion tiene de la Franciſcana Familia à muchos en el Infierno, eternamente multados, por la parcialidad, ò el deſcuido. *Por la falta de la charidad* (dize vn Eſcritor graviſsimo, exponiendo nueſtra Regla) *y ſer parciales, conſta averſe condenado muchos Enfermeros.* (20)

Muy diſtante conſidero de tan feo, y enorme crimen à nueſtro Enfermero, cuya vigilancia agradable liſongèa el deſtemplado guſto del enfermo, en cuyo ſemblante ſoſſegado, ſuele leer el mas afligido no sè què confianzas del remedio, como deſeaba en vn ſu amigo Medico el Venerable Bleſenſe: (21) *Frequentèr enim ex aptitudine Medici gratioſa, ex quadam confidentia, quam ægrotus concipit indè; natura jam deficiens convaleſcit.* Eſtos ſon los aphoriſmos de la charidad: eſta debe ſer la pauta de vn Enfermero: à eſto toda ley le obliga, ſo pena de averſe de llorar convicto reo en el ſevèro Tribunal, donde fiſcalizado de omiſſo, advierta ſin remedio ſu deſgracia: conſideraciones, ſin duda, en que medita el *Autor*, y demueſtrà el zelo de ſu Oficio, que ha ſido el que dicta eſte teſoro de remedios, en què no deſcubro coſa, què deſdiga al juizio sèrio, que de vn Libro debe hazerſe, en orden à lo moral, y Catholico. *Aſsi lo ſiento* (*ſalvo meliori*) en eſte Convento de Capuchinos de San *Antonio* de Madrid à 30. dias del mes de Octubre de 1730.

*Fr. Miguèl de Cepeda.*

(20) *Leèd. de Murc. ſup. cap. 6. Regul cap. 16. f. 28. num. 3.*

(21) *Pet. Bleſ. epiſt. 63. ad Pet. Med.*

# CENSURA DEL DOCT. D. IGNACIO Rocafort, Medico por su Magestad, de ausencias, y enfermedades, de su Real casa, y Familia de Buen-Retiro, Socio de la Regia Academia de las Ciencias de Sevilla, Medico del Numero de los Reales Hospitales, General, y Pasion, y del Convento de Capuchinos de mi glorioso Padre San Antonio de Padua desta Corte. &c.

DE orden, y comision del Señor Don Miguèl Gomez de Escobar, Inquisidor Ordinario, y Vicario General de esta Villa de Madrid, y su Partido, &c. He visto con la mayor reflexion vn libro intitulado: *Tesoro de la Medicina, sacado de los aphorismos de la Charidad*: su Autor Fray Gil de Villalon, Religioso Capuchino, Enfermero Mayor de los Reales Conventos de la Paciencia, y San Antonio de esta Corte; y le hallo tan conforme, que aunque en mi podia ser sospechosa la censura; por el intimo afecto que debo al Autor, puedo assegurar sin la pasion que tengo à tan esclarecido Heroe de la caridad, que semejante obra trae consigo la mas segura, y recomendable doctrina. Bien conocidos son en esta Corte sus creditos, pues la continua aplicacion, y desvelos al estudio, el reflexionar en los casos mas arduos, y dificiles, el fraternal amor con que en los mayores, y mas penosos ayes, assiste, y cuyda de sus Enfermos; las continuas tareas, y vigilias que passa exerciendo, con la mas tierna caridad, lo fervoroso de su espiritu, con aquellos Venerables, y Penitentes Anacoretas, sus hermanos, vivo rerrato de la mas pura, y aspera penitencia; genuinos en fin imitadores de aquel pasmo de las penitencias, el mas humilde, el mas pobre, el mas desnudo Seraphin humanado, mi gran Padre, y esclarecido Patriarcha San Francisco de Assis.

En

Entre estos, pues dilatados campos de asperezas fertilizò nuestro Fray Gil esta importante obra, dividiendo lo relevante de su escrito en varios tratados, en vnos demuestra con gallardo espiritu la nobleza, y fundamentos de la Medicina, en otros, con el mas seguro acuerdo, los temperamentos, facultades, humores, estaciones del año, y el pronosticar solidamente en las agudas, en otros con la mayor eficacia, y sutileza, lo enmarañado de pulsos, orinas, y dias decretorios, con vn pronostico sobre el criticar las enfermedades, por el poderoso influxo de las estrellas, segun lo de Hipocrates: *Medicus qui Astrologiam ignorat, nemo*: (lib. de Leg.) En otros nos obstenta con gran magisterio las diferencias de fiebres, y el modo de socorrer a los mas crueles insultos; como tambien à expensas de su infatigable estudio, y sobresaliente inteligencia, nos haze patentes en nuestro idioma, muchos de los mas intrincados afectos, y su mas cuerda, y segura curacion, y vltimamente à fuerza de sus caritativas observaciones, nos manifiesta varios especificos para que todo proximo quede en sus penosas dolencias socorrido, siendo todo efecto de la caridad que en sumo grado brilla en nuestro Fray Gil, sin valerse para hermosear su obra de mucha pulidèz de palabras, ni echar la proa por las dilatadas campañas de la eloquencia, como hacen los mas Demostenes de nuestros tiempos, que todo el conato ponen en obstentar Medicina de voz, y de ingenio: *Medici quidem multi nomine, & fama, re autem, & opere valde pauci.* (Hypocrat. lib. de leg.) Pues sabe muy bien que las enfermedades no se curan con voces, ni palabras: *Morbi non eloquentia, sed remedijs curantur* (Celso l. 1. huarum operum.) Sino que con el mas dichoso acierto ha savido escoger, lo florido vtil, y provechoso de los mas celebres Autores, y con tan candida dulzura, que creo excede à los primeros Heroes de la Medicina:

*Quæ candore suo vincunt monumenta priorum*
*Atque eadem vincunt vtilitate sua:* (Falco epigr. 94.)

Echando à fuera lo vano, y superfluo, como decia Lipsio: *Ergo hic pura, & liquida omnia, hic venena nulla.* (In carm. Laud.) Mucho podia decir de la recomendable estimacion en que la suma caridad, amables prendas, y virtudes han realzado à nuestro Fr. Gil, como decia Seneca del otro: *Studia tua clarum, & nobilem effecerunt.* (Lib. 3. epist. 21.) Pero què mucho que en nuestro Fray Gil brillen, caridad, estudio, desvelos, aplicacion,

y otras virtudes, si todo ha sido esmaltado en la mas austera, y humilde Casa de aquella rutilante Antorcha Lusitana, mi glorioso Padre San Antonio de Padua.

Concluyo en fin mi parecer sobre esta importante obra, con el mismo que diò mi gran Padre San Agustin, con vn libro, que fue de todo su aprecio, y estimacion, diciendo de èl muchos loores, como que nada podia explicarse con mas brevedad: (Epist. 104. ad Sixtum Præsbit. (*Hoc videlicet opere nec dici brevius*: Nada escucharse con mas alegria: *Nec audiri letius*: Nada concebirse, mas altamente: *Nec intelligi grandius*: Ni de dicho assumpto sacarse cosa mas fructuosa: *Nec agi fructuosius potest*: y pues es el Libro todo Tesoro, y todo Caridad, creo que todos, los que comerciamos con enfermos, necesitamos de èl; por lo que doy repetidisimas gracias à nuestro Fr. Gil, de vèr, y reconocer en toda su obra, lineas tan bien ajustadas al buen methodo de Medicina, y vtilisima enseñanza; como tan libres de censura en lo tocante à la pureza de nuestra Santa Fè Catholica, buenas costumbres, y regalias de su Magestad, por lo que V. S. no debe retardarle la licencia que pide para imprimirlo: assi lo siento, salvo meliori: Mi Estudio, y Madrid à 6. dias del mes de Marzo del año de 1731.

*Doctor D. Ignacio Rocafort.*

## LICENCIA DEL ORDINARIO.

NOS el Licenciado Don Miguèl Gomez de Eſcobar, Inquiſidor Ordinario, y Vicario de eſta Villa de Madrid, y ſu Partido, &c. Por la preſente damos licencia, para que por lo que à nos toca ſe pueda imprimir, è imprima el Libro, intitulado: *Nuevo Teſoro de Medicina, ſacado de los Aphoriſmos de la Charidad*, por quanto de nueſtra orden, y mandado ſe ha viſto, y reconocido, y no contiene coſa que ſe oponga à nueſtra Santa Fè Catholica, y buenas coſtumbres: Fecha en Madrid à 13. de Marzo, año de 1731.

*Licenciado D. Miguèl Gomez de Eſcobar.*

Por ſu mandado.

*Gregorio de Soto.*

CEN.

# *CENSURA, Y APROBACION del Doctor Don Juan Uſete, Medico en eſta Corte, &c.*

# M. P. S.

DE orden de V. A. he viſto, y reconocido vn Libro, cuyo titulo es: *Teſoro de la Medicina, ſacado de los Aphoriſmos de la Charidad*, ſu Autor el Padre Fr. Gil de Villalòn, Religioſo Capuchino, Enfermero en el Religioſiſsimo Convento de Capuchinos, que llaman de San Antonio, en eſta Corte: y fundada eſta Doctrina ſobre las invencible vaſa de la Charidad, ſe dexa bien regiſtrar la precioſidad, que en sì contiene tan gran teſoro: y nunca mejor, que en la Era preſente puede lucir ſu hermoſura; que ſi el oro en campo negro, haze mas alarde de ſus aureos lucimientos; ſiendo la Charidad oro puriſſimo (como dice San Juan) lucirà mejor eſte precioſo teſoro, en el tiempo que procura la malicia quitar ſus hermoſos rayos, ò obſcurecerlos con el humo de la embidia, lo que la Charidad fabrica: pues no ay que temer, dice el Evangeliſta Sagrado; nunca, es mejor ocaſion? El tiempo mas à propoſito es eſſe: *Saadeo tibi emere aurum ignitum*: Abraſele la embidia, procure aniquilarle la malicia, conjureſe contra la charidad la ſobervia, vengan eſquadronados contrà ella todos los etereos poderes: *Quia omnia vincit*: Todo lo vence, y no la rinden; ſaque contra ella la eſpada de dos filos la embidia; que ſus baſtos azeros, quedarán rendidos de ſu fortaleza; la inſaciabilidad de el fuego de la ſobervia, ſe rendirà à tanta reſiſtencia; el vracán de la mas altiva preſumpcion, ſe recogerà corrido, al vèr, que ſi no ſe purifica, no ſe dà quartèl à ſu groſera porfia. Salga pues vna, y mil veces en buen hora à luz eſte Teſoro, cuyo precioſo oro ſe fabricò en el fuego puro de la Charidad, exercitando eſta ſu Autor con inſaciable tarèa.

Religioſo Lego es ſu Autor, en que halla la admiracion mas motivo para el aplauſo, que para la murmuracion; que ſi piadoſo el Cielo quiſo revelar lo oculto de eſte Teſoro al humilde, y ocultarſelo al ſobervio, para demonſtracion de ſu en-

su engaño, y desengaño de su sobervia. Luzca, pues: salga al publico, que yà parece que en la brevedad se hallan dilaciones, y en la puntualidad tardanzas, al vèr, que no siendo de la profesion el Autor, le instimule el deseo del bien publico el aver tomado tan gran trabajo, y desvelo: por lo qual, y no conteniendo cosa alguna, que ni directa, ni indirectamente se oponga à las Regalìas de su Magestad, soy de parecer se le dè la licencia que pide. Assi lo siento, *salvo meliori*. De mi Estudio, Madrid, y Marzo 30. de 1731.

*Doctor Don Juan de Usete.*

## LICENCIA DE EL CONSEJO.

DON Miguèl Fernandez Munilla, Escrivano de Camara de el Rey nuestro Señor, y de Govierno del Consejo: Certifico, que por los Señores de èl se ha concedido licencia a F. Gil de Villalòn, Religioso Lego Capuchino, y Enfermero de los Conventos de la Paciencia, y San Antonio, para que por vna vez pueda imprimir, y vender vn Libro, intitulado: *Nuevo Tesoro de Medicina, sacado de los Aphorismos de la Charidad*; con tal, que la impresion se haga por los originales, que vàn rubricados, y firmados al fin de mi firma, y que antes que se vendan, se traygan al Consejo los Libros impressos, juntos con los originales, y Certificacion de el Corrector de estarlo conforme à ellos, para que se tasse al precio à que se han de vender, guardando en la impresion lo dispuesto, y prevenido por las Leyes de estos Reynos, y Pragmaticas vltimamente promulgadas. Y para que conste, lo firmè en Madrid à 23. de Febrero de 1731.

*Don Miguèl Fernandez Munilla.*

---

## FEE DE ERRATAS.

FOL. 12. lin. 8. añade: la primera es. fol. 15. lin. 27. como se dixo de, lee: como se dirà en el cap. 5. fol. 26. lin. 29. no solo es, lee: no solo no es. fol. 40. lin. 18. servirse, lee: servir. fol. 42. lin. 29. predica, lee: predice. fol. 45. lin. 29. apotesema, lee: apostema. fol. 54. lin. 37. flemenosa, lee: flemosa. fol. 55. lin. 30. terra pontea, lee: terra pontica. fol. 58. lin. 27. Gemineo, lee: Geminis. fol. 63. lin. 20. està en el pie, lee: en el pico. fol. 65. lin. 18. mensul, lee mensual. fol. 66. lin. 29. plecteicos, lee: pleuriticos. fol. 78. lin. 6. crisis imperfecta, lee: crisis imperfecta, lee crisis perfecta vituperable. fol. 104. lin. 3, à la primera, lee: y si à la primera. fol. 112. lin. 2. elegir vote, lee: ixis vitę, y lo mismo en otras partes. y lin. 35. si al mismo, añade: tiempo. fol. 138. lin. 1. cennura, lee centaura. fol. 145. lin. 23. ò por, lee: ò porque. fol. 148. lin. 20. medicamentum, lee medicamentorum. fol. 155. lin. 5. mal señal, lee: es mala señal. fol. 156. lin. 4. maschar, lee: machacar. fol. 158. lin. 24. trium, lee: trium. fol. 171. lin. 28. fistimidad, lee: estremidad. fol. 163. lin. 18. olosru, lee: olores. fol 168. lin. 33. estas son, añade: las. fol. 169. lin. 19. desenso, lee: descenso. fol. 176. lin. 1. andras, lee: dragmas, y lin. 12. tauco, lee: sauco. fol. 180. lin. 25. vicidos,

lee

lee: viciados. fol.183. lin.10. debecha, lee: deſtuada. fol. 191. lin. 14. ſe enrerendrà, lee: ſe retendrà. fol.192. lin.18. ſufacion, lee: ſufocacion. fol.195. lin.27. lacros, lee, flacos fol.207. lin.14. pulpos, lee: pulſos. Y lin.16. repeleccion, lee: repleccion. fol.208. lin. 12. reſpecto, lee: le preſto. fol. 210. lin.20. pie luz, lee: pez luz. fol.222. lin.5. alibeada, lee: calibrada. fol.223. lin.19. coborar, lee: corroborar. Y lin.28. agua de mas, lee: agua de amapolas. fol.251. lin.7. y otras à otros. fol.258. lin.34. elevaquacion, lee: elevacion. fol.269. lin.13. ſe deshonora, lee: ſe deſonera. fol.272. lin.13. majando, lee: mojando. fol.276. lin.2. venal, lee: ventral. fol.296. lin.3. huvo, lee: huevo. fol.302. lin.11. ozes, lee: hezes. fol.309. lin.1. con yel al de buey, ley con la hiel de Buey. fol.312. lin.24. oruz, lee: orozuz. fol. 319. lin.30. ductos, lee: conductos. fol.325. lin.39. techos, lee: hechos. fol.228. lin.38. y en blanco, lee: vino blanco. fol. 329. lin. 1. emblicos, lee: miel de enjambres. fol 330. lin.17. internas, lee: externas. fol.333. lin.20. alcKechenges, lee: alchechenges. fol.334. lin. 13. ſale de la bia, lee: ſale de la vegiga. Y lin.19. jentiſco, lee: lentiſco.

He viſto eſte libro, intitulado: *Nuevo Teſoro de Medicina, ſacado de los aphoriſmos de la Charidad*, y con eſtas erratas, correſponde con ſu original, de que doy fee. Madrid, y Septiembre. 30. de 1731.

*Lic. Don Manuel Garcia Aleſſon,*
Corrector General por ſu Mageſtad.

---

## SUMA DE LA TASSA.

DON Miguel Fernandez Munilla Eſcrivano de Camara de el Rey nueſtro Señor, y de Govierno del Conſejo: Certifico, que por los Señores de èl ſe viò, y taſsò el libro intitulado *Nuevo teſoro de medicina, &c.* à ſeis maravedis cada pliego, con tal que al principio de cada libro ſe ponga dicha taſſa. Y para que conſte, lo firmè en Madrid à 12. de Octubre de 1731.

*Don Miguel Fernandez Munilla.*

# PROLOGO AL LECTOR.

*A TODOS MIS CARISSIMOS HERMANOS, LOS QUALES encendidos en el amor de Dios, y fraterna charidad, desean emplearse en la asistencia de los pobres Enfermos; vuestro afectissimo siervo Fr. Gil de Villalòn (Capuchino) salud, y paz.*

COnsiderando aqueste oficio de tanta Charidad, que recomendò nuestro Seraphico Padre San Francisco en la Regla en el capitulo 6. con estas formales palabras: *Si alguno cayere enfermo, los otros Frayles le sirvan, como querràn ser servidos.* Y en el mismo capitulo dize, dandonos vna similitud, con la qual quiere que nos amèmos, y sirvamos: *Assi como la madre ama, y cria à su hijo carnal: quanto con mayor diligencia debe cada vno amar, y recrear à su Hermano Espiritual.* Y no tan solamente lo encarga N.S.P.S.Francisco, sino tambien otros Santos Fundadores en sus Reglas ordenan lo mismo San Agustin dize à los Heremitas: *Para los Monges Enfermos tendrèis cargo de encenderles lumbre, molerles las bellotas, cocerles algunas yervas, darles agua fria, buscarles alguna paja en que duerman, de manera, que resplandezca en ellos la paciencia, y en vosotros la Charidad.* Y lo mismo ordenan San Basilio, y San Benito en sus Reglas, que lo primero se assista à los enfermos, y flacos, y lo segundo se socorra à los sanos. Y aviendo sido exercitado este oficio en nuestra Religion Capuchina de tantos Varones insignes en virtud, y santidad (como se manifiesta à cada passo en las Coronicas) debèmos, carissimos Hermanos mios, imitarlos, como buenos Soldados, armandonos de vna invicta paciencia, y ardentissima Charidad, assistiendo à todos sin distincion, sino con igualdad, que con esto nos serà de grande alivio aquella sentencia, que dirà el Señor en aquel terrible dia: *Lo que aveis hecho por vno de mis pequeñuelos, por mi lo aveis hecho.* O fatigas dichosas! O vistas fastidiosas! Por quan bien empleadas las darèmos en aquella hora. Y para mas encendernos en el amor de Dios, y del proximo, os referirè lo que se lee en las Vidas de los Padres, que preguntando à vn anciano, quien merecia mas delante de Dios vn Monge, que ayuna toda la Semana, ò el que sirve à los enfermos en la Enfermeria? A estos respondiò el anciano: *Como la virtud de la Charidad sea la mayor de todas las virtudes, creeme, y no dudes, (Hermano) que merece mas el que sirve solo vn dia al que està enfermo, que el otro, que ayuna todo el año.* Y sobre aquellas pa-

palabras *enfermo estuve*, en el tremendo dia no nos pedirà quenta el Señor por què no anduvimos Estaciones, ò oimos Sermones, ò no ayunamos mucho tiempo: de lo que nos la pedirà serà por què no visitamos enfermos; y si esto ha de ser assi, animemonos, carissimos hermanos, à las fatigas, ansias, afanes, y batallas, por aquel Señor, que dize: *Yo he venido à servir, y no à ser servido*; que haziendolo de esta suerte, al fin de esta miserable vida gozarèmos del premio, y de la Corona. Y para que veamos quanta estimacion hazia San Bernardo de la assistencia de los enfermos, se puede colegir de la respuesta, que diò el Santo à vn Abad, que le pide licencia para reparar el Monasterio. Las palabras son las que se siguen: *En lo que me dizes por tu Carta, que està esse tu Monasterio muy viejo, y que ay necessidad de repararlo, yo te doy licencia que lo hagas, y que de los reditos del Monasterio te aproveches; con tal condicion, que comienzes à reparar por donde residen los enfermos, y no por donde duermen los sanos; porque menos malo es, que todo el Dormitorio se vayga, que no que en la Enfermeria aya vna gotera.* Deben los Prelados, y Enfermeros tener gran solicitud en la cura de los Enfermos, sin reparar si gasta poco, ò mucho con ellos, que teniendo Charidad, el Señor moverà los animos de los devotos, para que con mas liberalidad nos assistan: sirvanos de gran consuelo, Hermanos carissimos, la promessa que David haze al Psalmo 40. que dize: *Bienaventurados los que entienden en los remedios de los pobres; porque en el dia malo el Señor los librara*; con todas las demàs bendiciones, que dize este Psalmo, y las que dirà en el dia del Juizio: *Venid, benditos de mi Padre que tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, estuve enfermo y curasteme.* Pues en premio de nuestros trabajos, tenemos vn tan gran don, como es la bendicion de Dios; y no solo su bendicion, sino à sì mismo, para que le gozèmos por toda vna eternidad.

Y porque este oficio no se puede exercitar perfectamente, sin mediano conocimiento de las enfermedades, ò à lo menos de las mas comunes, que frequentemente sobrevienen (aunque para esto es muy breve nuestra vida, segun dize Hypocrates en el aphorismo primero: *Arte larga, vida breve*) no obstante me he resuelto, à publicar este mi trabajo, despues de muchos años, que he gastado en escrivir, y notar lo que he visto, assi leyendo, como tratando con hombres doctos; y esto no lo he hecho para hazer profession de este arte, y menos para enseñar à otros, que esto en mi fuera grande sobervia; si solo para tenerlo presente, para socorrer, y aliviar à los pobres enfermos en sus dolencias, sin andar de libro en libro, y muchas vezes sin fruto.

Omi-

Omito de intento tratar de alguna dolencia, y remedios menos decentes à mi Eſtado Religioſo, ni pondrè coſa que no eſtè yà experimentada; mas porque puede ſuceder à alguno, que leyere eſte Libro, no ſurtirle los medicamentos como quiſiera, ſe debe advertir, que la primera coſa, que ſe ha de buſcar en el Arte de la Medicina, es el conocimiento de las enfermedades, ſus cauſas, y ſintomas, que ſin eſte conocimiento la Medicina ſerà totalmente engañoſa, no de parte de ella, la qual en sì no es falàz; pero ſi por parte del operante: ſiendo claro, y cierto, que vn tiempo convendrà vna Medicina; y en otro tiempo otra: en vna eſtacion vn methodo, y en otra otro; y aſsi, el que quiſiere curar ſegun verdadero methodo, es neceſſario el conocimiento de la naturaleza del enfermo, ſintomas, y cauſas de las enfermedades, porque algunas vezes ſe vèn enfermedades tan eſtravagantes, que hazen ſudar la frente de los mayores Profeſſores del Arte.

Exorto à todos, y a cada vno, no ſolo en tales caſos, ſino tambien en otras coſas eſſenciales, à no executar coſa alguna por sì propio, ni de lo que yo eſcrivo, quando ſe puede tener la preſencia, y parecer del Medico; pero en caſo de neceſsidad, os podrèis valer de mi trabajo, que os ſervirà de luz, y guia, para alivio de los pobres pacientes, y no por poca reſolucion dexarlos morir, ò reducido à tal termino, que el caſo ſe haga deſeſperado, como ſucede muy de ordinario, ſiendo ſiempre en los caſos deſeſperados, y de manifieſto peligro, laudable toda operacion, hecha (no por caſualidad) ſino por razon, Charidad, y diligencias.

Podrà tambien ſervir eſte mi trabajo para proponer vueſtras dudas de los caſos, y ſintomas, que huvieren ocurrido, durante vueſtra aſsiſtencia, la qual debe ſer continua de noche, y de dia; y principalmente en los caſos graves, que por ella no perdoneis la propia vida. Antes ſe debe no admitir la empreſſa, que dexarla deſpues de admitida, no fiandoos de perſona alguna, haſta que el enfermo eſtè bueno, ni tampoco de voſotros miſmos; antes bien tomarèis parecer en los caſos dudoſos, y deſpues elegirèis el mejor, porque muchas vezes, conſultando, y oyendo, aun al que menos ſabe, ſe ocurren coſas, que ſin tales diſcurſos, nunca ſe huvieran penetrado: ademàs, que no es coſa vergonzoſa no ſaberlo todo, y lo fuera el no querer ſer enſeñado. No ſe deben fiar de ſecreticos, como las mugeres, y charlatanes; pero ſe debe curar conforme al verdadero methodo, y arte; teniendo preſente la honra de Dios, y el bien del proximo, que de eſta ſuerte todas nueſtras operaciones tendràn buen efecto, el que Dios nos conceda. Amen. Amen.

TA-

# TABLA

## DE LOS CAPITULOS, Y MATERIAS que se contienen en este Libro.


Capitulo I. de la nobleza, y excelencia de la Medicina. Fol.1.
Cap. II. En què consiste el Arte de la Medicina, y quales son sus fundamentos. Fol.4.
Cap.III.De los temperamentos en general,de los tiempos del año, y de la edad. Fol.10.
Cap. IV. De las seis cosas no naturales. Fol 13.
Cap. V. De los quatro humores del cuerpo humano. Fol. 16.
Cap.VI. De las facultades, y sus operaciones. Fol.19.
Cap.VII Del tiempo de la enfermedad. Fol.23.
Cap. VIII.De las reglas vniversales. Fol.25.
Cap. IX.De los quatro tiempos, y estaciones del año. Fol.28.
Cap.X.De las enfermedades annuales. Fol.30.
Cap.XI. De los pulsos, y sus diferiencias. Fol.31.
Cap. XII. De la orina,y su conocimiento. Fol.38.
Cap.XIII.De la evacuacion de la sangre,con varias observaciones, y advertencias. Fol.53.
Cap.XIV. De otras vtilidades de la sangria. Fol.60.
Cap.XV.De las ventosas secas,y evaquacion de las saxadas.Fol.64.
Cap.XVI. De la evaquacion de sangre con sanguijuelas. Fol.69.
Cap.XVII.De los medicamentos que obran con precipitacion, y de los que obran con lentitud. Fol.70.
Cap. XVIII.De las reglas del vivir, y las que se deben observar en dar los medicamentos,y govierno de los Enfermos. Fol.73.
Cap.XIX. De los dias criticos, indicativos, y decretorios. Fol.77.
Cap.XX.De la diferiencia de calenturas. Fol.86.
Cap.XXI.De la calentura putrida. Fol.92.
Cap.XXII.De la terciana nota. Fol.94.
Cap.XXIII. De la terciana exquisita. Fol.96.
Cap.XXIV. De la calentura ardiente. Fol.99.
Cap.XXV. De la calentura cotidiana. Fol.101.
Cap.XXVI.De las quartanas. Fol.102.
Cap.XXVII. De la calentura ética. Fol.104.
Cap.XXVIII.Del modo de socorrer à varios accidentes,repentinos, y mortales. Fol.107.

Cap. XXIX. De la modorra. Fol.126.
Cap. XXX. Destilacion. Fol.142.
Cap. XXXI. Del vertigo. Fol.152.
Cap. XXXII. De la epilepsia, ò alferecia. Fol.159.
Cap. XXXIII. De la apoplegia. Fol.167.
Cap. XXXIV. De la paralipsis, ò perlesia. Fol.177.
Cap. XXXV. De la angina. Fol.185.
Cap. XXXVI. Del asma. Fol.194.
Cap. XXXVII. Del dolor pleuritico. Fol.209.
Cap. XXXVIII. De la Peripneumonia, ò pulmonia. Fol.213.
Cap. XXXIX. Del exputo de sangre. Fol 217.
Cap. XL. De la empiema. Fol.224.
Cap. XLI. De la tisiquez. Fol.230.
Cap. XLII. De la palpitacion del corazon. Fol.339.
Cap. XLIII. Del sincope. Fol.245.
Cap. XLIV. De la inflamacion en el estomago. Fol 250.
Cap. XLV. Del dolor de estomago, ò cardialgia. Fol.256.
Cap. XLVI. Del singulto ò hipo. Fol.262.
Cap. XLVII. De la colera morbo. Fol.266.
Cap. XLVIII. De la diarrea. Fol.272.
Cap. XLIX. De la lienteria. Fol.284.
Cap. L. De la disenteria. Fol.289.
Cap. LI. Del thenesmo. Fol.298.
Cap. LII. Del dolor colico. Fol.302.
Cap. LIII. Del dolor hiliaco, ò miserere mei. Fol.306.
Cap. LIV. Del dolor nephritico. Fol.309.
Cap. LV. De la curacion de la piedra. Fol.313.
Cap. LVI. Del Hicterico. Fol.316.
Cap. LVII. Del ardor de orina, ò disuria. Fol.322.
Cap. LVIII. De la incontinencia de la orina. Fol.327.
Cap. LIX. Del micto sangineo. Fol.331.
Cap. LX. De el diavete. Fol.335.
Cap. LXI. Secretos que manifiesto para el bien publico. Fol.337.

DE

† JHS.

# DE LA NOBLEZA, Y EXCELENCIA DE LA MEDICINA.

## CAPITULO I.

VIENDO la Providencia Divina, que por el pecado de nuestro primer Padre debia quedar la naturaleza humana sujeta à muchas miserias, y enfermedades, movida de misericordia la Magestad de Dios, nos ha dexado vna Ciencia, ò Arte, verdaderamente vtil, y admirable, que es la Medicina.

Es noble, porque los inventores de ella; no han sido Apolo, su hijo Esculapio, Arabe, Apiz; ni Mercurio (como dixeron los Antiguos, que no tuvieron conocimiento perfecto de la vnica verdad) ni otro hombre mortal, sino el mismo Dios, como lo dice el Espiritu Santo en el Ecclesiastico en el Capitulo 38. *El Altissimo produxo los medicamentos de la tierra, y el hombre prudente, no los aborrecerà:* De donde se sigue se debe hacer grande estimacion de esta Ciencia, y de los que la professan; pues en el mismo Capitulo, añade: *Honra al Medico, por la necessidad, porque le criò el Altissimo. Toda Medicina, procede de Dios, y recibirà donacion del Rey.* Y añade mas: *Hijo, en tus enfermedades no te desprecies à ti mismo, antes haz oracion à Dios, y èl te curarà: apartate del delito, y dirige tus acciones: limpia tu corazon de todo delito: dà suabidad; y mezcla de arina, y engor-*

*gorda tu oblacion : dà lugar al Medico , porque Dios le criò , y no se apartàrà de ti , porque sus obras son necessarias , y vendrà tiempo , que caìgas en sus manos.* Con cuyas palabras , no solamente nos manda , y persuade a honrar al Medico , por la necesidad que tenemos de èl , sino tambien nos enseña el orden con que hemos de recurrir al mismo Señor , quando nos hallassemos en la enfermedad. Primero debemos recurrir à èl , con oracion , y dolor de nuestros pecados , para que limpios de toda culpa , disponga de nosotros à su voluntad : y luego entre el Medico , aplicando los medicamentos. Por cuyas razones la medicina es la que manda à los Principes , Reyes , y Emperadores , y à los Sumos Pontifices. À este Arte le sirben todas las Ciencias Humanas , y tiene por compañera à la Divina.

La Logica sirve al Medico para saber argumentar, de las señales, indicios , accidentes , simptomas , la gravedad de la enfermedad , y los remedios necessarios para ella.

La Rethorica sirve para persuadir al enfermo à tomar los medicamentos ; à que huyan los desordenes , y otras cosas , que son necessarias para conservar , y conseguir vna perfecta salud.

La Arismetica , para numerar las horas , y el punto de venir la calentura , y el de partirse.

La Geometria sirve para medir los movimientos del pulso , que es lo mas que debe advertir el Medico ; porque de este conocimiento depende muchas veces que los enfermos se vayan sin Sacramentos( como acontece à cada passo ) por cuya razon pido encarecidamente à todos los señores Medicos , que no se descuiden en este punto , porque de esta hora depende la salvacion , ò condenacion eterna.

La Astrologìa sirve para saber en què Signo està la Luna , y què tiempo es bueno , ò malo para sangrar , y dàr otras medicinàs , y hacer otras operaciones necessarias , al bien del enfermo. Y le acompaña la misma Theologìa , cuyo principio es Dios , que es todo Charidad , y Amor ; porque es cierto que todo lo que obra el Medico à beneficio del enfermo , lo hace para beneficio del alma , y del cuerpo; à este con los remedios , y à el alma , con persuadirles ( como lo hacen los Medicos sabios , y devotos , y lo enseña el Espiritu Santo ) que primero se limpien la conciencia de todo pecado , que con esto obran los medicamentos , no solo naturalmente , sino tambien sobrenaturalmente con la assistencia Divina , en cuyas manos esta la salud.

Es vn Arte embiado del Cielo , à beneficio de los mortales , para conservar la salud que se goza , y para recuperar la que muchas ve-

veces ſe pierde ; y para imbeſtigar las cauſas , ò diſpoſiciones del cuerpo humano , como vtiles , y neceſſarias para conſervar la ſalud , ò recuperar la pèrdida. El punto conſiſte en deponer lo que ſobra , ò reſarcir lo perdido ; porque los principales vicios que ſe manifieſtan en eſta materia , ſin duda conſiſten en plenitud , ò falta , con que ſi ſe pudiera dàr de dia en dia vn reſarcimiento igual , en todo aquello que và faltando , viviera ſiempre el hombre ſano , y ſu edad fuera larga.

Ella ſola , con ſus efectos maravilloſos , ſe atreve en batalla campal con la miſma muerte ; y peleando , muchas veces la vence , y ſaca de ſu garganta à la yà tragada preſſa , y libra de innumerables enfermedades à la naturaleza : yà impidiendo que ſe acerquen ; yà echando fuera las introducidas ; y en lugar de ellas, introduciendo alegria , vigor , y robuſtèz.

No tanto ſe debe eſtimar la medicina por eſtas , y otras muchas excelencias , que ſe la pueden atribuìr , quanto por reconocer por ſu Padre , y Autor al miſmo Dios , y por objepto al hombre prudente , que la honra ; como lo dice el Sabio en el yà citado Capitulo : *El Altiſsimo produxo los medicamentos de la tierra , y el hombre prudente no los aborrecerà.* Es verdad , que el Autor de las coſas naturales es Dios ; mas de las artificiales ſe ſuele eſcrivir ſer origen los hombres ; mas la medicina tanto ſe adelanta à todas las demàs , que ſe gloriа de tener por Autor al miſmo Dios , como el Sabio lo dice : *El Altiſsimo criò los medicamentos , y Dios es cauſa de ellos.*

Divideſe los Medicos en tres claſſes ; es à ſaber , en racionales , los quales ponderando todas las circunſtancias ( aunque minimas ) conſiderando la edad , ſazon , temperamento , fuerzas , y todo lo que ocurre à los enfermos , merecen el titulo de Medicos ; pues obran con razon , y no acaſo. Las otras dos claſſes , los vnos ſe llaman Empiricos , los quales poſſeen algunas coſas experimentadas , que muchas veces han tenido en ellas acierto , y ſiempre obran con diſtincion. Los otros yà ſe llaman Empiricos, y yà racionales , ſegun lo pide ſu interès. Las obras de eſtos ſon tan llenas de peligros , porque no miran edad, temperamento , ni fuerzas , y aplican ſus remedios con titulo de methodicos.

De aqui ſe ſigue claramente , que el ſujeto de la medicina es el cuerpo humano , punto , y fin vltimo en las coſas viſibles ( ſi

yo no me engaño) de la Omnipotencia Divina, que lo guardò por vltima hobra de su admirable trabajo. Este fue el amor del Eterno *Fiat*: Hechura querida sobre todas las cosas; de cuya semejanza, no se desdeñò despues vestirse, monstrandose Pintor, y Pintura.

## CAPITULO II.

## *EN QUE CONSISTE EL ARTE de la Medicina, y quales son sus fundamentos.*

NO es otra cosa el Arte de la Medicina, que vna Facultad; con la qual se curan las enfermedades del Hombre, librandole de ellas, y conservandole sano: Y el perfecto conocimiento de la Medicina, depende de tres principales fundamentos, que son, la noticia de las cosas naturales, y no naturales, y preternaturales, ò contranaturales. Se juntan las complexiones; las calidades de las enfermedades, causas, y simptomas, las diferiencias del pulso, y orinas, la naturaleza, virtud, y facultad de medicamentos, assi simples, como compuestos.

Es necessario, queriendo curar al enfermo, tener conocimiento de todas las sobre dichas cosas, para estàr siempre atento à la calidad de la enfermedad, y los accidentes que sobrevienen; considerando la edad, complexion, y tiempo de la enfermedad; con toda diligencia, vistiendose de Charidad, y temor de Dios.

Las causas naturales, son aquellas de las quales son compuestos nuestros cuerpos; y estas son siete; conviene à saber, Elementos, Temperamentos, Humores, Partes, Facultades; y Acciones, y estos Elementos, son materia, y fundamento de todas las cosas Sub-Lunares. Quatro son los Elementos, Tierra, Agua, Ayre, y Fuego; en los quales, incluìdas, y encerradas en su propio grado las quatro primeras qualidades, calor, frialdad, humedad, y sequedad; en el Fuego, calor extremo, en el Ayre, la extrema humedad, en el Agua, la extrema frialdad, y en la Tierra, la extrema sequedad.

Hallandose, pues, estas quatro primeras qualidades, correspon-

pondrentes à los quatro Elementos, resultan en nuestros cuerpos, dos generos de temperamentos, vno à rigor, y otro à discrepcion; porque à vna qualidad, predomina otra, y se debe entender à discrepcion, pudiendose apenas decir, que vna predomina à otra; mas todavia, la sequedad en los melancolicos, el calor, en los viliosos, y colericos; la frialdad, en los pituitosos, y la humedad, en los Sanguineos. Advierto, que quando he dicho, predominar en la sangre la humedad, entiendo en quanto à la sangre, por la massa vniversal, con los otros humores, es el mas templado: y se dice, que la complexion sanguinea, hace los cuerpos quadrados, y de buena constitucion, complexion, y temperamento.

De estos quatro humores, sangre, colera, flema, y melancolia, resultan las partes de nuestro cuerpo, que vnas se llaman similares, y otras disimilares, segun la doctrina corriente de los señores Medicos. De las similares vnas son principales, como el corazon, el higado, y el celebro; otras menos principales, como la carne, que tiene su origen, y se engendra de la sangre: otras son espermaticas, como las del corazon, el higado, el celebro, las cartilagenes, las membranas, los ligamentos, los nervios. Las disimilares, son los pies, manos, y cabeza.

Los ventriculos, ò concavidades de nuestro cuerpo, son tres, conviene à saber, la cabeza, el pecho, y el vientre inferior, que es la region de las tripas; y en estos sitios, como en sus propios lugares residen las facultades principales de nuestra Alma, natural, vital, y animal; las quales facultades, se comunican à todo el cuerpo, por via de sus instrumentos; y de la sangre la facultad vital se comunica, por via de las arterias; la animal, por via de los nervios; la natural por las venas: De aqui se sigue, que las venas tienen su origen del higado; las arterias, del corazon, y los nervios de la cabeza; derivando de estas facultades, todas nuestras acciones, las quales se pueden reducir à dos; conviene à saber, natural, y animal, debaxo de la natural, se contiene la vital, y debaxo de la animal, la sensitiva, y motiva: De la sensitiva, son la imaginacion, el discurso, y la memoria: De la natural, el sustentarse, el recrecer, y engendrar: La nutritiva, ò sustentativa, tiene quatro oficios, que son, estas acciones que estàn en qualquiera parte de nuestro cuerpo, por minima que sea, atrayendo para si todo aquello que es necessario para su nutri-

men-

mento, y conservacion: La retentiva, retiene, y conserva todo aquello, que de la primera es atrahido: La alterativa, altera, y cueze todo aquello que la atractiva, y retentiva le ha dado, la qual concoccion se hace en tres partes del cuerpo, es à saber, en el estomago, y se llama elevacion, ò chilo; en el higado, se llama digestion, ò sangre; y en qualquiera parte del cuerpo, por pequeña que sea, se llama tercera coccion: Finalmente, la expulsiva, desecha, y arroja de sì todos aquellos excrementos inutiles, y superfluos, por las vias ordinarias, que la naturaleza provida ha dispuesto para este oficio.

Todas las acciones, ò operaciones dichas, se perfeccionan por medio de sus espiritus, los quales son en tres maneras, assi como son tres las principales facultades, conviene à saber, espiritus animales, vitales, y naturales. Quando estas facultades naturales, y las otras, exercitan su oficio, no estando impedidas de algun accidente, goza el Hombre perfecta salud, pero si se introduce en ellas alteracion, se originan muchos accidentes, y enfermedades.

Las cosas que llaman los Medicos, no naturales, son, el comer, beber, la evaquacion, y retencion de los excrementos, el movimiento, la quietud, el ayre, el sueño, y vigilia, los afectos del Alma. Si todas estas cosas con perfeccion, y rectitud caminassen siempre de vn thenor, estaria siempre sano; mas si caminasse sin igualdad, succediendo alteraciones de todo el cuerpo, se desordenan.

Las cosas preternaturales, ò contranaturales, son aquellas que ofenden à nuestra salud; y estas se dividen en tres generos, enfermedad, causa de enfermedad, y simptoma. Enfermedad se dice, aquel afecto que inmediatamente ofende à las acciones de nuestro cuerpo, la qual enfermedad contiene, ò encierra tres cosas, es à saber intemperie, mala complexion, y division: Desunidas estas, algunas vezes son simples, y otras compuestas; porque vnas vezes vienen solas, y otras juntas. El mal de division, es la misma causa, y la misma parte ofendida; como acontece en las fracturas, y dislocacion de los huessos. Enfermedad de mala complexion, es aquella quando alguno nace con inperfeccion, como corcobado, ò cojo, ò otros de semejantes cosas, ò si estas acaeciessen por otra causa. Los males de intemperie, no son otra cosa, que vn exceso de las quatro primeras qualidades,

como

como son exceſſo de calor, frialdad, humedad, y ſequedad, y eſtas quatro, quando llegan à tal exceſſo, al inſtante impiden las acciones, y operaciones naturales, que eſtàn dependientes de vn perfectiſsimo, ò à lo menos vn medio temperamento; por cuya razon ſe introducen diverſas enfermedades; y no ſolamente reſulta, y interviene la interperie de las quatro primeras qualidades; mas tambien ay otra interperie tan extravagante; y moleſta, que no ſe puede conocer de què naturaleza ſea. De aqui reſulta, que los ſeñores Medicos, dàn, y conceden dos intemperies; vna manifieſta, y otra oculta; la manifieſta es la que conforme las quatro qualidadès reſulta por exceſſo manifieſto, como por exemplo. La calentura es vn manifieſto exceſſo de intemperie calida: El paſmo, y el eſpanto de interperie fria: Las tabes es manifieſta ſeñal de ſequedad: La hidropesìa es cierta ſeñal de humedad con exceſſo: La intemperie oculta, es la que no dà indicio, ni de calor, ni frio, ni humedo, ni ſeco, ni fatigando al enfermo; y no lo manifieſta, como la calentura peſtilente, en la qual no ſe obſerva calidad manifieſta, como dificil de conocer la tal intemperie, tambien es dificultoſa ſu curacion.

La intemperie manifieſta, es en dos maneras, ò ſimple, ò compueſta; la ſiemple es aquella, que ſolo es calida, fria, humeda, ſeca; la compueſta, es la que es calida; y ſeca, caliente, y humeda, ò fria, y ſeca, ò fria, y humeda; las quales de nuevo ſe dividen en intemperie con materia, ò intemperie ſin ella: La con materia ſe divide en dos; vna humoral, y otra vaporoſa; la humoral, del numero de los humores de nueſtro cuerpo, que ſon quatro. Si eſtos eſtan en ſu natural temperamento, no reſultan enfermedades; pero ſi excedieſſen en los terminos de ſu temperatura, cauſarian muchas, proporcionadas al humor pecante; pongo por exemplo: el agua quando eſtà en ſu natural temperamento, no es dañoſa al que la vſa; mas ſi eſtuvieſſe hirviendo, cauſarà extremos eſtraños; y no los ocaſionaria ſi eſtuvieſſe ſolo templada; y la razon es, por haver ſalido de los limites de ſu natural temperamento. Aſsi ſuccede en los humores de nueſtro cuerpo, que excediendo eſtos en las qualidades, y grados, ſe alteran, y ocaſionan fatigas, y enfermedades, de donde ſe infiere la neceſsidad del conocimiento de los humores, para poder aplicar los remedios proporcionados à las intemperies introducidas; pongo por exemplo: Para curar vna

enfer-

enfermedad de humor caliente, en dos grados de calor, en quanto se pueda llegar à conocer estos dos grados, se debe aplicar remedios, que tengan dos grados de frialdad. Esta es vna de las razones, porque el Arte de la Medicina es tan falàz, no porque ella misma lo sea, sino porque con grandissima dificultad se llega al verdadero conomiento del excesso de grados en vno, ò en otro individuo, no facil al conocimiento de calor natural, y humedo radical de los sujetos; y es mayor la dificultad para conocer la naturaleza, y grados de la enfermedad; por cuya razon, debe velar el Medico, que tiene enfermos, y assistirlos con toda diligencia, y cuidado, y hacerse capàz de la naturaleza, y essencia de la enfermedad, de la causa, señales, y simptomas, con la malignidad de estos, para que si acaso succediesse algun extraño accidente en ausencia del Medico, sepa el Assistente, conforme à razon fundada, discurrir à su tiempo, como fuere mas conveniente.

Por quanto son quatro los humores, ò intemperies humorales, por las quales, por la mayor parte se originan los males, àssi extrinsecos, como intrinsecos; tambien son quatro las classes de estas enfermedades, correspondiendo cada vna à su proprio humor. Y hablando de las extrinsecas, son estas; el flemon, ò inflamacion, la erisipela, la edema, y el escirro, ò esquirro; de las quales se originan las vlceras, con predominio de alguna de las quatro qualidades: El flemon se origina, ò causa del ardor, ò encendimiento de la sangre: La herysipela del erbor, y encendimiento de la colera, y humor vilioso: La edema, es producida, y engendrada del humor pituitoso; y el esquirro nace, y se origina del melancolico. Hablando de las internas, digo, que internamente con igual proporcion se originan las fiebres, ò calenturas; porque la fiebre terciana, se origina del humor vilioso, ò colerico: La cotidiana, del humor pituitoso: y la quartana, del humor melancolico. Si nace, ò se origina la calentura de la sangre, no se puede afirmar tan facilmente, por la discrepancia, ò contrariedad de las opiniones de los Medicos; mas todavia se puede imaginar, que de la sangre, se origina la sincopal.

La segunda cosa preternatural, ò contranatural, es la causa de las enfermedades. Dos causas principales señalan los Medicos, vna intrinseca, y otra extrinseca: la primera, la podedum-

dumbre de los humores, de los quales se originan toda suerte de calenturas: La segunda, ò extrinseca, es el desorden del animo, y del cuerpo; mas la vna, y la otra, no impiden inmediatamente nuestras acciones, sì, solamente introducen el mal, y la enfermedad, que despues por sì misma inmediatamente ofende la vltima cosa preternatural.

Simptoma. Esta voz no significa otra cosa, que señal, ò compañia de la enfermedad, ò accidente producido, y originado de la misma enfermedad; y assi como la sombra acompaña al cuerpo, assi el simptoma acompaña à su enfermedad; y de aqui es de donde venimos à el conocimiento de la calidad, y naturaleza de que las enfermedades son originadas, de sus causas; y assi los accidentes, ò simptomas se derivan de sus enfermedades; y si exactamente se observan estos accidentes, y simptomas; y si con diligencia se solicita su noticia, se podrà por medio de ellas, como señales, ò indicios, para conocer con perfecta conjetura las enfermedades. Y assi se dividen los simptomas en tres classes; conviene à saber, en ofensa de acciones, en calidades mudadas, y en excreciones igualmente viciadas. Esta tercera no es otra cosa, que quando sale de nuestros cuerpos aquello que no debia salir, ò sale en tal manera, que assi salir no debiera; pongo por exemplo: en las calenturas agudas, salir gran cantidad de sangre de las narices, salir copioso sudor, y copia de excrementos humorales del vientre, en dia, que no es critico, y la naturaleza no se havia de vèr fatigada; y en vez de mejorarse, se queda mas postrada: todas estas se llaman excreciones simptomaticas, ò distincion de las excreciones moderadas, con tolerancia de las fuerzas, mejora; y alibio del enfermo, y de la misma enfermedad, del mismo modo, que quando la naturaleza retiene aquello, que no debe retener, como se experimenta en la supresion de orina, y de otros excrementos, deteniendo en sì, y para sì, aquello que debia expeler de sì. De aqui nacen, y se originan los simptomas de las acciones dañadas, à distincion de las buenas, y perfectas operaciones de la naturaleza.

Y porque las acciones son varias; conviene à saber, animal, vital, natural, retentriz, expultriz, concoctriz, y otras; assi resultan, y se originan varios simptomas; y por-

que cada vna de estas acciones; ò por diminucion, ò depravacion, ò por estar totalmente ofendidas, y dañadas, suelen resultar de nuevo varias distinciones de simptomas, se advertirà mas largamente en su lugar. Y pues tengo advertido, que de la observancia, y conocimiento de los accidentes, simptomas, ò señales, venimos en conocimiento, y algunas veces observamos, y nos parece està ofendida, y dañada vna facultad, y otras veces todas juntas (como sucede en las enfermedades agudas, y peligrosas) con mayor seguridad llegamos à curarlas, y aplicar el remedio, ò medicina. Y para mayor declaracion, sirva por exemplo lo siguiente: Pierde el hombre el apetito, estè sano, ò enfermo; y no puede comer; de aqui se conoce, que el mal està en la boca del estomago, y que puede ser intemperie; la qual, siendo calida, ò fria, ò compuesta, ò con materia, ò sin materia, se vàn observando exactamente los accidentes señalados, ò simptomas, que acompañan la tal enfermedad de inapetencia; los quales si fueren de amargura de boca, entonces se conoce, que la tal enfermedad se origina de intemperie calida; y si demas de esto acompañaren a estos, nauseos, y bomitos; el caso es claro, que la intemperie es con materia; conviene à saber, viene con humores calidos, colericos, ò vilioso, como por el contrario, si la inapetencia fuere sin sed, con abundancia de salivas, y arrojare humores pituitosos, y crudos, se conocerà, que la tal disposicion se origina de intemperie fria, con materia pituitosa. Assi se debe discurrir de los simptomas, ò señales, para conocer las enfermedades.

## CAPITULO III.

### *A CERCA DE LOS TEMPERamentos en general, de los tiempos del año, y de la edad.*

ASsi como la vnion de varios colores, resulta en vn tercero, y de la junta, varias veces, vn concierto vario de cada vna; del mismo modo resulta el temperamento humano,

no, que no es otra cosa, que vna qualidad, que resulta de las qualidades contrarias, que se hallan en los Elementos, mientras que obran la vna en la otra, con vna estable mixtion de calido, de frio, de seco, y humedo, supuesto el predominio de alguno de ellos, al qual se reduce el temperamento.

En quanto al temperamento *fingido*, igual en todo, segun el concurso igual de toda qualidad, es mas metaphisico, y imaginario, que verdadero, y subsistente; y se ha de advertir, que templado serà aquello que menos se desvia de la igualdad; de modo, que en las proprias funciones, devidamente se obre, porque la eucarsia, ò la buena templanza, que es lo mismo, tiene vna latitud muy amplia, à cerca de la mediana; de la qual, si mucho se aparta, ò se desvia, viene à quedar destemplado, y descompuesto; de modo, que es forzada à seguir la naturaleza, y vestirse del nombre del mas poderoso de los contrarios.

En dos maneras son los temperamentos, conviene à saber, compuestos, y simples; estos (como diximos arriba) son calido, y frio, humedo, y seco; aquellos se originan de dos juntos, el vno excede al otro; y assi son dañosos à la templanza supuesta; conviene à saber, compuesta, y simple.

De dos maneras se pueden tomar las primeras qualidades absolutamente, que es lo mismo que decir, segun su propria naturaleza; y en suma, y total sentido, sólo los Elementos se pueden llamar calidos, frios, humedos, y secos, ò respectivamente conforme al predominio del mas poderoso, del qual tomò la denominacion del compuesto, como se hallan estas qualidades, y elementos en èl mismo. Muestra muy bien Aristoteles en el primer Libro de la Generacion, titulo 85. *El temperamento de la Primavera es calido, y humedo; el Estìo es calido, y seco, y el Otoño desigual, y participa de vno, y otro; empero, el Invierno es frio, y humedo.*

De la edad; la primera es la *puericia*, cuya primera parte es la infancia, y finaliza à los catorce años, su temperamento, calido, y humedo; la *adolescencia*, en la qual suelen colorear à los jobenes los carrillos, llega hasta diez y ocho; y segun la primera porcion, se estiende hasta cerca de los veinte y tres, y se llama edad del crecer; su calor es intenso, mas

muy incorporado con el humedo: à la adoleſcencia, ſe ſigue la jubentud, que dura diez años, y ſe llama edad vigoroſa, y conſiſtente, abraza la *virilidad*, que es la ſiguiente, y llega haſta los quarenta y cinco años; tiene menos calor, y mas ſequedad, que la jubentud; y por eſta razon el cuerpo no crece mas, faltando al calor las fuerzas, para hacer que los miembros crezcan, y ſe dilaten.

En tres partes ſe divide la *vejèz*, es deſde cinquenta à ſeſenta años, y ſe llama vejèz felìz, y florida: ſu calor, aunque es algo remiſſo, todavia tiene ſeñales de robuſtèz conſiſtente, con alguna pèrdida, y vniverſal ſequedad, excepto la cabeza, que ſuele ſer muy ſujeta al dominio de la pituita.

La ſegunda parte de la vejèz, es deſde los ſeſenta haſta los ſetenta años, en la qual edad (exceptuando algunos pocos de complexion privilegiada, y de eſpiritu ſublime, que por defecto del cuerpo no pierden ſus prerrogativas) ſuelen los hombres quedar inhaviles para los negocios, y abundar en niñerias de poco momento, antes que en acciones de ſubſtancia, è impertinencia, aſsi porque todos ſe dedican al cuidado de la propria perſona, temiendo dexar el mundo, como porque ſu entendimiento, por la mayor parte titubèa, y no ſin gran trabajo pueden governar: ſu perſona eſtà ſumamente flaca, por la ſequedad, y frialdad ſiempre mayor.

La tercera parte, es deſde los ſetenta años, haſta la muerte; en eſta edad andan los biejos inclinados, ſentandoſe à cada paſſo, baboſos, y llenos de mil ayes, de los quales eſtà eſcripto, que ſu vida es làbor, y dolor.

El temperamento de los ſimples, ſe conoce por la mayor parte, del color, del olor, y del ſabor; del color poco, del olor mas, y del ſabor mucho mas, aunque con mayor fundamento de todos juntos.

CA-

# CAPITULO IV.

## *DE LAS SEIS COSAS NO NATURALES.*

LAS ſeis coſas, que los ſeñores Medicos llaman *no naturales*, ſon, el comer, beber, evaquacion, y retencion de los excrementos, el movimiento, y la quietud, el ayre, el ſueño, y la vigilia, y los afectos del alma; y ſi todas eſtas coſas con rectitud caminaſſen, el cuerpo eſtarà ſano, y ſuccederà al contrario, haviendo alguna alteracion en ellas, que todo el cuerpo ſe deſordena, y deſcompone.

El Ayre eſtà en todo el lugar donde ſe reſpira, y ſin èl, no puede vivir la criatura; el Ayre es materia de los eſpiritus, y los eſpiritus, ſon miniſtros de las operaciones, y la vida.

El Ayre, es elemento de nueſtro cuerpo, como de nueſtros eſpiritus; ſe ha de elegir, puro, claro, y tranſparente, y no aquel, que por la vecindad de algunos lugares, y eſtos, ò cabernas, pueden inficionarle.

El alimento ſirve para reſtaurar, y reſarcir la ſubſtancia que ſe ha perdido: en el tomarle, ſe ha de atender con cuidado a la bondad, y cantidad, à tiempo, y condiciones del que le toma: ſe debe huir de los mantenimientos, cuya coccion es dificil, y que en las primeras qualidedes tiene algun exceſſo.

Adviertaſe, que en la abundancia de los mantenimientos, aunque ellos ſean buenos, ocaſionan enfermedades; por cuya razon, ſe deben vſar con moderacion, no obſtante el parecer de algunos, que dicen, que el cuerpo ſano, digiere como apetece.

No ſuccede aſsi con los manjares indiferentes, eſto es que participan de bueno, y malo, cuyo conocimiento, conſiſte en vencer los deſordenes, y que los humores eſtèn bien atemperados en lo miſmo. Los contrarios, ſe vencen con los contrarios, y el ſemejante, ſe conſerva con el ſemejante, y

por

por esto, al sano le conviene el semejante, y al enfermo, aquello que obra contrario.

Debese atender mucho al vso, y temperamento del Pais, en quanto al comer mas, ò menos vianda exquisita; con tal condicion, que el mal vso poco à poco se corrija, y se comute en bueno, porque toda mutacion repentina, aunque es buena, es peligrosa.

En quanto al orden de tomar la vianda, se ha de advertir, que lo dificultoso de digerir, se tome antes que lo facil, excepto la leche, que se tomarà antes del caldo; lo dulce, y relaxante, antes de lo adstringente En quanto à los sanos, la hora de comer, y de cenar, sea la que se acostumbra; mas de los enfermos, serà aquella, que enseñaren las acciones (quiero decir) en què tiempo despues de ellas, se puede tomar; teniendo siempre la mira à los otros emergentes. A qualquiera edad; es muy vtil la templanza en la comida, pero con mas especialidad à la viril, porque en ella el cuerpo, ha llegado à su perfeccion, y tiene menos necesidad de nutrimento que las otras.

Por movimiento entendemos el exercicio corporal, cuyo contrario, es la ociosidad; y si debidamente le exercitassen los miembros, se seguirian infinitos bienes; como son, la fortificacion de ellos mismos, y el aumento del calor natural, y vna prompta vivificacion de los espiritus, y en el movimiento de aquellas partes. Es muy provechoso el exercicio de passearse vn poco por la mañana, mientras que la cabeza flaca no lo rehusa; es provechoso al estomago, para hacer perfecta la digestion. El reposo à los sanos es conveniente, pero mucho mas à los enfermos, los quales reposando, dexan que la naturaleza haga como conviene, sus funciones, y se conmueba con gallardia contra la enfermedad, lo que no puede hacer en la agitacion del cuerpo; de donde à los sanos, debe corresponder el descanso à la fatiga, y servir de restauracion al cuerpo, y alivio al animo. Los Jobenes, deben hazer mas exercicio que los viejos, y muchachos. El sueño, es vna suspension de los sentidos, y vn movimiento, sin morir, y sin enfermar (ò por mejor decir) es vn retorno de los espiritus à su propia mansion; porque es conocido, que en el sueño las facultades, expecialmente las animales, estàn ociosas. Nace el sueño de vn humedo

no-

noble, y vtil, que dulcemente poſſee el Celebro, mientras que los vapores benignos, originados del alimento, y levantados al celebro vienen à condenſarſe con la frialdad del celebro. Trahe conſigo el ſueño muchas vtilidades, y conſequencias, que ſon, vna perfecta concoccion, y diſtribucion del manjar, vna dulzura de las paſsiones del animo, vn reſarcimiento de las fuerzas, ademas de mitigar la ſed; hace à la naturaleza mas agil, y prompta à ſus operaciones. El ſueño demaſiado, es muy nocivo, hace a la naturaleza eſtipida, y necia; debilita el cuerpo, llena la cabeza, engendra catarro, impide la reſpiracion y detiene los excrementos. El ſueño mas breve de lo que conviene, tiene malicioſsiſsimos efectos; porque conocido es, acrecienta los humores, conſume los eſpiritus, y cauſa gran ſed. El ſueño de la noche, es mejor, que el del dia: deſpues de la vna, duermaſe el primer ſueño, ſobre el lado ſinieſtro, para que la comida que eſtà en lo ondo del eſtomago, facilmente ſe cueza; lo demas de la noche, duermaſe ſobre el lado derecho para que mas comodamente ſe diſtribuya el chilo, y ſe expelan los excrementos. Los que duermen boca arriba, con facilidad incurren en eſtupor, ò paſmo, en perleſia, ò aplopegia, y aquella enfermedad, que los Medicos llaman el fialte, ò incubo, y los Lombardos, ſarbollo. Los que duermen boca abaxo, caen facilmente en mal de ojo, y en dificultad de reſpiracion. A los calenturientos, en particular, cauſa el ſueño grandiſsimo daño, quando duermen en tiempo de la acceſsion; aunque del ſueño ſe debe tomar ſeñal para el conocimiento del mal, no empero ſuperſticioſa, ſino como ſe dixo en el Libro Primero, cap. 5. Para prognoſticar, y entender la naturaleza de la enfermedad, del predominio de los humores, ò de la parte en que eſtà el daño.

No menos daño cauſan las inmoderadas vigilias, porque engendran crudezas, ſecan el cuerpo, impiden la nutricion, cauſan frenesì, deſtemplando grandemente el celebro, dañando al tenſorio, ò por mejor decir corrompiendole. El hartarſe de comida, ò bebida, es tambien nocivo, porque hace crecer exceſsivamente los humores, cauſa rompimiento de los baſos; ſofoca la virtud, y diſuelve las fuerzas; y quando alguno de los humores ſobreabundaſſe, ò excedieſſe en el cuerpo, eſpecialmente la pituita incurrieſſe en la cacochimia, eſto es en repletud de humores malos.

La

La evaquacion se divide en dos, en *vniversal, y particular*; la vniversal, es la que mira à la evaquacion de todo el cuerpo, ò de todos los humores juntos; à esta pertenecen, ò miran, la hambre, la purgacion, el bomito, y la sangre, que de qualquier modo sale del cuerpo, el sudor, y la orina.

A la particular tocan las inmundicias de las narices, de los ojos, la saliva, y la inmundicia, que sale de la madre, ò matriz, de las emorrohidas, y de las orejas, ò oìdos.

La evaquacion puede ser de dos modos, vna expontanea, y otra provocada; la expontanea, es v. gr. la del vientre, del sudor, de la orina, de insensible transpiracion, y semejantes. En la provocada, es la que es originada, ò del Arte, ò de otra cosa externa; v. gr. la sangre, que sale por erida de espada, todas las excreciones si fuessen con tolerancia, y gusto, son provechosas; y por el contrario, si causan las acostumbradas, son peligrosas. Las pasiones del animo, sean las que fueren, se deben moderar con todo cuidado, expecialmente la ira, y el amor, nace la ira del erbor de la sangre, que se hace cerca del corazon; y con mas expecialidad, si la persona es colerica. El amor proviene de la sangre benigna, y abundante del higado.

## CAPITULO V.

## *DE LOS QUATRO HUMORES del cuerpo humano.*

EL humor, es vn cuerpo humedo, y fluìdo, el qual junto con los demas humores, es apto para nutrir, y alimentar todas las partes de nuestro cuerpo; advirtiendo, que en el cuerpo humano se hacen tres cocciones, y en cada vna de ellas se separan dos subst ancias; la vna crassa, y la otra tenue. (Esta es opinion de los mas graves Autores.) Primeramente en la boca se prepara el alimento, y desde alli passa al estomago, en el qual se hace la primera coccion, y en ella se separa el chylo, el qual junto con la pituita, despues de haver nutrido el estomago, y intestinos, vá al higado por

las

las mesaraicas, que estàn en el mesenterio; y de aquí toman el nombre mesaraicas, las que se rematan, y entran en la vena porta, nombrada assi, por servir de llevar el chilo al higado, para que alli se convierta en sangre. Y dice Galeno, que luego que entra el chilo en las venas mesaraicas, por virtud, y calor particular, que tienen comunicada del higado, se empieza à convertir en sangre, y preparado, mediante la segunda coccion, se engendran los demàs humores, que son, colera, melancolìa, y pituita; advirtiendo, que los quatro humores siempre vàn juntos. La tercera coccion, se hace en todas las partes del cuerpo, y es, quando la sangre se assimila à cada vna de las mismas partes; para assimilar, se ha de atender quando la sangre se convierte en la misma naturaleza de la parte; y en esta tercera coccion, tambien se separan dos excrementos, vno tenue, y otro craso; el tenue, se disipa, y evapora sin poderse vèr, y lo consume el calor natural; la causa es, porque han llegado alli los humores muy subtiles. El crasso es, el sudor que expelemos por los poros, y ensucia la ropa, que està inmediata à la carne. La sangre, es vn humor natural dè nuestro cuerpo, dè temperamento caliente, y humedo; de color rubio, y sabor dulce. La sangre, es en dos maneras, venal, y arterial; la arterial es mas caliente, mas subtil, que la venal; la arterial, es pura, y se diferencia de la venal, con la qual vàn mezclados los demàs humores: de la sangre pura, se hace el flemon verdadero; y la sangre que no guarda su temperamento, se hace el flemon erisipelosso, edematoso, y esquirroso; y de la sangre no verdadera, se engendran fistolas, carbuncos, y estiomenos, y demàs especies de pustulas, engendradas de sangre no natural. La pituita, es vn humor frio, y humedo, de color blanca, de sabor insipido. Sin esta especie de pituita natural (segun Refino, y Galeno) ay quatro especies de preternatural; la primera vitrea, la qual es muy fria, de tal suerte, que si llega à alguna parte calida del cuerpo humano, causa grandes dolores, llamasse vitrea; porque tiene color de vidrio. La segunda, accida, la qual no es tan fria como la vitrea; pero es mas que la dulce. La tercera es dulce, es tambien fria; pero no tanto como las antecedentes. La quarta, es salada, ò nitrosa, de esta se engendran las enfermedades, como son, la tiña,

sarna, y otras. La vilis natural, es de temperamento caliente: y seco, de color de azafran. La vilis, luego que es engendrada, se divide en dos partes; la vna, passa à la sangre, y la otra à la vexiga de la hiel. La que và por las venas à la sangre, es vtil para hacer penetrar la sangre; y es necessaria para nutrir las membranas colericas: la que và à la vexiga de la hiel, assimismo es vtil, y necessaria para nutrir la vexiga de la hiel, y la otra para las demàs necesidades del cuerpo, y operaciones, que en el hace: La segunda es vtil para limpiar los intestinos, de las heces, y flemas viscosas que contienen. Otra vtilidad tiene la naturaleza de la vilis, que es estimular al intestino recto, y los musculos, para expeler la naturaleza las cosas nocivas, contenidas en los intestinos. La vilis preternatural, es en cinco especies: La vitelina, tiene color, y consistencia de la hiema de huevo; la segunda, es la porracea, tiene color de puerros, se engendra en el estomago: la tercera es eruginosa, de color de verdete; esta nace de la parte superior, y del estomago; la quarta isatodes, por tener el color de dicha yerba; la quinta cerulea, por tener color de cielo: otros la llaman plumbea, por tener color de plomo. La melancolìa, es de temperamento frio, y seco, de color obscuro, y casi negro; de gusto aspero; es la sangre mas gruessa, que se separa de la segunda coccion; su propria casa es el bazo, de donde la naturaleza le embia; sirve de nutrir las partes melancolicas del cuerpo humano, y de excitar el apetito, mediante vna porcion, que embia la naturaleza al orificio mas superior del estomago. Dos especies ay de melancolìa; la vna natural, y la otra, no natural; de la natural se hace el esquirro verdadero, el qual no tiene sentido, ni se cura, sino extirpando con obra manual. El esquirro no verdadero, se hace de la melancolia no natural; y esta es la que no guarda los terminos de la rectitud, que passa por aduston de humor melancolico, ò atrabiliar; y se dice vilis rodens, ò accidia, porque es agria, como vinagre fuerte; de tal fuerte, que puesta sobre los ladrillos, yerve. La vilis atra, ayuda à las operaciones del estomago, que por ser accida la comprime, despues que nos hemos alimentado, hasta que esta echa la primera coccion.

CA-

# CAPITULO VI.

## *DE LAS FACULTADES, Y SUS operaciones.*

FAcultad, es vna virtud potencial, mediante la qual, se haze yna obra nueva en nuestro cuerpo. Las facultades son tres, animal, vital, y natural; la facultad animal, se divide en principal, y no principal; las principales, son tres, imaginacion, razon, y memoria: la imaginacion, està en la parte interior de la cabeza, la razon, en medio, y la memoria, en la parte posterior: las no principales, son, de sentir, y mover. La facultad vital, es en dos maneras, de pulsar, y respirar: las facultades naturales, son dos (esto es, principal, y ministral) las principales, son tres: la primera *augmentatriz*, la segunda, *nutriz*, y la tercera, *generatriz*: Las facultades ministras, son quatro, atractiva, retentiva, concotriz, y expultriz.

Las operaciones naturales, son, el comer, el dixerir, y el enjendrar, &c. las quales miramos en el hombre à la similitud de las plantas, para conservacion particular de aquello que continuamente se và perdiendo, y consumiendo, y à disposicion de estas, estàn destinadas las partes, que en el vientre se contienen, y en las venas, las quales se reparten por todo el cuerpo.

Las operaciones vitales, son, el respirar, el latir el pulso, y otras que se requieren para conservacion de la vida, à cuyo fin estàn destinadas las partes que se contienen en el pecho, y arterias, las quales se difunden por todo el cuerpo.

Las operaciones animales, como mover, sentir, conocer, tener memoria, &c. las quales convienen en lo que el hombre obra como animal, para que estàn destinadas las partes de la cabeza, brazos, piernas, y nervios, los quales tienen su origen en la cabeza, y de ella se esparcen por todo el cuerpo, y tienen tal correspondiencia entre sì estas partes, que la vna necesita de la otra, y ambas se ayudan, y por esto se necesita naturalmente, que se le subministre al estomago (que

tiene su situacion en el hipocondrio siniestro) el alimento competente, para que se convierta en buena digestion, ( llamado chilo ) y esto se hace, en espacio de ocho horas, poco mas, ò menos, segun la calidad del alimento, y segun la diferiencia de naturalezas, y esta se llama primera coccion.

Viene el alimento preparado en la boca, mediante la masticacion, y despues de dixerido en el estomago, passa à los intestinos; por los quales, la parte excrementosa, se purga por la parte inferior; y la buena porcion( llamada chylo ) se deduce de las venas, llamadas meseraicas, exparcidas por los mismos intestinos, y por dichas venas, llega al higado situado en la parte derecha, para que se convierta en buena sangre, y esta se llama segunda coccion, la qual se hace en muy breve tiempo, y de los excrementos que de ella misma se engendran, algunos, se purgan de la vexiga de la hiel, por los mismos intestinos, junto con las heces, y aun con la orina, y se llaman coleras; otros se purgan del bazo, por los mismos intestinos, y se llama melancolia; otros excrementos se purgan de los riñones, por las venas Ureteras, y vexiga, las quales heces, es la aquosidad, ò suero de la sangre, assi llamado.

La sangre buena, parte de ella se deduce à todo el cuerpo, las quales nacen del mismo higado, y estàn esparcidas à imitacion de muchos ramos, que nacen del tronco de vn arbol, por nutrimento de cada parte, como el agua, que de vna fuente corre por diversas regueras de vn jardin, por alimento de las plantas, y esta se llama tercera coccion; la qual se hace por la mayor parte durmiendo, por espacio de poco mas de tres horas; y de este nutrimento vienen exhalados los excrementos por algunos condutos sutilissimos ( llamados poros ) de las quales està lleno todo el cutis del cuerpo, y son por donde sale el sudor, y otras inmundicias, y por otra parte và exhalando por los mismos poros lo que era alimento, el qual và resolviendo el calor natural ( llamado *calor innato* ) que es fundamento de la vida, y se mantiene alimentandose del humido radical, assi como la llama de vna lampara se mantiene con el alimento del aceite, y el tal humido radical no se puede recobrar en manera alguna, segun la comun opinion; pero à lo menos se puede retardar en consumir con el alimento que se le añade, el qual, assi como

mo vñ continuo flujo, se convierte en substancia del dicho calor nuestro, tambien el humido radical, y despues se consume en transpiracion, convirtiendose entonces de nuevo en nuestra substancia, y en su lugar nuevo nutrimento, que se añade, y assi, hasta tanto que el calor consuma enteramente al humido radical, de nuevo se le añade alimento, y de nuevo se va exhalando dicho calor, à semejanza del humo, que se levanta de la lampara encendida: y esta exhalacion se llama insensible transpiracion; pero no otra qualquiera transpiracion de humor, y de excrementos, que và exhalando el cuerpo.

Assimismo parte de la sobredicha sangre concurre à los basos expermaticos, y testiculos, por ser como alimento superfluo, convertido en semen, para que con la ayuda de las partes, destinadas à la generacion, se comunique à la madre (situada en medio del vientre) entre la vexiga, y vltimo intestino, y sirve para la concoccion del parto, y conservacion de la prole.

Finalmente parte de la sangre se distribuye al corazon (situado en medio del pecho, para que con la concabidad de los mismos ventriculos, se engendre la *sangre arterial*, y es aquella sangre sutilissima, que algunas veces vierten las heridas con grande impètu, y de color mas claro, y rojo, que lo ordinario, de la qual se engendran los espiritus vitales, junto con el ayre, que se respira po. los pulmones, situados al rededor del corazon; de los quales espiritus, parte se distribuye à todo el cuerpo, por las arterias, que son aquellos basos, semejantes à las venas, los quales son origen del pulso, y nacen del corazon, como de vn tronco muchas ramas, como se ha dicho arriba, de las venas, para que por dichos basos corra el calor influente, que està fundado en los dichos espiritus vitales, por todas las partes del cuerpo, à vivir el calor interno, y natural de cada parte, como la llama del aceyte, la qual no se verìa lucir, sino fuera, por el fuego que se le aplica; y assi, de la misma forma, del calor, que influye, y del calor interno de las partes, resulta vn calor mixto, llamado (*calor innato*, el qual es aquel calor yà dicho; y es tal, que en tanto que se và alimentando del humido radical, nos mantiene vivos.

Igual-

Igualmente parte de los dichos eſpiritus vitales, ſe reparte al celebro, por las arterias carotidas (que aſsi ſe llaman) porque en ſu miſma concabidad (aſsimiſmo llamada ventriculo) ſe enxendran de aquellos (particularmente al tiempo del dormir los eſpiritus animales, que eſtàn cubiertos inviſiblemente concurriendo tambien à ſu generacion el ayre, por medio de la inſpiracion ſacada del celebro.)

Y de eſtos eſpiritus animales, parte de ellos concurren al filo del eſpinazo, de donde nacen los nervios, ò ſegun otros, concurre tambien para la ſubſtancia de todos los nervios, para que por medio de ſus rayos vengan à traer à alguna parte del cuerpo la facultad de moverſe, y de ſentir con el tacto, por los miſmos nervios, los quales proceden del celebro, y del eſpinazo, como de vn tronco principal, y à modo de muchiſsimas ramas eſtàn eſparcidos por todo el cuerpo, como las venas, y arterias.

Parte de los eſpiritus animales, concurren à los nervios, que vàn à las orejas, y à los demàs ſentidos, para hacer ſus operaciones perfectamente. Finalmente parte de los dichos eſpiritus ſe diſtribuyen por la ſubſtancia del celebro, la que tiene alguna tranſparencia, para que con ſu luz, y ſu ſentido interno, y comun, pueda el hombre conocer, y hacerſe capaz de lo que ſe le repreſenta de los ſentidos exteriores, y quedandonos en la memoria eſpecies impreſſas, como en cera; la qual impreſsion, pueda à ſu libertad hacer conſideracion con la imaginacion, aſsi como por medio de los rayos del Sol, iluminando los ayres, todas las coſas ſe hacen viſibles, aſsi por medio de los miſmos eſpiritus animales (por ſu claridad, reduciendoſe en realidad la tranſparencia del celebro, y haciendoſe viſibles en la mente los objetos ſenſitibos de la imaginacion, ſe repreſentan al entendimiento, y à la razon, para que pueda verlos, y aſsi conocerlos, contemplarlos, y hacer reflexion de ellos, y eleccion, ſegun la inclinacion, y con la voluntad, y libre alvedrio, poner en execucion lo que quiere, con la ayuda de los brazos, deſtinados para coxer, y de las piernas, para el movimiento del cuerpo, por medio de la tranſmiſion; de los quales algunos concurren al principio de los nervios, ò ſegun otros, por la ſubſtancia de todos los ner-

nervios, que se difunden por todo el cuerpo, para atraher la facultad del sentido, y del movimiento.

Se concluye, diciendo, que por la conservacion de la vida, y aumento del cuerpo, como para la conservacion de la salud; y finalmente, para vencer enfermedades pertinaces, y desesperadas, es el vnico camino, ir restaurando lo que se và evaquando, y consumiendo los malos humores, y rebeldes, con el vso de aquellas cosas, que se vàn tomando por alimento; lo primero, que sean de buena substancia, y facil dixestiõn, en lo que tambien consiste ser parte de la vida, y de que se enxendre buena sangre, y pocos excrementos, y que sea templado; pues tanto mas facilmente se convierte en nuestra substancia, como tambien no sean cosas venenosas, podridas, corrompidas, y por consequencia faciles de dixerir, como tambien, que sea bien preparado; lo segundo, que sea administrado en cantidad moderada, y conveniente, y ademàs de conseguir el devido beneficio de las evaquaciones, es necessario el moderado exercicio, y sueño competente, con librarse de los afectos del Alma, y lo corriente de los Astros (como se dice en las seis cosas no naturales.)

El hombre, hasta los 21. años, crece en altura; y passado este tiempo, en gordura.

## CAPITULO VII.

## *DE EL TIEMPO DE la enfermedad.*

TOdas las enfermedades, assi internas, como externas, tanto vniversales, como particulares, tienen quatro tiempos, que son, principio, aumento, estado, y declinacion; en los quales, se observan los simptomas, ò accidentes, y con el conocimiento de ellos, el Arte Medica, regula la cura de la enfermedad particular. Los simptomas, en el principio de las en-

enfermedades, por lo regular, son baxos, v. gr. en el principio de la calentura, por lo regular, la orina es cruda, el pulso baxo, y inconstante; se siente flaqueza de todo el cuerpo, dolor de cabeza, naùsea à la comida, conturbacion al estomago, amargura de boca, temblor de todo el cuerpo, vomitos fastidiosos, de materia amarilla, ò verde, ò mixta à proporcion del humor que predomina; se observa tanvien afan de la boca del estomago, los ojos estàn blanquecinos, la lengua denegrida, ruìdo, ò estrepito en los oìdos, vigilias inmoderadas, sueños profundos, dolores de riñones, antes del dia de la calentura, noche muy inquieta, retencion de orina, rerencion de los excrementos, ò por lo contrario evaquacion. En el aumento de todos los accidentes ya nombrados, se vàn aquietando; pongo por exemplo, en las calenturas, se observa frenesi, bomitos contumaces, sudores inmoderados, dolores de cabeza inmoderados, y otras semejantes. En el estado, vniversalmente combate la naturaleza con el enemigo, que es la enfermedad, dando señales en esta batalla, de vencer, ò ser vencida. En la declinacion, finalmente, sale la naturaleza con victoria, entonces todos los simptomas, sobredichos cessan. Todos estos simptomas, se deben observar con cuidado, para dar en tiempo, noticia al Medico; y esto es obligacion de los sirvientes; porque no se avise dos, ò tres dias despues del principio, y entonces se arriesga la operacion, con grandissimo riesgo del pobre paciente; siendo cierto, que la dilatacion de vn dia, puede ocasionar la vida, ò la muerte del enfermo. Sigueſe despues de la declinacion vniversal, la combalecencia; en el qual tiempo, con extraordinaria diligencia, y vigilancia, se necesita el regular, el victus ratio; y mas sobreviniendo gran hambre, que esta es producida de la crudeza, ò indigestion del estomago; esto es muy peligroso, porque regularmente, se buelve à recaher, con peligro de la vida, ò de muy larga enfermedad; como acontece à cada passo.

*** *** *** *** ***

CA-

# CAPITULO VIII.

## DE LAS REGLAS vniversales.

PAra bien conocer, y curar las enfermedades particulares, segun algunas obseruaciones, ò reglas generales, que pertenecen al conocimiento, prognosticos, y curacion; conforme, que de la larga practica estan obseruadas: Si ocurriesse calentura, y por las señales se conociesse, que procede de abundancia de humor de mala calidad, con grande aparato, y el enfermo sanasse, sin haver vsado de medicina, que evaque el dicho humor, ò la misma naturaleza, por si sola, se aya sacudido de los dichos humores; entonces se debe estar con grandissima cautela, porque succederà recahida, con peligro de la vida: por cuya razon, debe el Medico estar alerta, y no descuydarse; mas procure evaquar la materia, para que la naturaleza, hallandose deshaogada, pueda resistir, y salir con victoria.

Si en el principio de la enfermedad, se viesse sudor copioso, y vniversal, y que arroja sangre con abundancia por las narices, y que no cessa, se debe hacer juyzio, que procede la tal enfermedad, de gran copia de humor, y por consiguiente la enfermedad, serà peligrosa, ò larga.

Si en el quarto dia, apareciesse sudor copioso, y vniversal, en el septimo tendrà vna buena crisis, con alivio del enfermo. Mas si en el quarto dia el sudor fuere remisso, bien que vniversal, la enfermedad serà trabajosa, y con peligro.

Si en el principio de la enfermedad le diesse bomitos contumaces, de qualquiera colera que sea, no aliviandose la naturaleza con los medicamentos, serà señal muy peligrosa; pero no por esso debe el Medico perder la confianza, mas antes debe ayudar à la naturaleza con los medicamentos, proporcionadamente.

En las enfermedades agudas, el bomito de colera negra, es señal mortal.

La pereza, ò sueño, inmoderado en las calenturas, por el continuo ascenso de vàpores frios à la cabeza, suele determinar en letargo; y por el contrario, la vigilia inmoderada, que el paciente diga algunos desproposítos, denota frenesì, por los vapores calidos, que secan el celebro.

Para aliviar al enfermo, que padece evaquacion del cuerpo, de materia sanguinolenta, y hedionda, con calentura de mala calidad, es necessario expeler del cuerpo estos materiales, con medicamentos proporcionados; v. gr. xarave de rosa, alterado con thamarindos, y cortezas de mirabolanos cetrinos, ò con casia, ò thamarindos.

La evaquacion del cuerpo inmoderada, que molesta, y agrava al enfermo, que ha estado oprimido de enfermedad larga, y este se halla debil, y flaco, se halla en gran peligro, y es menester socorrerle con buen alimento para mantener las fuerzas.

Quando en la calentura continua, las partes externas estàn frias, y interiormente se està abrassando el tal enfermo; la calentura, es malisima, y de pexima calidad, donde convienen en tales casos los medicamentos bezoardicos, los mas perfectos.

Si en el dia indicatorio apareciesse sudor copioso, sin alivio del paciente, en todo, ò en parte, serà señal de gran copia de humores; y no cessando, està en gran peligro de sudor diaforetico, y en tal caso se debe mantener las fuerzas, y suprimir el sudor.

Quando se vè evaquacion hecha de la naturaleza, ò del arte, assi en el cuerpo sano, como en el enfermo, no solo es provechoso, mas es dañoso; entonces, es señal de abundancia de mal humor; y assi se debe temer el perder el enfermo.

La misma copia de humor pecante, con peligro de la vida, ò enfermedad dilatada, se muestra, si en la calentura se observa mutacion frequente, serà de calor, ò de frio.

El sudor frio, en las enfermedades agudas, indica muerte vecina.

Quando en el tercero, ò quarto dia de la enfermedad se hiciessen mayores los accidentes, por la malignidad del humor, corre el paciente gran peligro de la vida; pero con su-

ma diligencia se deben aplicar los remedios; y estos, que sean apropriados, y promptos.

Si en el principio de las calenturas se observasse gran pereza, y sueño molesto, mientras no proceda de demasiado alimento, muestra copia de humor grueso, y en consequedcia, dilatacion de la enfermedad.

La vnion de accidentes fastidiosos en los febricitantes, debilitados por ocasion de larga enfermedad, està en peligro de la vida.

Quando en la combalecencia se observan sudores copiosos, y dilatados, se deben mantener las fuerzas, vitales, y naturales, con alimentos de buena substancia, y faciles à la coccion, para restaurar, y mantener los espiritus: los quales, por la tal evaquacion se devilitan, y los pulsos dàn señales de la facultad vital, en la debilitacion, y la orina, darà de la facultad natural.

La orina blanquecina, de substancia crassa, es señal de enfermedad larga, por la abundancia de pituita, esparcida por las venas.

La orina verde, y subtil, en la enfermedad aguda, demuestra malignidad, y peligro de que suben muchos vapores à la cabeza; la qual malignidad viene descubierta de la misma orina, que serà gruessa, con cierta crasicie, ò leaginosa, y en la superficie aparecen ciertos polvos, à manera de salbado; y asimismo, si en la orina el sedimento fuesse colerico, y la substancia aquosa, y subtil, es indicio de enfermedad larga. Si el sedimento fuesse desagregado, ò desunido, demuestra ser la enfermedad larga.

Quando la orina sea negra, ò obscura, sin separacion, es señal de ser la enfermedad mortal.

Quando en las enfermedades se observa ardor grande en el vientre inferior, y fuesse mayor en el pecho, no mitigandose con los medicamentos, es indicio de perder la vida el paciente.

Quando se descubre gran dolor interno, donde residen los espiritus vitales, y el paciente se hallasse agravado con calentura, es señal peligrosa.

Si el calenturiento padeciesse sueños espantosos; es muy mala señal.

La flaqueza del cuerpo, temblor de piernas, inapetencia, amargor de boca, es prognostico de enfermedad vecina.

En las quartanas, de qualquier humor que sea, despues de la purga, se dexe à la naturaleza, sin otro remedio, por no operar en vano.

En las calenturas ecticas confirmadas, se atienda à refrigerar, y humedecer con alimentos convenientes, viviendo lo que Dios fuesse servido, y conformarse con su voluntad. Asimismo en la typsica se deben aplicar los pectorales, y vsar alimentos nutritivos, y mantener las fuerzas, hasta que llegue la hora à que todos hemos de llegar.

## CAPITULO IX.

## *DE LOS QUATRO TIEMPOS, y estaciones del año.*

DEmàs de las sobredichàs reglas, no juzgo serà desproposito el añadir otras cosas practicadas en las enfermedades, en los tiempos del año.

En el principio de la Primavera se observan males agudos, como son, anginas, esquinencias, dolor de costado, empeynes, &c. y otras enfermedades, que no se debe guardar dilacion de tiempo en la curacion, ni se debe observar los movimientos de la Luna, ni otras cosas, por deber salvar à los pacientes.

En la Primavera, siendo el Ayre benigno, y los *Planetas* proporcionados, y la tierra estè porossa, y nuestros cuerpos, es tiempo para sangrarse, y medicinarse con medicinas purgantes; se podràn curar con mucho provecho todas las enfermedades, como son, ceatica, ò gota, opilaciones de las entrañas, y otras semejantes enfermedades; pero con observacion de la qualidad del enfermo; y se ha de advertir que los cuerpos cachochimos, hidropicos, y que tienen obstrucciones muy antiguas, es buena esta estacion, ò tiempo para medicinarse, y serà con la mediocridad de medicamentos, por no estragar la naturaleza, y se debe mirar los intervalos

del

del témporal, en los que nuestro calor, con ayuda de los medicamentos aplicados, poco a poco vencerán los residuos de las enfermedades; siendo claro, que la naturaleza es la que cura las enfermedades. En este tiempo tambien se puede evaquar la sangre, con las condiciones, que se dirán abaxo. Se podrán vsar los baños naturales, y artificiales; pues aprovecha todo medicamento en este tiempo.

En el Estìo, predomina el humor colerico, se originan calenturas, tercianas simples, fluxos de vientre, disenterias, coleras; y por la tranimision del humor vilioso à la cabeza, se suele originar frenesies, y otras cosas. En el tiempo de la curacion, se ha de ceñir à sola necesidad; porque nuestros cuerpos estàn abiertos, y por la mucha disipacion quedan muy flacos, y con la mucha agitacion del humor vilioso, se pueden irritar los demas humores, y ser de perjuicio al paciente, y mover alguna enfermedad aguda por el gran calor; y los Planetas con el Ayre, por ser tan fogoso, causan gran daño.

Estas enfermedades de tiempo de Otoño, son de peor naturaleza, que las del Estìo, si se atiende à los humores y à la calidad, porque engendrandose en los cuerpos, por los desordenes del Estìo, principalmente de fructas faciles de corromperse, y podrirse, y de diversos excrementos; y siendo por la mayor parte melancolicos, tardos, y perezosos en su terminacion, y juntandose con el ayre frio, y aspectos celestes, y otras cosas semejantes. No es mucho las enfermedades sean malignas de naturaleza; y sobresaliendo lo melancolico de esto, se levantan muchas exhalaciones, y vapores crassos à la cabeza, y corazon, y se engendran los malos afectos, que en el Otoño se experimentan, y son las que se experimentan calenturas quotidianas complicadas, calenturas erraticas, quartanas de dos, de tres, y de quatro; tambien se experimenta tercianas dobles, con paroxismos, y tambien calenturas malignas de mala qualidad.

Resultan largas enfermedades, por causa del humor melancolico, y flematico, que en este tiempo predomina: y como la melancolia, es humor terreste, perezoso en su movimiento, vna vez que le mueba, es dificil de aquietar, como la pituita, con quanta dificultad se enciende, con tanta se aquie-

aquieta; y las dos, son de la calidad del yerro, que es tardo en caldearse; y vna vez caldeado, dificil de enfriarse.

En el tiempo del Invierno, se experimentan catarros, calenturas, resfriados, apreturas de pecho, y otras enfermedades, y destilaciones de cabeza, à las partes sujetas, donde en sus Capitulos he monstrado.

## CAPITULO X.

## DE LAS ENFERMEDADES annuales.

NO se deben menospreciar las enfermedades de vn año à otro, ni peligrosas, ni dificultosas de curarlas, y en otros años seran de mala calidad, y dificiles de curar, y en otros años se ven evaquaciones del cuerpo, grandes, y peligrosas, y otras veces al contrario. Diversos son los años, à cerca de las evaquaciones de sangre; y pues por la sangria, y abertura de vena, suele ser pernicioſa la enfermedad; y por ventosas muy saludable. Y por el contrario, otro año suele ser saludable la sangria, y malas las ventosas; y en fin, es necessario conocer las enfermedades, y conforme fuessen, ir disponiendo la curacion, y no dexar al enfermo con desconsuelo.

*** *** *** *** ***

# CAPITULO XI.

## *DE LOS PULSOS, Y SUS diferiencias.*

ASsi como entre las cosas medicas, el conocimiento de los pulsos, es el mas dificultoso; assi es el mas importante; con que no pudiendo llegar facilmente à expecificar aquellas diferiencias, que consisten en dilatacion, y contraccion; con todo esso, con alguna brevedad, y claridad, la datemos, sino en todo, à lo menos bastante para aquellos, que desean aprenhender.

Definimos el pulso, ser vn movimiento del corazon, y de las arterias, por donde passan los espiritus vitales à exercer su oficio, compuesto de dilatacion, y compresion, y esto para tirar dentro el ayre, y templar el calor; y para expeler aquellos ollines que vàn introducidos en la massa de la sangre; y para que los espiritus queden mas puros.

Tres suertes de pulsos se hallan, *natural*, *preternatural*, y *neutro*: El pulso natural, es aquel de los sanos, el preternatural, es el de los enfermos, el neutro, es aquel de los combalencientes, que ni totalmente son sanos, ni totalmente enfermos.

La señal de los pulsos naturales, es, quando al tocarles, se hallan, y se muestran mediocres: esto es, que ni demasiado fuertes, ni muy endebles, ni muy fuertes, y frequentes, ni demasiado tardos, mas se han de sentir mediocres: aunque tambien serán muy diversos, por la edad, por el temperamento, por el exercicio, y por el vso de las viandas, ò por otras condiciones, de las seis cosas no naturales, pues por ella reciben diferiencia notable.

La diferencia de los pulsos, se observa del tiempo, del movimiento, y de las condiciones particulares de los mismos pulsos, las quales se pueden reducir à dos, a la cantidad, y à la calidad: la cantidad, se toma de la anchura, y de la profundidad; entonces se observa, quando el pulso en su movimien-

to, se siente estender en largueza, ò dilatarse en anchura, ò internarse en profundidad. Demàs de estas diferencias se hallan otras seis; ò los pulsos son fuertes, ò endebles, ò moderados, ò que son acelerados, ò tardos. En la baxeza del pulso, se han de observar, si son anchos, ò angostos, ò mediocres: tambien en la longura, si son largos, ò cortos, ò moderados.

En lo que pertenece à la calidad de los pulsos, vnos son delicados, y flacos, otros duros, otros moderados, otros llenos, ò vacios, ò moderados desiguales. La desigualdad del pulso, ò igualdad, es de dos especies; pulso innigualmente igual; y pulso innigualmente innigual, que es el intercadente, el serrado, el vndoso, el capricante, el ormigoso, y gusano so.

Pulso intercadente, es aquel, que despues de algunas pulsadas, se para, y de nuevo buelve à moverse; esta suerte de pulso, por lo ordinario, se observa en los viejos.

El pulso serrado, es aquel, que à manera de vna sierra, hace su movimiento, y por falta de sus dientes, no le hace igual su movimiento debaxo de los dedos: los tales pulsos, aparecen en las inflamaciones de la membrana pleura, que es el dolor de costado.

El pulso vndoso, es aquel que tiene el movimiento semejante à las ondas del agua, hinchando, lleno, fuerte, y robusto; pero no igual en todas sus partes, porque el tal, se observa mas en vnas partes; que se distingue del serrado en su blandura; y el serrado al contrario, es mas duro: El vndoso se observa por la mayor parte, en aquellas calenturas, que se resuelven por sudor.

El pulso capricante, es aquel, que hace el movimiento à saltos, como la cabra, vnas veces poco à poco, y otras veces, con mas aceleracion; à este llaman Abicena Gazelante; tomando el nombre de vna Cabra Arabiga, llamada Gazola.

El pulso vermiculante, ò gusanoso, es el que tiene el movimiento de gusano, torciendose à diferentes partes.

El pulso formicante, ò ormigoso, es el que tiene el movimiento como el de la ormiga, caminando vnas veces àzia trás, y otras àzia adelante. Estos tres vltimos pulsos son peximos, y amenazan muertes, y ruìna, por la disipacion de los espiritus.

Ade-

Ademàs de eſtos, ſe llama otro *combulſivo*; en el qual ſe ſiente dureza, y gran extenſion, como ſi el pulſo eſtuviera fuera de ſu lugar.

El temblante, ò palpitante, es el que tiene ſu movimiento ſemejante à la palpitacion del corazon, aunque no ſe manifieſta tanto en la arteria, como en el corazon. Se ha de advertir, que en las calenturas putridas, en ſus principios, los pulſos ſon de ordinario pequeños, acelerados, baxos, y deſordenados, como en la ſincope, en el desfallecimiento del animo, y en los afectos cardialgicos, ſon debiles, baxos, y ſin orden.

Si ſe viere aſsi en vn mozo, de complexion robuſta, con calentura, pulſo intercadente, ſe ha de eſtàr con cuidado, porque amenaza muerte improviſa; pero en los viejos es natural, ſalvo ſi guardaſſe orden; y el tal viejo ſe hallaſſe enfermo, que en tal caſo es peligroſo, y ſe debe andar con diligencia; porque no mudandoſe, perecerà el enfermo, como yo he viſto muchas veces, contra el dictamen de los ſeñores Medicos.

Los pulſos de las calenturas malignas, y enfermedades agudas, ſon frequentes, pequeños, y baxos: y en fin, todos los pulſos, que ſe alexan de la mediocridad, ſon ſiempre malos, y amenazan ruìna, no ſeñalandoſe otra coſa, ſino que la facultad vital, ò el corazon eſtà gravemente ofendido; la qual ofenſa, ſerà mas, ò menos, ſegun la gravedad de los pulſos.

Yà hemos dicho ſer el conocimiento del pulſo dificultoſo, mas no es menos dificultoſa la practica, para bien conocerle; de manera, que algunos Medicos, aunque muy antiguos en el Arte, hierran en eſtas neceſſariſsimas circunſtancias; y ſon, que el Medico, no luego que vè al enfermo le tome el pulſo, ſino que le obſerve las palabras, acciones, y reſpueſtas, y deſpues, tomar el pulſo, y obſervar algunas reglas, para no quedar engañado en ſu conocimiento.

Lo primero, ſentarà el brazo del enfermo àzia abaxo, en poſtura libre, y con los quatro dedos, por ſeis, ò ocho pulſadas, para bien conocer las diferiencias, y condiciones del pulſo, apretando la mano, para vèr como reſiſte; y por què *el toque* debe ſer del entendemiento guia, para formar clara-

mente el juicio; y por esso la mano del Medico ha de ser delicada, y conservada de todo exercicio, que la pueda encallecer.

Lo segundo, no ha de estar recien despierto, y que no tenga passion alguna, ò otra cosa interna, porque estas alteran los espiritus vitales, los quales, por su subtileza, y prompto movimiento, qualquiera leve causa les altera, y mueve; por lo qual, el pulso tambien se altera, y se yerra el juicio; por lo qual se debe tomar el pulso tres, ò quatro veces, y mas.

Lo tercero, se ha de tener el pulso por algun tiempo, porque si se huviesse alterado por algunas de las sobredichas circunstancias, en este tiempo se irà poco à poco quietando.

Lo quarto, se han de tocar los dos pulsos, para enterarse mejor.

Lo quinto, el que pulsa ha de tener presente la complexion del paciente, porque si es robusto, tendrà el pulso fuerte, y velòz; y por el contrario, si es de complexion flaca, ò debil, tendrà los pulsos baxos, y flacos, que apenas se sienten.

Lo sexto, se ha de considerar el calor de la arteria, y de la carne, para conjeturar los grados del calor natural, ò contranatural; tampoco serà fuera de razon advertir, que quando se pulsa estè la mano, ni demasiadamente fria, ni caliente, para conocer distintamente el calor de la calentura.

Los pulsos de los varones siempre son mas grandes, y mas acelerados, que los de las hembras, aunque sean de la misma edad, de vn mismo remperamento, y desproporcionado exercicio.

Los pulsos de los viejos son pequeños, tardos, y flacos, los de los mozos, son grandes, y promptos. Los de los niños, son grandes, y frequentes.

No ay en el Arte de la Medicina mayor ancora, que el conocimiento del pulso, y las causas que le pueden mover, ò alterar, se debe añadir la cantidad, y calidad de los pulsos; en la calidad, se contiene la malignidad de los humores; en la cantidad, se contiene el jugo de los mantenimientos perversos, y dañosos, y de peximo nutrimento; en eliá se observa lo mucho, ò poco, porque la falta de comida, enflaque-

ce

ce la facultad vital; y por consiguiente, los pulsos se hacen lentos, languidos, y flacos; lo qual se observa en las evaquaciones inmoderadas, ò por camara, ò bomito; por cuya causa se origina dispendio de espiritus, de donde la mucha cantidad, y pexima qualidad de los humores, causan grande disipacion de los espiritus vitales; y de necesidad, han de ser los pulsos languidos, flacos, y baxos, como succede al fuego, que si le echassen gran cantidad de leña verde, en lugar de aumentarse, se apagaria.

No ay cosa que dè mayor lustre al Medico, que el conocimiento de los accidentes, que pueden sobrevenir al enfermo; y estos, bulgarmente se llaman prognosticos de las enfermedades; porque como la brujula enseña al piloto el viage que lleva, y las veletas muestran el ayre que corre, assi el pulso es la aguja, que guia al Medico, enseñandole el viage, y monstrandole los escollos donde puede perecer, y monstrando, si el viento es favorable, àzia la vida, ò infelìz àzia la muerte.

El pulso grande, naturalmente manifiesta la virtud robusta, y respiracion libre, vida larga, resistencia à las enfermedades; en los enfermos, vigor, particularmente si es mozo.

El pulso pequeño, señala virtud dèbil, que siendo assi, no puede dilatar mucho la arteria; y en los enfermos, siempre depende por falta de calor. El cuerpo serà frio, y pàlido; pero si fuere por falta de espiritus, serà necessario que aya procedido alguna evaquacion no acostumbrada, y en particular de sangre, ò algun exercicio violento, ò vigilas continuas, ò otras circunstancias semejantes, que causen disipacion de espiritus. Se debe observar tambien, que algunas veces en las personas carnosas, por estàr cubierta la arteria, no se descubre bien el pulso acelerado, quando se vne con la grandeza, no desdice del sano, porque denota fortaleza de la facultad: mas si es pequeño, y acelerado, nace de alguna causa, y enemiga amistad, como son, de alguna pesadumbre, ò demasiado coito, ò semejantes; de donde quedan disminuidas las fuerzas, y la naturaleza necesitada de algun esfuerzo, que engendre espiritus.

El pulso tardo, señala virtud dèbil, y poca promptitud del

del inſtrumento en obedecer como debe, aunque no ſucceda en los viejos.

El pulſo frequente, manifieſta granneceſsidad de reſpiracion, y virtud dèbil, y deſobediente en el inſtrumento; y eſto ſuele ſucceder en los ſanos, por el vſo de bevidas generales, y aromaticas, ò ſemejantes; y en los enfermos ſuccede, calor, ſucceſsibo, que obliga à la naturaleza al empeño, y mayor debilidad, porque manifieſta que no ay virtud para levantar lo que conviene la arteria.

El pulſo ralo, ſignifica virtud fuerte, è inſtrumento obediente, y que no neceſsita de reſpiracion; mas en los enfermos, eſte pulſo no acoſtumbrado, ſignifica vſo diſminuido, y ſiempre amenaza peligro; y quando eſto ſuccede, es menos malo el pulſo frequente, que el ralo, porque en el frequente, la naturaleza dà à entender, poder ſalir con victoria; y en el otro ſe declara pobre de fuerzas.

El pulſo vehemente, arguye fortaleza de facultad; pero que no ſea con exceſſo; porque en tal caſo mas ſeñala irritacion, que vigor.

El pulſo flaco, de ordinario nace de gran copia de humores, ò de alguna paſsion de animo, ò de alguna evaquacion inmoderada.

El pulſo delicado, manifieſta ſequedad febril (como ſe ha dicho arriba) predominio de humedad; y el tal ſerà propenſo al ſueño, y à tumores frios.

El pulſo duro, manifieſta ſequedad febril, y tenſion en las partes nervioſas; y predominio ſeco al cuerpo. Eſto hace por afecto inflamatorio; y eſto particularmente ſuccede en el dolor de coſtado; pero ſiempre es conveniente, que à los prognoſticos hechos del pulſo, acompañe el Medico las conſideraciones, las cauſas, y vehemencia del mal; y aſsi las cocciones, y las criſis de ſudor, ò de orina, de camaras, y ſangre de narices, ò otras ſemejantes, regularmente varian el prognoſtico; pongo por exemplo: deſpues de vn ſudor copioſo, que de ordinario alivia, el pulſo ſe hallarà dèbil, y no ſerà mala ſeñal; y aſsi ſe ha de entender de las demas. Las quales criſis eſtàn prognoſticadas de los pulſos; porque el vndoſo, en apareciendo ſeñales de coccion en la calentura, ſeñala, que en el eſtado de la enfermedad ſe ſeguirà criſis de ſu-

ſudor, particularmente ſi la facultad no fuere dèbil, que entonces nace de la virtud, eſtàr agrabada de gran copia de humores; y no ſiendo ſocorrida, imperando al enfermo, el pulſo vndoſo, ſe buelve vermiculoſo; y ſi no nace de vna evaquacion improviſſa, es mortal, eſpecialmente ſi agraba al enfermo.

El pulſo, ſi buelve formicante, es ſeñal de mayor debilidad, y pocò deſpues ſe ſigue la muerte. Y lo miſmo ſuccede en el capricante; y quando de tardo ſe buelve en acelerado, ſeñala, que el mal eſtà vecino; y mas ſi le acompaña buena orina. El ſerrino, ſiempre es malo, y mortal, y ſuele indicar inflamacion interna en las partes principales; y quando la virtud no eſtà bien fuerte, los tales, ſiempre eſtàn en peligro; y el prognoſtico, es infauſto, y verdadero.

El combulſivo, ſi ſe halla en el principio de las enfermedades, no ſiempre hace mal prognoſtico, porque la plenitud, eſtiende la arteria, y la endereza, y cauſa la combulſion; y no es lo miſmo, ſi ſe manifieſta en la declinacion del mal; y en particular, ſi ſuccede deſpues de alguna evaquacion grande, porque entonces anuncia muerte, como tambien el ſemblante, que ſiempre es infelìz, porque ſi ſuccede, por temblor de los muſculos, es indicacion que la enfermedad ſerà larga; mas ſi ſe le junta el temblor del corazon, ſiempre es mortal.

El pulſo palpitante, no ſiempre es infauſto, porque puede nacer de flatos; mas ſi nace del corazon, es ſeñal, que la membrana que viſte al corazon, ſe halla con agua ſuperflua, ò gran cantidad de humores, ò vapores humedos, y frios.

*** *** ***
*** ***
***

# CAPITULO XII.

## *DE LAS ORINAS, Y SU conocimiento.*

LA orina, es el ſuero de la ſangre, mediante la qual, por la mayor parte, ſe viene en conocimiento de la ſalud, ò la muerte de el enfermo.

Se conſidera en la orina, tres coſas, qué ſon, ſubſtancia, color, y olor. La ſubſtancia ſe dibide en dos partes, en conſiſtente, y en contenido; el conſiſtente, es la materia aquoſa, ò feroſa, el contenido, es, la materia craſſa, que ſe vè en la ſuperficie, ò en el medio, ò en el profundo del baſſo; lo que ſe vè en la ſuperficie, ſe llama, ſuſpenſo, lo que en medio, niebla; lo que eſtà en el fondo, ſe llama ſedimento, ò depoſsicion.

Otros conſideran la ſubſtancia, la cantidad, y la calidad, la ſubſtancia, ſi es grave, ò ſutil, ò mediocre, las dos primeras, ſon malas, la tercera buena.

La cantidad natùral, es aquella, que correſponde à las coſas liquidas, que ſe han bebido, poco mas, ò menos, ſi excede en demaſiado, ò en poquiſsimo, es viciosa.

En quanto à las primeras calidades, aquella es de alàbar, la qual eſtà dotada de vn calor ſuabe, y la que menos toca en el mediocre, tanto es menos buena. En quanto à las ſegundas, aquella es mejor, que es clara, y lucida, la qual, no eſtà enteramente privada de color: La turbia, y la demaſiadamente ſutil, y la de diferentes colores, quanto mas ſe apartan del color amarillo, y es de mal olor, tanto es menos ſana: Aquella que no tiene olor, y es cruda, y tambien la hedionda, manifieſta podrimiento en el higado, y en las venas; ſi ya no ſea que eſtè ya el mal debajo, ò en los miſmos riñones, ò en la vexiga: La demaſiada abundante ſe hace por la debilidad del higado; porque careciendo de calor, no ſe puede tranſmutar el chilo, en buena ſangre, y de aqui ſe ſigue convertirſe en

ſue-

fuero : La demasiada escasa , proviene del demasiado calor del higado , que assume el humedo , porque la distribucion del chilo , no se hace como conviene.

Porque de la orina natural , se viene en conocimiento de la alterada , y preternatural , ò viciosa ; por esso se ha de advertir , que la orina natural , es aquella , que en substancia no declina à extremo alguno ; es à saber , que , ni sea demasiado crassa , ò espessa , ni demasiado tenue , ò delgada ; ni tampoco decline à los colores externos , ni demasiado rubros , ni demasiado blancos ; y que no tenga algun olor vituperante: Mas , el color mas laudable en la orina , es aquel , que mas se assimila al Oro , ò al Cedro bien maduro ; y esto se llama paliare , y es del color de la paja , ò espiga madura.

Los colores que son mas considerables entre las orinas , son diez , blanco , palido , ò color de paja, cetrino , ò amarillo, aùreo , ò color de oro , croceo , ò color de la Aurora , rojo, verde , ceruleo , ò azul , lucido , ò pardo , y negro.

El color blanco , ò aquoso de la orina , puede nacer de varias causas ; como son , el mucho comer, ò beber , ò de gran opilacion de los riñones , ò de gran debilidad del higado , ò del estomago : pero si la orina fuesse blanca , mas , de substancia crassa , nace de abundancia de humor pituitoso , dentro de las venas : esta orina señala ser la enfermedad larga.

La orina paliare , ò color de paja , aunque es mejor que la blanca , denota debilidad de calor , y que en el cuerpo se engendran obstrucciones.

La cetrina , por la similitud que tiene al color de cedro maduro , y la aurea ; al color de oro , estas dos ( como se ha dicho arriba ) son las mejores , y propriamente , orina de sano , y de complexion robusta.

La del color de azafràn , y la roja , denotan , que se hace del calor de las entrañas.

La verde , y la cerùlea , quando es intensa , muestra gran calor , y mal presagio de la enfermedad.

Finalmente , la orina libida , de color de plomo , y la negra , son las peores de todas , y denotan pexima , y excessiva enfermedad , salvo si este color procede del higado , ò de los riñones , ò vexiga ; pero guardese el Medico , el no dexarse llebar , ò engañar , ( como succede algunas veces) en la orina del

que

que padece terciana ; y en las mugeres, en tiempo de purgacion, porque el juicio hecho finieſtramente, ò con poca conſideracion, es en deſdoro del Medico.

A cerca del color de la orina, ſe debe conſiderar ſi el enfermo ha recibido alteracion, por cauſa de la comida, ò bevida, ò por medicamento, ò veneno, por dormir, caminar, ò otras fatigas.

La ſubſtancia de la orina, es en tres maneras, que ſon, tenue, craſſa, y mediocre ; la tenue, ſe origina principalmente de la flaqueza del calor natural, ò de la opilacion de las entrañas ; la craſſa, procede por la mayor parte de crudeza, flaqueza, y opreſsion del calor natural.

El contenido, ò niebla de la orina del ſano, debe ſer blanca, ligera, è igual, pequeña, y pyramidal ; la de los enfermos es al contrario, la orina la hace obſcura, ò por la vnion de los humores grueſſos, pituitoſos, ò melancolicos, ò de ambos, aſsi como la vilis la hace lucida.

La orina, que debe ſervirſe al Medico para hacer el juicio, ſe ha de tomar por la mañana, dos horas antes que venga el Medico ; y ſe debe guardar del Sol, y del viento, y polvo; el baſo debe ſer ſubtil, y tranſparente : y ſe vea, y conſidere con buena luz.

La orina de los niños, por la humedad de ſu complexion, y por la calidad del nutrimento, pecan mas en el color blanco ; aquellas de los muchachos, ſon mas eſpeſas, y mas grueſſas ; las de los mozos, ſon claras, y encendidas ; las de los viejos, ſon blancas, y tenues, mientras no ay mal de piedra, que entonces ſeràn grueſſas.

Las orinas de las mugeres, ſiempre ſon muy corpulentas, y mas claras, que las otras, y tienen vna niebla encima, ò vn ſedimento, ſemejante à el algodon, muy eſcarmenado en el fondo : guardeſe el Medico de pronunciar coſa, à cerca de ſi eſtà embarazada, porque la ſeñal es engañoſa.

No en todas las enfermedades es neceſſario guardar la orina, ſino en aquellas, que dependen de los humores que eſtàn dentro de las venas, ò à lo menos, que tengan eſtrecha comunicacion con ellos.

La orina, principalmente manifieſta aquellas enfermedades, que conſiſten en las partes ordinarias, como ſon, riño-

nes,

nès, venas, ò arterias, y vexiga; en las otras enfermedades se consideran por accidente.

La orina sutil, y clara en los niños, es mala señal, porque se alexa mucho de su naturaleza, como acontece à los freneticos, que muestra que toda la sangre es viliosa, y concurre à la cabeza, como tambien alos que padecen dolor de hijada; porque rezumandose por la materia gruessa, aparecen subtilisimos, y funestos presagios.

En las orinas de los enfermos, se mezclan algunas veces algunas cosas, las quales se pueden llamar, porcion de la enfermedad: estas algunas veces se vèn en la superficie, otras en el medio, otras en el fondo, ò parte mas baxa de la orina. Si en la superficie de la orina apareciere cierta corona espumosa, hecha de diversas ampollas, indica, que la sangre que està en las venas mayores, y mas vecinas al corazon, y que este esta inflamado; y tambien quando es muy espumosa, indica abundancia de flatos, y dolor de cabeza

Mas si pareciessen en la superficie ciertos excrementos, al modo de arina, mientras no proceda de indispoticion de la vexiga, dà indicio de enfermedad larga, y algunas veces maligna. Finalmente, dos son las orinas cocidas, que propriamente son del sano, la cruda, la que se observa en los enfermos, y en los viejos, por la falta de calor natural; y se conocerán que estàn cocidas, quando hacen el sedimento en la parte infima de la orina, el qual sea blanco, ligero, y pyramidal, que serà desagregado; y entonces hace el calor su accion perfectamente.

A cerca del sedimento. se debe notar, que en el principio de la enfermedad, darà señales engañosas de coccion; y es al contrario, como acontece en las calenturas malignas, que la orina es buena, y la calentura es pexima.

La niebla, algunas veces se obscurece en la superficie, dando señales de sanidad, mas en vn instante desciende abaxo, y se hace deposicion, y hasta tanto que no se mantenga suspensa con las yà dichas condiciones, no està perfectamente sano el enfermo.

Otras veces el sedimento, y toda la orina es negra, y gruessa; esta es señal mortal, aunque es verdad, que si procedieste de los riñones recalentados, entonces la substancia

serà negra, y el contenido diverso, como por el contrario, si el contenido fuere negro, y la substancia clara, ò turbia, denota humor maligno, y enfermedad, dependiente del mismo humor.

## JUICIO, QUE SE DEBE HACER de las colores de la orina.

LA orina de color rubio, significa salud, y buena digestion en el cuerpo humano.

La orina de color casi rubio, significa sanidad; pero no tan perfecta, como la que demuestra la perfectamente rubia.

La de color cetrino, quando el circulo es del mismo color, es laudable, como tambien la que es casi cetrina, bien que no es tan perfecta, como la que es enteramente cetrina.

La de color rojo (como la rosa) significa calentura ephimera, pero si continuamente fuesse del dicho color, demuestra calentura cotidiana.

La orina, que tuviesse el color como sangre, señala calentura, originada de plenitud, por lo que conviene en tal caso, promptamente, la evaquacion de la misma sangre, excepto si la Luna estuviesse en el medio del Signo de Geminis, sino en el Celeste del Zodiaco.

La orina de color verde, quando està acabada de salir, y passado algun tiempo, se buelve roja, denota adustion, y es señal mortal.

La de color rojo (sin que tenga claridad) dà muestras de declinacion de la enfermedad.

La de color rojo, mezclado con algo de negro, predica enfermedad, y encendimiento del higado.

La que tuviesse el color palido, indica defecto del estomago, es impedimento de la segunda coccion.

La de color blanca, como el agua, en los cuerpos sanos, es señal de crudeza, y mortal en las calenturas agudas.

La

La de color de leche, con ſubſtancia eſpeſa (ſi eſto ſuccediesſe en las mugeres) no es tan peligroſa, como en los hombres; pero en las calenturas agudas, es ſeñal de muerte.

La de color de leche por encima, y deſpues abaxo hace como vna ſombra obſcura, y cerca de la media region clara, indica hidropesìa.

La rubia, ò caſi rubia, en la hidropesìa, es ſeñal de muerte.

La orina negra, puede proceder de irſe atenuando el calor natural; y en eſte caſo es ſenal mortal, como tambien puede proceder de expulſion de materia venenoſa, la qual ſe arrayga por las vias de la orina, y entonces dà mueſtra de ſalud, como tambien en las quartanas; pero en otra qualquiera enfermedad, ſiempre es ſeñal mortal.

La de color croceo, y eſpeſa, que es eſpumoſa, y huele mal, indica à tericia.

La rubia, ò caſi rubia, la qual en el fondo tenga cierta reſolucion, redonda, y blanca, y encima alguna coſa grueſſa, indica calentura ectica.

La que en el fondo del orinal, haſta el medio eſtà clara, y deſpues no ſe eſpeſa, ſeñala cargazòn de pechos.

Si el circulo de la orina eſtuvieſſe tremulo (aunque no ſe mueva) ſignifica corrimiento de flema, y otros humores de la cabeza à las partes inferiores.

La orina ſubtil, y palida ſignifica abundancia de flema accida.

La de color de plomo, y eſpeſa, y cerca de la media region negra, es ſeñal de paralipſis.

La eſpeſa, y de color de leche, y en poca cantidad, y en la parte inferior eſpumoſa, ſeñala mal de piedra; pero ſi fueſſe ſin eſpuma, y en poca cantidad, indica fluxo de vientre.

La de color de leche, y eſpeſa, y en abundancia, ſeñala gota en las partes ſuperiores, ò en los miembros principales.

La orina palida en los hombres, es ſeñal de dolor de riñones, y en las mugeres, vicio de la madre.

La orina, en la qual ſe vieren algunas coſas extrañas, y

negras, y en poca cantidad, y turbia, denota rotura de vena, cerca de los riñones, y vexiga, pero si tuviere algo, como materia, en toda la orina, significa putrefaccion de todo el cuerpo.

La que tuviesse alguna cosa extraña, à modo de cascarilla de salbado, y ancho, denota escoriacion en la vexiga.

La orina atomosa, en la que se vieren mover por algun tiempo, algunas arenillas muy sutiles, señala piedra en los riñones del enfermo.

La blanca, sin calentura, en los hombres, y algunas veces, en las mugeres, dà indicio de dolor en los riñones, y otras veces, de que està la muger preñada.

El verdadero modo de juzgar, y conocer las orinas, es considerar todas las cosas que en ella se contienen, como arriba se ha dicho, y adelante se dirà.

Lo primero, se considera el color, lo segundo, la substancia, y lo tercero, las cosas contenidas en ella, que de esta suerte se vendrà en conocimiento del humor que predomina en el cuerpo humano.

La orina sutil, y blanca, señala, dominar la melancolìa, si fuere blanca, y espesa, domina la flema, si fuere espesa, y roja domina la sangre, si roja, y sutil, domina la colera.

La blanca, y sutil, denota opilacion, y quando huviesse calentura aguda, señala debilidad de fuerzas, pero quando no la huviesse, y fuesse del dicho color, denota, que vendrà à parar en epilepsia, gota, ò calentura quartana.

Si la orina en las calenturas agudas fuere cruda, y turbada, significa en agenacion, y muerte al quarto dia, y à lo mas, largo, al septimo.

La blanca, y sutil, puede ser señal de piedra, ò arenas, congeladas en los riñones; y particularmente quando ay dolores en las caderas, y empeyne: puede assimismo significar la orina blanca, prompta hidropesìa; y particularmente si se reconociesse inflamacion, ò tumefaccion en las piernas, ò otros miembros.

La orina aquosa, vniversalmente es muy mala, tanto en los sanos, como en los enfermos, excepto en las calenturas agudas; pero si la orina primero pareciesse ser roja, y despues se bolviesse blanca, con vn poco de niebla, ò turbacion en-

encima ; es señal que el enfermo sanarà presto ; pero advierto , que no siempre esta señal es buena , salvo ( como he dicho ) algunas veces.

La blanca , y grueſſa , que primero es ſubtil , y despues de algun tiempo se pone grueſſa , es buena señal , porque da indicios de terminar la enfermedad por apoſtema ; pero prevengo que se obſerve , que ſi la orina del enfermo ( que al principio fue ſutil ) y ſiempre se mantiene del miſmo modo, ò ſi primero fue ſutil , y despues de repoſada se bolviò grueſſa , ò ſi al principio fue grueſſa , y despues se ſutilizò , ò ſi quando la cogieron era ſutil , y se mantiene en ſu ſutileza, eſta orina se debe tener por pexima , y ſi ſubſiſtieſſe de la miſma ſuerte que el enfermo la echò ; pero ſi primero fue ſutil , y despues se pone grueſſa , ſignifica que la enfermedad và en declinacion , y particularmente ſi en el enfermo se vieren algunas buenas señales.

La orina , que al arrojarſe es grueſſa , y se mantiene en la miſma forma , ſignifica ventoſidad , y encendimiento de humores : y ſi el enfermo tiene calentura , serà dudoſa ; y particularmente ſi fuere poca , y las fuerzas endebles , entonces se conoce haver muchos humores grueſſos , que eſtàn ardientes , por cauſa del calor natural.

Si el enfermo echaſſe la orina grueſſa , y despues se ſubtilizaſſe , se conoce ſer de naturaleza fuerte , ò que mueſtra que las fuerzas se extenuan.

La orina grueſſa , y poca , demueſtra calentura cotidiana , haſta el quarto dia ; y ſi paſſa del quarto , se muda en otro genero de calentura ; y se advierte , que el mal se acabarà presto , terminando por alguna apoteſtema , ſiendo dificultoſo el querer deſcubrir ſu cauſa , y en què parte debe ſalir.

La orina blanca , y grueſſa , con calentura lenta , ſignifica enfermedad larga ; y ſi fuere calentura aguda , denota prompto peligro de muerte ; pues dà señales de originarſe de colera , y flema grueſſa ; y ſi la dicha orina fueſſe putrida , ſignifica mal de epileſia , y hipocondria.

DE

## DE LOS TRES COLORES DE LA orina, y de ſus ſignificados.

LA orina muy clara, ſignifica eſtàr cruda, de donde ſe infiere, que quando empieza à engroſarſe, es ſeñal de ſalud; el color que fuere algo flavo, denota eſtàr mas cruda que la de color vitelino; el color vitelino eſtà menos digerido, que el color cetrino; y aſsi, por las dichas ſeñales ſe puede venir en conocimiento de la naturaleza de las calenturas cotidianas; y en las calenturas agudas, las dichas ſeñales ſignifican muerte; y por el contrario, en los paraliticos, y caducos, y en todas las enfermedades, que procedan de humores frios; y en los ſanos, eſtas ſeñales ſon muy buenas.

La de color de fuego, ò de oro, que ſiempre eſtà clara, ſe da por buena, ſegun el color, poco mas, ò menos; y por razon es perfecta por ſu ſutileza.

Si huviere colores frias, ò ſecas, ſe conoce en ſi la orina es blanca.

Pero ſi la colera es ſeca, origina la orina negra, y eſpeſa; y eſto ſe infiere de los ſimples colores, que proceden de los humores ſimples.

Si la ſangre eſtà mezclada con la colera, ſerà la orina algo roja, y no ſerà tan ſubtil; pero ſi la colera domina à la ſangre, entonces la orina ſera amarilla, y ſubtiliſsima; pero ſi la flema eſtà mezclada con la colera negra; la orina ſerà de color croſulo, ò cetrino; pero ſi predominaſſe la flema à la colera, la orina ſerà de color de plomo.

Quando la flema, y la ſangre ſon mezcladas, ſin predominar la vna à la otra, el color de la orina ſerà cetrino, y grueſſa.

Pero ſi la orina fuere de color de entre blanco, y negro, ò verde, ò de color de plomo, dà indicios de que predomina la flema à los demàs humores; y ſi declinaſſe al color verde, ſeñala abundancia de colera negra.

Yà que hemos examinado haſta aqui de los humores que engendran los diverſos colores, ſu groſſura, y ſubtileza, ſe

discurrirà la significacion de cada vna, segun su color, su gordura, subtileza, y deposicion.

La orina blanca, conviene con la subtilidad, porque la blancura, significa frialdad, y no tiene señal alguna de estàr cocida; por la gran frialdad del estomago, ò sea del higado, y por aquella ocasion conviene que sea subtil, porque à la naturaleza, es mas facil tener algo el color blanco, que no engrasar la orina subtil. Notese, que quando se viesse la orina blanca, y gruessa, algunas veces procede de algunos humores flematicos, los quales baxan à los riñones, y hacen engrosar la orina, aunque la orina que no esta bien cocida, es por la ocasion de la gran frialdad, que comunica el calor del higado, y el calor natural del estomago, y de todos los demàs miembros.

Si procediesse de falta de calor del higado, el color de la cara serà livido, ò palido, y los labios de la boca, y los parpados de los ojos estaràn algo inchados, y entonces se conoce que el higado està agravado.

Pero si fuesse por falta de calor natural del estomago, la orina serà blanca, y subtil.

Pero si fuesse por falta de calor de los miembros, el enfermo tendrà todo el cuerpo inchado, sentirà flaqueza en los muslos, y caderas.

La orina blanca, y subtil, en los niños, y en los jobenes colericos, dice ser buena; pero en los sanguineos, mala; y en los enfermos de naturaleza, fria es buena.

## SEñALES DE LA ORINA AUREA, ò cetrina.

LA orina cetrina, ò aurea; en las enfermedades sanguineas, como en los males de pecho, y apostemas, y à los que no pueden dormir, es mala; pero en los colericos, y flematicos, es bueno, porque este genero de orina, señala, que la colera es la que domina; y si tuviere los sobredichos colores subtiles, y el hypostasis, señala no tener el cuerpo fortaleza, y quando los opilados, y los que no pueden dormir echan dicha orina, es pexima señal; y principalmente si se le

añade dolor vehemente de cabeza, porque en tal caso se conoce claramente, que la colera es la que predomina en estos sujetos; pero si los que padecen del bazo echassen la dicha orina con alguna turbacion negra, es mala señal.

## SEñALES DE LA ORINA MUY rubicunda.

LA orina muy rubicunda, y turbada, demuestra esta grande abundancia de colera, en la carne, y en la sangre, y por su calor, y fortaleza, significa que la sangre es la que predomina.

Pero si la dicha orina fuere sutil, demuestra que está mezclada con la colera rubia, y entonces avrà dolor de cabeza, y juntamente de bazo.

La sobredicha orina, rubia, y turbada, seña la plenitud de sangre en los basos del higado, y en las venas; y por esta razon amenaza apostema en el costado, y grandes dolores en los riñones; y en semejantes casos, se necesita vn gran cuidado.

Si la orina fuesse gruessa, y tuviesse el hipostatis blanco, con algunas otras señales, entonces señala ser alteracion de la naturaleza, y no virtud propria, y natural; pero si traxesse consigo muchas señales, como son, la lengua negra, y arida, temblores, alteracion del corazon, dolor en los musslos, sin poder dormir, son todas estas señales muy malas, porque dàn muestras de vn gran encendimiento de sangre.

La orina rubia, y muy gruessa en las calenturas agudas, es mala señal, y mucho mas si se le junta mucha parte de hypostasis quando empieza à adelgazarse.

La orina gruessa, y rubia, que estando vn rato en el orinal no se aclara, y el enfermo tiene grandes dolores de cabeza, con zumbido en los oìdos, significa enfermedad dudosa; pero si fuesse sutil con hypostasis obscuro, significa turbacion de cabeza, con delirio.

La orina poco rubio, y gruessa en los hydropicos, significa muerte.

SE-

## SEñALES DE LA ORINA negra.

LA orina negra en la calentura aguda, significa muerte, y principalmente quando no ay depoſicion, ò ſi la ay, es con variedad, y no vniforme.

La orina negra en las quartanas, indica que duraràn poco.

La orina negra en las mugeres, deſpues de haver tenido el menſtruo, es buena ſeñal para ſus enfermedades.

La orina negra, en todas las enfermedades agudas, ſeñala paſmo, debilidad, y privacion de cabeza; y quando fueſſe con ſedimento turbado, ò confuſo, denota muerte, como tambien en el dolor de coſtado.

La orina negra, con calentura, y otros accidentes, como ſon, congojas, ſudor de pecho, es ſeñal de inflamacion interna, con principio de gangrena.

La orina negra, en todas las enfermedades es ſeñal mortal, excepto en las quartanas, y en las mugeres, deſpues de aver tenido el menſtruo, como tambien aquellos que padecen enfermedad de bazo, y riñones.

## SEñALES DE LA ORINA verde.

LA orina verde, y grueſſa, y acompañada con calentura lenta, dà ſeñales, que el cuerpo ſe và extenuando.

La orina verde, en las calenturas agudas, indica muerte, y particularmente quando los miembros, y extremidades eſtàn frios.

Tambien ſe debe obſervar el color de la orina, ſegun los tiempos, como tambien la duracion de la enfermedad, para hacer perfecto juicio de ella, porque algunas enfermedades ſe predicen por ſu depoſicion, ò hypoſtaſis, otras en el medio de ellas, y otras al fin, ſegun los colores, porque

algunas veces parecerà blanca, otras rubia; otras negra; y algunas verde; y el hypostasis redondo, ò diviso.

Si el hypostasis fuesse blanco, demuestra, que la naturaleza empieza à cocer los humores, que motivan la calentura.

Quando el dicho hypostasis estuviesse en el medio, significa, que el humor està medio cocido; pero si estuviesse en el fondo, que està enteramente cocido, y particularmente si estuviesse toda vnida.

Notese, que quando el hypostasis estuviere en el fondo de la orina, con alguna turbacion sutil, roxa, ò de color de oro, señala, que el mal se curarà presto.

Pero si los hypostasis fuessen gruessos como arina, denota larga enfermedad; pero si tuviesse alguna turbacion negra, señala poca facultad en el sugeto, y se puede temer, que le sobrevenga alguna quartana.

La orina en las calenturas quartanas, quando se quieren despedir, demuestra el hypostasis de color de oro, ù de paja; y se previene, que si estas señales nacieſſen por gran calor, motivado de la calentura, en este caso la calentura es muy mala, porque dà señales de estàr mezclada la colera rubia de la sangre con otros humores congelados: pero no por esto serà mortal, si con el tiempo no sobrevinieſſen algunas malas señales.

## SEñALES DE LA ORINA cardena.

EL hypostasis de la orina cardena, algunas vezes significa gran frialdad; y es, por razon de que el calor natural està quasi consumido: pero si en la orina el hypostasis fuesse negro, es señal de muerte, y es la peor señal de todas las orinas.

Algunas vezes sucede proceder dicho hypostasis de grandisimo calor con encendimiento de la sangre; otras de gran frialdad, y otras de sufocacion de la misma sangre; y en este caso, no serìa tan dudoso.

Estas son las señales para conocer quando el hypostasis fues-

fuesse negro, por el calor superfluo; que al ptincipio de recien evaquada, serà vnas vezes purpurea, ò verde, ò de color de salbado, y à poco ratose bolverà negra: pero quando procediesse de demasiada humedad, ò frialdad, en el principio el hypostasis serà de color de plomo, y despues se bolverà negro.

El hypostasis, que està casi como arina espesa, es malissima, porque demuestra hervidero de flemas gruessas, y tambien significa, que el calor abundante consume la carne de todo el cuerpo, y la dissuelve; y si al mismo tiempo ay calentura continua, es señal de muerte.

El hypostasis de color de sangre, señala flaqueza, y poca facultad, y previene, que à pocos dias sobrevendrà vna grave enfermedad.

El hypostasis como arina gruessa, significa accidentes de la vegiga, y mal de piedra.

Quando la orina fuere de buen color, y natural, y en ella se viessen muchos hypostasis roxos, señala, que el enfermo sanarà presto.

Si en el fondo, ò suelo del orinal estuviesse de color de sangre, significa aver alguna llaga en las vias de la orina, ò en algun otro miembro; y quando estuviesse llagado otro qualquier miembro del cuerpo, se conocerà, que la orina està mezclada con sangre: y este es caso grave, y dificultoso de curar.

La orina con alguna porcion de sangre, y que huele mal, señala estàr llagada la vegiga; pero si tuviesse sangre, y el hypostasis ligero, señala aver apostema en la vegiga, y proceder de naturaleza calida.

Si fuere de naturaleza fria, el hypostasis serà blanco; y si fuesse la apostema originada de sangre, la orina huele mal; que no siendo por este motivo no huele, y lo mismo haze la flema.

## SEñALES PARA CONOCER LA abundancia de la sangre, y otros humores, comprehendidos de los colores de la orina.

SI la orina fuere rubia, entonces tendrà el predominio la sangre; y por esta razon se debe minorar, sangrando vn poco del brazo derecho, ò izquierdo, segun pareciere mas conveniente.

Si la orina fuere amarilla, el hombre abundarà de gran calor; y à este convendrà para curarle, vsar de frutas, y yervas, beber agua fria, huir de las cosas dulces, y vsar de las accidas.

Si la orina fuesse blanca, el hombre abundarà de flema; y para su curacion se debe vsar de cosas dulces, calientes, y secas, como assado, y beber buen vino.

Assimismo, si la orina del hombre, ò de la muger fuesse blanca, y muy reluciente, el cuerpo abunda de mucha melancolia: y en este caso, convendrà vsar de buenos alimentos, y que sean de facil degestion; pero esto se entiende, estando el hombre sin enfermedad, porque estando malo, solo convendrà tener vn buen Medico.

La orina, que en estremo fuere rubia, denota vna gran calentura, y si es vn poco clara, muestra que el enfermo mejorarà presto; pero si fuere espesa, es malissima señal; y si tuviesse espuma, significa gran dolor de cabeza, ò riñones; y para curarla, convendrà sangrar vn poco, no beber vino, sino vsar agua cocida de cebada.

La orina que fuesse amarilla, ò clara, y con espuma, el hombre abundarà de colera, y para su curacion, se debe vsar de algun bomitivo, vsar de la azucar rosado, con agua fria, privandole del vino, porque este aumenta la colera.

La orina que fuesse blanca, y turbia, denota en el enfermo vna gran sed, y flaqueza, desgana de comer; y esto se remedia vsando de cosas calientes, y fortificar el estomago con

con cosas aromaticas, y calientes, vse de la triaca con vino.

## SEñALES DE ENFERMEDAD, *que procede de frio.*

LA orina que es blanca, y clara, significa enfermedad, originada de humores frios; y para su curacion, conviene vsar de cosas calidas, y humedas.

En la orina de las mugeres ay vna gran diferencia, porque la orina de las doncellas, es vn poco rubia, y clara, y muy subtil, y esto succede quando està buena.

En las mugeres, la orina que es blanca, y que no hace espuma, demuestra gran frialdad en los riñones, ò en la madre.

La orina de la muger, que fuere con espuma, ò turbia, señalà dolor de cabeza, debilidad de estomago; y à esta se la harà vsàr cosas aromaticas.

La orina que fuere rubia con extremo, y que tiene espuma, en las mugeres de gran calentura, que procede de abundancia de sangre, por lo que convendrà sangrarla de la vena comun, ò de la del higado.

La orina que fuesse mas blanca, ò rubia, y que tuviesse espuma, en las mugeres significa frialdad de la madre, ò de los riñones, y por esto conviene que vse de cosas calidas.

## CAPITULO XIII.

## *DE LA EVAQUACION DE LA sangre, con varias observaciones, y advertencias.*

ES la sangria, segun el parecer de Antiguos, y Modernos, vna evaquacion vniversal de todos los humores, y mas segura, que la que se hace con medicamentos purgantes, porque la sangria, depende de la mano, y advitrio del Medi-

co,

co, ò Cirujano en ſacar la ſangre mala, y dexar la buena, cerrando la vena à ſu tiempo.

Es curacion muy provechoſa, en aquellas enfermedades, que provienen de abundancia de ſangre, en las quales no ſe eſtà aguardando la digeſtion, y los malos humores mezclados con ella, por la miſma vena ſalen fuera; mas aquellos que eſtàn fuera de las venas, mas facilmente ſe evaquan con medicinas purgantes, haciendo primero la debida digeſtion.

La evaquacion de la ſangre, es muy vtil para conſervar la ſalud, y para alexar la enfermedad, y tanto mas, quanto ſe hace à ſu debido tiempo. En el ſegundo, y tercero dia de la enfermedad, dice Raſis, que es buena para extràer.

De la ſangria, dice Galeno en la ſexta particula de los Aforiſmos, que es vna vniverſal evaquacion de todas las paſſiones de plenitud, porque las enfermedades, de ordinario nacen de ella; y por eſſo es conveniente, y neceſſaria la evaquacion de los miſmos humores, ſiendo certiſsima aquella doctrina, que los cuerpos humanos, llegando à cierta plenitud, han de ſer reducidos à alguna diſminucion; y no hallandoſe mejor operacion, que la ſangria, no ſolamente para las enfermedades yà introducidas, ſino tambien para las que eſtàn yà en peligro de introducirſe. Eſta plenitud de humores, no ſolamente ſe ha de notar, reſpecto de ſu mala qualidad, mas tambien de la quantidad; y particularmente de la ſangre, que ſe llama plectora; ademàs de eſta, ſe halla la mezcla de otros humores, ò obſtrucciones en las venas, como tambien el calor exceſsivo de la ſangre, ò de algun inteſtino, ò parte interna; en tales caſos es vtil, y neceſſaria la ſangria.

La grandeza de la enfermedad, ò gravedad, ò el vigor del enfermo, muchas veces pide la execucion de eſte remedio, de donde dixo bien Galeno, reprehendiendo à los Medicos, que no ſolamente ſe ha dè ſangrar para la evaquacion de la quantidad de los humores (como ellos imaginaron) ſino tambien para la fuerza, y abundancia de la enfermeded, como v. gr. empezandoſe la apoſtema flemonoſa, ò eſtandoſe para empezar, reſpecto de algun gran golpe, ò gran dolor, como lo prueba en el Capitulo de dolores de articulaciones, di-

diciendo, que empezando à sentir el dolor, al instante se ha de sangrar, porque el remedio hecho en los principios, hace muchas veces que la enfermedad se expela; luego siguese, que la sangria conviene no solamente de la cantidad de humores, mas tambien à la fuerza del mal, como se ha dicho.

De tres maneras llama Galeno grande à la enfermedad; primero, respecto de la parte ofendida; segundo, segun la grandeza de ella: tercero, segun la tenacidad del mal.

Las fuerzas se llaman endebles, quando por alguna grande evaquacion, ò gran resolucion de espiritus, ò por la malignidad de la enfermedad, ò por la quantidad; por lo qual se hallan ahogadas las virtudes, y entonces conviene la sangria, quando la enfermedad se agraba, y las virtudes dèbiles por el ahogo; y por el contrario, se ha de suspender, aunque la enfermedad se agrave, y las fuerzas endebles, por la resolucion de espiritus.

En fin, muchas son las vtilidades, por las quales los Antiguos, y Modernos alabaron la evaquacion de la sangre; primeramente para evacuar vniversalmente los humores; segundo para divertir la materia de vn lugar à otro; lo tercero para traer; lo quarto para alterar; lo quinto para preservar los cuerpos que no enferman; lo sexto para aliviar.

De la primera vtilidad tratò Galeno muy diestramente, reprehendiendo à los Methodicos, como yà queda arriba dicho.

De la segunda hizo mencion Hypocatres en la Quinta Parte de los Aphorismos, donde dize: Doliendo la cabeza por la parte posterior, se alivia con la sangria de la vena de la frente; y assi Galeno en el Libro Quinto de la Terra-Pontca, da à conocer quanta eficacia tenga la sangria contra los fluixos de sangre de narices, diciendo: Si la sangre corre de la parte izquierda, para suspenderla, y divertirla, se sangre de la vena cephalica de la mano opuesta, ò contraria. De la tercera toca Hypocrates en la quinta particula de los Aphorismos, diziendo, que à la muger, que vomita sangre, sobreviniendole los menstruos, sangrese: Y por esso Galeno en el Libro que compuso de la Flebotomia, dize: que si quisieremos hazer provocar los menstruos, se sangren de las safenas; y esto quando

sae

sea tiempo de correr, como tambien poner ventosas saxadas en los muslos. De la quarta haze tambien mencion el dicho Galeno en el nueve de la Tierra Pontica, y en el comento veinte y tres de los Aphorismos de la primera particula, que dize: En aquellas cosas, que se echan, no es menester hazer consideracion de la multitud, diziendo: que la sangria, hecha hasta la falta de animo, de repente obra, y refrigera la naturaleza, y apaga la calentura. De la quinta habla Galeno en el Comento de aquel Aphorismo, que dize: que à qualquiera conviene la sangria, y que à muchos reserva de caer en enfermad. De la sexta haze mencion Galeno en el veinte y vno de la Tierra Pontica, al Capitulo quinze, diziendo: que es la sangria gran cosa, no solamente en las calenturas, mas tambien en todas las que vienen de putrefaccion de humores, esto es, considerando la edad, y fuerzas del paciente: de manera, que la sangria, hecha à su tiempo, es causa de muchos bienes, como se ha dicho: como al contrario, no executandose à su debido tiempo, es origen de muchos males, debilitando la naturaleza, y algunas vezes introduciendo hydropesia, y otras indisposiciones: y por esso, ni el Invierno por el yelo, ni en el Estio por el gran calor, no se ha de sangrar, sin que vrja gran necesidad; y siendo necessario, sea con gran cautela, procurando sacar la sangre mala, y dexando la pura, y buena, en la qual consiste nuestra vida, como lo dize el Philosopho, la sangre es la vida del hombre.

Si para expeler el mal fuesse necessaria la sangria, y la purga, hagase primero la sangria, la qual puede indiferentemente evacuar todos los humores; y al dia siguiente se le dè vn lenitivo, que obre ligeramente.

Sea regla general, que antes de la sangria ha de preceder la evaquacion del cuerpo, con vna buena ayuda, à fin que las venas evaquadas, despues de la sangria, no se llenen de humos, y vapores malos, que se levantan de las heces, y malos humores.

La evacuacion de la sagre, ha de ser en mediana cantidad, que ni sea poca; porque sacando en menos cantidad de la que requiere la enfermedad, la evaquacion serà de poco vtil; como al contrario, sacando en mas cantidad de lo necessario, sin duda se aumentaria el mal, y la naturaleza quedaria debil.

Se

Se debè tener cuidado grande, como dize Avicena, en vno de dos extremos, ò en el bullimiento de los humores colericos, ò en la crudeza de los frios: por lo qual es mas seguro el que sea en corta cantidad, pues es mejor multiplicar el numero, que la cantidad.

Esta operacion de ordinario se debe hazer en la declinacion de la calentura, porque no puede la naturaleza soportar dos operaciones; es à saber de la acesion, y de la sangria.

Mientras el vientre està conmovido, no se puede sangrar; pero se debe aguardar algun tiempo.

Queriendo sangrar à alguno, se debe considerar la complexion del paciente, y prevenir no suceda algun desvanecimiento, ò sincope: y en estos casos, se le podrà dàr vnos vizcochos, moxados en vino blanco, que con esso se adquieren los espiritus perdidos: como tambien dàr en las narizes, y los pulsos con vinagre rosado, ò con vino de Malmasia.

Quando vaya saliendo la sangre, de tiempo en tiempo se cerrara la cisura con el dedo, porque de esta suerte no se evaqua tanta cantidad de espiritus, y la sangre delgada, y buena retrocede, y sale la gruessa, y mala.

La cisura ha de ser à medida de la vena, y segun el tiempo, porque si la vena es grande, ha de ser la cisura à proporcion, porque si es grande la vena, y la cisura pequeña, solamente saldrà la sangre sutil, y buena, y quedarà la gruessa, y mala, la qual convenia ser evaquada: y ademàs de esto, tendria peligro, porque hinchandose, por no hallar exito, se haria tumor, con peligro despues de supurarse. Si la vena fuesse pequeña, à proporcion ha de ser la cisura, porque si fuesse grande, saldria gran copia de espiritus, con gran peligro del paciente. Si la estacion es fria, la cisura es necessario sea grande, porque entonces la sangre es mas coagulada; porque si fuesse pequeña, con dificultad saldrà, y la que saliesse serà la mas espirituosa, y delgada, y quedaria la gruessa, y mala: y por el contrario ha de ser en los tiempos calidos, porque la sangre està mas flexible; y si se hiziesse grande, saldrà gran copia de espiritus.

Si la sangria ha de ser en vn cuerpo plectorico, es opinion de algunos, que qualquiera vena es buena: con todo esso, he observado, que la vena vasilica del brazo derecho es la mas à proposito para estos casos.

En las rebulsiones, se ha de observar siempre la rectitud de la parte ofendida: de suerte, que en el dolor de costado, si el dolor estuviesse debaxo de la tetilla derecha, se saque la sangre del mismo brazo; y al contrario si fuesse del izquierdo: de suerte, que algunas vezes es costumbre hazer la sangria por derechura, ò correspondencia, y otras vezes por contraria. Si la enfermedad fuesse envegecida, se hará la sangria por derechura, ò lado del mal: si la enfermedad es reciente, se hará de la parte contraria. A estos dos modos llamaron los Griegos, à la primera metotis; y à la segunda antifrasis. Por metastis es, quando la evaquacion se haze del mismo lado de el mal. Por antifrasis es, quando se haze de la parte opuesta.

Además se ha de considerar si la enfermedad es maligna, como en el carbunco; entonces se permite la sangria por metastis.

Si alguno fuesse picado, ò mordido de algun animal venenoso, se debe hazer la sangria del mismo modo que arriba.

A los mozos, quando abunda la sangre de humores calidos, se les ha de sangrar antes de tercia, si es colera entre tercia, y nona; y si fuesse de melancolìa, despues de nona.

Se debe advertir, como lo dice Galeno, que si alguno tuviesse el estomago flaco, ò debil, se ha de abstener de la sangria, y en particular de los brazos; y se debe advertir, que queriendo sangrar de los brazos, se guarden de que la Luna no estè en medio del Signo Geminio, ni tampoco se apliquen ventosas en las espaldas.

En las enfermedades de los riñones abaxo, es doctrina comun, y aprobada hacer la sangria de la vena llamada safena; y esta para las passiones renales de la vexiga, del vtero; y otras semejantes., y de la externa, para la ceatica.

Si la sangre no saliesse inmediatamente de hecha la cisura, cierrese con el dedo por algun tiempo, que verà como despues saldrà la sangre con mayor impetu, y mas humosa; y esto, como arriba se ha dicho, se debe hacer en toda sangria dos, ò tres veces, por intervalo de tiempo, porque con esso retrocede la sangre mas delgada, y mas espirituosa, y sale despues la mas gruessa, y mala, y por consiguiente no

se

se pierden tantos espiritus, y la operacion sale mas perfecta.

En la operacion de la sangria, se deben considerar quatro cosas; es à saber, el tiempo, costumbre, edad, y virtud. En el tiempo, si fuesse calido, no se debe sangrar, porque los humores estan perturbados, y saldràn tan presto los buenos, como los malos.

Tampoco se ha de hacer en tiempo muy frio, porque los humores estàn congelados, y vnidos en el cuerpo, y con dificultad se podran sacar; y por esta razon saldràn tan presto los buenos, como los malos.

Tampoco se debe hacer en el novilunio, porque en tal tiempo abunda de nuevos humores el cuerpo, ni tampoco en el Equinocio vernal, ni en el Estìo, ni tampoco en el Equinocio autumnal, ni en el Solisticio del Invierno, ni dias caniculares, como se ha dicho arriba.

El proprio tiempo es la Primavera, ò Estìo. En la Primavera, hagase la sangria del lado derecho; y en el tiempo del Otoño, ò Invierno, se debe hacer del lado contrario.

A los mozos se les debe sangrar en creciente de Luna, mas à los viejos, quando la Luna està en declinacion.

La costumbre, se debe considerar si el viejo ha tenido costumbre de hacer tal evaquacion, que si no la ha tenido, no se debe executar por su debilidad.

La edad, se considera que à los hombres no se le saque sangre con lanceta, hasta los doce años; pero yà oy dia, aun de tierna edad se saca regularmente; ni tampoco à los viejos se debe sacar, exceptuando algunos de naturaleza fuerte, y vigorosa, que en tales naturalezas se puede sacar sin peligro.

La virtud, se considera en los hombres en dos maneras, fuerte, y menos fuerte, porque en los fuertes se puede sangrar; pero en los menos fuertes, no se puede executar sin peligro; de manera, que mas se debe reparar de la edad, y à las fuerzas, que no al tiempo, y à la costumbre.

Despues de la sangria, se debe estar con gran quietud, à fin de que la sangre que està en movimiento se assiente, como tambien no se le dexe dormir, porque el sueño suele encender cierta calentura, ò desfallecimiento de corazon.

## CAPITULO XIV.

## *DE OTRAS VTILIDADES DE la ſangria, y algunas obſervaciones pertenecientes à ella.*

AUnque en el Capitulo paſſado ſe ha tratado baſtantemente de las vtilidades de la ſangria; no obſtante me ha parecido conveniente añadir las que ſe ſiguen.

Primeramente, aumenta la memoria, aclara la voz, clarifica la viſta, templa el oìdo, proboca à la digeſtion, hecha fuera la ſangre mala, alarga la vida, conforta la naturaleza; y por eſſo dixo Avicena, que la ſangria era vna yniverſal evaquacion de todos los humores.

Y para mejor juzgarla, ſe recivirà la ſangre, como ſe acoſtumbra, en baſo de tierra vidriado; y ſi fueſſe blanco, mucho mejor, porque en èl ſe puede diſtinguir, y mejor juzgar, guardando el vaſo deſpues de echa la operacion, en parte, que ni el polvo, ni el ayre le toque, porque qualquiera coſa extraña la inmuta. La ſangre viſcoſa, es la que ſale poco à poco, y ſe pega à los dedos, como engrudo: la grueſſa, y eſpeſa, que tiene muchas fibras, que luego ſe quaxa, ò yela, hace opilaciones.

La que yà quaxada no eſtà dura, es aguanoſa, ò podrida. Si en la eſcudilla, ſobre la ſangre quaxada ſe viere ſuero, ò agua amarilla, es nota de mucho beber, ò flaqueza del higado, y opilacion de riñones, y flaqueza de ellos.

La eſpuma, que eſtà encima de la ſangre, ſino ſe moviò de la furia con que ſaliò, ſi es colorada, ſeñala mucho calor de la ſangre, y eſtàr muy irviente: ſi es amarilla, eſtà la colera encendida: ſi es blanca, la flema: ſi es verdinegra, la melancolìa: ſi ſe guſta la ſangre, la dulce es buena; la deſabrida, ò ſalada, es flematica; y ſegun las complexiones, y ſavores ſuele ſer el color de la ſangre.

Dioſcorides, dice: que la ſangre humana en vnos es roja, en otros blanquecina, ò flematica, y en otros es amari-

rilla; y colerica, y en otros nigerrima, y melancolica, con otras mil diferencias de qualidades, segun las complexiones, y alimentos.

Si la sangre tuviere mal olor, denota mucho corrompimiento; y si està tan podrido que no se quaxa, es señal mortal, por quanto las fibras de ella estàn corrompidas, lo qual succede en profundas, y grandes putrefacciones.

Si quando està quaxada se deshace, y tiene muchos granillos, como arena, està en terminos de hacerse leproso el que la tiene.

Si sale espesa gota à gota, es glutinosa: si delgada, mucha tenuidad, y agudeza: si sale muy vermeja, y fria, denota mucha frialdad; si caliente, grande ardor, y calor: si tocando la sangre es aspera, nota sequedad: si meneandola con los dedos, parece tener grassa, y gordura, es indicio de grande putrefaccion, si mojando vn lienzo en la sangre, y oliendolo, tiene buen olor, es señal de salud; si no tiene buen olor, señal de grande corrupcion de los humores.

Si despues de quaxada en la escudilla, ay poca humedad encima de la sangre, es señal de sequedad; si mucha, de humedad, y aquella humedad ha de ser del color de la orina del sangrado; y quando està apartada, es de la tercera digestion, y anda junta con la sangre, y sale, por la via de la orina, por la vegiga. Si todas las señales son de buena sangre, no ay que culpar al Medico, porque aviendo mucha plenitud, que agrava al sugeto, y embota, y entorpece los sentidos, puede causar corrupcion; y assi, descargada la naturaleza, haze mejor sus operaciones: advirtiendo, que en las fiebres malignas suele salir la sangre buena en las primeras sangrias; y es muy ruin señal, porque significa que no peca en manifiesta putrefaccion, sino en maligna qualidad, y que està la putrefaccion en el corazon, ò cerca de èl; y esto se experimenta cada dia.

Si la primera escudilla es buena sangre, y la segunda muy mala, es señal, que dentro queda muy mala; y assi es necessario buen regimiento, y purga, que se debe à la cacochimia. Si la postrera escudilla es mejor sangre, denota aver salido la mala. Si se quaxa con brevedad, señala frialdad; y si no, gran calor; y si meneandola con vn palo se quiebra ligeramente co-

mo

mo pan de mijo; es muy seca; y si no, es muy humeda. La de encima se dize buena, si es colorada, la de en medio de color de cidra es colerica, y la de debaxo, que es negra, corresponde à la melancolìa: y la sangre en los cuerpos se halla de muchas maneras, y muy varia, como lo dize Aristoteles, lib. 2. de Partib. Animal. en el cap. 4. y Galeno en el Libro de Atravile, y en el de Simplici Medicina, dize, que se conoce la naturaleza de la sangre en el color, y en el gusto, porque la buena sangre ha de ser de color roxo; y assi, dize el mismo Galeno en el Libro de Tumoribus præter naturam, que todo humor, que es verdaderamente colorado, en el cuerpo humano es sangre natural, como tambien toda parte colorada es verdaderamente sangre; aunque Pedro Aponense es de contrario parecer.

Es mejor sacar la sangre en muchas escudillas repartida; para que mas bien se pueda juzgar; y si fuere la sangria hecha con agua caliente, de pies, ò manos, se debe advertir, que en toda sangre de estas partes ay vnas hilazas, que Galeno en el segundo de Alimentos, y Aristoteles en el Libro tercero de Historia Animalium, cap. 6. las llaman Sanguinis fibræ, las quales hazen elar la sangre, si no la sacan presto: y por esta causa las mugeres sacan estas fibras, porque no se les hiele la sangre; y algunos Medicos piensan, que toda sangre, que tiene estas fibras es mala: y es cierto que se hallarán en la sangre del hombre mas templado del Mundo, en sangria de estremidades, hecha con agua caliente.

Suele acaecer algunas vezes, que sobre la sangre se vè vna grassilla, à manera de tela de araña; y si el cuerpo es carnoso, y grueso, procede de la misma sangre: y al contrario, si el cuerpo es seco, demuestra coliquacion, y que se và consumiendo el paciente.

Tambien se observa sobre la misma sangre cierta pitiuta, la qual mas se puede llamar suero crudo, pudiendose, en cierto modo, con el de las venas cocerse, y convertirse en alimento de mediana bondad: esto en ciertos sugetos, como son los Labradores, y hombres de trabajo, suele ser muy familiar; à los quales seguramente se les puede sangrar, como lo dize Galeno, hablando de las enfermedades agudas, teniendo la mira à las fuerzas del paciente: en estos no es mala señal; y por el con-

contrario, en los Nobles, y en aquellos que tienen buena vida, apareciendo tal señal, es peligro de muerte, ò à lo menos de larga enfermedad.

Si la sangre, que se sacò al principio es buena, y despues es mala, y viciosa, es señal que el cuerpo es lleno de muchos humores, el qual con buena regla debe vivir, y con medicamento conveniente se deberà evaquar.

De la vena, que està en la frente, se sangra contra las enfermedades de jaqueca, dolor de cabeza, frenesì, y lepra reciente, suele purgar las almorranas, y à las pasiones del rostro.

Las dos venas de los angulos de los ojos, se sangran para clarificar la vista contra los corrimientos, nubes, y encendimientos.

Las venas que estàn dentro de las orejas, se sangran contra el temblor de cabeza, zumbido de oìdos, sordèz reciente, y corrimientos en los ojos.

Las dos de las sienes, se abren contra el dolor de cabeza, postillas, y sarna.

La que està en el pie de la nariz, se abre contra la pesadèz de cabeza, y demasiado corrimiento de ojos, aprovecha al celebro, y purga la memoria, busquese con cuidado entre las ernillas.

Las dos, que estàn en las ventanas de las narices, se sangran para los mismos efectos.

Las quatro de los labios, se sangran contra las apostemas de boca, y encìas.

Las dos venas que estàn en el colodrillo, se sangran contra el dolol de cabeza, locura, embelesamiento de juicio.

Las venas detràs de las orejas, se sangran para los mismos efectos, que las de adentro.

Las dos venas debaxo de la lengua, se sangran para los afectos de garganta, y garrotillo.

Las dos del cuello, llamadas organicas, se sangran contra la rehuma, y en el principio de la lepra, porque impiden à la materia no suba à inficionar el rostro.

La cefalica, se sangra para el corrimiento de ojos, dolor de cabeza, y morbo caduco, y gota coral; por esta vena pas-

se

ſa otra, que quando ſe ſangra, ignorantemente atrae hinchazon; y mucho peligro.

La vena del higado, llamada vaſilica, del brazo derecho, ſe abre para evaquar el higado; y aſsi ſe abre contra los dolores, y replecciones del higado, dolor de coſtado; y contra los fluxos, demaſiados de narices.

Las de los pies, ſe abren à cada paſſo para muchas enfermedades.

Las ſafenas menores, ſe abren contra el dolor ceatico; pues ſe vè à cada paſſo efectos maravilloſos.

## CAPITULO XV.

## *DE LAS VENTOSAS SECAS, y de la evaquacion de ſangre de las ſaxadas.*

SON tantos los achaques para que ſirven las ventoſas, que faltando eſte remedio, quedarian los dolientes expueſtos à grandiſsimas calamidades; mas yà que Dios quiſo ſocorrer à las criaturas con eſte remedio, ſerà muy juſto hablar de èl, y en què parte ſe aplican, y para què caſos ſirven.

Diverſas fueron las ventoſas de que vſaron los Antiguos; vnos las vſaron de metal, otros de barro, y otros de hueſſo; noſotros las vſamos de vidrio, que ſiendo tranſparente, ſe diviſa mejor lo que atrae. Deben las ventoſas ſer algo grandes; pues mientras mas eſtopas, y fuego lleven, mas eficazmente obran. Tambien deben tener la boca grande, para que ocupando mayor circunferencia, atraerà mas à lo externo, con lo qual aliviarà à la enfermedad, para que ſe han aplicado.

Las ventoſas, ò ſon ſecas, ò ſaxadas, porque vnas ſirven para vnos caſos, y atras para otros; y aſsi ſe debe hablar de cada vna con diſtincion.

Sirven las ventoſas para remedios rebulſorios, y en donde

de prueban con gran felicidad, es en las calenturas malignas, en los delyrios, y en las enfermedades del corazon, con dolor de cabeza.

Tienen virtud de excitar el apetito, quando su falta es originada de flatos, y humores crudos, los quales causan el fastidio: porque atrayendo al estomago el calor, los puede cocer.

Sirven para evitar los desmayos, quando son causados de flatos.

Sirven para atraer al ambito las fluxiones internas. Provocan afuera los tumores, y bubones, y parotidas, quando estos se retiran, ò que estàn pasmados; esto es que estàn en vn sèr, que ni caminan à resolverse, ni à supurarse.

Aplicadas debaxo de los pechos, sirven à los afectos vterinos, y inflamaciones de la madre.

Estando el cuerpo evaquado, aplicadas sobre el ombligo, curan los fluxos de las almorranas.

Puestas sobre los hipocondrios, facilita la purgacion mensul; aplicadas sobre los oìdos, atrae afuera las cosas extrañas, aora sea sangre, materia, ò otra qualquiera cosa; aplicadas sobre el estomago, detienen, y impiden que se buelvan las purgas, y aun el alimento; pero esto no se execute, hasta que se aya visto que los otros remedios no aprovechan; y en tal caso, se apliquen àzia el lado izquierdo, para que no sea ofendido el higado, aplicadas en la misma parte, sirven para divertir la gran copia de humor colerico, que en las calenturas sincopes và al estomago, y causan angustias.

Sirven en todas las calenturas, que proceden de humores, y se pueden aplicar en todos tiempos de la calentura, aunque es mejor en la declinacion; mas haviendo necesidad, aunque sea en el crecimiento.

Sirven, aplicadas en la circunferencia de todo el cuerpo, para hacer que arroje el sarampion, las viruelas, y otras manchas, ò pintas, quando estas salen lentamente. Tambien sirven para abrir los poros, para facilitar la transpiracion; y por estas vtilidades se deben repetir muchas veces en el discurso de las enfermedades.

Aplicadas debaxo de la barba, sirven al garrotillo, co-

mo lo dice Juan Curvo Semedo, en ſu Poliantea Medicinal.

En el hipo, ò ſingulto, aplicadas ſobre el eſtomago, le quita, ò à lo menos le alivia: mas en eſte caſo, no ſe aplique, ſin eſtàr evaquado el cuerpo.

En los dolores colicos, aplicada vna ventoſa grande, pueſta ſobre el eſtomago, alivia el dolor; pero advierto con Avicena, que ſi procedieſſe de inflamacion, no ſe execute eſte remedio, porque en igual de aliviar, hará gran daño.

Haviendo tratado de las ventoſas ſecas, ſe ſigue el tratar de las ſaxadas; de eſtas vſaron los Antiguos, con mas confianza, y frequencia, que aora; porque haviendo llegado el melindre, y delicadèz de los hombres à tal eſtado, que en oyendo tal remedio les cauſa horror; por cuya razon, ſiendo la Medicina vn Arte tan abundante de remedios, ſe vè reducido ſolamente à purgàs, ſangrias, friegas, y ayudas, y dieta, conſtando por la experiencia, que las ventoſas ſaxadas, ſon eficaciſsimo remedio para muchas dolencias, de que infaliblemente pereciera el enfermo, à no haver executado eſte remedio. Sucede muchas veces, como enſeña la experiencia, que ſubcediendo de año en año diverſidad de enfermedades, en las quales conviene ſer muy vigilante en la mutacion de remedios, porque vnos años conviene la ſangria, y en otros al contrario, que ſangrandoles, todos perecen; y en tales caſos convienen las ventoſas, las quales ſuplen à la ſangria, no ſolo en el caſo ſobredicho, ſino tambien quando las fuerzas, y edad del enfermo no admite la ſangria; entonces ſe aplicaràn, y ſe harà evaquacion. Para los Plectricos es remedio provechoſo: debiendo advertir, que quando al Medico le parece que conviene la ſangria, y por otra parte duda ſi ſerà acertada, ò no; en eſte caſo convienen las ventoſas, las quales ſuplen à la ſangria; y ſi ſe reconocieſſe que el enfermo, deſpues de la operacion, paſſadas algunas horas, ſe hallaſſe recobrado, podrà ſeguramente mandarle ſangrár: pero ſi ſe quedaſſe en la miſma poſtura, ò debilidad, por ningun modo ſe execute la ſangria.

Suelen ſervir para remedios particulares, pues aplicadas à los brazos, evaquan del pecho; aplicadas en la eſpalda, ali-

vian

vian la cabeza ; en los muslos , alivian el vientre inferior, y sus partes ; y assi, conforme à la diversidad de enfermedades, y partes ofendidas , se podràn tambien diversamente aplicar.

Se debe advertir , que debiendo aplicar ventosas , aora sean secas , ò saxadas , para remedios vniversales , ò particulares , ha de preceder la evaquacion del cuerpo con medicamento purgante , ò à lo menos con vna ayuda , para evaquar las vias primeras.

## CAPITULO XVI.

## *DE LA EVAQUACION DE LA Sangre con Sanguijuelas.*

ES el vso de las sanguijuelas en nuestros tiempos tan frequente , y con mucha vtilidad , que no ay enfermedad alguna en nuestro cuerpo , que para destruirla no se apliquen; y en especial para abrir las venas emorroidales , y detràs de las orejas , y à las narizes , brazos , frente , y pies , adonde convenga la sangria , y en particular à los niños.

Es la sanguijuela animal , que se cria en Rios , y Lagunas cenagosas : son amiguisimas de sangre , y en particular de la sangre humana , particularmente en la Primavera, en que se vè la Providencia Divina , que no solamente ha criado este animal para medicina del hombre , quando se siente agravado de sangre ; mas tambien porque en la Primavera crece mas este humor ; que en otra Estacion , ha dispuesto , que este animal en este tiempo estè mas sediento , para que mejor nos pueda servir.

Debese con diligencia escoger las mejores : que aunque todas son sedientas de sangre humana , ay algunas tan venenosas , que aplicadas, servirán mas de daño que provecho. Debese desechar aquellas , que tienen la cabeza grande , y que son de color de el antimonio , y negras , que tienen el lomo con vna pelusa , semejante à las Vivoras : y al contrario , se deben elegir , que sean redondas , algo verdes , con dos lineas en el

lomo, y de color de arsenico, algo roxas en la parte del vientre, la cola semejante à la del topo, la cabeza pequeña, y el cuerpo: mas porque es cosa dificil encontrar sanguijuelas con todas estas condiciones, se elegiràn aquellas, que participan mas de estas condiciones. Para mas seguridad, se preparan como se sigue:

Inmediatamente que se cogen, se echan en vn vaso limpissimo, lleno de agua clara, y se taparà, mudando el agua de dos en dos dias: de tiempo en tiempo se les podrà añadir vn poco de azucar, que con esta diligencia perderàn qualquiera malignidad, ò venenosidad.

Para que mas facilmente se peguen à la parte que se quiere, se pondrà vn poquito de cieno, que con esso mas facilmente pegan. Otros fomentan la parte con vn poco de leche: y siendo rebeldes de no querer pegarse, se vntarà la parte con vnas gotas de sangre, con esso pegaràn, y harán la operacion; y yà hecha, queriendo despegarlas, se les aplicarà tabaco, ò sal, que con esto soltaràn facilmente: y para que la sangre salga, se fomentaràn las cisuras con vn paño, ò esponja, mojada en agua caliente; y sentado en la silleta, se harà la evaquacion como se desea. Esta es la practica, pero yo he observado, que es mejor el no ponerse en la silleta, sino dexar correr en seco la sangre, fomentando la parte, como se ha dicho arriba, de rato en rato, hasta que la evaquacion sea suficiente, que con esto no tiene peligro de que la operacion sea mas larga de lo que conviene; y de lo contrario se puede originar malos efectos, como he visto, que por imprudencia del Artifice, ha estado para perecer el paciente.

Aplicadas à las almorranas, evaquan, por la mayor parte, la sangre mas adusta, y mas melancolica, y reserva de las enfermedades, que se originan de semejantes humores, y sirven para desviarlas, apartando, divirtiendo, y evaquando de las partes principales.

Tiene la sanguijuela gran antipatìa con la chinche, que siendo quemada, con su olor mata à las sanguijuelas; y aplicadas à la frente, sirven à la vigilia, y al delyrio: detràs de las orejas, sirven à los afectos de ojos: à la garganta sirven en la esquinencia, ò garrotillo: y es cosa maravillosa, que cortada la cola de la sanguijuela, tanto como recibe por la boca, tan-

to

to arroja por la parte cortada : donde vinieron algunos à dezir , que tenian dos bocas , y otros que tres , y que tienen tres dientes , con los quales muerden , y se agarran , para chupar la sangre , con tanta tenacidad , que hasta que està llena, no se despega ; y queriendo quitarla , mas facilmente se quiebra, que es necessario dexarla que ella por sì sola , ò con el arte se despegue.

Suele tambien beberse alguna sanguijuela juntamente con el agua , como refiere Galeno , que visitando à vn hombre, que vomitaba sangre , estando por otra parte sano de todo el cuerpo , le preguntò què avia comido , ò bebido , respondiò, que vna noche , hallandose con vna sed ardiente , avia bebido de vna fuente cenagosa : de donde vino en conocimiento que tenia sanguijuela ; y aviendole dado remedios apropiados , la arrojò.

Se conocerà , como dize Dioscorides en el libro sexto, capitulo treinta y dos , que vno ha bebido sanguijuela en cierto tiramiento,ò punzamiento,que siente en aquella parte adonde esta pegada , y por el esputo de sangre que arroja ; y se debe considerar en què parte està pegada , si en la garganta , ò en el estomago : si estuviesse pegada en la boca del estomago , se darà de rato en rato vnas gotas de salmuera , que tiene virtud de matarlas ; ò el zumo de rabanos , mezclado con vinagre; del aceyte crudo , que tiene virtud por sì solo de matarlas ; ò darles de aquellas cosas , que se dàn à los niños , para matar las lombrices. Si estuviesse en medio de la garganta , se haràn vnas gargaras con el agua salada , mezclada con vinagre , y mostaza , ò con el agua , y vinagre , nitro , y vitriolo. Mas siendo en el principio de la garganta , serà bueno que el paciente entre en baños de agua caliente , que tenga en la boca continuamente agua fria , porque huyendo la sanguijuela del calor del agua , se và à la fresca , que tiene en la boca , y entonces con facilidad se podra arrojar. Si fuesse en las narices , se podrà con lo mismo que arriba se ha dicho , ò con vino blanco , mezclado con sal , sorbido por ellas. Si son por la parte baxa , se haràn lavatibas con los licores yà dichos. Si algun animal se le pegasse ( como acontece à cada passo ) se haràn los mismos remedios , que quedan referidos ; ò con el humo de las chinches quemadas, que el humo de las sanguijuelas mata las chinches;

ches ; y al contrario , el de las chinches à las ſanguijue-las , por la antipatìa entre eſtos dos animales , como queda dicho.

## CAPITULO XVII.

## *DE LOS MEDICAMENTOS que obran con precipitacion , y de los que obran con lentitud.*

EN eſte Capitulo debiamos tratar de los medicamentos que ſe reciben en nueſtros cuerpos , lenientes , preparantes , y purgantes , aſsi ſimples , como compueſtos ; mas ſiendo eſto engolfarſe en el Occeano , con peligro de naufragar, lo dexarèmos a las conſideraciones del Medico , y ſolo tratarè de lo que convenga, para ſocorrer à los accidentes , que pueden ſobrevenir deſpues de tomada la medicina , aſsi ſimple , como compueſta. Sucede muchas veces , que los medicamentos obran deſenfrenadamente ; y eſto ſucede por vna de tres razones , ò por ocaſion del medicamento , ò del paciente , ò de los accidentes que ſobrevienen.

Si el medicamento no obra con aquella facilidad , y felicidad que ſe deſea, ſe debe conſiderar ſi fue ſuficiente doſis, ò ſi era en la bondad que ſe requiere , ò ſi el paciente es de complexion robuſta , y de eſtomago fuerte , que por ſu robuſtèz deſprecie el medicamento , ò ſi la facultad expultriz es debilitada , ò ſi la aduſtion , y ſequedad de los humores( como en la complexion melancolica , y colerica ) impiden el efecto.

Nace la eſcasèz , y operacion , de la opilacion de las entrañas , de donde , aunque ſea el medicamento de buena bondad , y bien preparado , por el tal impedimento no paſſa ; y lo miſmo ſucede por la complexion endeble , no la puede actuar ; y lo miſmo ſucede en los humores incoctos , y no preparados , los quales reſiſten al medicamento , como tambien la eſtacion muy calida , ò muy fria , cauſan la miſma dificultad ; aquella , porque deſecando el calor del cuerpo,

ti-

tira para sì lo humedo del medicamento caliente ; como se experimenta en las calenturas ardientes , que estando el calor natural reconcentrado , y los pocos cerrados , no puede hacer la debida ventilacion , se sigue , que el medicamento obra perezosamente , añadiendo à esto el movimiento de la Luna, las passiones del animo , y otras semejantes , que pueden impedir la operacion.

Por el contrario , si el medicamento obra con precipitacion , y copiosamente podrà suceder por vna de las causas siguientes , ò por ser el medicamento en dosis excesivo , y principalmente en las complexiones debiles , y faciles de obrar, ò por no estàr bien preparado , como lo pide el arte , como sucede en los medicamentos escamoneados , y otros vigorosos , que atraen de las partes distantes , ò porque el medicamento es mineral, obra con grande irritacion , y trabajo de la naturaleza , porque si el estomago es endeble , vnido con la facultad retentriz , de donde obra el medicamento precipitadamente , es señal de no estàr bien preparado , y ser el dosis en mayor cantidad que se requeria , ò que estàn preparados los humores , y dispuestos : encontrando con medicina poderosa , precipita la operacion , ò por hallarse la materia futil , y facil à la evaquacion , resultan bomitos , lo qual , por razon del medicamento no debia resultar , ni suceder , porque es proprio de la naturaleza hacer sus operaciones , quando no es impedida de algun extraño accidente. Serà necessario , y aun precisso advertir sus movimientos , porque si obra como debe , no ha de irritarla , ni impedirla ; pongo por exemplo : Ordena el Medico al enfermo medicina apropiada , y despues de su partida , la naturaleza dà señales de evaquacion copiosa , ò mediana : en tal caso no se debe dàr el medicamento , porque seria impedir à la naturaleza su buena operacion , y mas serviria de irritarla ; y esto se debe entender de otro qualquiera movimiento natural.

En el dàr la medicina , se debe advertir si la virtud es fuerte , ò endeble , ò si es dificultosa , ò facil , si es viejo , ò mozo , y si es tiempo de Estio , ò Invierno , si es de temperamento endeble , y flaco , y facil à verter los excrementos. A los viejos , qualquiera minimo medicamento serà suficiente; mas

à

à las complexiones robuſtas, y à los melancolicos, y mozos, ſe podrà dar medicina mas vigoroſa.

Quando la medicina obra con pereza, ſe debe ayudar à la naturaleza à que haga ſu operacion, y eſto ſerà con caldo, y azucar bien caliente, ò con el caldo, mezclado con zumo de almendras; y ſi eſto no baſtare, ſe le echarà vna ayuda: à otros prueba bien el agua fria, con ſu pan de azucar roſado, con lo qual ſuele romper; y no ſucediendo, ſe dè el alimento, ò comida al enfermo; mas en las complexiones robuſtas, en tiempo de Eſtìo ſe podrà dàr el ſuero de cabras en buena cantidad, ò en ſu lugar vna taza de agua de cebada con azucar, ò de endivia; y en no haviendo otra coſa, el agua cruda, como ſe ha dicho arriba.

Si el medicamento obraſſe con precipicio, ſerà neceſſario detenerle; y en tal caſo, conviene tomar la triaca reciente, ò el nepentes de quercetano, y exteriormente hacer fomentaciones con cocimientos de roſa, y caſcara de granada, y hacer vnturas con aceyte roſado, porque demàs de obrar deſenfrenadamente, ſe ſiguen grandes dolores faſtidioſos, evaquando ſangre, y otros excrementos ſemejantes à las raeduras de los inteſtinos, lo qual ſe obſerva quando ſe ha tomado la coloquintida: ò con eleboro: en eſtos caſos ſe procura echarla fuera, lo qual ſe evaquarà con el ſuero de cabras, mezclado con miel, ò con leche de bacas, y azucar, ò con caldo gordo, ò caldo, mezclado con aceyte comun, con los quales remedios reſiſtirà, y impedirà la dañoſa operacion, que ocaſiona el medicamento, y con mas facilidad ſerà arrojado del cuerpo, ſiendo certiſsimo, que ſobreviniendo eſtos accidentes, ſon ſiempre con peligro de la vida.

CA-

# CAPITULO XVIII.

## *DE LAS REGLAS DEL VIVIR, y las que se deben observar en el dàr los medicamentos, y govierno de los enfermos.*

LA regla de vivir, solo consiste en vn buen govierno, à cerca de las seis cosas no naturales, sobredichas en el Capitulo sexto. Se debe observar, y ser vigilante el Medico à cerca de la comida, y bebida, y de otro minimo error, cometido por el enfermo, porque en estos casos he visto pagar con la misma vida, como al contrario, siendo bien governado en el comer, y beber, se vèn efectos maravillosos. Esta regla es tan necessaria, como las medicinas, y evaquaciones de sangre; y assi ella sola muchas veces ha reducido à los enfermos à la perfecta sanidad, porque agravando à la naturaleza con la abundancia; en el principio de la enfermedad, todo se emplea en vencer el humor nocivo, y por el contrario se multiplicaria con la abundancia del manjar.

Quanto mas aguda es la enfermadad, tanto mas trabaja la naturaleza para vencerla; en tal caso es necessario vn alimento ligerissimo. Esta regla necessita se atienda al temperamento, y edad del enfermo, la calidad de la enfermedad, el tiempo del año, y finalmente la costumbre; pues à proporcion de las fuerzas, y agudeza de la enfermedad, se ha de acrecentar, ò disminuir el alimento.

En la accession, ò principio de ella, jamàs se dè alimento hasta que ayan passado à lo menos quatro horas; pero bien se le podràn dàr algunos sorbos de caldo, que con esto se humedece la boca, y apaga la sed; pero antes de la accession, se alimentarà el paciente; y esto serà quatro horas antes de su principio; en la declinacion se le darà alimento.

Quando la enfermedad no ſerà aguda, ſe podrà dàr en mas abundancia el alimento; como tambien en el tiempo de Invierno; y con eſta miſma regla ſe han de governar tambien los niños: mas en el tiempo del Eſtio ſerà al contrario, como tambien los colericos requieren menos cantidad, si bien debe ſer mas frequente: y por vltimo, ſe procure, que el alimento que ſe dè ſea de tal bondad, que facilmente ſe convierta en la ſubſtancia de aquel à quien ſe alimenta, y que engendre pocos, ò ningun excremento, ſi es poſsible.

Se podrà dàr medicina en qualquier tiempo del año, quando vrgieſſe la neceſsidad; y no vrgiendo eſta, no ſe debe dàr entrado en los dias de quarto de Luna; mas ſea vn dia antes, ò vn dia deſpues.

Dandoſe pildoras purgantes, ſe puede inmediatamente dormir; mas en las purgas en manera alguna ſe duerma, porque el ſueño impide, y ſuſpende la purgacion.

Si alguno, deſpues de tomar el medicamento purgante, ſe vieſſe propenſo al vomito, ſe tomarà vna hiema de huebo duro, y en forma de emplaſto ſe aplicarà à la garganta, y ſe tendrà haſta que la medicina empiece à obrar, que ſin duda detendrà el vomito; y no ſolo el vomito, ſino tambien los humos, y vapores, que ſuben à la boca.

En empezando à operar la Medicina, no ſe debe ni dormir, ni comer en manera alguna. El quarto eſtè templado, para que el ayre no ofenda, porque qualquiera de eſtas coſas impide la operacion.

Si las pildoras, ò purga no obraſſen deſpues de tres horas, ſe le podrà dàr al paciente vna taza de caldo; y no ſiendo ſuficiente, ſe le diſpondrà vna ayuda.

Deſpues de la evaquacion, ſe darà el alimento; mas eſte ſea en corta cantidad, aſsi en la bebida, como en la comida; obſervando en eſto el orden de Galeno, el qual dice, que deſpues de la evaquacion, no ſe debe hacer la repleccion, que es coſa pèſsima, porque entonces ſe halla el eſtomago endeble. El ſueño en eſte dia debe ſer corto: por la tarde ſe le podrà dàr algun refreſco. La cena ſerà ligera, y de buen nutrimento. Al dia ſiguiente ſe le podrà echar vna lavatiba: y eſto ſe ha de entender de los convalecientes, que han tenido calentura, y no de aquellos que ſe purgan por prevencion.

Tomando el enfermo pildoras por la tarde, ò noche; y teniendo gran sed, se le podrà dàr vn vaso de agua de cebada, con algun jarave; y si se hallasse con necesidad de algun alivio, passando algun tiempo, se le podrà dàr alguna confeccion.

No se debe por modo alguno dàr medicamento, quando està para venir la accesion, porque serìa gran error, y imprudencia: y esto se ha de entender, siendo medicamento purgante.

Si alguno se huviesse sacado sangre de qualquiera parte que sea del cuerpo, y à la mañana huviesse de tomar medicamento purgante, si se encontrasse tan dèbil, que se dudasse si convendrà, ò no, seguramente se puede dexar de dàr.

Si el enfermo tomasse por algunos dias algun medicamento, y el Medico ordenasse pildoras, ò otra evaquacion, debe dexar aquella mañana el medicamento ordinario, porque podria impedir la virtud, y efecto de la otra.

Si el enfermo de calentura continua, tuviesse necessidad de tomar alimento, en el resto de la noche se le podra dàr, aunque à la mañana siguiente aya de tomar medicamento purgante; pero ha de aver passado, à lo menos, tres horas de la vna hora à la otra.

En el quarto dia de la enfermedad, en el septimo, y vndecimo, y quartodecimo, que son dias criticos, suele la naturaleza por si sola obrar, expeliendo de si la enfermedad: en los tales dias se debe abstener de dàr medicina, para que la naturaleza exerza su oficio.

Quando se dà medicamento vomitibo, al tiempo de empezar à hazer la operacion, se ha de dàr vn caldo, ò vn vaso de cerbeza caliente, lo qual se podrà repetir, para ayudar al vomito. La experiencia me ha mostrado, que haziendo esto, se acelera la operacion.

Quando se quisiesse tomar pildoras, para aliviar la cabeza, se tomaràn dos horas despues de vna cena ligera, ò despues del primer sueño: mas quando son para el estomago, se tomaràn despues de media noche.

En el dàr medicamentos por la boca en los dolores renales, y colicos, se debe advertir, que passe algun tiempo de remedio à remedio, para que la naturaleza los pueda actuar, y

digerir, y no confundirſe los vnos con los otros: los ſerviciales ſe podràn repetir, deſpues de los faciles, los poderoſos; eſto quando los faciles no operan, y en eſtos ſe debe guardar diſcrecion, para que ſirvan de alivio, y no de perjuicio.

Se debe ſiempre advertir, como regla vniverſal, que en todo accidente ſe debe principiar con los medicamentos, aſſi internos, como externos, primero con los faciles, y ligeros; y no configuiendo el alivio, ſe paſſe al mediocre, y deſpues al poderoſo, conforme à aquel aphoriſmo de Hyprocates, que dize, que aquello que no ſana la medicina, ſana el hierro, y lo que no ſana el hierro ſana el fuego, y lo que no ſana ni la medicina, ni el hierro, ni el fuego, es incurable.

No ſe debe de ningun modo ſangrar deſpues de comer; ſalvo en caſo de neceſsidad, en donde no ſe debe obſervar eſta regla: aviendoſe de executar ſangria, no ſe haga, ſin primero echar vn ſervicial, ò à lo menos, que aya evaquado la miſma naturaleza.

Si el enfermo huvieſſe de tomar medicina, y ſe hallaſſe con calentura, no ſe le debe dàr, haſta la declinacion; y ſiendo eſta yà tarde, no ſe le podrà dàr de comer en tres horas.

Si ſe hallaſſe con ſudor el enfermo, tampoco ſe le debe dàr, ni echar ſervicial, ni menos ſangrarle, por no no impedir que la naturaleza haga ſus operaciones, que ſon mas propias que las del arte.

Viniendo la calentura de noche, ſerà coſa acertada el guardar al enfermo que no duerma; y mas en las enfermedades agudas, porque ſerà perjudicial, y malo.

Las calenturas, que vienen en Septiembre, ſon peligroſas de convertirſe en quartanas, por la eſtacion, de donde conviene con buena regla, y parſimonia eſcapar de eſte peligro.

Aquellos que ſon quebrados, y tienen el excroto algo grande, en ningun modo ſe le echen lavatibas, por ſer coſa peligroſa; mas bien ſe les podrà dàr medicina atemperada, la qual no ſerà dañoſa al quebrado.

*** *** *** ***

CA-

# CAPITULO XIX.

## *DE LOS DIAS CRITICOS, Y indicativos, y de la quenta de los dias decretorios, con algunos pronosticos de las enfermedades.*

A Dias judiciales llaman los Medicos dias criticos, de crisis, que segun Galeno, es vna vehemente, y subita mudanza, que se haze en las enfermedades, mediante la qual, el paciente camina à la salud, ò à la muerte; y por esta mudanza los Medicos juzgan el fin que tendrà la enfermedad: y la nombran Crisis, que quiere dezir juizio; aora sea porque la naturaleza juzga, ò dà muestras de bueno, ò mal sucesso, declinando àzia la salud, ò la muerte; ò porque las señales, que ella muestra, haze juizio el Medico del sucesso, que espera de la dolencia.

Esta Crisis, ò mudanza se divide en dos, vna que llaman crisis perfecta, y otra crisis imperfecta. Perfecta crisis es aquella en que la enfermedad se juzga, discierne, y distingue perfecta, y absolutamente, mediante las señales que muestra el enfermo, que no son livianas, ni flacas, sino suficientes, para que el Medico por ellas pueda pronosticar el sucesso de la enfermedad; y esta perfecta crisis puede ser en dos maneras, perfecta loable, y perfecta vituperable: Crisis perfecta loable se llama aquella subita mudanza, que se haze en la enfermedad, por cuyo medio el enfermo consigue salud, y en ella vè el Medico señales para poder juzgar el fin, que se desea. Ser perfecta vituperable es al contrario, quando en la enfermedad se haze tal mudanza, que la naturaleza, y virtud del enfermo se muestra tan sujeta à el humor pecante, que por las señales que se muestran, puede el Medico naturalmente pronosticar la muerte. Crisis imperfecta es, quando aquella subita mudanza, que se haze, no viene con tales accidentes, ò señales, que basten para terminar la enfermedad; por lo qual el Medico

dico no puede prometer salud, ò muerte al enfermo; antes por no quedar en la tal crisis bien evaquado el humor, la enfermedad se prolonga, ò el enfermo haze recaida; y conforme à esto, la tal crisis imperfecta puede tambien ser en dos maneras; ò que la enfermedad và poco à poco a terminarse en la muerte, y esta se dize crisis imperfecta; ò poco à poco và terminando à la salud, y entonces se llama crisis perfecta loable. Qualquiera de estas crisis, ò mudanzas, que hemos dicho, pueden venir, sin grandes, ni malos accidentes, y llamase crisis salva; ò con grandes, y malos accidentes, y llamase crisis dudosa: y si à qualquiera crisis le preceden señales, en los dias antes que ella venga, dizese crisis juzgada, por averse visto señales de cocción del humor en su quarto dia, que mostraron aver de ser critico el septeno; ò en el quarto no huvo señales, que significassen crisis en el septeno, y nombrase entonces crisis no juzgada.

Cada vna de estas crisis arriba dichas, pueden venir, ò en dia critico, ò en dia no critico: dias criticos se llaman aquellos en que ordinariamente vienen las crisis: y para que èl sea critico, no basta hacerse en èl las crisis algunas veces, sino por la mayor parte; y què el hacerse en tal dia, sea cosa cierta, vengo cumplida, y manifiestamente; y la crisis sea salba, y señalada primero en su dia indicativo: de manera, que quando en algun dia se hallaren estas condiciones, ò las mas de ellas, el tal se llamarà dia critico: y por el contario, no se dirà critico aquel en que se hallassen pocas, ò casi ningunas de las sobredichas condiciones. Conforme à esto, los dias que se consideran en las disposiciones de las crisis, son en tres maneras; vnos son dias criticos radicales; otros indicativos, y otros intercidentes.

Dias criticos radicales, son aquellos en que la naturaleza, ò virtud regitiva del enfermo, se mueve con todas sus fuerzas à expeler, desarraygar del cuerpo el humor pecante, que le tiene enfermo: de manera, que si ella està fuerte, le echa fuera por la via, que mejor puede; y haviendole expelido, cessa de su contienda, lo qual acontece quatro veces en cada vn mes perogratorio de la Luna, que es en dia septimo, en el catorceno, en el veinte y vnò, y en el veinte y siete; y estos dias se llaman criticos, porque en ellos se determina, y juz-

ga

ga el fin que la enfermedad ha de tener ; los demàs dias no se nombran criticos, porque puesto que en ellos suele haver algunas expulsiones, no acontecen siempre, ni por la mayor parte, ni tienen las condiciones, que los dias decretorios, ò criticos radicales requieren ; pero como estas vehementes, y subitas mudanzas del humor pecante, en las enfermedades vengan del movimiento verdadero de la Luna, como de causa agente, y primera, à quien se ha de reducir todo genero de humor, y ella se mueve vnas veces mas aprisa, otras mas despacio, necessariamente hemos de conceder, que estas crisis vnas veces se han de anticipar, y venir mas presto, y otras mas tarde. Pitagoras reduxo la causa de esto, no al movimiento de la Luna, sino à la perfeccion de los numeros septenarios, y quartanarios. Otros à la proporcion del humor pecante, de las virtudes de cocer, y expeler: pero como los numeros no sean de actividad alguna, ni la coccion, ni expulsion puedan por sì solas guardar tanta regularidad, como guardan las crisis, sino es reduciendolo à vn principio cierto, que le mueva ; y este no se halle mas proporcionado que la Luna, para las mudanzas de las enfermedades ; necessariamente hemos de conceder ser ella la total, y principal causa de los dias decretorios, indicativos, y intercidentes, mediante la luz, movimiento, y influencia, que tiene sobre las cosas inferiores.

## *DE LOS DIAS CRITICOS, Y intercidentes.*

DIas indicativos se dicen aquellos en que se muestra alguna señal notable de haver de venir la crisis, ò aquellos en que parece algun rastro, ò significacion de alteracion de la materia, como señal de cocimiento, ò crudeza, digestion, ò indigestion del humor. Por estos dias indicativos suelen los buenos Medicos certificarse de la salud, ò muerte del enfermo, como si fuesse por la crisis siguiente ; porque de las señales que se vèn en estos indicativos, se conoce la debilidad, ò fuerza que la naturaleza tiene, para en el septimo siguiente poder hacer la expulsion del humor pecante. De estos dias in-

indicativos, el quarto indicativo del seteno, el onceno; y catorceno, el diez y siete del veinte y vno, y el veinte y quatro del veinte y siete, y suelen nombrarse criticos indicativos, porque tambien en ellos ay mudanzas notables, que puesto que no sean tan vehementes, y subitas como es menester para librar, ò matar el enfermo; pero son suficientes para poder juzgar en ellos la disposicion de la virtud regitiva, y las fuerzas del humor pecante, para hacer su batalla en el dia critico radical siguiente. Hypocrates los nombra dias indices, y contemplativos, por quenta que el Medico ha de tener en ellos en conocer la fuerza del humor, y de la virtud, para que reguladas ellas dos cosas, aplique en los dias medicinales las medicinas necessarias, en mayor, ò menor cantidad, ò calidad, con que tome mas fuerza la naturaleza, ò virtud del enfermo, ò se desminuya, ò debilite el humor para la batalla del dia critico siguiente. Distinguense estos dias indicativos de los dias criticos radicales, en que los radicales juzga la naturaleza, y en estos juzga el Medico, que si guarda el principio de su pronostico, al dia septimo, que es el dia critico principal, sin advertir, y notar con gran cuidado el dia quarto, que es indicativo; yo no le tendria por Medico, porque en las enfermedades muy agudas, la enfermedad juzga, y concluye con el dia septimo, y las medicinas que despues se administran, vienen à tiempo que no prestan, ò muy poco; de manera, que es de grandissima importancia, principalmente en las enfermedades dudosas, el juicio que en estos dias indicativos hiciere el Medico para el juicio, que el dia critico ha de hacer de la enfermedad, mediante las medicinas, que para ayudar à la naturaleza le administrare al enfermo; por lo qual no se debe nadie curar con el Medico que no fuere muy diestro en el juicio de estos dias criticos, porque và como ciego en la enfermedad del enfermo, sangrando, ò administrando medicina, fuera de proposito, con que guia mas aprisa al enfermo à la sepultura, porque si advirtiera bien las señales, que naturaleza muestra, por ventura no se muriera.

Dias intercidentes, intercadentes, ò interpolados, se nombran aquellos que caen entre los criticos, è indicativos, à los quales Cornelio Celso, llama dias provocativos, porque en

en ellos el humor nocivo, y pecante, provoca à la virtud, ò naturaleza del enfermo à la pelèa, aunque ni tanto como en los criticos, è indicativos, ni en todas las enfermedades agudas, sino en las muy agudas, donde el humor es tan mordaz, que sin aguardar à que la Luna llegue à los lugares principales, respecto al que tuvo al principio de la enfermedad, tiene èl de suyo tal fuerza, que con muy pequeña ocasion, y ayuda del Cielo, qual es la influencia de los tales dias, provoca la virtud à la pelèa, con no pequeños accidentes; y estos dias son seis en cada periodo vigenario, como luego dirèmos.

Los demàs dias, que en las enfermedades agudas no son criticos, indicativos, ni entercidentes, se dicen vacìos, porque en ellos no se hace mudanza en la enfermedad; y los tales dias, ni indican, ni juzgan, ni provocan, y puede el Medico en ellos ayudar à la naturaleza; y virtud del enfermo, preparando con remedios para el dia provocatorio, ò purgandole, lo qual no es licito hacerse en los dias decretorios, por estàr en ellos alterada la materia: estos dias vacìos suelen tambien llamar medicinales, porque en ellos està la virtud del enfermo algo mas quieta, sin haver contienda notable entre ella, y el humor, y està habil el enfermo para recibir medicinas.

## DE LA QUENTA DE LOS DIAS *decretorios.*

PUesto caso què los Medicos han siempre tenido, y tienen, que la causa principal de los dias decretorios; es la Luna, con todo esso Galeno, y los demàs que tratan de la quenta de estos dias, los reduxeron a cierto numero, por el movimiento de la Luna, lo qual, puesto que no sea muy cierto, se sigue ordinariamente, para reducir à arte, y memoria la verdadera computacion de estos dias: para lo qual quentan los dias intercidentes por el numero ternario, los indicativos por el quaternario, y los criticos por el septenario; pero de tal manera, que toda la suma de esta quenta se reduce à ciertos periodos, ò duraciones, que vnas son vniversales, ò

otras particulares; los periodos vniverſales, proceden por numero de veinte, ò numero vigenario, que es el eſpacio de veinte dias; de manera, que en los veinte dias deſpues que vno cae enfermo, le cumple el primer periodo, en los quarenta, el ſegundo, en los ſeſenta, el tercero; y aſsi de los demàs haſta ciento y veinte; porque paſſando de los ciento y veinte dias, no ſe hace la quenta por dias, ſino por meſes, haſta el quarto año. Los periodos particulares ſon tres, los quales ſe quentan por dias intercidentes, dias indicativos, y dias criticos. Los periodos de los intercidentes, no paſſan de tres dias; los de los indicativos contienen à quatro, y los criticos à ſiete: es por la quenta de los intercidentes, contandolos por ternarios continuados, repiticndo ſiempre el vltimo numero del ternario antecedente por primero del termino ſiguiente, en eſta forma: vno, tres, cinco, ſiete, nueve, once, trece, quince, diez y ſiete, diez y nueve, veinte y vno. Dos, quatro, ſeis, ocho, diez, doce, catorce, diez y ſeis, y ocho, veinte, veinte y vno. Tres, cinco, ſiete, nueve once, trece, quince, diez y ſiete, diez y nueve, veinte y vno, veinte y tres: y aſsi ſe procede haſta los ciento y veinte: advirtiendo, que no todos los terceros numeros, ò inferiores de eſtos periodos ternarios, ſon intercidentes, porque en el tercero ternario cae el primer critico, que es ſiete; en quinto ternario cae el ſegundo indicativo, que es once; en el octavo ternario cae el diez y ſiete, que es el tercero, y vltimo indicativo del periodo vniverſal vigenario; y por la miſma orden ha de proceder en cada vno de los otros periodos vniverſales ſiguientes, teniendo eſta por regla general: todos los demàs dias, que no vàn por la regla de los tres periodos particulares, que eſtàn dichos, ſon dias vacios, y medicinales.

# SIGUESE UN PRONOSTICO DE Nicolao Florentino, por los dias de la Luna, para saber el fin de las enfermedades.

Este es otro pronostico admirable: miraſe en què Signo anda la Luna, quando ſe cae enfermo; eſto es, el miſmo dia que ſe ſiente indiſpueſto; y lo que le correſponde à la tercera columna, ſucederà. Noteſe, que la primera columna ſon los Planetas; la ſegunda de Signos, ſeñores de aquellos; y la tercera la de las enfermedades. Y ſobre todo, lo decretado de arriba, &c.

| *PLANETAS, y dias, que ſe les atribuyen.* | *SIGNOS, correſpondientes à los Planetas.* | *ENFERMEDADES, ſegun el ſigno en que eſtà la Luna.* |
|---|---|---|
| Sabado. Saturno. | Aries. 1.<br>Virgo. 2. | Mortal 1.<br>Larga 2. |
| Jueves. Jupiter. | Piſcis. 3.<br>Sagitario. 4. | Peſada 3.<br>Peligroſa 6. |
| Martes. Marte. | Eſcorpion. 5.<br>Capricornio. 6. | Mortal 5.<br>Peligroſa 6. |
| Domingo. El Sol. | Libra. 7. | Grave 7. |
| Viernes. Venus. | Tauro. 8.<br>Geminis. 9. | Corta 8.<br>Mortal 9. |
| Lunes. La Luna. | Cancer. 10.<br>Leo. 11. | Corta 10.<br>Larga 11. |
| Miercol. Mercur. | Aquario. 12. | Dudoſa 12. |

No ſe puède negar que las Eſtrellas, y cuèrpos Celeſtes cauſan en los cuerpos humanos muchos, y varios efectos; y el Planeta, que mas, y mayor cauſa es la Luna: lo vno por la vecindad, que tiene con noſotros; y lo otro, por la variedad de ſus mudanzas. Eſto ſupueſto, dize el citado Florentino, que para juzgar el ſuceſſo de la enfermedad, dos coſas ſe han de ſaber: la primera, el dia propio en que comenzò la enfermedad; eſto es, el dia en que empezò à ſentirſe indiſpueſto: la ſegunda, de la conjuncion paſſada de la Luna.

Sabidas, pues, eſtas dos coſas, ſe miraràn los dias que huvieſſe deſde el dia de la conjuncion, haſta el dia que empezò la enfermedad incluſivè; y ſabiendo eſte numero de dias, ſe buſcan en la Tabla ſiguiente, y enfrente del numero ſe hallarà el ſuceſſo de la enfermedad: y para mayor inteligencia, pongo vn exemplo.

Supongamos que à 6. dè Febrero del año 1596. cayò Pedro enfermo: para ſaber què ſucederà, mirarèmos los dias que han paſſado deſde la conjuncion paſſada de la Luna, que fue à veinte y ſeis de Enero, y hallarèmos que van nueve dias, contando incluſivamente, como queda dicho; y ſiendo eſto aſsi, irèmos luego à buſcar el numero nueve, de que en la ſiguiente Tabla hallarèmos que dize: Enfermedad grave, pero no mortal: y con otro exemplo, queda claro eſte pronoſtico, que eſtà muy experimentado, y es muy cierto, ſi de Dios eſtà decretado aſsi. Sigueſe la Tabla.

1 Si alguno enfermaſſe en el propio dia de la conjuncion de la Luna, ſe ha de temer haſta el dia catorce, veinte y vno, y veinte y ocho de ſu enfermedad; pero ſi paſſaſſe de eſtos tres terminos, tendrà ſalud.

2 Si enfermaſſe en el ſegundo dia, tiene peligro de muerte, haſta el catorce; y ſi los paſſa, tendrà ſalud.

3 Si en el dia tercero, ſerà corta enfermedad, y ſanarà preſto.

4 Si el dia quarto, ſerà grande enfermedad, y tendrà peligro de muerte haſta el veinte y vno; y ſi le paſſa, ſanarà.

5 Si en el dia quinto, ſerà trabajoſa enfermedad, pero no mortal.

6 Si en el dia ſexto, ſi preſto no ſana, ſerà enfermedad tra-

trabajosa; pero à cinco de la Luna del siguiente mes, cobrarà salud.

7 Si en el septimo, en poco tiempo hallarà mejoria.

8 Si en el octavo, si dentro de doze à catorce dias no sanasse, perecerà.

9 Si en el nono, serà enfermedad grave; pero no mortal.

10 Si en el decimo, tiene peligro de muerte, antes de quince dias.

11 Si en el vndecimo, sanarà presto, ò morirà presto.

12 Si en el duodecimo no sana, dentro de quinze dias morirà.

13 Si en el terciodecimo, trabajosa enfermedad hasta los diez y ocho dias; y si passa de ellos, sanarà.

14 Si en el quartodecimo, estarà enfermo hasta los quinze dias; pero luego convalecerà.

15 Si en el quintodecimo, dentro de quatro dias, no estuviere bueno, passarà à peligro de muerte, ò llegarà à grandissimo extremo.

16 Si en el decimosexto, padecerà hasta los veinte y ocho dias; y si los passàre, sanarà.

17 Si en el decimoseptimo, tendrà salud, si passan diez y ocho dias.

18 Si en el decimooctavo, si luego no sana, serà larga la enfermedad, y con peligro de la vida.

19 Si en el decimonono, si tuviere buen regimen, sanarà.

20 Si en el vigesimo, peligro de muerte hasta los seis, ò siete dias, del qual, si saliere, sanarà.

21 Si en el vigesimoprimo, si dentro de diez dias no muere, à la Luna del mes siguiente le señala, y promete la salud.

22 Si en el vigesimosegundo, dentro de diez, ò doze dias, cobrarà la salud.

23 Si en el vigesimo tercio, aunque con molestia, à el otro mes, estarà bueno.

24 Si en el vigesimoquarto, si dentro de veinte y dos dias no sanàre, à la Luna del mes siguiente le amenaza peligro de muerte.

25 Si en el vigesimoquinto, si dentro de seis dias no muere, aunque con trabajo, sanarà.

26 Si en el vigesimosexto, grave enfermedad, y peligrosa.

27 Si en el vigesimoseptimo, de vna enfermedad caèra en otra.

28 Si en el vigesimooctavo, peligro de muerte antes de veinte y vn dias.

29 Si en el vigesimonono, poco à poco irà cobrando la salud.

30 Si en el trigesimo, trabajosa enfermedad; pero con cuidado, y diligencia cobrara presto la salud perdida.

Nota; que no obstante lo pronosticado, no se ha de desconfiar de Dios; pues es poderoso para resucitar los muertos; y si conviniesse, su Magestad le darà salud.

## CAPITULO XX.

## *DE LA DIFERIENCIA DE calenturas.*

ES la calentura vn movimiento del calor del corazon, que segun Hypocrates, este calor consiste en cierta sequedad, producida del mismo calor. Aconseja este Autor el vso de los alimentos humedos; por cuya razon, Galeno en su Comentario, dice, por quanto la calentura es vna passion calida, y seca; esto es vna conversion del calor nativo en igneo: aconseja tambien los alimentos humedos; por cuya razon dixo: que la calentura era vn calor preternatural, comunicado à todas las partes del cuerpo; y assi decimos, como consta de la doctrina de Galeno, que la calentura es vn calor encendido fuera de nuestra naturaleza. por todas las partes de nuestro cuerpo: la essencia de la calentura està puesta en el calor contra nuestra naturaleza, y esta es la causa de donde depende la fiebre.

El numero de las calenturas es comun; son de tres maneras, vna se dice diaria, ò efimera, otra se llama putrida; y la tercera, etica: la diaria tiene este nombre, porque dura vn dia natural; de manera, que empieza, y fenece en veinte y qua-

quatro horas, la qual se hace, y engendra de espiritus encendidos; quando por alguna causa se encienden demañado: Adviertase, como hemos dicho, que los espiritus se engendran de la sangre arterial, y ayre en el siniestro ventriculo del corazon, que van, y se comunican por las arterias a todas las partes del cuerpo; y sin esta diaria, ay otra diferencia, y especie de ella, que pone primero Galeno, que dura dos, y tres dias, y hasta cinco, à quien llaman sinocho no putrido: puedenos arguir, què como se llama diaria, si dura hasta el quinto dia? pues la propria diaria no dura mas que veinte y quatro horas, decimos que es verdad, que la calentura diaria se acaba dentro de vn dia, y por esta razon se llama diaria; mas la que llamamos sinocho no putrido, tambien se llama diaria, porque su principal causa se hace de sangre ardiente, y que con ella se vienen à encender los espiritus; y assi Galeno, en el octavo libro del Methodo, la llama diaria, porque como se hace de pequeña, y leve obstruccion, luego que se desata la obstruccion, se quita la calentura; porque si la obstruccion fuesse grande, se convierte la fiebre en putrida, que es la segunda especie.

La segunda diferencia; y especie de calentura, es la putrida, la qual es lo mismo que podrida, porque se hace de humores encendidos, que se estienden por toda la massa sanguinaria, que es de quien los espiritus se engendran; de manera, que la diaria se engendra de espiritus encendidos, y la putrida de humores encendidos. La tercera especie; es la etica, la qual se hace, y engendra en todas las partes solidas de nuestro cuerpo, las quales se encienden; ya que se hace, y empieza esta fiebre, por partes solidas; se ha de entender los huessos, aunque Galeno, no solo por partes solidas, entiende los dichos huessos, sino tambien todo aquello que no son espiritus, ni humores; y assi, en este lugar dirèmos, que partes solidas, son huessos, nervios, ligamentos, venas, arterias, y las partes carnosas. El mismo Galeno en el libro del Methodo, en el Capitulo quarto las distingue; mas aqui las junta, y mezcla; y se ha de notar, como dice en el Libro Primero de las Fiebres, capitulo segundo, que estas tres maneras de fiebres se hacen muy al contrario vna de otra, porque la fiebre diaria se hace muy facilmente, porque se en-

gendra de eſpiritus encendidos, los quales por ſer tan tenues. facilmente ſe encienden : la etica ſe hace muy dificultoſamente, porque como ſe empieza en los hueſſos, que ſon partes duras, no ſe puede hacer tan facilmente como la diaria: la putrida tiene vn medio, entre la diaria, y etica; y la razon de eſto, es por engendrarſe de humores, que ni ſon tenues, como los eſpiritus, ni tan duros como los hueſſos; de manera, que eſte genero de calentura putrida no ſe hace tan facil como la diaria; ni tan dificultoſa como la etica; y pues hemos declarado la diferencia de ellas, irèmos viendo ſus cauſas, y ſeñales para proſeguir con conocimiento. Comenzando, pues, las cauſas de las calenturas en comun; y aunque Galeno las declara largamente en el Libro de Fiebres, y noſotros la declararemos en las difiniciones, y cauſas de los morbos, donde ſe tratarà en particular de las cauſas del morbo calido, y eſto ſe ha de entender que ſea vn calor confirmado, que ſi es leve, no ſerà calentura.

Ante todas coſas, para conocer las ſeñales de la calentura diaria, ſe ha de advertir, que todas las ſeñales de las calenturas ſe toman de tres cauſas, y principios, las quales ſon, del calor, del pulſo, y de la orina, porque la cauſa de la calentura eſtà pueſta en el calor contra nueſtra naturaleza; por lo qual, las varias diferiencias de calores, dàn à entender, y arguyen varias diferencias de calenturas; el conocimiento del pulſo, es porque aunque ay muchas maneras de pulſos, con todo eſſo, ciertos pulſos correſponden à tal calentura; el conocimiento de la orina, es neceſſario, porque ella nos mueſtra la coccion del higado, y de las venas; ademàs de eſto ſe ha de conſiderar, que las ſeñales de las calenturas ſon en dos maneras, vnas proprias, y otras comunes; las proprias, ſon aquellas, que de tal manera conviene à vn genero de fiebre, que no conviene à otra; las comunes, ſon aquellas que convienen à todas en general; y aſsi darèmos à entender algunas cauſas de la calentura diaria en particular.

*** *** *** ***

CAU-

## CAUSAS DE LA DIARIA.

ADemás de lo que havemos alegado; puede ser causa de la fiebre diaria vn gran resfriado, el haverse constipado por andar al Sol, ò entrar en baños de agua de salitre, ò el demasiado movimiento, ò alteracion, ò sobresalto, ò golpes: y en efecto otras muchas semejantes à estas, y todas externas, y extrañas, como vn grande ayre, y mucho frio.

## SEñALES DE LA CALENTURA diaria.

LAS señales para conocer la fiebre diaria, son ocho; la primera, es como està dicho, se hace por causa procatartica, que es externa; y esto no puede ser menos, sino que la causa sea externa; y esta señal, aunque conviene à todas las diarias, conviene tambien à las eticas, y putridas, y pestilentes, como dirèmos en su lugar. La segunda señal de la diaria, es, que la orina està en el primer dia cocida, la qual, para conocer si lo està, se han de considerar tres cosas: la primera, que la substancia de ella no estè crassa, ni tenue, sino en mediano punto; la segunda, es, que tenga buen color, como amarillo, ò medio rojo, ò flabo, siguiendo la disposicion, y temperamento del cuerpo: la tercera es, que el assiento de la orina, y lo demàs que alli se contiene estè libiano, y en el principio, ò parte alta de la orina, ha de haver vna nubecilla; y en efecto la orina ha de estàr igual, y de buen color, para que estè cocida; esto es en quanto à la segunda señal. La tercera señal, se toma del pulso, el qual serà grande, y acelera[illegible], y sin proporcion, y no puede ser menos, sino que ha de llegar à lo sumo que puede. La quarta señal es, que el pulso en la calentura diaria, como sea desigual, y acelerado, no se haee mayor, mas fuerte, ni mas acelerado; y si se hiciesse, seria muy dificultoso de conocer. La quinta señal, es el calor blando, y suabe; decimos suabe, no porque el calor, siendo como es, contra nuestra naturaleza sea suabe, si-

no respecto, què se ha de hacer del calor qué tiene la calentutura putrida, y etica, el qual es mordàz, y acre. La sexta señal de la fiebre diaria, es, que el calor està igual, y en el crecimiento se hace libremente, porque en el principio de la accesion, llega el calor à lo sumo que puede llegar. La septima señal, es que en estado, y vigor, el calor es clemente, y sossegado, echa comparacion, respecto del estado, à las demàs calenturas. Octava, y vltima señal es, que si en la declinacion vienen vapores, ò sudores, es buena señal, y se acabarà presto; donde no se presume passar à fiebre putrida.

Aqui nos pueden arguir, diciendo: que como es posible que la fiebre diaria haga su declinacion por sudor; pues que se hace, y engendra de espiritus encendidos; y que los espiritus no son materia del sudor. Verdad es, mas puedese hacer sudor de esta suerte. Si la cutis (que es el cuero) estuviesse constipado, por alguna frialdad, que alli se halla, levantando vapores con los espiritus, y la frialdad contenida en la cutis, se hace humedad, y luego sucede vehemeute el sudor; y pues bastantemente havemos declarado las causas, y señales de la fiebre diaria, aora es bien entremos en la curacion, y regimiento, que en esta fiebre se ha de tener, porque es de mucha importancia, que el buen Cirujano conozca, y sepa los secretos de la Medicina, como al buen Medico los de la Cirugia; y al buen enfermero vnos, y otros, porque de otra manera, ni los vnos, ni los otros procederàn bien en su Arte, y Ciencia.

Aunque es cosa dificultosa el proponer cura, y regimiento de todas las fiebres diarias, porque son casi infinitas, y seria cosa de escrivir gran volumen: mas haremos mencion de algunas, y por ellas se pueden guiar las restantes.

## *CURA, Y REGIMIENTO DE LA calentura diaria.*

POngo por exemplo, que tiene vno fiebre diaria, causada de constipacion de los poros, respecto de haver el tal entrado en agua fria, ò por otras causas: por este respecto, esta

calentura diaria se ha de regir por esta orden; notando ante todas cosas, que ninguna diatia, si propriamente lo fuesse, no se executa sangria, salvo si el cuerpo estuviesse plectorico, en tal caso se puede sangrar moderamente, por recelo no se convierta en calentura putrida; de manera, que esta evaquacion de sangre, no se hace respecto de la efimera, sino de la que puede suceder putrida; y assi, esta diaria se requiere curar, teniendo quenta con las cosas no naturales, comiendo cosas de facil digestion, y humedas. La bebida serà agua cocida con cebada, y escorzonera: y si la complexion, costumbre, y edad lo pidiere, podrà vsar del vino con moderacion, y se provocarà à sudor à la naturaleza; y si ella por sì sola lo hiciesse, serà mejor; pero sino, se valdran de los remedios siguientes.

La piedra bezoar en cantidad de seis, ò ocho granos; con los jaraves de violetas, y borraxas, ò la miel rosada de azucar, con vna libra del cocimiento alterante, y vna dracma de polvos de cuerno de Ciervo, philosophicamente preparado: esta bebida se puede vsar mañana, y tarde, y puede servir de templar la sangre, y de preparar los humores: Que si fuesse necessario purgar al enfermo con alguna cosa ligera, como es, el agua angelica, ò la tipsana laxante, ò otras, como le pareciesse al Medico prudente. Y se ha de notar, que la calentura diaria, que se hace de la obstruccion, que es la que llaman los Medicos, sinocho non putrido, se ha de sangrar vn poco, por si fluye algun humor à alguna parte; y esto se requiere purgar, como queda dicho, con medicamentos benignos, y suabes; y esto solo se hace por quitar aquella pequeña obstruccion; y esta regla no se ha de entender en las calenturas que propriamente son diarias, conforme à lo que tenemos referido en este Capitulo; y el buen Medico colegirà lo que mejor le convenga; y ante todas cosas, encomendarlo à Dios, y pedirle favor; y es de suma importancia, que en visitando al enfermo, encargarle que ordene sus cosas, principalmente el Alma, porque muchas veces la Magestad de Dios permite aya enfermedades por nuestros pecados: y que si fuesse ocasionada de ellos, con la Santa Medicina de los Sacramentos quedarà curado; y con esto cumpliremos con lo que los Sagrados Pontifices en esto nos man-

dan, con santissima razon; y con esto evitarèmos lo que por contemplacion sucede à cada passo, que por no assustar à el enfermo, se vàn sin Sacramentos.

## CAPITULO XXI.

## *DE LA CALENTURA PUTRIDA.*

LA fiebre putrida, como hemos dicho, se haze de putrefaccion, la qual es en dos maneras, ò es continua, ò es intermitente: la continua se haze de sangre, que desde el principio hasta el fin igualmente dura; y esto se ha de entender en vno de tres tiempos, ò en el principio, ò en el aumento, ò en el estado. La interminente es, ò terciana, ò quartana, ò quotidiana: de manera, que estas tales calenturas vienen con aumento, y declinacion de la accesion, por hazerse de los demàs humores; y esta interminente es de dos maneras, ò es nota, ò es exquisita: y esta exquisita tambien es de dos maneras, ò es vnica, ò es doble, como adelante verèmos, porque ante todas cosas hemos de considerar que es de muchissima importancia el saber como la fiebre putrida tiene siete efectos, contados, y considerados de esta manera: El primero, es morbo, que es la calentura, y los demàs son tres causas, y tres simptomas: de manera, que el primer efecto es la fiebre, ò morbo, que es lo mismo; y los tres efectos que son las causas, son obstruccion, causa de obstruccion, impedimento de transpiracion; y los simptomas son putrido, y tardanza de humores, y crasitud de humores.

## *CAUSAS DE LA CALENTURA continua.*

LAS causas de la calentura continua, que en el principio de las difiniciones de la fiebre putrida se dixo, que las causas de la calentura continua son putrefaccion, demasidas comidas, y sanguineas, de demasiado movimiento, la demasiada ociosidad, la qual aumenta la sangre, y los demàs humores,

res, los quales, respecto de esto, muchas vezes se pudren en los vasos; y por esta razon, pueden suceder otra infinidad de causas, sin las que pone Galeno, con las señales, en el nono del Methodo, Capitulo veinte.

## SEñALES DE LA CONTINUA.

LAS señales de esta fiebre continua, conforme à Galeno en el yà citado lugar, se conocerà de esta manera: La orina estarà rubia, y crassa, tendrà el enfermo encendido el rostro, gran sueño, mucho calor, respecto del sinocho non putrido, aunque en la calentura ardiente ay mayor calor; y assimismo tendrà el pulso grande, acelerado, y pulsarà à menudo; y esto se ha de entender, si se compara con el sinocho non putrido; pero dirèmos, que esta desigualdad, si se considera con las demàs fiebres putridas.

## CURA, Y REGIMIENTO.

EN esta fiebre continua primeramente se ha de tener atencion à las cosas no naturales, y que los mantenimientos, y medicamentos se inclinen mas à frescos, y humedos; y esto con advertencia del temperamento, considerando el humor que abunda, porque en todas las enfermedades se ha de tener atencion à que los medicamentos, y alimentos sean de complexion contraria al humor que peca, porque es sentencia de Galeno, que cada morbo se cure con su contrario, y se conserve con su semejante; y assimismo se sangre de la vasilica derecha, y sea la evaquacion copiosa, aviendo fuerzas, las quales se han de considerar muy bien, porque si el enfermo carece de ellas, no se ha de guardar este orden, sino vsar de clysteres acomodados, y sustancias; y quando se aya de sangrar, remitimos la evaquacion, que sea conforme à las fuerzas que el paciente tuviesse; y como dize Galeno en el Libro nono del Methodo, dales agua frla, y aun despues de sangrado, si acaso fuere, que no aya impedimento forzoso, que serà que el enfermo no tenga algun tumor en alguna parte principal, ò fla-

flaqueza en alguna de las entrañas, y no huvieſſe obſtruccion, ni inflamacion, ò falta de calor natural, puede ſer eſte humor preparado con jaraves, que cuezan, y refreſquen, como ſon los ſiguientes: de granadas, acetoſo, violado, de endivia, y otros ſemejantes; con las aguas de cocimientos alterantes, que al miſmo tiempo refiere de eſta manera: Galeno en el quinto de las Medicinas Simples dize, que en tres maneras es la alteracion de los humores; vna del calor natural en la vianda loable; otra del calor eſtraño en la materia producible; la tercera ſe haze del calor, mezclado en la materia mediana: de la primera alteracion ſe haze la materia nutrimental; de las otras dos ſe haze la ſangre, ò podre: con que convendrà, deſpues de las ſangrias, y bebidas, que ſe continuaràn por algunos dias, las quales ſerviràn de preparantes.

El purgar al paciente ſerà con caſia, ruybarbo, bocados, y pildoras de ruybarbo, con lo que mas le convenga, conſiderando los tiempos, el temperamento, la edad, y las fuerzas, para los remedios purgantes; y deſpues de eſto, ſe puede vſar de tabletas, conſervas, y aguas cordiales refrigerantes, remitiendo las cantidades en todo lo que ſe vſa, à la diſcrecion del practico Medico; y el que no lo fuere, procure de grangearla por amigo, de quien ſe pueda fiar, ſabio, y temeroſo de Dios, y de buena conciencia.

## CAPITULO XXII.

## *DE LA TERCIANA NOTA.*

LA terciana nota, es la calentura intermitente, la qual ſe haze de la colera flava, y pituita, aunque de eſta ay menos cantidad que de la colera.

## *CAUSAS DE LA NOTA.*

LAS cauſas de eſta calentura, que es la terciana nota, ſon todas aquellas coſas, y mantenimientos, que pueden engendrar colera, y flema, como ſon ajos, cevollas, moſtaza, car-

carne de puerco, vino nuevo, y otras semejantes de esta manera.

## SEñALES DE LA NOTA.

DE la terciana nota son las señales, vigilias, dolor de cabeza; y en el rigor de la accesion, parece que las partes se vlceran; y se debe advertir, que esta calentura siempre viene con frio: la causa de esto es, por la parte que tiene de flema. Considerando quanto dura la accesion, que es lo que el vulgo llama Cision, se ha de entender, que suele durar la enfermedad desde el principio del Otoño, hasta el fin del Verano, que son nueve meses, aunque no empezando en este tiempo, no dura tanto. Si con esta enfermedad se hiziessen durezas en el vientre, arguye hidropesia, y proligidad de la enfermedad.

## CURA, Y REGIMIENTO.

EN el regimiento se ha de considerar, que las cosas no naturales se vsen de mantenimientos, y aun los medicamentos refrigerantes, que humedezcan, comiendo de gallina, polla, cocida, ò assada, perdizes, ò codornices. La bebida sea agua cocida con canela; y si tuviesse costumbre de beber vino, lo podrà vsar aguado. Haganle fomentaciones en el vientre con los aceytes de cammomila, ò eneldo, lyrios, y otros, y llegue la fomentacion hasta los testiculos, y el anno; de manera que se vnte, y fomente todo aquel canal, y vacio, y añadese el vnguento de aregon, de la Condesa, y desopilativo, para desobstruir, y desopilar los conductos del Pancreas, y y messenterio; y si huviesse necesidad de sangria, sea conforme al parecer del Medico, con que para hacerse, ni se levante à proveerse, ni bolverse de otra parte en la cama, porque de este movimiento se enfrian los estremos; y proveyendose en aquel punto la facultad atractriz, atrae el humor gruesso al fondo, y à las partes interiores, y entonces se sacaria la sangre sutil: de manera, que es mejor que se le eche servicial vn raro

rato despues de la sangria, ò que se aya echado antes, para que el cuerpo, y la massa sanguinaria se aya calentado, y sossegado; y esta sangria ha de ser de la vena de junto à el codo; y aviendo fuerza, sea copiosa; y si fuere necessario, se repita, conforme las fuerzas: y se preparen los humores con jaraves de endivia, compuestos con miel rosada, agua de achicorias, cocimientos de cebada, escorzonera, borrajas, endivia silvestre, flores cordiales, y otros, y purgar con diaprunis solutivo, diafenicon, y los jaraves purgantes, como son: el Aureo, el del Principe, el del Rey, violado de nueve infusiones, con los cocimientos purgantes; ò con pildoras agregativas de Ruybarbo, y otras que mas pareciere que convenga.

## CAPITULO XXIII.

## *DE LA TERCIANA EXquisita.*

LA terciaua exquisita, es calentura intermitente, la qual se hace de colera sola, putrida en las venas; y esta calentura, como refiere Galeno, y Hypocrates, no es peligrosa, aunque Galeno dice, que es morbo agudo. Esta terciana es en dos maneras, la vna es vnica, y la otra doble: la vnica, es aquella en que viene la accesion de tercer à tercer dia; y la doble, es la que viene dos veces al tercer dia, ò vna vez cada dia.

## *CAUSAS DE LA EXQUISITA.*

LAS causas de la terciana exquisita, son como las de la terciana nota, y aunque mayores; y demàs de estas, passar por partes, y ayres calientes, en los quales circundan el cuerpo alimentos mordaces, y muy calientes, como son, pimienta, y mostaza, mucho trabajo con el cuerpo, y alma; por cuya causa, se engendra colera flava en todo tiempo, y en particular en el Estio.

SE-

## SEñALES.

PAra conocer mejor la terciana exquisita, se ha de considerar, que en todas las accesiones; esto es, que en su principio entran con gran rigor, que parece que las partes las punzan, y vlceran: la causa de esto, es el humor acre, y mordàz. La orina estarà encendida, y crassa. El rostro del paciente, serà rojo, y algunas veces tendrà diferentes colores.

## CURA, Y REGIMIENTO.

EN las cosas no naturales, se tenga atencion, que los mantenimientos sean refrigerantes, y que humedezcan; y asimismo la bebida. El quarto, se procure que estè fresco, notando, que no se le dè à comer en la accesion, excepto si tuviesse peligro de bolverse el enfermo etico, ò que la accesion fuesse tan larga, que sea necessario reparar las fuerzas, y entonces sea con alimentos de facil digestion, como caldo, huevos, y algunos vizcochos mojados en agua; y esto es à fin de que no se requeme la colera mas. Precediendo fuerzas, se podrà sangrar lo que convenga, segun la edad, fuerzas, y tiempos. Se preparará el humor con jaraves, y aguas, ò de cocciones, que sean refrigerantes, para que humedezcan, porque esta ha de ser la principal intencion.

Purguese con casia, en conserva, ò desatada; del Ruybarbo infundido, ò las nueve infusiones, y otros medicamentos purgantes, que tengan virtud de purgar la colera; y por ningun modo lleven escamonea; y algunos cardiacos, que pondremos en la curacion de la calentura ardiente, teniendo siempre la mira, que no se haga evaquacion en terminacion de Luna, ni en quarto, ni en conjuncion de Luna, ni quando la accesion està en su rigor; y este orden se ha de guardar en qualquiera calentura, salvo quando sea en casos forzosissimos, porque precediendo este, qualquier tiempo

es bueno, quando lo pide *vrgentiori est recurrendum allio non reiecto.*

## CAPITULO XXIV.

## *DE LA CALENTURA ARdiente.*

ES la calentura ardiente la que propriamente se llama causon, la qual es calentura bilioſa continua, y se haze de colera podrida dentro de las venas; y esto es conforme à Galeno, y los mas graves Autores, aunque los Arabes llevan que se haze de flema salada: y aunque no probaron lo contrario tan graves Autores, la experiencia nos muestra ser falsa la opinion de los Arabes.

## *CAUSAS DE ESTA CALENTURA.*

LAS causas de esta calentura son las mismas, y muy mayores, que de la terciana exquisita, y todas aquellas cosas que engendran colera flava, la qual es muy roja; por cuya causa esta calentura se haze de colera podrida en las venas.

## *SEñALES.*

LAS señales de la calentura ardiente, son de la misma manera, que de la terciana exquisita, aunque en mayor rigor: conocese esto en que los enfermos velan mucho, y las mas vezes disvarian, ò delirian, y tienen la lengua aspera, arida, y seca, y con gran sed.

***

# CURACION.

EN esta calentura se ha de guardar el mismo orden en las cosas no naturales, que en las tercianas exquisitas; y que los alimentos, y medicamentos sean mas refrigerantes, y humedos, porque este morbo es mas agudo, que el de la terciana exquisita; y estando el enfermo debilitado, serán los alimentos de facil coccion: el agua sea cocida con cebada. Se vsarán serviciales convenientes; y si pareciere conveniente, se sangrará, conservando las fuerzas; y si se conociesse malignidad, se vsen cordiales, y epitimas; y si la cabeza padeciesse, es menester vèr la orina, que es quien primero dà indicio del rapto, que haze el humor, y entonces vsar del oxirrodino; y si fuesse necessario; confortar la cabeza con confortantes, y hacer diversion con los vegicatorios, y ventosas; y si fuere pertinàz el humor, es menester que las ventosas sean saxadas; tambien serán secas, y que sean vniversales; y à las mugères se cargarán mas en los muslos. No se omitan en este tiempo los Alegypharmacos, como son las confecciones de jacintos, de gentil cordial, alchermes, theriaca, magnà, la de citro, los polvos de diamargariton frio, los del cristal preparado, la piedra bezoar, como tambien los accidos, como el espiritu de vitriolo, y los jaraves de granada, de acetaso del limon, y otros, como la sal prunela, cardo santo, y la centaura menor, sin omitir la quina, que en cada bebida de los cardiacos se le puede dàr vn escrupulo, ò mas si pareciere. Y se le darà dicha bebida en la declinacion, y con abundancia, hasta que el enfermo no quiera mas; y en determinando la enfermedad, se preparará al enfermo para purgarle; y con esta consideracion, y cuidado se procerà bien, con el favor de Dios Nuestro Señor.

*** *** ***

# CAPITULO XXV.

## DE LA CALENTURA COTIdiana.

LA calentura cotidiana, es en dos maneras, la vna intermitente, que se haze de flema putrida, fuera de las venas; y esparcida por todo el cuerpo, la qual accesion da cada dia. La otra continua, no es intermitente, y se haze de flema podrida dentro de las venas; y por esta causa, en esta calentura, no dà con tanto frio la accesion, como en intermitente, y assi son faciles de conocer la vna, y la otra.

### Causas.

LAS causas de esta calentura cotidiana, son los alimentos pituitosos, como pescados, legumbres, y otros frios, y de mucha ventosidad, como tambien la mucha ociosidad, y todos aquellos medicamentos flematicos.

### Señales.

PAra conocer las señales de la calentura cotidiana intermitente, se ha de considerar, que la primera accesion no viene con mucho rigor, y siempre es mayor el frio, que el calor. El pulso, en ambas calenturas, es flaco, desigual, y tardo, porque como la flema corresponde à el agua, que es fria, y humeda, assi sus accesiones son flacas, y tardas, y el calor no es tan mordàz, como de la terciana exquisita.

La orina es blanca, aquosa, y turbia; lo mas que dura esta accesion de esta calentura, son ocho, ò diez horas.

## *Cura, y regimiento.*

EN el regimiento de las cosas no naturales, se tenga cuenta, y gran consideracion, que los mantenimientos sean tenues, y delgados. El puchero serà con pichones, garbanzos, y peregil, y vn poco de polla cocida con hojas de rabano, y peregil; y en efecto, cosas semejantes. El agua cocida con las raices aperitivas, como son, las de peregil, esparragos, quinquefolio, y otras; y prepare el humor con jaraves apropriados; y lo demàs de las calenturas continuas: vntese la espina con aceyte de laurèl de lirio, y otros apropriados. Puedese purgar con los remedios purgantes de la calentura continua, adonde me remito, haciendose en todo, lo que mas convenga.

## CAPITULO XXVI.

## *DE LAS QUARTANAS.*

HAcese la quartana de melancolìa negra, y esta es en dos maneras, la vna es continua, y la otra intermitente; la continua, se haze de melancolia podrida en las venas; y la intermitente se haze de melancolìa podrida; pero fuera de las venas; y esta es en dos maneras; la vna se llama vnica intermitente, cuya accesion viene vna vez en quatro dias; la otra es doble, en esta manera, que en cinco dias dà quatro vezes; en los quales cinco dias, dà la accesion dos bueltas, y siempre huelga el tercero dia, porque la accesion del quarto dia, y la del segundo, corresponde a la accefsion del quinto dia; de manera, que el tercero, como queda dicho, no dà calentura, porque este dia es libre, y esta es la doble.

## Causas de la quartana.

LAS causas de la quartana, son muchos mantenimientos melancolicos, y cosas salitrosas, como tambien el vso de carne de liebre, el demasiado exercicio que esto causan estas enfermedades, como tambien las passiones del Alma, que hemos explicado por passiones del corazon.

## Señales.

HAnse de considerar las señales de esta calentura, en quien el primero dia no dà la accesion con mucho rigor; y assimismo queda continua con gran frio, y siempre se và aumentando el accidente. La orina es crassa, y muy parda, como negra.

## Cura, y regimiento de la quartana.

NOtando, que en las cosas no naturales sean los mantenimientos humedos, y vn poco calientes, caldos de carnero, de gallina, con borrajas; y cosas semejante; y haviendo flaqueza, coma de las substancias de estas carnes. El agua sea cocida con cebada, y anis. Pocas vezes es necessaria la sangria en esta calentura; y haviendo necessidad, se dexa à la prudencia del Medico prudente. En lo que toca à la preparacion de este humor, se considere, que conviene se haga por termino de tres meses, por ser accidente que dura mucho tiempo, y el humor pernicioso; por cuya causa conviene el prepararlo, y esto serà con jaraves de borrajas, y fumaria, con aguas de borrajas, y otras; apliquese ayudas comunes, ò compuestas, como lo pidiesse la necessidad; y se purgarà con la caña fistola; con las decociones cordiales. Y lo que yo tengo observado en la curacion de las quartanas, es lo que se sigue: Lo primero, es dàr al paciente por cinco, ò seis dias los jaraves, en esta forma. Jarave de cinco raizes, dos onzas, de

de fumaria, y miel rosada, de cada cosa vn onza; agua de grama (y si es muger, de peregil) ò otra aperitiva, tres onzas; sal soluble de tartaro, media dracma, mezclese; y esto se repita por cinco, seis, ò ocho dias. Despues se purga con la purga que pareciere, que si el sugeto tuviesse necesidad de alguna evaquacion de sangre, sea de sanguijuelas; y sino ay tal necesidad, no se saque sangre.

Sino faltasse con los medicamentos antecedentes, por lo rebelde de sus materiales, se harán los caldos siguientes, tomandolos por doze, ò catorce dias, exceptuando el dia de la quartana; mas si esta viniesse à la tarde, podrá tomarlos todos los dias, como ocho onzas, dos horas antes del desayuno, el qual no sea chocolate, sì caldo, ò sopas; y si pudiesse hazer algun exercicio, le hará luego que tome el caldo, segun sea el tiempo.

Tomense de las cinco raizes aperitivas, de cada vna, vna onza, de hojas de lenguas de buey, y de cardo santo; de cada cosa vn puñado; de hojas de agenjo, medio puñado; simiente de anis, vna dracma, de alazor, media dracma; hojas de sen, agarico, y hojas adormideras blancas, de cada cosa media onza; gengibre, y canela, de cada cosa vna dracma, machaquense las raizes, y las yervas se hagan partecillas; las simientes, y las aromas se muelan todo, crasso modo, y ponga se todo en vna vasija vidriada, y sobre ello se echaran seis libras de vino blanco bueno; y de esta suerte estará esta infusion por seis dias naturales, los quales passados, se colará el licor, se guardará en basija vidriada, y bien tapada, y se guardará para el vso.

## *Conserva, que se ha de vsar despues del medicamento arriba expressado.*

TOmese de quina hecha polvos vna onza, tartaro soluble marcial vna dracma, sal de agenjos, retama, genciana, centaura, y armoniaco, de cada cosa media dracma; azafràn de marte aperitivo, dracma y media; sal soluble de tartaro, dos dracmas; madre de perla preparada, dos dracmas; mezcladas estas cosas, y con el jarave de rosas secas, ò de agenjos,

jos, ò el de la quina, hagaſe concerva. El modo de vſarla, es darla antes de la quartana, ò terciana, tres à quatro veces, vna dracma, al paciente; de hora en hora; y à la primera vez no faltaſſe dicha terciana, ò quartana, en los dias de intermiſſion vſar alguna ayuda; y el dia de quartana continuar la conſerva, como eſtà dicho.

Si quien padece dicha quartana, ò terciana fueſſe muger, ſe le puede añadir en dicha conſerva vna, ò dos dracmas de ſal de arthemiſa, y en lugar de otro jarave para confingir la conſerva, podrà vſar del de arthemiſa.

Tambien es admirable el vino, que ſe ſigue, aſsi para las quartanas, como para las tercianas.

Polbos de Quina, tres onzas, raizes de Genciana, y contra yerva, de cada coſa vna onze; cogollos de Agenjos, y de Centaura menor, de cada coſa vn manojo, ſal de Armoniaco, y de Tartaro, de cada coſa vna dragma, vino blanco generoſo, doze libras: las rayzes, y cogollos, ſe machacaràn, y todo junto ſe infundirà en el vino, y bien tapado el vaſo, ſe pondrà en lugar caliente en digeſtion, por tres dias, moviendo de quando en quando la materia, y deſpues ſe ſaca por inclinacion el vino blanco, y ſe guarda para el vſo.

Es eſpecifico contra tercianas, y quartanas, ſin peligro de que buelvan; vſandolo algunos dias.

Eſte es el vino tan afamado de los Padres Geronimos de Talavera: y de Mejorada, en Caſtilla la Vieja.

## CAPITULO XXVII.

## *DE LA CALENTURA ectica.*

POR la calentura ectica, hemos de entender, quando el calor, contra nueſtra naturaleza, eſtà ſolamente en los eſpiritus, y humores, mas tambien en todas las partes ſolidas: y eſta calentura etica, no conſiſte, ni pende de putrefaccion de

de humores, ni encendimiento de espiritus, porque esta fiebre se haze muy poco à poco, y sin sentirse; y assi han querido algunos Doctores con Galeno, que este calor no sea contra nuestra naturaleza; de manera, que si esta calentura està confirmada, es muy dificultosa de curar, por estar penetradas las partes solidas; mas siendo quando se và engendrando, entonces se podrà curar, y no con tanta dificultad.

## *Diferiencias de la ectica.*

LA primera diferencia que causa, y ocasiona vn calor continuo, y mayor antes de comer, que despues de haver comido, por la continua destemplanza de los miembros, como llevo dicho, y no tiene, ni le viene al paciente crecimiento, y es dificil de conocer, y facil de curar.

La segunda diferiencia, se conoce en que tiene el paciente vn calor continuo en las manos, y pies, vn poco mayor que en la primera especie; y es menos el calor despues de haver comido; y procede del vapor, ò humo de la colera, y con este vapor se le encienden las mexillas vn poco mas de lo acostumbrado. Acostumbra à mover dolor en la espalda izquierda, y poco à poco se và secando, y enflaqueciendo el paciente, y ocasiona dolor, y vna tosecilla, algunas veces seca, y otras vezes humeda.

La tercera diferiencia de esta fiebre, tiene vn calor mayor, que en las otras dos especies, y es mayor despues de haver comido, que antes de cenar; y algunas vezes el calor interno tan crecido, que no se puede conocer el aumento de èl, despues de haver comido. La orina en el color, y en la substancia es oleaginosa, y gruessa, y algunas vezes aquosa, y pegajosa. La cutis de los dedos levantado. Todo el cuerpo descolorido, y se và secando, y consumiendo. Las vñas se hacen gruessas, y se vàn encorvando, y levantandose en medio; y los cabellos se le vàn cayendo. El pulso lo tiene frequente, dèbil, duro, y muy debilitado, y poco, que apenas se puede percibir.

## Causas de la ectica.

SON las causas de esta calentura, mantenimientos muy calientes, y demasiados exercicios, y tambien se suele comunicar de vnas personas en otras; por las ropas, y durmiendo juntos, y de las basijas, ò platos, y otras de esta manera, comiendo juntos.

## Curacion.

TEngase quenta en las cosas no naturales, y que los mantenimientos sean refrigerantes, y humetantes; vntese la espina hasta los riñones, con refrigerante de Galeno, y rosado; y el higado, añadiendo el sandalino; vsen clisteres; y haviendo fuerzas, se sangre con consideracion; prepareſe el humor con jaraves cordiales, refrigerantes, y humetantes; y asimismo se tenga esta intencion con los medicamentos purgantes, por lo que queda advertido se puede sacar; y despues de hechas todas las curaciones vniversales, se apliquen baños en las piernas de agua fria, en que se ayan cocido hojas de parra, y de cañas verdes, y rosas, teniendo en todo consideracion con el tiempo, edad, y fuerzas, que se haga todo con consejo de Medico docto, y de mucha experiencia, que sea amigo, y temeroso de su conciencia, con lo qual se conseguirá prospero fin en lo que se emprehendiere à favor del paciente enfermo.

# CAPITULO XXVIII.

## *DEL MODO DE SOCORRER A varios accidentes repentinos, y mortales.*

VArios accidentes repentinos, y mortales suelen sobrevenir muchas vezes, à los quales conviene inmediatamente, y con toda promptitud, y cuidado socorrer con medicamentos potentes, y eficaces, los quales executandolos en esta conformidad por la mayor seguridad del pobre paciente, se podràn vsar, y son las siguientes.

Los accidentes que sobrevienen, son por vomito, por sudor, por desconcierto, y principalmente por la evaquacion de sangre, por qualquiera parte, principalmente quando se reconoce estàr rota alguna vena, ò arteria, como aquellos que estàn junto al corazon, ò los vasos, ò la substancia de los pulmones, ò la aspera arteria, ò algun miembro, ò parte grande, ò principal, ò por abertura de las venas de la nariz, porque en todas las evaquaciones, junto con la materia, sale igualmente gran copia de espiritus, necessarios à la conservacion de la vida del hombre, de que nace sobrevenir muerte repentina algunas vezes por la sangria, ò por sobrevenirle la aplopegia, ò desmayo, ò por alguna punta en la arteria, ò en algun nervio.

Primeramente, el vomito se libra con vomitar, ò con evaquar las materias, que ocasionan el vomito: el vomito, se ayuda con meter vn dedo en la boca, hasta el galillo, ò vna pluma, vntada con aceyte de almendras dulces, sacado sin fuego, ò con vna escudilla de caldo sin sal, ò de agua tibia, ò vn poco de aceyte de almendras dulces fresco, sacado sin fuego, tomandolo al tiempo que la naturaleza inclina al vomito.

Por abaxo serà conveniente la casia, con la pulpa de tamarindos, cremor de tartaro.

Tambien convendrà el jarave rosado solustino, el jarave

aureo, con el cocimiento cordial, alterado con los tamarindos, cortezas de mirabolanos citrinos, y vn poco de cremor de tartaro, aromatizado con agua de canela.

Y particularmente si se junta estàr complicado el dolor, se le podrà dàr por la boca el aceyte de almendras dulces sacado sin fuego, hasta cinco, ò seis onzas, con vn escrupulo de pildoras de azibar, labado con zumo de rosas.

Y quando el caso fuesse muy vrgente, convendràn las ventosas secas en las partes externas; y baños calientes en las piernas, pies, y brazos.

El pan tostado (esto es) la corteza ablandada en el vino malvatico, y polvoreado de polvos de canela, y de rosa, de coral preparado; y aplicado à la boca del estomago, es muy eficaz.

Tambien el emplastro de la corteza del pan, aplicado, que estè templado,

Los fomentos hechos con vino tinto, agua rosada, y de arrayan, con el cocimiento de agenjos, yerbabuena, abrotano, rosas, calamo aromatico, coral preparado, macias, y flores de cedro, son muy vtiles.

La conserva de membrillo con la nuez moscada, el jarave de agraz de Riberio, el jarave de coral, quando la necessidad lo pida se podrà echar de repente, y al improviso agua muy fria, sobre el rostro del enfermo. Tambien serà conveniente darle de beber al paciente quatro onzas de zumo de membrillo, recien sacado, con media onza de jarave de adormideras, quatro horas antes de comer, y en la boca del estomago se le aplicarà el pan mojado en vino malvatico, polvoreado con canela (como queda dicho.)

Tambien se liberta del fluxo, ayudando à la naturaleza à que evaque las materias qce le motivan (segun se suele decir) que el fluxo se cura con otro fluxo; v. gr. Re. Casia recien sacada, seis dragmas, ò vna onza de pulpa de tamarindos, dos dragmas; de estas dos especies mezcladas, se le darà vn escrupulo à la mañana, y à la noche, vna hora antes de cenar.

Re. Jarave rosado solustino, quatro onzas, con el cocimiento cordial, alterado con dos dragmas de tamarindos, cortezas de mirabolanos cetrinos, vna dragma; hagase bebida, y dese quatro horas antes de comer.

Se

Se tendrà quietud hasta que la naturaleza se sosiegue, y buelva à tomar su curso natural.

Tambien es muy conveniente las manos de ternera, bien cocidas, las peras, manzanas, y membrillos cocidos, la conserva de membrillos hecha con azucar, las labativas de leche, huevo, vn poco de vnguento rosado, ò sebo de cabron mezclado, y alguna vez se hará vn cocimiento de cebada, y azucar de pilon, con triaca magna.

Igualmente. Re. De consuelda mayor, fresca, lo que baste, vn huevo fresco entero, machacado, todo esto junto, y hecho vn emplastro sobre vn pedazo de estopa de quatro, ò cinco dedos de ancho, y mojada en aceyte comun (que sea bueno) y vn poco estrujado el emplastro, y aplicado à los riñones, que coxa de vn lado al otro, y despues faxado, verà por la experiencia la eficacia que tiene.

Assi mismo es muy combeniente el fomentar la boca del estomago con algunos reparos hechos de flores de vid silvestre, rosa, yerba buena, Agenjos, coral preparado, cocido todo esto con vino malvatico, y caliente aplicarlo, pero primero la vntura de aceyte de cachoros, yerba buena, y membrillos, repetirlo algunas vezes.

Y assi mismo la Goma Arabiga, polvoreada, cera blanca, de cada cosa dos dragmas, puesto en vn puchero à cozer en la ceniza, ò rescoldo, hasta que quede bien desecho, y tomado à la mañana, y à la noche, hasta que sea menester.

Pero si fuere muy excesivo, con detrimento de las fuerzas, es accidente mortal, y en este caso se socorre al enfermo con lo infrascripto.

Es cosa segura, y experimentada en casos graves, el dar vna hora despues de cenar, quando se và à recoxer, tres granos de nepentes de quercetano.

Igualmente es cosa experimentada para ataxar los flujos que son contumaces, el dar algunas mañanas en ayunas, en vino tinto, cada vez vna dragma de polvos de corteza de granada:

Se acude en el sudor mortal, con la ventilacion, y con el aceyte de vsancino, que vsan los Guanteros.

Tambien toma aceyte rosado omphancino, quatro onzas, cera virgen, cinco onzas, rosa, corteza de granada, de

cada coſa cinco dragmas, polvoreado, y cada coſa bien mezclada, ſe vnte todo el cuerpo, con eſta compoſicion; ha de ſer fria, ſe ha de tener el quarto abierto, para que tranſpiren los ayres.

El enfermo ſe alimentarà de buenas comidas, y no ſe le ha de privar del vino, antes ſe le darà vna ſopa mojada en vino malvatico.

Quando ſe le ſangre con exceſſo, y por los conductos naturales, ſe ataja con la diverſion de remedios en las partes contrarias, ò ſuperiores, con friegas, con ventoſas, ſangrias, y ligaduras.

Y ſiendo impetuoſo extrahordinariamente, y con peligro de muerte, ſe ſocorrerà promptamente, con darle tres buenos granos del nepentes de quercetano.

Tambien ſe le darà quatro horas antes de comer de lo que adelante ſe dirà.

Re. Aceyte de vitriolo, aceyte de carave, de cada coſa cinco granos, jarave de adormideras, vna onza, mezclado, darſelo à beber.

Si la ſangre fueſſe de las narizes, ſe harà en vn cajoncillo con los polvos ſimpaticos, extracto ſobre extracto, con los polvos, y algunas gotas de ſangre, ſe aplicarà en la frente; ſobre la nariz, el leño ſimpatico; ſe meterà en la nariz, ò narizes por donde ſaliere la ſangre, vn grano de vitriolo de Chipre, ò de Alemania, que parece piedra celeſte:

Si eſtos remedios ſimpaticos, no aprovechaſſen, ſerà neceſſario apelar à los remedios que ſe diràn.

Los hongos del ſauco, ſecos, y pulverizados, y pueſtos ſobre la nariz: el vitriolo blanco, ſecado en el horno, y pulverizado, y pueſto ſobre la nariz, lo detiene promptamente, y aunque ſea procedido de alguna herida.

La ortiga verde, machacada; pueſta en la frente, y tambien aplicada en forma de mechas, ò lechinos ſobre la nariz.

La ſiempre viva mayor, machacada, y aplicada à la ſutura, ò comiſſura coronal.

Agua de llanten, y vinagre fuerte, de cada coſa partes iguales, frio, aplicarlo à las plantas de los pies, à las palmas de las manos, à la region del higado.

Acey-

Aceyte rosado, clara de huevo, y vinagre fuerte, todo mezclado, aplicarlo à las sienes, y cessarà luego,

Estiercol de Asno, y vinagre, hecho en forma de emplastro, y aplicado à la frente, y à la nariz, es muy bueno.

La yerba llamada volsa, ò vrsa de pastor, machacada, è incorporada con clara de huevo, y vinagre, y aplicada à la frente, y hechado el zumo en la nariz, es muy bueno.

℞. Vol armenico, tierra sellada, sangre de drago, de cada cosa vna dragma, polvoreado, con clara de huevo, y vinagre, y zumo de llanten, se haze vn linemento, y se aplica à la frente, y à la garganta, las ligaduras en las manos, en los pies, y en los dedos pequeños de las manos.

Asimismo, es vn gran remedio darle al enfermo à beber por la mañana en ayunas del vino infrascripto:

℞. Vino excelente hecho de vba pardilla vna libra, cortezas de granadas seis onzas, se pone à cocer, hasta que despues de colado quede en seis onzas, y esto se toma en vino austero, por la mañana en ayunas.

Si la sangre nace de herida, ò de otra parte externa, que estè sentida, ò ofendida, ò de sangria, ò de haverse echado sanguijuelas, se socorre con lo que se dirà abaxo; ademàs de esto se podrà promptamente, y sin dilacion aplicar vn dedo sobre la vena abierta, y assi deste modo cerrarla, mientras se prepara vn emplastro compuesto de yesso, hecho polvos, y con clara de huevo, se hace vn emplastro bien batido, y puesto sobre estopa se aplica:

Y si esto no bastasse, se acudirà à otros restrictivos hechos con bol Armenico Oriental, sangre de drago, tierra sellada, vitriolo quemado, pelos de liebre &c. con clara de huevo.

En las operaciones de la sangria, porque no sobrevengan desmayos, ò sincopes, ò otros accidentes, serà bueno, que el enfermo tenga la boca llena de agua fresca, y que estè sentado en la cama, pulsandole à menudo, y estàr con cuydado, porque no le dè algun bahido, ò perdimiento de cabeza, ò de pulso; lo que puede suceder, aunque sea la evaquacion corta, y moderada; y en este caso al instante se atajarà la sangre, y se le fortalecerà con alguna sopa en vino tinto.

Sino se pudiesse atajar, en este caso, se aplicarà el emplastro dicho, pero si por mala fortuna se reconociesse estàr cor-

cortada alguna arteria, ò algun nervio eſtuvieſſe picado, ſe le ſocorrerà con dos cucharadas de eligir vite cada mañana, y introducir tambien interiormente en el corte de la arteria de la vena del eligir vite, aplicando encima vn paño mojado en aceyte de balſamo artificial, ò otro proporcionado.

Y ſi eſto no baſtare, ſerà preciſo acudir con el fuego à la parte ofendida, y principalmente en la puntura del nervio.

Pueden tal vez los dolores ocaſionar la muerte repentina, principalmente quando las ſienes eſtàn ofendidas, ò doloridas, ò alguna parte nervioſa, ò los nervios, y principalmente de puntura, ò los nervios que vàn al corazon, ò à la boca del eſtomago, por inflamacion, ò de materias beneficas, ò de coleras mordaciſsimas, ò de guſanos, ò de coſas tomadas por la boca.

Aſsimiſmo algunas vezes los dolores ocaſionados de golpe de arcabuzazo, por eſta razon reſulta de qualquier dolor grande, grande diſsipacion de los eſpiritus, los quales (como ſe ſabe) ſon muy neceſſarios, y importantes para la conſervacion de la vida.

A los dolores de la puntura de los nervios, ſe conoce como và dicho.

En la forma de las otras partes nervioſas, y remotas del vientre, los principales remedios ſon los que divierten à las partes opueſtas, como ſon las friegas, ventoſas, menos ſangria.

Dandole deſpues de dicha evaquacion, media onza de jarabe de adormideras, à la noche deſpues de la cena.

Vntando las partes ofendidas con aceyte de goma deſtilado, ſuelen prepararlo los Chimicos, con tal que no aya inflamacion, que en eſte caſo conviene el aceyte de huevo, y aceyte roſado.

Y ſi eſto no baſtare, ſe vntarà la parte ofendida, y aun todo el cuerpo (ſiendo preciſo) con el aceyte comun caliente; y ſi al miſmo ſe reconocieſſe haver malignidad, lo que ſe verà del calor malo de la parte, ſe paſſarà à la operacion de yerro ardiendo.

Pero ſi los dolores procedieren de humor galico, ſe podrà apli-

aplicar al cèroto mercurial, con vn poco de aceyte de palo santo, y de azafran.

Entre tanto podrà tomar la purga vniversal de todo el cuerpo, con los cocimientos ordinarios de china, zarza parrilla, palo santo, y su corteza, purgandose alternativamente al mismo tiempo con las pildoras del aguila volante del quercetano, tomando quasi media dragma cada vez, quatro horas antes de comer; y las dichas pildoras son tambien muy eficaces para los dolores repentinos.

En los dolores de arcabuzazos, es admirable el aceyte del balsamo artificial, y el aceyte de Monsieur de Chrecio.

En los dolores que suelen sobrevenir en la parte de la boca del estomago, en principio de inflamacion, ò por concurrir coleras mordacisimas, como se vè de los afanes agudos, del vomito, y desmayo que ocurren amenudo en las calenturas de terciana simple, ò sencilla.

Quando este afecto fuesse con exceso, y que puede causar la muerte, se socorrerà al improviso con tocar exteriormente dicha parte dos, ò tres vezes con vn pañito mojado en agua fria, quitandole presto, lo que servirà de grandisimo alivio, como se ha visto, y se vè por la experiencia.

Esto se entiende, que es en el caso de haver acudido con las evaquaciones, y diversiones acostumbradas, y con medicamentos lenitivos, y con la sangria, particularmente si ay apariencia de inflamacion.

Despues se podrà aplicar exteriormente las telas, ò tunicas de macho, ò las tortillas hechas con aceyte de almendras dulces, aceyte rosado onfancino, y violado.

Y quando huviesse humores frios, se le añadirà el aceyte de de manzanilla, y de eneldo.

Tomando despues por la boca, despues de las evaquaciones, con medicamentos, y sangria, cinco onzas de aceyte de almendras dulces ambrosinas, recien hecho, y sacado sin fuego, en ayunas, seis horas antes de comer, con vn escrupulo de pildoras de rosa, ò haviendo calentura, se tomarà dicho aceyte con dos escrupulos, ò tres del cremor del tartaro polvoreado sutilmente.

Despues à la noche, en cenando, se le darà de me-

dia dragma, hasta vna de triaca nueva, ò de dos, hasta quatro granos de pildoras de citro, que es cosa vnica.

Convendràn las diversiones echas con friegas, ligaduras en las partes extremas, en los brazos, en los muslos, y pies, ventosas en los muslos, y en las piernas, media hora antes que venga, ò deba venir.

Se darà vna sopa de pan tostado de vino tinto, ò con vino de granadas, y tambien hacerse vna labativa vna hora antes del parogsismo.

Tambien aplicarle à la boca del estomago vn pedazo de estopas, del grandor poco mas de la palma de la mano, estendida, y bañada en aceyte, y esprimida, se estienda encima vna hiema de huevo fresco, batido con vn poco de aceyte rosado omphancino, y despues se polvoree con polvos de almaciga.

Será tambien cosa excelente, y muy conveniente el darle por la noche antecedente los dichos bocados.

℞. Casia recien sacada, media onza, pulpas de tamarindos, vna dragma; cremor de tartaro, vn escrupulo, de los dos generos, medio escrupulo, mezclados se darán vn quarto de hora, ò media hora antes de cenar.

Convendrà igualmente en los dolores de cuerpo los mismos remedios, y fuera de estos, las ayudas con decoccion, carminativa, con aceyte de manzanilla, eneldo, ruda, &c. y con la venedicta.

Assi en estos dolores, como en las ventosidades del vientre, se acudirà con el emplastro de gusanos de laurèl, y los fomentos hechos con el cocimienro anodino, y carminativo; y vnturas hechas con dichos aceytes.

Será assimismo muy provechoso el vsar del vino con el saxafràs, para beber apasto los anises; y el inojo, con el pan que se come.

En los dolores colicos, ò iliacos convienen, y sirven las ayudas hechas con cocimientos carminativo, y anodino, con los aceytes de manzanilla, eneldo, y ruda benedicta, &c.

Los fomentos hechos con los dichos cocimientos, y vnturas hechas con los mismos aceytes.

Las

Las ayudas hechas con orines, y vino cocido, ò con orines, miel, y manteca rancia, &c.

℞. Cocimiento carminativo, ocho onzas, aceyte de manzanilla, de eneldo, de ruda, de cada cosa vna onza, electuario de benedicta, diafenicon, de cada cosa media onza, sal comun, vna dragma.

Y no cediendo, se pueden añadir dos escrupulos del electuario anodino.

Convendràn tambien cinco onzas de aceyte fresco de almendras dulces, sacado sin fuego, y vna onza de aceyte de almendras amargas.

El nuestro palo simpatico aplicado al ombligo, es admirable remedio.

Si los dolores nacen de lombrices (como sucede en los niños) convendra darle vn escrupulo de pildoras de aloè muy bien labado, con el zumo de la rosa embuelto en vn grano de algalia, vna hora antes de comer, y vntandole el vientre con los aceytes de agenjos, y almendras amargas, y echandole vna ayuda solo de leche, y azucar.

Tambien es cosa muy eficàz darle à beber el agua de la rosa, ò de grama, ò de cardo santo, con zumo de limon; pero es mas eficàz dada con algunas gotas de aceyte, ò espiritu de vitriolo, ò espiritu de azufre.

℞. A vn naranjo se le corta la cima, ò punta, tanto como vn real de plata, y se le saca el zumo, se dexa la mitad, y esta parte de naranjo se llena de aceyte de laurèl, zumo de ruda, zumo de agenjos, triaca, y bien mezclados, se haga cocer en vn ornillo por vn rato, y despues se echa en vn vaso de vidrio; y se vntarà con esto el ombligo, el corazon, las sienes, las narices, y las extremedidades de los pulsos, de lo que se verán màravillosos efectos.

Para sanar à los niños del mal de la luna, nacido de vn gusano (que muchas vezes nace en dos cabezas) y que và al corazon, y les haze temblar, y muchas vezes los mata, tambien es muy bueno la leche, ò semilla de la verza, ò del repollo polvoreado, mata, y consume todo genero de gusanos.

Raìz de tormentilla, de genciana, de dictamo blanco, simiente de verza, ò repollo, simiente de cardo santo, de cada cosa lo que baste, sutilmente polvoreado, y mezclados;

la dosis, vna dragma, en los pequeños, ò niños; en los grandes, dragma y media en vino blanco dulce, se verán prodigiosos efectos, aunque estèn para morir.

## SEñALES POR DONDE se conoce si los niños tienen Lombrizes, que son las siguientes.

SI se le friega la frente con la lengua, y si està salada, es señal que las tiene.

Si poniendo la boca junto à la suya, y si se percibe mal olor, es señal de que las tiene.

Si los ojos le relucen mas de lo ordinario, es señal tambien de tener lombrizes.

En los dolores de cabeza, son convenientes las ayudas, las friegas, con las ventosas en las espaldas, y las pildoras del Aguila volante.

Agua de berbena, quatro onzas, con el espiritu de vitriolo, quatro gotas, alivia el dolor de cabeza, como vn Arcano apropiado en todo dolor de cabeza.

Hecha vna corona de berbena, y puesta en la cabeza, sirve para aliviar todo dolor de cabeza.

En el gran sueño, ò mal caduco, y que en parte prorrumpe en aplopegia, en estos casos se pierde de repente el discurso, los sentidos, y el movimiento, cayendo de repente en tierra; por esta razon se llenan los ventriculos, y la substancia del celebro de humores, ò de vapores gruessos.

Y por los mismos vapores gruessos que se levantan de la sangre, ò de otros humores à la cabeza, suele suceder alguna vez, que por el sangrarse, ò geringarse provenga el dicho accidente.

De la misma manera, por la embriaguez, puede venir tal sueño profundo, en el qual se puede quedar muerto de repente; por lo que se debe procurar despertarlo con ligaduras en los brazos, en los muslos, en las piernas, con cosquillas tirarle los pies, hacerle estornudar, con meterle en las narizes

zes eleboro blanco, ò otra cosa semejante, pára que lo irrite, y despierte.

Y si esto no basta, se le dará vn boton de fuego detràs de la cabeza.

Si fuere repleccion de sangre, convendrà la sangria, las ventosas, ò sanguijuelas en las partes remotas, segun la naturaleza, y el estado del paciente.

Por la boca convendrà segun el predominio del humor flemático, ò melancolico, hacerle tomar seis granos de trociscos de alandal, ò de antimonio, con vn poco de caldo.

Pero si despues de despierto repitiesse de nuevo el accidente, se le aplicaràn las cantaridas à los brazos, à los muslos, y tambien al pescuezo.

Puede assi mesmo, matarle de repente, por la sofocacion, ocasionada del garrotillo, ò de asma, nacida de catarro, ò de agua, ò de apostema, que llena el pecho, como tambien para la sangre derramada por rotura de los vasos del pecho.

Tambien puede suceder el sofocarse del grande hedor, ò humo vecino del rayo, ò de los olores de minerales, como assimesmo del vapor del Azogue, de los ongos, y de los somniferos, en quantidad subminiſtrados, de las quales sofocaciones, se sigue, que el calor natural, no pudiendo templarse, ò refrescarse, se encienda, y se deshaga.

Igualmente puede suceder motibado de la sophocacion por razon de las viruelas, de la hidropesia, impedimento de orina, como tambien se dirà, por retencion de las purgas.

Se remedia el asma, y otros males vniversalmente, con diversiones hechas, con friegas en las piernas, y en los brazos, y con ayudas, y calas irritantes, haciendo estàr al enfermo con el pecho encogido, no estendido, con roziarle la cara con agua fresca, refrescando con el ayre el aposento, ò quarto donde estuviere, con agua, flores, y yerbas verdes, y refrigerantes, y tener abiertas las ventanas, mientras que el ayre que corriere, no fuere malo, ò dañoso.

En reconociendo plenitud de sangre, combendrà la flebotomia al brazo, las sanguijuelas, ò ventosas, en las partes inferiores, y de las citadas diversiones, convendrà del espiritu

tu de vitriolo cinco gotas cada vez, con vn ſcrupulo de la piedra ematitis, en polvos, y preparado.

A la ſophocacion por Minerales, ò por el azogue, combendrà el vino generoſo à paſto, y en ayunas, el eligir vitæ, y el oro potable, y los baños.

En el ſofocamiento de los niños, que tienen viruelas, combendrà ponerlos alguna vez myrra, ſutilmente polvoreada en el eſtomago.

En las ſofocaciones de los ſoñolientos, combiene darle à menudo à beber dos cucharadas de aguardiente, con ſeis gotas de cortezas de cidra, y hacerlos eſtàr en continuo movimiento.

Aſsimiſmo ſe haràn friegas, y ſe darán ligaduras en los pies, y ventoſas en las ingles, y en las partes proximas, ò inmediatas.

Puede tambien matar de repente el grande latir del corazon, y las ſincopes ò el deſmayo (eſto es quando ſe và en deliquio) ò faſtidio grande, por cauſa de demaſiada llenura, que ſufoque los ſpiritus vitales, ò al contrario por demaſiada alteracion, ò diſpoſicion de los dichos ſpiritus neceſſarios para la conſervacion de la vida, ò por proceder de otras enfermedades graves, ò por la evaquacion cauſada de medicamentos generoſos; y eſtos tomados en gran cantidad, ò por ſacat ſangre con exceſſo, (como ſolian hazer los antiguos,) ò por la ſimple ſangria, hecha en alguna naturaleza, ò en tiempos contrarios, (como ſe lleba dicho en otras ocaſiones)

Se reparará, ò prevendrà, quando ſe conoce que viene de alteracion, ò de diſolucion, con rociarle la cara con agua fria, ò agua de olor, como de roſas, de flor de cedro, naranjas, &c. ò bañandole los pulſos, las ſienes, la nariz, con vinagre fuerte; pero mejor ſerà con vinagre roſado, ò con vino malvatico, que ſerà bueno dandoſelo à oler:

Combendrà tambien el darle vna ſopa en vino malvatico, como no proceda de calor, pero ſi procedieſſe de calor, ſe le dará la dicha ſopa del vino mezclado con poco vino.

Combendrà aſsi meſmo darle medio vaſo de vino moſcatel con ſeis gotas de aceyte de cedro.

Tambien es bueno darle media dragma de confeccion de

de jacintos (sin admizcle) por ser contrario à los de complexion calida, ò de la confeccion de Alchermes, à los de complexion fria.

Los latidos del corazon, que proceden de humores, ò flatos de frialdad, ò de sangre, ò desvanecimiento, procedidos de llenura de sangre, ò de sofocacion de spiritus, ò de fluxiones, se remedian con friegas, ligaduras à los pies, y à las manos, y con las ventosas secas, ò saxadas en las partes contrarias, ò superiores; pero no ayudas.

Tambien se puede morir en brevisimo tiempo por causa de retencion grande de la orina, de la qual viene à quedar sofocado el calor natural, ò tambien de esto se sigue inflamacion, y gangrena en la begiga, esta retencion puede proceder del impedimento que huviere desde la begiga al miembro, en cuyo caso el empeyne no està derecho, y se socorre con las candelillas, ò con los geringatorios.

Puede tambien proceder de impedimento sobre la begiga, y en este caso se socorre admirablemente con darle la primera vez media onza de trementina, cinco granos de elaterio, con los polvos de hueso de nispero, quatro horas antes de la comida, porque juntamente provoque al obrar, y al orinar, porque en tales vrgencias, no conviene aguardar otras preparaciones; y despues à la noche, ò à la mañana siguiente, quatro horas antes de la comida, se le darà el infrascripto remedio.

Re. Spiritu de tartaro, vn escrupulo, spiritu de vitriolo rectificado, medio escrupulo, extracto de cantaridas, dos granos, todo bien mezclado.

Serà tambien muy buena la salsifras felixina, dada vna dragma en polvos, en licor apropósito, y proporcionado, que es admirable para hazer orinar.

Pueden al mismo tiempo los venenos tomados, ò dados por la boca, matar de repente al hombre, y esto es por inducir vn grave sueño, ò gravisimo calor, ò frialdad, ò por sofocacion, ò corrupcion, ò putrefaccion.

Assimismo los venenos que se enxendran en nuestros cuerpos, procedidos, ò originados del menstruo, de los humores de la sangre, como sucede en las calenturas malignas.

Tam-

Tambien puede ofender de repente por pudrirse, ò corromperse las mordeduras, ò punturas de animales, ò de armas venenosas, y igualmente los vapores, y ayres pestiferos.

Si huviere algun veneno, al instante se procurarà hazerle vomitar, bebiendo vna taza; ò vaso de diez y ocho, ò veinte onzas de agua de cebada, ò de caldo de carne (tibio) con quatro onzas de aceyte de almendras dulces, sacodo sin fuego, ò comun, ò de jarave acetoso, ò de oximiel simple, haciendole provocar, aunque sea con vna pluma vntada con el dicho aceyte, ò haziendole beber cantidad de caldo gordo tibio.

Pero si el veneno estaviere fuera del estomago (lo que puede suceder) despues de quatro horas, al instante se le darà vn medicamento proporcionado para hazerle evaquar, ò se le echarán las labativas, no olvidando el hezerle provocar al vomito, para que si huviesse quedado alguna parte, se limpie, y esprugue por alli.

Despues de las evaquaciones, se le darà por la boca algun antidoto; v. gr. dos, ò tres escrupulos de triaca veneta (escogida) con dos cucharadas de eligir de la vida, ò algun otro antidoto, con vn poco de aceyte de cortezas de cedro.

Se le vntarán cada segundo, ò tercero, ò quatro horas, los pulsos de las sienes, manos, y pies, y la punta de la nariz, la region del corazon con aceyte del Gran Duque (contraveneno, ò con aceyte de escorpion de Mathiolo.

Si el veneno tomado induce à sueño, de tal suerte, que sofoque despues de hecho el vomito, para sacar el veneno, se darán à beber dos cucharadas de aguardiente, con aceyte de cortezas de cedro.

Si es la mordedura, puntura, ò herida venenosa, al instante se saje muy bien con navaja al rededor de la llaga, y encima se aplique vna ventosa, haciendo salir lo mas que fuere posible de aquel mal humor, repitiendola segun fuere necessario, despues con yerro proporcionado, y bien hecho asqua, se cauterice muy bien, hasta donde penetre el arma, ò el diente.

Pero si la parte ofendida, ò lisiada se llegare à poner negra,

grà, ſe cortarà toda aquella parte que eſtuviere mortificada, y deſpues la inmediata ſe ſajarà, y cauterizarà, y ſe pondrà encima vn emplaſtro de arina de lobillos, pequeños de orobio, y eſcordio hecho con legia de Barberos.

Si la herida en parte ofendida fueſſe antigua (como ſucede muchas vezes en la mordedura del perro rabioſo) ſe le aplicarà vna ventoſa, y haciendole ſudar todo el cuerpo del paciente en vn barreño, con los cocimientos de coſas proporcionadas.

No ſe debe por eſto olvidar el ſubminiſtrarle antidotos proporcionados por la boca, como el bezoardico los cordiales, y contraveneno.

Serà tambien muy importante para la mordedura de ſerpientes dàrle à beber al enfermo de zumo de freſno, eſprimido con vino blanco generoſo, y ponerle ſobre la mordedura, en forma de emplaſtro las hojas de que ſe ſacare el dicho zumo.

El zumo de las hojas, y raizes de la eſcorzonera bebido, y tambien machacadas, y aplicadas à la herida de animales venenoſas, las ſana; y particularmente la herida de vibora, y perro rabioſo.

El trebol ordinario, vn buen manojo machacado muy bien, y aplicado, y buelto à aplicar, cada quatro, ò ſeis horas, por tres, ò quatro vezes, quita, y ſaca fuera todo el veneno (como ſe ha viſto por experiencia.)

El trebol que ſe aplica, y deſpues ſe quita al enfermo, es meneſter enterrarlo, porque repentinamente mataria à qualquiera que le comiera.

En la peſte, y en las calenturas malignas, deſpues de hechas las evaquaciones convenientes del cuerpo, ſon los mejores medicamentos la confeccion de jacintos, dada media dragma cada vez con aguas cordiales.

El verdadero ſpiritu de vitriolo, fortificado con diez granos de la ſal prunela, muy bien preparado, vn eſcrupulo: eſto ſe dà con las aguas y à dichas.

Aſsimiſmo la triaca, dada en cantidad de media dragma, haſta vna.

El mercurio dulcificado, y ſublimado con el oro.

En la enfermedad de la ſchirancia, ſi el tiempo lo permite,

deſpues de hecho vn buen cliſter, ò ſi la vrgencia no lo permitiere, al inſtante ſe ſangrarà de la vena capital del brazo derecho, de ſeis haſta ocho onzas; obſervando la complexion, la edad, y las fuerzas del paciente; deſpues ſe harà la labativa; y paſſadas ſeis, ò ocho horas, ſegun la vrgencia, ſe repetirà la ſegunda ſangria, del brazo izquierdo.

Deſpues ſe le darà de comer, ò beber deſatada la duoccion gallarda hecha de cebada, vna onza de caſia chirina recien hecha; y dos dragmas de pulpa de tamarindos, ſin nada de correctivo.

℞. Caſia, manà, vna onza de cada coſa, pulpa de tamarindos, dragma y media, jarave violado ſolutibo, onza vna, con cocimiento de flores, y frutas cordiales, lo que baſte, ſe haga bebida, y darla fria à la mañana, quatro horas antes de comer.

Deſpues ſe le aplicaràn las ventoſas, primero en los brazos, deſpues à las eſpaldillas, y vltimamente en el peſquezo, para que diviertan mejor el humor.

Deſpues ſe puede acudir con la ſangria de la lengua, de la vena anginal, para evaquar las materias que ſe huvieren juntado, y ſale eſta operacion maravilloſa.

Tambien convienen las friegas, y ligaduras en las partes extremas.

Repetir à menudo las ventoſas ſecas, y ſaxadas; y todo eſto ſe debe executar con gran preſteza, porque ſi la ſchirancia llega à la completa magnitud, mata ſofocando.

En los principios, ſirven mucho las gatgaras con agua de la fuente, y vn poco de vinagre, ò con agua roſada, y vinagre.

## *Dolores de coſtado.*

ESre es afecto pernicioſo, y mortal, que muchas vezes à la quinta, ò ſeptima ſe corta el hilo de la vida del hombre; al inſtante que ſe reconozca el dicho accidente, ſe aplicarà en la parte donde eſtuviere el dolor vn poco de zerote ca-

caliente, y se tomarà vn pedazo de lienzo nuevo, de tamaño de dos manos, y estendido sobre vn calentador con rescoldo; y la cubierta del calentador sea chata, sobre el qual se và esparciendo polvos de pez Griega, los que se liquidaràn; y quitado el bello de la parte con vna nabaja, se aplique, y encima vn paño caliente: es cosa admirable, y muy experimentada; y con este medicamento han sanado muchos.

Se tomarán dos huevos en farfara, y bien machacados, con todo su jugo en vn mortero de piedra, y se estenderàn en vn pedazo de lienzo nuevo, del tamaño de dos manos, y encima se eche, y carge bien de polvos del humo que se cria en las chimenèas, y sobre esto se exparcirà vn poco de azucar, y no muy caliente, se aplicarà à la parte donde estuviere el dolor, que hace admirables efectos.

Admirable remedio para quando se empieza à sentir vn dolor en vna parte.

℞. Pulpa de manzanas dulces, cocidas en rescoldo, manteca rancia sin sal, onza y media, aceyte violado, y almendras dulces, dos dragmas de cada cosa, vna hiema de huevo fresco, incienso macho polvoreado, vna dragma, bien mezclado todo, se aplicarà caliente donde huviere materia gruessa, y se añadiràn dos dragmas de aceyte de manzanilla, mitiga los dolores, madura, &c.

## *Polvos excelentes para la pleuritide.*

℞. Polvos de flor de amapolas, polvos de dientes limados de jabalì, y polvos de margarita oriental preparado, vna dragma, y mezclados, tomados tres veces antes de cenar con agua de amapolas, de escabiosa, y cardo santo.

La cascarilla, que està pegada à la avellana de color rojo, coral rubio preparado, vna dragma de cada cosa, hecho polvos, y bien mezclado con agua de cardo santo, ò de amapolas, es remedio especifico al dolor de costado.

## Dolor de costado.

PAra el dolor de costado, que dura mas de tres dias, excelente sudorifico.

Re. Un tronco de apio grueſſo, abierto por el medio, y dentro poner vna dragma de incienſo macho, y polvoreado, ſe cuece con vn poco de azucar piedra, en vn pucherito pequeño nuevo, y cubierto, haſta que ſe haga como paſta, y aſsi ſe dè al enfermo, bebiendo encima tres onzas de agua de cardo ſanto, y bien arropado en la cama, y echado ſobre el lado donde eſtà el dolor, procurando de ſudar copioſamente.

## Otros polvos.

Re. SAL prunela, dos dragmas, coral rubio preparado, flor de adormideras erraticas, vna dragma de cada coſa, azucar violado, vna onza, ſe harà de todo polvos ſutiles, y bien mezclado todo, darle dos dragmas, bebiendo encima agua de cardo ſanto, ò de amapolas, es muy eficàz remedio para el dolor de coſtado, con el qual ſe han viſto maravilloſos efectos.

Las raeduras, ò limaduras del colmillo del puerco, mezcladas con el jarave amapolas, ayuda, y es remedio eſpecifico al dolor de coſtado.

La hiel del oſſo condenſada, y tomando tres granos deſatados en caldo, à qualquiera hora que ſe quiera es admirable remedio.

El diente del jabalì limado, y polvoreado con agua pectoral, es excelente remedio para quitar el dolor de coſtado; eſte remedio ſiempre le ha ſalido bien al que le ha executado.

Y finalmente pueden matar eſtos remedios de repente, ſi al miſmo que ſe toman ſe hacen algunas fuertes de deſordenes, como por la experiencia ſe ha viſto.

Como tambien los ayres muy calientes de lugares publi-

cos,

cos, ocasionados de la concurrencia de mucha gente, principalmente en las prisiones, y cavallerizas, &c.

Asi tambien los ayres muy frios de los montes, y de los lugares àzia la tramontana.

Se remedian los ayres muy frios con bañarse con agua fria, para que por medio de la antipatìa se refuerce el calor natural.

Igualmente el ayre pestifero, y corrupto de los animales venenosos, ò de cuerpos muertos, ò de otra suerte de vapores malesicos, de los quales se debe estàr lexos.

La alteracion muy grande de animo, como es el enojarse extraordinariamente, la alegria extraordinaria, ò vn temor, ò miedo improviso; y principalmente en los niños, es muy malo, à lo que se socorre con persuasiones contrarias de personas confidentes, y amigas.

El fatigarse tambien excesivamente en predicar, saltar, ò con otro qualquier exercicio del cuerpo, lo que se remedia con vino mosçado bueno, con el elixir de vida, y con huevos frescos amenudo, &c.

El comer, y oler cosas desagradables, y contrarias à algunas personas, que por naturaleza no le gustan, se remedia con el vomito.

El engullir bocados grandes, y extraordinarios, que ahogan, se remedia con toser, y estornudar.

El mucho ayuno, y la mucha hambre, como tambien el comer en demasia despues de vna grande hambre, se remedia con poco, y amenudo.

El cargarse desproporcionadamente de comida, ò de vino, como tambien de agua en cantidad, es malo, y se remedia con el vomito, y con la dieta.

A los medicamentos purgantes, tomados sin medida, se socorre con el zumo de membrillos con el vino tinto, y con la triaca fresca, recien hecha.

Igualmente las cosas venenosas tomadas por la boca, como amenudo sucede, por comer hongos, huevos, de pescados, pezes con mezcla de yervas, y ensaladas, se remedian con el vomito, y con los remedios yà dichos.

No nos hemos detenido en dàr varias reglas en las ordenes, ni menos en la multitud de remedios, siendo solo el intenden-

tento el poder socorrer en la hora de algun accidente mortal, donde hallen solo los remedios principales, y mas eficaces, y aprobados con la experiencia, como los sobredichos.

Vea el que quisiere satisfacerse, y enterarse mejor en los Capitulos siguientes, en los que hallarà plena satisfacçion.

## CAPITULO XXIX.

## *DE LA MODORRA.*

MOdorra, conforme los Griegos, es cathoco, y Galeno en el Libro Tercero *de Locis Afectis*, vigilias, y otros muchos nombres, que le dàn otros Autores. Paulo en el Libro Tercero, Capitulo diez, tratando de esta materia, de la modorra la llama, *vigil*; y assi decimos, que la modorra, se hace, y engendra de flema, y colera, quando se juntan en el celebro en sus ventriculos, ò paniculos; de manera, que se entenderà quando los humores de la frenitis, y manìa se juntan; y no lo que quisieron algunos Doctores, que era apostema de pura sangre en el celebro, y sus ventriculos; en lo qual se engañan mucho, porque de flecmone cerebri, tienen hechos Capitulos Avicena, Paulo Egineta, y Alexandra.

### *Causas de la modorra.*

DE manera, que las causas principales de esta enfermedad, a quien llaman modorra, que no ay pocos Modernos en el conocimiento de ella, son, como havemos dicho, el humor colerico, y flematico, conforme à Galeno, Paulo, y otros Autores Griegos, y Latinos.

Allegados, y contenidos estos humores en el celebro, y sus ventriculos, ò paniculos, considerando, que à estas causas mueven causas internas, y externas, conforme à Galeno, aunque algunos Modernos, que han seguido poco à Galeno, añaden causa conjunta, y de esta yo no trato; mas la causa de esta enfermedad es por comer, y beber demasiado, causando

do repleccion, y vorrachèz, y humotes allegados, que actualmente apoſteman el celebro, ò ſus paniculos, llegandoſe eſtos dos humores, flematico, y colerico, y cauſan accidentes de frenitis, y mania; vnas veces ſimul, y ſemel, otra vez, ſeñalando mas al que predomina, aunque ſean permixtos, y ayuntados; y aunque eſtrechamente diga Paulo, que eſta enfermedad ſe engendra de eſtos dos permixtos humores, otros Doctores quieren, que ſe puede con eſtos humores acompañar, como todos quatro humores vàn acompañados el humor ſanguineo, y con el humor melancolico; y eſto claro nos lo mueſtra la experiencia, porque mezclandoſe el humor ſanguineo, los enfermos ſe rien, y otras cauſas que diremos quando ſe trate de las ſeñales, y tambien en el diſcurſo de la enfermedad ſe puede acompañar colera aduſta, ò humor melancolico, como hemos dicho, lo qual ſe conocerà en que los enfermos imaginan coſas malas; de manera, que eſtos humores permixtos, vnas veces corren de todo el cuerpo, y otras veces por cumunicacion del ventriculo al celebro, y otras veces por cumunicacion de ſepto transverſo, ò diafragma: Si el tal corrimiento fue de humores de los lugares referidos al celebro, porque ſiendo vapores del eſtomago, ò ſepto transverſo, quiere *Manardo en el Libro Septimo de ſus Epiſtolas*, ſea para frenesì, ò delirio, aunque de los vapores, y de eſtomago, y no del diafragma, quieren algunos Autores que ſe diga delirio; y aſsi en el *Libro Sexto, en el Capitulo tercero*, hablando del frenesì, lo refiere *Paulo*; y lo miſmo ſe puede decir de eſta permixta frenesì, ò modorra, de quien vamos tratando.

De manera, que de los humores dichos ſe puede entender eſta permixta frenesi, ò modorra, aſsi que de los humores dichos ſe puede engendrar eſta apoſtema, à veces en vno de los ventriculos del celebro, y otras en todos, otras en ſolo los paniculos, y muchas veces ſe apoſtema la medula ſubſtancial, aunque es queſtion de Autores, que no ſe puede apoſtemar el celebro; mas de eſta controverſia no hemos de tratar, que mi propoſito no es concordar Autores; y haſe de notar, que no obſtante, que en el proceſſo de eſta enfermeda d ſe mezclan los humores ſanguines, y melancolico, ſe dirà ſiempre, permixta, frenesì, ò modorra, porque en efecto ſon los hu-

humores mas principales de esta enfermedad el colerico, y flematico, sin descuidarse de los otros dos ajuntados, y aunque muchas veces es en mas cantidad la colera, que la flema, y se vèn los accidentes freneticos, y no permixtos, no por esso se ha de entender que es frenesì, como antes ayan parecido accidentes permixtos, por ser la flema humor mas gruesso, se ha de vèr que està alli escondida, y encubierta, sin poderse manifestar por la abundancia de la colera con ella mezclada, y por esso se debe tener respeto à que los remedios sean permixtos; y que tengan respecto al humor flematico, salvo si en el processo de la enfermedad no abundare por excesso la colera, Porque esto seria parte de consumir la flema, porque à los tales se han de llamar freneticos, y como de tales serán las señales, y regimientos, y por este orden se proseguirà: en abundando la flema se consumirà la colera, causando sueño, y otras señales de ella. Las causas externas de estos son, como dice Avicena, comer diversos manjares, y el demasiado vso del vino, ajos, cebollas, puerros, mostaza, andar muy continuo al Sol, vsar de carnes de puerco, de pescados, dormir inmoderado sueño al medio dia, ayres, y vapores. Suele venir tambien muchas veces esta enfermedad, como la pestilencia, por influencia de Planetas, y cuerpos superceleste, y esto se confirma (como hemos bien probado) del que el reynar vn humor mas que otro en diversos tiempos, proviene por el Planeta que tiene dominio, y señorio sobre el tal humor, segun Philosophos; y assi la enfermedad, ò enfermedades que del tal humor, ò humores provinieren, se ha de atribuir à el tal Planeta. De manera, que mi parecer es, que en el tiempo que esta mala enfermedad se comunicare, se guarden de ella, como de la misma peste, porque realmente imprime el mismo daño, y assi ay necessidad de preservarse como de tal.

## Señales.

EN lo que toca à las señales de esta enfermedad pestifera, considerando lo que dice Paulo Egineta, se conocerà, como la confirman muchos Autores Griegos, en que siempre por ser

ser la matèria mixta se vèn accidentes mixtos frenetìcos, y letargicos, con que igualmente se ayan juntado las materias; y si mas abundasse la flema, serán las señales de tal, como es sueño pesado, y profundo, y gran peso en los ojos; de los tales enfermos, y en el cuerpo, no menèan los parpados. Y si abundare la colera, abren los ojos alocadamente, y los tienen abiertos sin menèar, y hablando desvarìos; y si fueren estos dos humores iguales, ay algunas veces gran sueño; y y moviendose la colera, grandes vigilias, y en particular el dia proprio de su movimiento, que es el tercero dia; y assi, en esta enfermedad son muy diversos los accidentes, quando en la mixtion de los dos humores ninguno pierde su forma substancial, porque perdiendola, segun Aristoteles, serìa vna misma nueva forma; y assi, los accidentes serìan como del causon, de flema salada, la qual se hace de flema dulce, y colera cetrina, haviendo ambos perdido su forma, y es el temperamento, y el humor solo vno, y distinto. Assi, que las señales de conocer esta permixta frenesì son (como hemos dizho) vnas veces gran sueño, otras grandes vigilias; y si los despiertan, luego se duermen; y si les preguntan algo, no responden apropòsito: el pulso velòz, y espeso, y dèbil, como se vè de *Galeno en el Libro de Pulsibus ad Tirones*. Difiere de la letargia, la qual tiene el pulso grande, tardo, y turbado, como dice *Paulo*, fiebre lenta, sueño profundo, y en la modorra no, porque muchas veces abren los ojos, como hemos dicho, y los tienen abiertos sin menearlos, y grandes vigilias; y si los despiertan, se vèn despiertos, lo que no es en la manìa, y letargo, sino es con gran trabajo, porque se buelven al sueño luego. Tambien difiere del frenesì, porque los movimientos, y accidentes no son tan vehementes por la mixtura de la flema, y el pulso no es tan velòz, recio, y frequente, como en la frenesi, ni tan tardo, como en la manìa, porque en esta enfermedad la fiebre es continua; y si juntamente se acompañare à causarlos con los humores colerico, y flematico, se conocerà el humor sanguineo en el rostro, el qual estarà muy colorado, y tambien los ojos, los quales estaràn inchados, y las venas de las sienes, echaràn vnas gotas de sangre por las narices, y si se acompañare humor melancolico, ò colera adusta (como suele ser en los ac-

cidentes mas terribles ) tendràn los enfermos mas furia, y daño. Y pues yà havemos tratado de todos los humores, que generalmente suele causar esta enfermedad, es bien se sepa en què parte del celebro se engendra.

Si la apostema fuere en la parte interior del celebro, que es en el anterior, y primer ventriculo, ò en su paniculo, avrà vicio en la virtud imaginativa, y palparà la ropa desatinadamente, cogiendo de ella pelos, de lo qual Galeno tomò argumentos, que le havia de suceder frenesì, y assi lo decia antes que le viniesse, aunque algunos Medicos oy, viendo este juicio, prognostican muerte, y no harian si conociessen estàr la virtud imaginativa dañada, notando, que aunque el humor, ò humores de esta enfermedad, que se engendran, sean calientes; el vno, por accidente, que es flematico por la putrefaccion, y el colerico por su essencia, no por esso, si en la anterior parte del celebro se engendrare, y se vieren destilàr lagrimas, y humedades, por las narices, se ha de entender ( como algunos piensan ) que esta enfermedad provenga de pura flema, porque ( como de Aristoteles tenemos entendido ) el celebro es frio, y humedo de su naturaleza, y la anterior parte humedissimo, y blando, y assi como por el calor del Sol se derrite la nieve, y yelos que estàn en los altos montes, y descienden à los Valles, assi las humedades que son inspissadas en la anterior parte del celebro se derriten, corriendo alli el humor caliente, y baxan por los colatorios de las narices, y este correr humedades, y como es, cada dia nos lo muestra la experiencia, de donde se puede tomar noticia de la complexion del miembro, y ser humedo à natura, quanto mas haviendo apostema en aquella parte, la qual calentandose por essencia del humor, ò por accidente, que se verán correr mas humedades; y assi, de estas humedades, como del desatino, que en el enfermo se vè, vinieron à llamar esta enfermedad opejunea, assi como Silano, y otro Autor Valenciano, que trataron de esta enfermedad; de manera, que esto se ha de entender, proviene de demasiada humedad de este anterior ventriculo; y por la misma razon se cierran los ojos durmiendo; de manera, que apostemada esta parte, causarà efecto en la virtud imaginativa, la qual se conocerà, como dice Aelio, en los desatinos que ha-

bla,

bla, hacè, y imagina el enfermo. Y si el ventriculo estuviere dañado, les faltarà la razon, como dice *Galeno en el Capitulo del Libro Quarto, y de locis afectis, tratando de puero enatico*; y assi lo muestra la experiencia; y si fuere por comunicacion del diafragma (como acaece) tendrà el enfermo grandes angustias, y gran incendio en el pecho, y apresurado, anhelito, como dice *Paulo*, y no se debe poder recibir daño el celebro, por comunicacion del septo transverso, ò diafragma; pues se vè en los apàssionados de dolor de costado; y si la inflamacion estuviere en el posterior ventriculo del celebro, se verà, en que demàs de no responder à proposito, no tiene memoria, ni se acuerda de pedir de beber, sino lo requieren: y pidiendo el orinal, se quedan con èl en la mano, sin saber para què les fue dado; y abriendo la boca, se les queda abierta, sin acordarse de cerrarla; y serà mucho mas si venciere la materia flematica; y puede de tal manera venir à dominar la flema, que vean los accidentes de veralitargia, y assi vendràn como los litargicos, mayormente en los medicamentos topicos, en los quales, y en el aplicarlos en su principio, y declinacion, no difiere la cura del frenesì, y litargia en nada; de manera, que en el principio sean repelentes, en la declinacion diafarmacos con resolucion moderada; y assi *Galeno en el Libro 13. de la Tera Peutica, Capitulo 201. dice: Que en los principios desechemos, y repelamos qualquier humor que sea en la cabeza*; y esto quiere que sea con oxirrodino, como dirèmos en el regimiento.

Y demàs de las señales dichas, se conocerà abundar de flema, en què de la boca corren grandes humedades, sin aspereza en la lengua, pulso recio, y tardo, las heces liquidas, la orina subyugal, como de asno, le sudaràn las extremidades; y si se apostemare la substancia medular del celebro, ay manifiestas señales; y aunque es controversia de Avicena, y Serapio, se puede apostemar la substancia del celebro; y porque soy de este parecer con muy grandes Doctores, no trato de esto; de manera, que las señales son, la cara muy colorada, los ojos encendidos, y salidos, que casi no vèn nada, destilan lagrimas, salen algunas gotas de sangre de las narices, mayormente si abunda mas la materia caliente, que la fria, y flematica, que siendo assi, la calentura demàs de ser continua,

como en eſta enfermedad ſiempre lo es, tendrà grande incendio en todo el cuerpo, la lengua aſpera, ſin poderla menèar, el aliento muy apreſurado.

Eſta enfermedad ſe conocerà antes que venga, en que procederà fiebre ardiente, y continua, con deſvarios, à quien llama Paulo delirio; y eſtos enfermos dicen lo por venir, riñen ſin propoſito, el pulſo tenue, y apreſurado, dolor en la parte poſterior de la cabeza, y acercandoſe la generacion de la apoſtema. ſe le pàran los ojos bermejos, y corren lagrimas del vno de ellos, no reſponden apropoſito, cogen pelos de la ropa, como hemos dicho, y eſtàn muy deſſaſſoſegados.

En eſta calentura me he detenido mas que en todas las demàs de que hemos tratado por lo mucho que importa ſu conocimiento, por la ſeguridad que oy ſe tiene en eſta enfermedad; y aſsi por eſto dirè ſu pronoſtico, el qual ſerà ſer mortal el enfermo, ſi lo que bebiere lo deſecha por las narices, y viniere ſudor ſin termino, y poco, y ſi ſe le retuviere la orina, ſiendo el anhelito muy apreſurado, deſtilando humedad por las narices, y ſi libremente paſſaren el licor, y agua, que bebieren, faltando las ſeñales referidas, ſeràn los enfermos librados, ſegun lo dice *Paulo Egineta en el Libro* 3. *Capitulo* 10. y otros Autores lo confirman; y pues cauſas, y ſeñales, baſtantemente hemos tratado, digamos aora del regimiento, que en eſta peſtifera enfermedad ſe ha de guardar.

## *Cura, y regimiento.*

HAſe de tener conſideracion en el règimiento, à las ſeis coſas no naturales, la primera al ayre freſco, el qual ſiendo caliente, ſe refreſque con cañas verdes, ramos de ſauces, arrayan, mirtos, y otros como roſas, nenufar, y de eſta ſuerte, haciendo tambien fuentes artificiales de agua; y poner à la entrada de los apoſentos lienzos, ò ſabanas mojadas con Agua, y vinagre, y denles à oler roſas, ſandalos, y otros aromaticos frios; porque el ayre caliente daña los humores, y pone en movimiento, y ebolucion, y hace gran daño: y ſi fuere frio alterarlo à calor templado; porque conſtipando, y reprimien-

miendo los humores à las partes interiores, hace daño. Y porque estas enfermedades suceden mas en Verano, y Estio, calientes en demasia, conviene que en este tiempo, se temple el ayre, como havemos dicho; declinando à frialdad; en particular al principio, porque en el aumento, y estado, quieren, y es parecer de los Autores que sea templado, ni caliente, ni frio: aunque algunos de ellos quieren al contrario, assi como Serapio, y Alexandro: de manera, que en el tal tiempo el ayre serà templado, vueno, puro, y limpio de malos vapores, y olores; y no estèn en el aposento, ò celda del enfermo muchas personas, ni sea muy claro, ni de manera que le toquen los rayos del Sol; porque disolviendo, hacen gran daño. Estèn con los enfermos los amigos. No haya en el aposento pinturas, ni diversas colores. No se levanten pudiendo estàr acostados: y si fueren furiosos, y tubieren demasiado movimiento, conviene atarlos; diciendole, que tales ligaduras, son via de medicina; esto es, porque no conviene enojarlos, antes alegrarlos con musicas, y cosas deleytables, y en lo que toca al comer, y beber, primeramente se considere la virtud, considerando con el mantenimiento que el enfermo puede llegar al estado, como dice *Hypocrates*; mirando los accidentes de esta enfermedad, si son fuertes, porque siendolo, arguyen fuerte causa, y conviene tenuisima dieta, como hordiates, y agua de cebada, y siendo mancebo el enfermo de complexion tan colerico, que no pueda sufrir dieta tan tenue; siendo assi, se le puede dar caldo de pollo alterado con agràz, ò su semejante, y cocido con cebada mondada; esto desde los tres dias, que es el principio, hasta el septimo; y entre el dia, jarave acetoso, con emulsion de simientes frias, y no se le den almendras, que es gravisimo error, por causa de la ventosidad, y aceyte de almendras, que evaporan à la cabeza, y dañan mas lo dañado y en ninguna manera beba vino, sino es sola agua de cebada; y esto se guarde, aunque el paciente se desmaye, y aunque venza la materia flematica; sino fuere en la declinacion; y si los accidentes afloxan, y la virtud enflaqueze, se aumente la comida, y el pan, se les dè lavado dos, ò tres veces en agua rosada: à los colericos se les puede dar calabazas, lechugas, lantejas; y à los flematicos, se les dè el manjar templado en frialdad, y humedad, pollos, ò su caldo, siendo cocidos con pe-

regil, y garvanzos, y leche de panizo, y cosas semejantes vyendo el sueño al medio dia, y el demasiado sueño se les vede con estruendo, y haciendoles mal, como tirarle las narizes, los cavellos, y otros jugetes à este fin: y en los accidentes del Alma, huyan de tristeza, procurandoles dar placer, y olvidar lo que les puede dar pena, teniendo consigo amigos, y parientes que les den contento, y alegria. Y viniendo à la cura de esta enfermedad, es necessario en el principio tener respecto à la fiebre, que como hemos dicho es aguda, y como pestilencial; y tambien si la virtud, edad, region, complexion, y tiempo del año no lo contradixere, ni en el estomago se presumiere haver gran copia de humores crudos coadulados, convendrà (segun es precepto de Galeno) sacar sangre en moderada cantidad, y esta serà de la vena cefalica de qualquiera de los brazos; porque como del mesmo Galeno, y sus sequazes hemos entendido, haze derivacion, y rebulsion del humor, quando se sangra de esta vena; y es lo que aqui conviene, y assi yerran gravemente los que sangran en el principio, de otra parte; porque en las enfermedades agudas, segun precepto de Hypocrates, conviene se hagan los remedios en el primero dia; lo qual, se harà si à los tales sangraremos de la mesma vena; porque harto aguda es esta enfermedad; porque de no hacerse luego divirtiendo luego los humores del celebro (haviendo dilacion) recibiràn notable daño los enfermos; y venidos à esto se eche vn clister para evaquar las materias comunes, el qual se harà:

Re. Cevada, malvas, de cada cosa vn puñado, azelgas, medio puñado, vbas passas, vn puñado, cuezalo segun arte, del qual toma vna libra, añade de diafenicon media onza, electuario de zumo de rosas dos dracmas, aceyte rosado, y de manzanilla, de cada cosa dos dracmas, y media, miel lo que baste, hagase clister.

Y si abundare de flema, que se conocerà en las señales dichas, se haga el clister de manzanilla, y mercuriales, de cada cosa vn manojo, y cocido en agua se cuele, y en vna libra de este cocimiento desaten media onza de diafenicon, y dos dragmas de hyera, y otras dos de venedicta, y dos onzas de azeyte rosado, y otras dos de miel rosada, y dese el clister; y vn rato despues de proveido el enfermo con los clisteres, se haga la san-

ſangria, como hemos dicho, y luego rahida la cabeza del enfermo, ſe pondràn remedios locales, para que los humores alli coadunados, ſean repulſos, y lanzados, como manda Galeno en el capitulo alegado, que ſe haga en qualeſquiera humores que ſean en el celebro contenidos, y allegados: y adviertaſe, que ſi eſta enfermedad ſe viere en el principio con grandes accidentes, de manera que no ſe pueda expeler, en tal caſo, aunque ſe ſoſpeche que ay gran copia de humores crudos allegados en el eſtomago, convendrà hazer luego la ſangria, por evitar mayor daño. Y ſi acaſo eſtos dos humores que cauſan la modorra, ſe acompañaſſen de manera, que fueſſe gran copia de ſangre, ò de colera, y abundaren los humores mixtos, en tal caſo conviene luego en el principio, hacer la ſangria de la baſilica, y paſſadas ſeis, ò ocho oras, ſe harà de la cefalica, y eſtas ſangrias han de hacerſe antes que ſe pongan remedios locales, conforme à *Galeno* en el tercero del tegni, donde dize *vnum comune haberitis preſentium vna prius ſcindere deinde ad dicraſiam quæ facta eſt devenire*: Y eſto ſe ha de hacer en eſtas inflamaciones, y en las demàs, antes de los remedios particulares, y topicos; y ſi fuere el cuerpo tan debil, que no pueda ſufrir ſangria, ò por la edad, ò por otras cauſas de las dichas lo vedaren, entonces ſe vſaràn ventoſas ſajadas en las eſpaldas, y luego ſobre las nalgas; y eſto tambien ſe puede vſar con los que ſe ſangran, no vaſtando las ſangrias; y eſtas ventoſas que ſe aplicaren deſpues de las ſangrias, han de ſer ſin eſcarificacion, porque en eſte caſo ſolo es nueſtro intento diſtraher las materias, y ebocarlas à las partes inferiores, è infimas; y en eſte tiempo, ſe tomarà cada mañana, conociendo victoria del humor colerico, por tres dias, onza y media de jarave de granadas, ò de oximiel ſimple, con tres onzas de agua de endivia, para digerir, y preparar los humores; eſto ſe entiende, no ſiendo pueſtos en tan velòz movimiento, que no ſe pueda eſperar digeſtion, como dice Hipocrates en el ſegundo de ſus Aphoriſmos; lo qual vemos ſiempre en las muy agudas calenturas como eſta; mayormente ſi nos valieſſemos de algunas opiniones, que quieren, que en los humores colericos, no ſe eſpere digeſtion ninguna; aunque eſto no ſe ha de entender aqui, por ſer la materia permixta; ſino fueſſe (como hemos dicho) demaſiada ſu

ſu-

furia, que en tal caso, convendria purgar luego con lo siguiente.

Venidos à esta purga sea con pulpa de casia fistola, vna onza, de ruybarbo vna dragma, infundido con quatro onzas de agua de endivia, espica, quatro granos, electuario de rosas dos dracmas, agarico trociscado vna dragma, con decoccion comun hagase bebida, huyendo de dàr à los tales escamonea, ni medicamentos que la lleve, porque aunque aunque evaque colera por su propiedad, haze esta obrar desenfrenadamente, y es venenosa, lo qual en esta enfermedad no conviene por ser pestifera; mas si fuere robusto el enfermo, y se temiere que la purga debil moverà los humores, y no los evaquara; en este caso se puede añadir medicamento escamoneado, ò la mesma escamonea sulphurada; porque ella sola haze evaquacion de la colera, tomada con agua fria; y aqui havria lugar, demàs de ser robustos, con que la colera fuesse tanta, que fuessen freneticos; que cessando esto, en ninguna manera lo confessaria. Y si abundasse el humor flematico (que se conocerà por las señales referidas) se preparen el humor, con oximiel simple, y miel rosada; y hecha la digestion, se purge con esta pocion solutiva.

Re. Pulpa de cañafistola, sacada por vapor, vna onza, agarico reciente trociscado, vna dragma, diafenicon tres dragmas, electuario de zumo de rosas, dragma y media, polvos de almaciga, tres granos, con decoccion purgante, hagasse poccion.

Y si se mezclasse alguna cosa xdusta, se añadirà vna, ò dos dragmas de confeccion hamech, esto segun las fuerzas, y el tiempo de la enfermedad, porque en esto el Medico perito lo ha de governar, porque à vnos les basta vna gota de casiafistola, à otros no; advirtiendo, que no siendo la materia furiosa, ni en velòz movimiento se digiera, y preparen los humores antes de dàr medicamentos solutivos, conforme lo dice Hypocrates en sus Aphorismos: *Concocta medicare oportet, adque movere non cruda, nisi turgeat*; y estandolo; como en esta enfermedad suelen estàr, y en colericos, y en mancebos, y en tiempo de Estìo, en este caso no se espere digestion, y se le dèn medicinas solutivas, y se le haga la evaquacion de los humores nocivos, porque si se espera digestion, sien-

siendo hombres furiosos, se llagarian à algun miembro principal, en donde causarian gran daño, y muerte repentina; y quando no se recojan à algun miembro, se aumentarian en el celebro, el qual se conoce por los movimientos combulsivos que algunos tienen; los quales indican gran abundancia de humores malignos. Tambien se advierte no se dè medicina que lleve sandalos, porque evaporan à la cabeza, que serà gran daño, ni alcanfor de lo que acà tenemos, porque en efecto no lo serà verdadero, ni nosotros jamas lo hemos visto; y assi, no se eche en el electuario de rosas; y si le llevare, no vsen de èl, y desele en su lugar el diaprunis solutivo, y tengase por mayor, y mas principal adminiculo en esta enfermedad los clisteres, porque divierten los humores del celebro à las partes inferiores, y impiden los humos que suben del estomago, haciendo distraccion à los intestinos; y siendo abundante la colera, se dispongan assi.

℞. Lechugas, vn manojo, cebada limpia vn puñado, acelgas medio manojo; cueza en agua; y de este cocimiento colado se toma vna libra, en que se desate dos onzas de cañafistola, y dos de aceyte violado, vna de azucar rojo, vn poco de sal molida: y este servicial se aplique en ayunas; y si se viesse abundar mas la flema de estos humores mixtos, que son causa de esta enfermedad, se le aplique en este servicial vn manojo de manzanilla, de acelgas medio manojo, cocido en suficiente cantidad de agua, y del cocimiento vna libra, en que se desate vna onza de pulpa de casia, y media de benedicta, y tres dragmas de diafenicon, y vna onza de aceyte de manzanilla, y otra de aceyte violado. Y si los humores flematicos se engendraren, y aumentaren en demasia; de suerte, que en el processo de la enfermedad se vean los accidentes de litargia, en tal caso, no olvidando el humor colèrico admixto, nos arrimaremos à los remedios, que à los litargicos se aplican, y assi convendrà se provean clisteres mas agudos, y fuertes, como estàn ordenados por los Autores, que de esta enfermedad, y su cura escriven; de manera, que al clister que queda ordenado se añadirà cinco granos de coloquintidas, la qual, juntamente con las yervas se cocerà atada en vn lienzo delgado, ò si no, apliquese este clister, el qual es muy bueno.

Manzanilla, coronilla de Rey, centaura menor, poleo, y calaminta, de cada cosa medio manojo, alcaravea, simiente de ameos, anis, hinojo, de cada cosa media onza, agarico dos dragmas, coloquintida vna dragma, atese la coloquintida, y el agarico en vn paño de lienzo, y cueza todo en suficiente cantidad de agua, hasta que se consuma la humedad, y colado vna libra de este cocimiento, en el qual se disuelva vna onza de girapliega, dos onzas de aceyte de manzanilla, dos dragmas de sal comun. El qual clister, demàs de evaquar de la cabeza, y tirar à las demàs infimas partes, tira de los otros miembros, y de todo el cuerpo los humores nocivos, de los quales clisteres, se vsa conforme à la necessidad que se remite al Medico; y hechas las evaquaciones, fricaciones, y ligaduras en piernas, y brazos, como mas convenga, se proveràn en la cabeza de remedios topicos, embrocaciones, y fomentos convenientes, segun la admixtion de los humores, que causan la tal apostema, considerando el tiempo del año; de manera, que si la apostema fuere en la parte anterior del celebro, que como hemos dicho se conocerà en estàr la virtud imaginativa dañada, y que abundarà mas la colera, en la qual seràn los accidentes casi freneticos, en tal caso se aplicaràn fomentos frios, y humedos, por dos razones; la vna, porque repeliendo el humor de alli, que se hace con los frios, ayudamos; y la otra, porque conservamos la complexion del miembro, que es frio, y humedo, y este fomento se harà de esta manera.

Vinagre rosado, vna onza, aceyte rosado, tres onzas, mezclado, se aplique tibio, raìda la cabeza, porque repele el humor, segun *Galeno* 13. *de la thera peutica*, dice, y assi manda que se riegue el humor con vinagre rosado, aunque la materia sea flematica, y sea veralitargia, lo qual yo no haria, sino huviesse mezcla de algun correctivo, siendo la materia fria; y adviertase, que en ninguna manera se pongan en la cabeza medicamentos actualmente frios, aunque sea Verano, ni menos lo sean en potencia, que es grande el daño que se recibe, por causarse, como se causa por la frialdad, constipando, y apretando los poros, por los quales se resuelve, y evapòra el humor alli contenido, y con esto se incrassa de tal suerte, que se hace inobediente à la resolucion, co-

como lo vemos cada dia, lo qual hacen algunos inconsiderados, los quales por eficaces remedios, ò por mejor decir, daños, en haciendo el mal sombra de modorra, les aplican à los desdichados pacientes, fomentos frigidisimos, de manera que adormecen la cabeza, y como quien tiene mal de rabia, dicen, que les parece tienen la cabeza en la nieve, y de esta manera les truecan la muerte por la vida, y esto sirva de luz, para que se alumbren, que no es mi intento vituperar los incipientes; de manera, que en el principio se pongan repercusivos domesticos, con moderada frialdad, como dice *Paulo*, *Capitulo* 10. *del Libro Tercero*, sean, demàs de ser moderados en frialdad, en potencia, en acto tambien, y esto si viniesse la enfermedad en Verano, porque si fuere en Invierno, convendrà aplicarlos algun tanto calidos en el acto; y esto se ha de hacer desde el principio del aumento: y en el aumento de la dicha apostema, convendrà mezclar con los repercusivos algun medicamento que tenga virtud de resolver; y assi mezclaran dos partes de cocimiento de manzanilla en agua, con vinagre vna, y media de aceyte rosado; y en el estado se pueden poner resolutivos domesticos, vntando el lugar de la apostema con vna parte de aceyte de castoreo, y dos partes de aceyte rosado, ò añadir cocimiento de manzanilla, y en esto poner paños mojados; y si señalare mas el humor flematico, se pueden poner dos partes de aceyte de castor, y vna de aceyte rosado, y echar vnas gotas de vinagre: y estando la enfermedad en el estado, y hechas las evaquaciones vniversales (como està dicho) siendo la cabeza raìda, se pueden poner pulmones de carnero, recien sacados de la res; y si de esta manera no se pudieren haver, se calentaràn con agua de azar, puesta al fuego. Tambien se puede poner perrillos de leche, abiertos por las espaldas, ò pichones, ò gallos: todo esto se entiende acabados de matar, ò que se acaben de morir, puestos sobre la cabeza, y se pueden polvorizar con los polvos de raìz de veleño, y otros aromaticos. Notando, que si la enfermedad viniere en cuerpo, que no sea repleto, ò fuere muy debil, ò niño de edad, que no pueda sufrir repercusivos al principio, en tal caso, conviene desde luego aplicar resolutivos domesticos, ò los perillos, gallos, ò palominos, y se tenga gran cuidado en remediar los

accidentes del demasiado sueño, y vigilias, lo qual se hará si huviesse vigilias, dandoles entre dia alguna cucharada de jarave de adormideras blancas; y si tuvieren la frente muy caliente, y se presumiere abundancia de colera, en tal caso se vntarà la frente con vnguento de populeon; y si no bastare, y fuessen grandes las vigilias, añadirán algun grano de opio, y le labarán los brazos, y piernas, noches, y mañanas con este cocimiento.

Rosas, hojas de parra, de chopo, y de cañas, de cada cosa vn manojo, hoja de sauce, y de veleño, de cada cosa medio manojo, violetas, vn puñado, cabezas de adormideras, tres, ò quatro, cueza todo junto con suficiente cantidad de agua de fuente: con el qual cocimiento, se laben las piernas, de las rodillas abaxo, y los brazos desde los hombros, hasta las manos: el qual es excelente remedio, en este caso, y por mi bien experimentado; y tengase gran consideracion, que estos vaños, no se aplican à la cabeza, porque serà posible hazerlos dormir hasta el dia de juyzio. Y si durmiere mucho, hagaseles ligaduras fuertes en las piernas, y brazos; y estèn de continuo dispertandolos, con friegas fuertes, y grandes vozes, y ruido; y si profundare el sueño, friegenles la parte exterior en la region, ò ventriculo, que se presumiere que està el daño; y esto con sal molida, pelitre, pimienta, hecha admixtion, con aceyte de castor; y haganse los saumerios de cocimiento de euphorvio, oregano, satureya, y vinagre, con el qual cocimiento rociarán vn ladrillo, ò teja, y harán que reciba el vapor por las narizes: à la mesma intencion convendrà vntarle los paladares con triaca, ò confeccion anacardina, porque maravillosamente vale para dispertarlos; y si esto no vastare, procuren esternutatorios fuertes, como es el polvo del euforvio, ò pimienta, y otros semejantes; y si esto hecho, todavia fuere el sueño profundo, pongaseles sobre la cabeza saquillos de sal, y mijo, y lo demàs necessario, porque venidos à estos medios, conviene curarlos como letargos. Para mas abundancia de remedios, tengase siempre cuydado de que se apliquen ventosas secas, y sajadas, sobre las espaldas, y cogote, para divertir los humores, que estàn en el celebro, y esto se continùe algunas veces, sin omitir los vexicatorios (ò manchiulas que dicen en Cathaluña) y si se olvida-

daren pedir de beber, ò orinar, incitenlos à que lo hagan, y limpienles la lengua, porque siempre la tienen seca, y muy aspera; si no fuere quando abundaren en el estomago flemas, porque entonces, no se verà sequedad; antes se veran correr babas, y humedades: lo qual reconocido, convendrà deshechar el tal humor del estomago, con medicinas solutivas, que sean apropiadas, y no se les provoque à vomito en el principio, antes de hacer las evaquaciones vniversales, porque causaria atraccion al celebro, y en lugar de provecho, causaria mas daño: mas siendo avaquadas las materias comunes, provechoso es el vomito, y aun necessario: y lo mesmo se haga en proveher estornutatorios antes de las evaquaciones, porque causariamos sufocacion, y muerte, si se hiziesse al contrario, mayormente siendo el cuerpo muy lleno, en el qual por la mordicacion del euforvio, y pimienta, y otros semejantes, que suelen proveherse, causariamos daño inmenso: causando grande atraccion de los humores, y los vapores en el estomago contenidos, y allegados; y assi, llenandose los ventriculos del celebro, seria causa de morir los enfermos sufocados, y mayormente se recibirian estos vapores por la violencia del vomito en el anterior ventriculo del celebro, por ser la parte mas humeda de èl, y porque tiene mas comunicacion con el estomago, que los demàs ventriculos, de donde proviene, como hemos dicho, dañarse la virtud imaginativa en esta enfermedad, en mayor grado que las demàs potencias animales; y assi, el principal intento en los topicos, y locales remedios, deben ser à esta parte, no olvidando los demàs, que son dañosos: y porque el veneno, y mala complexion de estos humores, no solamente vicia, y daña el celebro; pero el corazon tambien, por el reflujo que hacen à èl los vapores, que tanto convendrà favorecerle, como à fuente del calor, y vida del hombre; y esto con porciones grandes de cordiales, y epicptimas al corazon; y à este proposito es buena vna onza de limonada de esmeraldas, con dos onzas de agua de bugloſa, el qual es excelente remedio, ò vna pocion, de esta manera.

Triaca de citro, y triaca de esmeraldas; de cada cosa media dragma, polvos de diamargariton frio, vna dragma, volormenico labado con vinagre, vn escrupulo, simiente de cidras,

dras, dos eſcrupulos, conſerva de acederas, y de borrajas, de cada vno media dragma, mezcleſe todo, y con jarave de vugloſa, lo que baſtaſſe ſe haga confeccion, à modo de opiata; de la qual tomarà el enfermo entre dia, cada vez vna onza; diſuelta con tres onzas de agua de borraja, y aplicaràſe ſobre la teta izquierda vna epictima, en eſte modo ordenada.

Agua roſada, de meliſa, y de vugloſa, de cada vna de ellas vna onza, vinagre roſado, media onza, polvos de diamargariton frio, vna dragma, trociſcos de camphora, vn eſcrupulo, azafràn, ſeis dragmas, mezcleſe todo junto, y pongaſe à tibiar, y de eſta manera ſe aplique, mojando vn lienzo doblado, ò vn paño de color de grana; y ſobre todo, ſe tenga gran cuidado en diſpertarlos ſi duermen mucho, y en procurarles ſueño, ſi velaren, teniendo ſiempre amigos conſigo, con quien ſe deleyte, y le ſean muy familiares; porque ſi le falta ſueño por abundancia de colera, es malo; y ſi fuere demaſiado por abundancia de flema, tambien quiere Hypocrates, que ſea ſegun ſe vè en el Aphoriſmo tercero de la ſegunda particula; no ſolamente, perviam ſigni, es malo; pero, perviam cauſæ, tambien quiere Galeno que lo ſea, ſegun ſe vè en el Comento del Aphoriſmo alegado. Y con eſto à Dios gracias hemos dado fin.

## CAPITULO XXX.

## *DE LA DESTILACION.*

NO ſon pocos los afectos, que el celebro, como parte ſuperior vne entre sì en ſus conflictos, eſto es, las partes que goviernan, como ſuperior; y todos eſtos males ſe originan de vn meſmo afecto del celebro: eſte afecto ſe llama deſtilacion, ò catarro, el qual laſtima muchas partes del cuerpo humano; el qual las Eſcuelas Salernitanas, aſsi lo explican: Si fluye al pecho, ſe nombra rehuma, ò catarro; ſi à los fauces, branco; ſi à las narizes, coriza; y por lo tanto con la mayor brevedad, ſe explicaràn los daños que à diferentes partes

tes de nueſtro cuerpo acoſtumbra à hacer infaliblemente la deſtilacion.

La primera de todas ellas, ſi fluye à las narizes, engendra poſtulas, y vlceras, ſi el humor es mordicante, y ſi no, engendra polipo: ſi fluye à los ojos excita lagrimas involuntarias: ſi proſigue, caligo, è inflamacion, ſegun la diverſidad del humor que fluye: ſi fluye à las orejas, engendra ſordez, apoſtemas, y dolores fuertes: ſi fluye à los carrillos, engendra dolor en los dientes, y muelas, tumores, è inflamacion en las encias, y en las rayzes de los dientes: ſi à la lengua, vlceras, balbicies, y perleſia: ſi à la garganta, aſperezas, ò angina: ſi al pecho, tos, aſma, eſputo ſanguino, tiſiquèz, ò empiema: ſi en la cavidad del pecho, ò en otra parte, ſe calientan los humores, y ocaſionan calentura: ſi à la pleura, dolor pleuritico: ſi al beatriculo, mueve bomito, y faſtidio de la comida: ſi à los inteſtinos, ocaſiona fluxion de bientre; y finalmente, ſi el humor que corre por deſtilacion, ſe encamina à las junturas, engendra toda eſpecie de dolor en las articulaciones.

La deſtilacion ſe difine aſsi: es vn defluxo corriente, de vn humor excrementicio, que vaxa de la cabeza, à los miembros inferiores: la parte capital ofendida en la deſtilacion, es el celebro; el qual como tenga en sì vn humor frio, y humedo, ſe engendra vn humor ſemejante al meſmo celebro, del qual humor, en la parte nutrimental, muchas partes excrementicias, ſon ſuperfluas, las quales por ciertas vias, expele fuera la naturaleza, porque no ſe engendren diferentes enfermedades, quedandoſe en eſte miſmo pueſto.

## *Diferiencias.*

QUalquier deſtilacion, ò catarro, puede tener diferiencias acompañadas; porque primeramente de todas ellas, ò preſide el catarro ſolo, ò va acompañado con calentura, ſuele quando la materia del catarro, ni es caliente, ni podrida, antes bien perſiſte fria, el calor no ſe aumenta en el cuerpo, de adonde, ſi el humor que eſtà en la cauſa de la deſtilacion, fueſſe caliente, ò ſe hicieſſe por sì, entonces con

la meſma deſtilacion, es neceſſario, que ſuceda calentura, que llaman los doctores efimera, ò diaria.

Otra diferiencia muy eſſencial de notar tiene la deſtilacion, de ſu naturaleza, y del ſavor del humor, que redunda en ella, porque, ò es ſalado, ò es muy accido, y mordicante, ò dulce, ò inſipido, ò acompañado de otra primera, ò ſegunda qualidad; porque ſi es ſalado, ò mordicante, y el pecho eſta dañado, ſe ha de temer la tiſiquèz, ò el eſputo de ſangre, antes de ella: Aqueſta diferiencia ſe vne con otra, tomada de la miſma craſitud, ò baſcoſidad, ò tenuidad de ella, la qual juntamente con otra diferiencia tomada del ſabor del humor, y de la condicion de èl, dà mucha luz para la curacion. La tercera diferiencia de la deſtilacion ſe toma de la materia eſpulſa, y tiene el color del humor gran ſingularidad para repreſentar la naturaleza de la deſtilacion, porque ſi el humor, que con la tos eſpuye con la deſtilacion, es flavo; verde, ò azul, ò livido, ò de otro color, es muy malo, y ſe debe temer gran daño: pero al contrario, ſi es de color blanca, ò de otro benigno color. Si el humor ſale con tos muy vehemente, ſe ha de temer, pues denota que nace de las partes mas profundas del pecho; pero ſi la tos es leve, no ay tanto peligro.

## CAUSAS.

UNas, y otras cauſas antecedentes, y conjuntas tiene la deſtilacion; de conjuntas tan ſolamente ay vna, eſſo es humoral, y material liquida, la qual ſe engendra en el celebro, y partes mas proximas, y con ſu mucha quantidad, ò mala qualidad excita la facultad expultriz, y hace expeler aquella matèria nociva; ò à la parte externa, ò interna; pero eſta cauſa mas inmediata de la deſtilacion tiene otras muchas muy proximas, como ſon la intemperie calida, ò fria del celebro; con las quales ſe comienza la deſtilacion. La intemperie calida, liquida el humor, que redunda en el celebro, y la fria la comprime, con la qual compreſsion ſe queda à la parte interna todo el ſuco excrementicio, como quien exprime vna eſponja. Tambien es cauſa de la deſtilacion la repleccion de las ve-

venas, y arterias del celebro. Muchas otras cosas ay en la destilacion, las quales las consideran los Autores como remotas, y estas son material, y eficiente; la material, son los vapores que corren continuamente por todo el cuerpo al celebro, los quales condensados, passan à ser substancia humoral. Se levantan estos vapores, principalmente del ventriculo, quando està agrabado de muchos manjares crudos, y pituitosos, &c.

Piensan algunos, que la frialdad no causa destilacion, sino es que se origina del calor; pero yo soy de parecer, que de calor, y de frialdad se puede originar; y sino, la experiencia nos enseña; que el catarro despues de vna constipacion, de vn ayre frio, baxa caliente, y mordicante: estas qualidades no se pueden recibir del ayre frio, sino per accidens; y algunas veces baxa frio, y sin ninguna mordacidad, assi militante à la causa eficiente, del qual es la frialdad del ayre ambiente, luego, &c.

## *Modo de engendrarse.*

LA materia de la destilacion, y catarro, baxa del celebro à las partes inferiores; pero no siempre se ha de dàr culpa al celebro, que muchas veces nace de las partes inferiores, por la mala compañia, que tienen con el celebro, embiando vapores por las venas yugulares internas, ò por las arterias corotides, de tal suerte llenan el celebro, ò irritan la facultad expultriz, que hace derribar el humor à las partes inferiores. Si se origina la destilacion de causa externa (como son, frio, ò calor) por las mismas vias se encamina a la parte inferior, derritiendo el calor el humor que està en el celebro, y la frialdad, comprimiendo por razon del peso el celebro, exprime los excrementos à la parte inferior: ni tampoco siempre suben los humores, que forman la destilacion, que algunas veces se engendran en el celebro, por la superflua coccion de alimento, ò por los humores incrassados en las entrañas, por causa del frio.

Si los humores, ò excrementos, que son causa de la destilacion se esparciessen por las partes internas del celebro, ò

se encamina por la parte cribosa del hueso criboso, se hacè el catarro, y luego por las narices se expele aquella materia; pero si los humores se esparciessen por la parte interna del celebro, corren por el tercer ventriculo del celebro, y de este por conducta, como si fuesse vn embudo corren al paladar; y si antes de llegar al palato se encaminan à otra parte, corren à las narices, y se hace el recaucedo; y si fuesse à la boca, ò à las fauces, se hace la destilacion de humor pituitoso; pero si fluye al pecho, entonces es proprio catarro.

## Señales.

LAS señales del catarro, y destilacion; son muy manifiestas, que son tener las narices muy llenas de materia, tener el olfato muy disminuìdo, tener todos los sentidos muy ofendidos por la materia que baxa continuamente: estornudar muy amenudo, tener la voz ronca; y finalmente, tener mucho sueño. Pero de què causa nace la destilacion? Quiere grau diligencia para saberlo, porque si nace de la intemperie calida del celebro, la cara estarà encendida, y los ojos; y en la boca se siente amargura, y salitrosa; lo que sale por las narices, quema, y engendra vlceras; y assi, todos los remedios calientes son nocivos; pero los frios son de grande provecho, yà por el catarro, y yà por la calentura, que es compañera del catarro caliente; pero al contrario, si el catarro, ò destilacion proviene de causa fria, ni la cara, ni ojos estàn encendidos; y assi se han de aplicar los remedios calientes, tanto interno, como externo, &c.

## Pronostico.

DOS causas se han de considerar en el pronostico de la destilacion, y catarro; la vna en la censura, que se hace en la destilacion; y la otra en los males que se pueden originar de la destilacion; por lo tanto, si el catarro, ò destilacion nace de causa caliente en los jobenes, y en tiempo caluroso, facilmente se cura, y con singularidad, si sobreviene vn poco de

de calentura, porque todas estas cosas ayudan à resolver la materia de la destilacion; y al contrario, si es viejo el que padece el catarro, con gran dificultad se puede curar, por ser en estos el calor muy debil, como dice Hypocrates: *Raucedines, & gravedines in valde senibus coctionem, non admittant.*

Facilmente son atormentados de destilacion los que natural, ò accidentalmente tienen el celebro frio, ò caliente, y las partes interiores, como son el corazon, higado, y ventriculo frio, ò caliente. Explicamos, que quien tiene el celebro frio, y las entrañas calientes, muy de ordinario tienen destilacion, porque de estas entrañas suben al celebro vnos vapores, los quales se convierten en materia serosa, son causa de destilacion; pero si el celebro es caliente, y las partes inferiores frias, incurren tambien en catarro, porque el celebro con su calor, excita los vapores, y serosidades de las partes inferiores: pero no està en esto lo mas malo de la destilacion, muchas mas se pueden engendrar en otras partes, à las quales passa desde el celebro la materia de la destilacion, la qual por su mucha quantidad, y pessima qualidad puede experimentarse muchas enfermedades en el cuerpo: si la fluxion es mucha, y se encamina al pulmon, puede sufocar al enfermo; si se encamina al costado, lo inflama, y hace dolor pleuritico; pero el mayor pronostico de la destilacion, es quando la materia es salada, calidissima, viliosa, y que cae al pecho, que de aqui se sigue el escupir sangre, porque como el pulmon sea espongioso, empapado en aquella materia, no puede dexar de vlcerarse, y se sigue, aunque tarde, la muerte. Pero todo esto fuera en vano, si no se passasse à resolver otra dificultad; y es, que de ordinario la destilacion salada, molesta mucho, y dura por mucho tiempo, y en los que padecen esta corrupcion por causa del humor salado, que baxa al pecho, luego se enflaquecen, y en otros flacos no les dà pena; la diferiencia està en que si el humor es salado, crasso, y viscoso, y que con gran dificultad se expuye con la tos, en este caso luego se bolverán tisicos, porque detenido por mucho tiempo aquel humor salado en las carnes del pulmon, las vlcera; pero si el humor salado es de menos consistencia, que con la tos facilmente se saca, no puede dañar al pulmon.

## CURACION.

AUnque es verdad que el catarro, y la destilacion hasta aqui se ayan tomado por vna misma cosa; pero passando adelante explicaremos alguna diferiencia, porque el catarro és vna nueva destilacion, la qual se vè manifiestamente que nace de causa externa, y sin advertirlo se le siguen muchos accidentes, como la voz ronca, tos, taparse las narices, y arrojar mucha materia; pero la propria destilacion, que es diferente del catarro, es mas radicada, y baxa à muchas partes del cuerpo, sin ruido; y la materia que se saca, es muy salada, ò acompañada de otra qualidad mordicante. Curemos, pues, aora el catarro en primer lugar, y despues curaremos la propria destilacion. Si el catarro nace de causas calientes, se ha de curar con remedios frios, para que se corrija la intemperie del celebro; pero lo primero se ha de corregir la fluxion que puede ocasionarse del catarro, en el qual si el humor es liquido, y en mucha abundancia, se precipita à los organos inferiores, se ha de tener, è incrassar, tomando vna onza de diacodon simple de Galeno (en el lib. 7. de Compositione Medicamentum) ò de laudano opiado, de vn grano hasta dos, que es la suma cantidad, en la hora en que el enfermo ha de conciliar el sueño, ò media dragma de triaca fresca, tomada en el mismo tiempo. Pero estos remedios se han de vsar, si el humor no es vicioso, ni crasso, porque de otra manera mas se incrasaria, y no se podria expeler. Ay mucho que temer en el catarro caliente, exputar sangre; pero no es de gran consideracion, antes bien es de vtilidad, mayormente estando el cuerpo lleno, y con esto la estervecencia se refrena, y se evita la calentura de los vasos en los cuerpos llenos; pero entre tanto conviene temperar el humor ferviente, con decocciones, y jaraves refrigerantes, y desecantes, y que sean provechosos para el celebro, principalmente dañado, como son decocciones de cebada bien cocida, raizes de regalicia, hojas de vorrajas, vfalfia, vetonica, lupulos, pepitas de melon, y calabaza, hojas de verdolagas, llantèn, con jarave violado, ò azucar piedra; conello qual, la tos, que

siem-

siempre acompaña al catarro, se aliviarà. Pregunto, si en el catarro se debe sangrar? Y respondo, que si fluye con gran impetu el pecho, ò à las fauces, por lo qual aya peligro de sufocarse, ò de otro daño peligroso, no se debe temer de sangrar.

El humor frio, que causa el catarro, se ha de preparar con decocciones, y jaraves del intento, como son los jaraves de corteza de cidra, de cantueso, con cocimiento de cebada, hojas de melisa, tusilago, vetonica, y semejantes.

Aora tratarèmos de la destilacion: si es salada, ò baxa al pecho con alguna mala qualidad, se ha de poner vn gran cuidado, porque no se siga el esputo de sangre, y despues la tisiquèz: si es de esta suerte, se han de hacer las purgaciones vniversales, con las quales se puede curar; y por tanto, sangrarán, para despues el humor que fluye al pecho, y preparandolo con jaraves emulgentes, y purgando el humor con los remedios convenientes à la causa que fluye. Las ventosas, friegas, y ligaduras son muy convenientes, despues de las evaquaciones vniversales, no se debe omitir el abrir vna, ò mas fuentes: mayormente, si supedita el pecho la materia, como suele suceder por la supresion de los meses, ò emorrohidas; pero si el celebro està muy ofendido, ò dañado, y lleno de mucho humor, son buenos los vegicatorios en los brazos, y detras de las orejas; ni es suficiente el purgar vna vez sola, antes bien conveniente purgarle muchas veces; pues assi lo pide la pertinacia de la fluxion; pero si se quiere entre vna, y otra purga preparar el humor para refrenar la fluxion, se le puede dàr al enfermo cada mañana dos onzas de jaraves de azucar, con lo qual se haràn hervir los tallos de los lupulos, lengua de buey, acederas, y chicorias, ò otras yervas, segun es el humor. La leche de cabra es de gran provecho para esta enfermedad.

Muchas vezes no bastan para corregir la destilacion todas estas cosas; antes bien es necessario aplicar otros remedios, para esto, y para corroborar el celebro ay muchos remedios, como son los siguientes, para vntar el celebro:

Rc. Aceyte de manzanilla, y de espicanardo, y de hysopo, de cada cosa media onza, azeyte violado, onza y media; mez-

mezcleſe, para vntar la cabeza: deſpues ſe han de roziar con los ſiguientes polvos:

℞. Nuezes de ciprès, roſas rubias, y incienſo, de cada coſa dos dragmas, corteza de cidra, ligno-aloes, y mejorana de cada coſa vna dragma, almaciga, coral rubio, y neguilla toſtada, de cada coſa dragma, y media, eſtiercol de Paloma vna dragma, haganſe polvos. Si la cabeza eſtà intemperada de calor, ſe puede vntar con los azeytes ſiguientes, violado, roſado enfancino, iguales partes, y deſpues de vntada la cabeza, ponerlo los polvos ſiguientes.

℞. Cilantro preparado, roſas rubias, nucela romana toſtada, de cada coſa dos dragmas, con goma de enebro, y yedra toſtada, de cada coſa quatro eſcrupulos, incienſo, y almaciga, de cada coſa dos dragmas, olivano, nuez moſcada, y clavos, de cada coſſa media dragma, y haganſe polvos, y ſi conocen que el calor aun es demaſiado en el celebro, ſe puede temperar con los polvos ſiguientes:

℞. De todos los ſandalos, de cada coſa dos dragmas, yayas de arrayan tres dragmas, cilantro preparado, media dragma, roſas rubias, y flores de yerva vuena, de cada coſa dos puñados, haganſe polvos. Deſpues de haver pulverizado la cabeza, y hechas las vnciones con los azeytes ſobredichos; es inſigne remedio para corroborar la cabeza, el que ſe ſigue

℞. Polvos de roſas rubias, arrayan, coral rubio, y nueces de cipres, de cada coſa dragma, y media, almaciga, incienſo, y neguilla, de cada coſa vna dragma, macias, clavos, y corteza de cidra, de cada coſa dos dragmas; mezclado, y haganſe polvos, y con vn paño de lienzo, hagaſe vn ſaquillo, coſido con peſpuntes, en forma de coronilla: y añadiendo mas cantidad de polvos, ſe podrà hacer vn caſquete: tambien ſe haràn dos emplaſtros, que ſon muy buenos, y vtiliſſimos para el meſmo vſo, de la forma ſiguiente.

℞. Laudano depurado, dragma y media, almaciga, roſas rubias, incienſo, y ſandarach, de cada coſa dragma y media, eſtiercol de paloma, y eſtiercol de raton, de cada coſſa vna dragma, eſtoraque de calamintha, clavos, granos de arrayan, y coral rubio preparado, de cada coſa dos eſcrupulos, pez naval, lo que vaſte, mezcleſe, y diſuelto el laudano con

vi-

vino, hagase emplastro, segun arte, y estiendase sobre vn paño de seda rubio, para la comisura coronal.

℞. Laudano depurado, estoraque de calamintha, dos dragmas, verniz vna dragma, clavos, macias, y corteza de cidra, succino, de cada cosa, media dragma, incienso, almaciga, de cada cosa vna dragma, poleo, calaminta, yervabuena, y nueces de cipres, de cada cosa dos escrupulos, coral rubio vna dragma, resina media onza, pulverizense las cosas que se han de pulverizar, y disuelvanse el laudano, y resina con vino añejo, y cuezanse hasta la consistencia, y hagase cerote, sobre paño de seda, en posituta coronàl.

Se experimenta mucho vtil en el remedio que se sigue, enjuagandose la boca algunas vezes.

℞. Taps barbada, y pentaphilon, con raizes, de cada cosa vn manojo, gengibre, y pelitre, de cada cosa dos escrupulos, agua rosada, libra, y media, vinagre rosado, seis onzas, hagase decoccion, segun arte; en la coladura, añade rodomiel simple, tres onzas; reponlo para las enjuagaduras.

El errimo siguiente, es muy eficàz, para hacer derribar el humor.

℞. Melanto, seis dragmas, sal armoniaco, vna dragma; quebrantadas, mojense en aceyte irrino; para las narices, miel de romero.

La opiata siguiente, es muy eficàz, y de gran provecho; si la fluxion vaxa al pecho, y se ha de azer como se sigue:

℞. Cavezas de adormideras, numero doze, carne siliquarum pingues, segun arte sacada vna onza, raiz de simphito limpia, media onza, cuecelo en seis libras de agua plubial, hasta la consumpcion de cinco libras; añadiendo segun arte orozuz raspado vna onza; la otra restante libra exprimela fuertemente, cuelala, y à la coladura añade, azucar, media libra, almendras, vna libra, goma de tragacantho, infundida en agua de orozuz, quatro dragmas; cuezelo segunda vez, hasta la consistencia de miel, y muchas veces, se ha de tomar vna, ò dos cucharadas.

Aprovecha para el mismo vso el electuario que se sigue.

℞. Rayz de consuelda, passada por zedazo, media onza, zumo de llanten quatro dragmas, polvos de pulmon de zorro,

ro, preparado, vna dracma, almaciga, canela, y macias, de cada cosa media dragma, azucar lo que baste, con agua de culantrillo, hagasse electuario en tabletas, del peso cada vno de tres dragmas; de las quales se ha de tomar vna cada mañana.

Para detener la fluxion, es muy bueno, la massa de pildoras, despues de dos horas passada la cena; y son como se siguen.

℞. Incienso, almaciga, myrra, y corteza de adormideras blancas, y goma de enebro, de cada cosa vna dragma; coral rubio preparado, carabe, y simiente de peonia, de cada cosa vn escrupulo, azucar cande violado, quatro escrupulos, opio medio escrupulo, mezclese, y con mucilago de goma de tragacantho, formense pildoras, nuebe para cada dragma:

Aprovecha tambien el polvo siguiente.

℞. Cilantro preparado, vna onza, vina ceorum, quatro dragmas, canela electa, vna dragma, margaritas preparadas, dos escrupulos, azucar, el peso de todo, mezclese, y hagase polvo muy sutil, del qual se tome, tres dragmas, luego al punto de la comida.

No se puede reprobar, para tales enfermedades las cantarigas, ventosas, y los cauterios de fuego en la cabeza, y para esto podràn recorrer à los Autores que tratan de cauterios, para donde se ayan de aplicar: pero este remedio, no soy de parecer que se aplique, si no es que ayan hecho las demàs diligencias.

## CAPITULO XXXI.

## *DEL VERTIGO.*

EL movimiento desordenado, y preternatural de los espiritus animales, es vario, y por lo tanto en diferentes partes causan varias enfermedades como son epilepsia, combulsiones, frenesies, delirio, manìa, melancolìa, afectos hypocondricos, hictericia, y vertigos, que es la enfermedad de que havemos de tratar.

El vertigo, que por otro nombre se llama excotoma, ò ex-

excotinos; es vn afecto de los nervios, y principalmente de los opticos, mediante los quales se reciben los objetos con turbacion, y le parece al enfermo que todo rueda, y que lo de arriba, baxa abaxo. Algunos llegan à caer en tierra, otros se arriman por no caer, y otros tienen la vista turbada, que casi no vèn; pero siempre quedan libres las dos potencias principales, que son, el discurso, y la memoria, de tal manera, que los vertiginosos se acuerdan del trabajo passado.

## DIFERIENCIAS.

LA primera diferiencia del vertigo se toma del diverso modo del recibir los objetos en el vèr, porque el enfermo verà algunas veces los objetos que se buelven, y otras que ruedan, otras con la vista ofuscada, y caliginosa, que apenas vè el enfermo. En esta diferiencia le nombramos esgomien, otras le dicen simple vertigo.

La segunda diferiencia del vertigo, es quando el enfermo se halla perturbado, que de repente cae en tierra, si no tiene alguna cosa que le sobstenga. Otras diferiencias de vertigo experimentamos, que no son tan fuertes como el sobredicho, porque el enfermo se mantiene derecho sin arrimarse.

Otra diferiencia, que es por proprio afecto del celebro, y otra, que es *per consensum*, de vapores que se eleban del ventriculo, ò de otras partes, los quales entrando en el celebro hacen mover los espiritus, y todo le rueda.

Otras dos diferiencias ay de vertigo, vna que siempre el enfermo padece de ordinario, y es proprio efecto del celebro. Otra, que es por interbalos, y esta *per consensum*, de otras partes.

La vltima diferiencia, es ser el vertigo de poco tiempo, ò inveterado, que de ordinario passa à aploplegia, principalmente si es tenebricoso.

## CAUSAS.

LA causa del vertigo, segun Galeno, puede ser vn flato, ò vapor: esta es la causa proxima, y eficiente. Se puede elevar dicho vapor de la materia humoral, que reside en la cabeza, ò de las partes inferiores del cuerpo, como son ventriculo, vtero, bazo, ò de otras partes, y estas son causas remotas del vertigo.

Las causas externas son ir por el mar; mirar de lo alto à lo profundo; mirar como se precipita el agua de alto abaxo, y rodar mucho. Esto pone en desorden a los espiritus; y como havian de ir rectos, ruedan, y causan el vertigo.

Otras causas remotas del vertigo son beber mucho vino, lo qual calienta el ventriculo, y elevan vapores al celebro, y conmueven à vn vertigo.

Mas, el Sol, vn movimiento grande, y vna grande ira: A estas vltimas cosas, por propriedad oculta causan el vertigo.

## SEñALES.

LAS señales del vertigo son muy manifiestas, porque el enfermo, y los assistentes hacen relacion del sobredicho afecto. El enfermo, porque le parece que todas las cosas ruedan; y los assistentes, porque le vèn arrimarse para sostenerse, ò caer en tierra quando le viene el paroxismo. Quando son tenebricosos, le silvan los oidos, y de ordinario caen en tierra. La dificultad mayor esta en conocer la causa de adonde se origina el vertigo. Quando es por proprio afecto de la cabeza, la señal es, que el vertigo casi es continuo, y el sentido està ofendido; la gravedad en la cabeza es mucha; la gana de dormir es grande, ò poco, ò ninguna; si son calidos, y tiene la pulsacion en las temporas. Quando el vertigo es causado *per consensum*, se debe tener gran cuidado de adonde se elevan los vapores, para socorrer con los debi-

debidos remedios al enfermo. Principalmente concurren para el vertigo el vtero, y el estomago. Si el del vtero, las señales serán el haver precedido la sufocacion, ò afectos vterinos, ò supresion de meses. Si es del estomago la fuente, del vertigo mal, señal dara los flatos indigestos, el estomago inchado, vomitos, dolores, esputos, sed, y amargura en la boca. Ultimamente, si los vapores fluyen de el bazo, ò del higado, la señal sera haver faltado alguna evaquacion de las dichas. Si la causa es de todo el cuerpo (como sucede en las calenturas) la señal será estàr èl sugeto vniversal en todo el cuerpo con vna mala disposicion, y ninguna parte en particular enferma.

## PRONOSTICO.

DIversas razones se deben contemplar en el vertigo, para hacer cierto pronostico. Si es de poco tiempo, y los paroxismos muy à tarde, no deben dàr cuidado, porque quando los vertigos son muy à tarde, no debilitan el celebro: si algun tanto queda ofendido, tardando mucho à repetir, se tempèra, y repara. Si repite el vertigo à menudo, es mala señal. Si es tenebricoso, peor, porque à este vertigo, de ordinario se le siguen epilepsias, ò aplopegia, en particular si el enfermo es viejo, por abundar de mucha pituita.

## CURACION.

EN la curacion del vertigo se deben observar dos indicaciones, la vna que mira librar al enfermo de paroxismo, y la otra extirpar de raìz la causa. Empezando por la curacion del paroxismo; lo primero se debe colocar al enfermo en lugar obscuro, para que la vista repose, y no reciba especie de objetos; y luego se le haràn vnas friegas, à las partes inferiores ventosas secas, vna ligadura al dedo gordo del pie; el sueño se procurarà conciliar quando posible sea, à fin de que se aquiete la imaginacion, y otros semejantes, por oca-

ſion de què no ſe agrave la cabeza. Por la boca medicinarle para recrear los eſpiritus, y excluir la materia vaporoſa, como ſon polvos de diambra, y aromaticos roſados, con agua de torongil, ò de betonica. El maſchar, acoro, y cilantro, ayuda mucho con hiemas de huevo, y cocido junto todo, y roziado con agua de azar, y pueſto entre dos paños à la frente, ayuda mucho.

Deſpues que el enfermo ſerà libre del paroxiſmo, para que no buelva à afligirlo, ſe debe inveſtigar con todo cuidado, de adonde ſe origina el vertigo: ſi es por proprio afecto de la cabeza, ò *por conſenſum*. Si es por proprio afecto de la cabeza, y ſe origina de ſangre, que redunda en todo el cuerpo, ſe ſangrarà de la vena vaſilica, ò comun, lo que ſea neceſſario para diſponer la plenitud. Si es por ſupreſsion de meſes, ò almorranas, ſe ſangrarà del pie, lo que puedan tolerar las fuerzas; deſpues ſe picarà la vena cefalica, que de eſta ſe hace mas prompta, y mejor la evaquacion de la ſangre ſuperflua de la cabeza; deſpues ſe podrà ſangrar de la vena de la frente, y que de vnas, y otras evaquaciones ſe experimentan beneficios.

Tambien aprovechan las ſanguijuelas detras de las oreijas; pero ſi el humor, que eſtà fixo en la cabeza, y cauſa el vertigo, no es ſangre, ſi no pituita, y vilis, ò humor melancolico. Si es pituita, ſe conocerà con el peſo de la cabeza, y de todo el cuerpo, y ſe inclinarà el enfermo à dormir mas de lo que acoſtumbra; tendrà mucha ſaliba en la boca; deſtilarà mucha ſeroſidad por la nariz; tendrà los ojos entumecidos, y la orina blanca.

Las coſas calidas le aprovecharàn, las frias le ofenderàn. Si es vilis, el dolor de cabeza, es grande con mucho calor, tendrà mucha vigilia, y dormirà poco; y ſi vomita algo, ſerà flavo; el pulſo ſerà grande, tendrà la boca ſalada. Si es humor melancolico, teudrà la cabeza con dolor, vigilia, ſueños triſtes, temores; el color de la cara, inclinarà à livido: ninguna coſa purgarà por las vias de la cabeza.

Aſſentado, que la cauſa no es ſangre, ſi no algun humor de los ſobredichos, en tal caſo ſe ſangrarà poco, porque ſacando mucha ſangre à los ſugetos que abundan mucho de humo-

mores frios; es debilitarlos, è impoſsibilitarlos para curar dichos humores pecantes. Si es vilis, ſin mezcla de ſangre, que es agria, y picante, en tal caſo ſerà poca la ſangria. Si lo reſtante de los humores es la cauſa, ſe preparan dichos humores, y ſe purgaràn con los medicamentos indicados para afectos de cabeza.

Si el vertigo es originado de las partes inferiores, ſe darà providencia en quitar la cauſa de aquella parte mandante. Si es de todo el cuerpo, ſe ſangrarà, y purgarà, *per epicraſim*, ſegun el humor que peca, y con los medicamentos indicados.

Si la cauſa ſe juzga en el eſtomago, aconſeja Galeno dàr vn vomitorio; y ſi con el tal no ſe ſaca todo el humor, ſe purgarà con hiera, y agerico, y luego ſe abre vna fuente en el brazo. Si la cauſa es en la cabeza, en el muslo, ò pierna.

Si los vapores ſuben de las inferiores, y los meſes eſtàn ſupreſos, provoquenſe con los medicamentos adequados.

Si las almorranas eſtàn ſupreſas, ſe aplicaràn ſanguijuelas, quando vieren ſer neceſſarias. Tambien aprovecha la trementina; pero digamos los eſpecificos, y otros remedios, que para el vertigo ſe han experimentado, y aprovechado; y en primer lugar es el jarave vſual que ſe ſigue.

℞. Cocimiento de corteza de cidra, ciperos, polipodio, epipthimo, mejorana; ſatureya, fumaria, lupulos, tomillo, vetonica, meliſa, hojas de sèn, ſimiente de cuſcuta, vna libra, oximiel ſimple tres onzas, jarave de cantueſo, y de fumaria, de cada coſa tres onzas, mezclado para quatro doſis; y ſe aromaticeſe de cada coſa tres onzas, con polvos de diambra, y aromaticos roſados.

Eſte jarave purga los humores frios; pero es dañoſo para los calidos, porque haria elevar vapores à la cabeza, y ſerian cauſa del vertigo.

Son eſpecificas, y tienen particular virtud las pildoras ſiguientes.

℞. Polvos de hiera ſimple de Galeno, tres dragmas, agarico, y epiptimo vero, de cada coſa dos dragmas, de todos los mirabolanos, y flores de cantueſo, de cada coſa tres drag-

dragmas, sal de nitro vna dragma, mezclese, y con suficiente cantidad de rhodomiel solutivo, hagase masa, de la qual toma tres dragmas, y formense pildoras para tres dosis.

Se pueden vsar dos veces à la semana, ò vna.

Tambien son buenas las siguientes.

℞. Masa de pildoras cochias, y de agarico, de cada cosa dos dragmas, diagridio gruessamente molido, quatro granos, y con agua de cantueso, formense pildoras para dos dosis.

Para corroborar el celebro, y defenderle, para que facilmente no padezca vertigos, aprovecha mucho la confeccion siguiente.

℞. Zumo de silla preparado, miel buena, de cada cosa seis onzas, cuezan juntos hasta la buena viscosidad; despues añade polvos de flor de cantueso, galanga, y pelitre, de cada cosa dos dragmas, aristoloquia redonda, simiente de eneldo, y alcaravea, de cada cosa vna dragma, viscoquercino, y agarico, de cada cosa tres dragmas, diamusco dulce, triaca de cidra, de cada cosa dos dragmas, mezclese, y con jarave de corteza de cidra hagase confeccion; la dosis, dragma y media, con agua de torongil, por las mañanas, por cinco dias.

℞. Triem piperum, media dragma, anis, tomillo, y gengibre, dragma y media, miel despumada, lo que baste, mezclado, y hagase confeccion. La dosis, serà la quantidad de vna abellana. Este es de mucho provecho en tiempo de trabajo.

Tambien son de mucho provecho los polvos siguientes.

℞. Cilantro preparado, doce dragmas, ligno aloes crucrudo, simiente de anis, de cada cosa dragma y media, canela, tres dragmas, rosas incompletas, almaciga, de cada cosa dragma y media, gengibre, clavos, pimienta, polvos de diambra, de cada cosa dos dragmas, azucar blanco, el peso de todas las cosas, pulvericese para el vso.

Aprovechan tambien para vntar la nuca, y el estomago los aceytes siguientes,

℞.

℞. Aceyte coſtino, hipericon nardino, y de agenjo vna onza, mezcleſe.

℞. Aceyte nardino, y de agenjo, y yerva buena, de cada coſa vna onza, canela, nuez moſcada, eſquinanto, yerva buena ſeca, y coral rubio, de cada coſa dos dragmas, con ſuficiente cantidad de cera, hagaſe vnguento para el ventriculo.

## *PILDORAS CAPITALES, Y ESTOMACALES.*

℞. AZibar ſucotrino media dragma, ruybarbo electo quatro dragmas, xalapa tres dragmas, canela dos dragmas, hagaſe polvos, y infundanſe en ſuficiente cantidad de cocimiento hecho con vna onza de tamarindo, y agua comun, y en tiempo oportuno, haganſe pildoras, la dosis, dragma, y media, ò dos dragmas.

## CAPITULO XXXI.

## *DE LA EPILEPSIA, O ALFRecia.*

LA epilepſia, es vna leſion del celebro, la qual la nombran muchos, morbus lunaticus, caducos herculcos comitiales, & morbus Sancti Pauli: pero no faltan razones à vnos, y à otros, que le han dado tantas maneras de nombres: pero dexemoslas por importunas, y vamos al caſſo.

### *Eſſencia.*

ES, pues, la epilepſia, vna perdida de todas las acciones animales, principales, y ſenſitivas; eſto es, el movimiento de todo el cuerpo, pero con intervalos: es coſa cierta, que los ventriculos del celebro ſe ofenden en la epilepſia, ſingu-

lar-

larmente los del medio, y vltimo, como dizè Galeno; però quando el humor llena toda la capacidad de los ventriculos, entonces se haze apoplegia, porque la facultad expulsiva, no puede expeler tanto humor; pero en la epilepsia, es menos el humor, y la facultad mas robusta, y por esto mas facil lo expele: en la epilepsia grandes movimientos de todo el cuerpo batallan.

## DIFERIENCIAS.

LAS diferiencias de la epilepsia son varias, porque primeramente està ofendido el celebro, por proprio afecto, ò *per consensum*, por proprio afecto, la causa està fixa en el celebro; la otra, que de otras partes baxa el celebro: las partes que concurren, y conspiran contra el celebro son muchas, como el ventriculo, el bazo, el higado, la madre, las venas, y otras partes del cuerpo. Las diferiencias de la epilepsia se toman de la magnitud, ò pequeñez de ella, y puede suceder de dos maneras, la vna es quando los simptomas epilepticos son vehemantes, con gran detrimento de las partes, principios, y movimientos concusivos; de otra manera puede ser la epilepsia mayor; esto es, quando los paroxismos son mas largos, y en estos, algunas veces involuntariamente salen las orinas, y ottas las heces, y alguuas veces el semen, por causa de la violenta combulsion de todo el cuerpo.

La epilepsia parba, es mas mite, mas de tarde en tarde os paroxismos, y menos fuerte la epilepsia; vna es reciente, y otra inveterada; esta es la causa permanente, y fixa, la otra no; vna es epilepsia periodica, otra es errabunda; vna viene en el lleno de la Luna, la otra en qualquier tiempo, y estado de los Planetas, y de otras muchas maneras.

Cau-

## CAUSAS.

LA causa de la epilepsia es vna contraccion del celebro para apartar los humores, y vapores nocivos, los quales llenando los ventriculos, singularmente el de enmedio, y vltimo, mueven la facultad expulsiva de ellos, para apartar la materia dañosa. Todos los quatro humores pueden hazer esta repleccion, y pueden engendrar epilepsia, como dice *Galeno en el libro de utilitate respirationis.* Los humores que engendran la epilepsia, no son tantos, ni tan crassos, como los que engendran la apoplegia. Muchos vapores pueden engendra la epilepsia, singularmente los que se elevan del ventriculo, lleno de vino, y de alimentos substancioſos, de sucos silbestres, y de alimentos, que tienen propriedad de engendrar epilepsia, como opios, higado de macho, y otros. Tambien se elevan vapores de la corrupcion verminosa del ventriculo, del vtero, y testiculos, se elevan los vapores de la madre, y testiculos quando ay sangre mal menstruada, ò hicores de los testiculos, tanto de los hombres, como mugeres, que guardan continencia, porque son de mala calidad las auras, ò vapores del semen corrupto. Tambien se elevan en qualquiera parte del cuerpo. que ay corruptela: y assi vemos cada dia, que de vna vlcera virulenta nacen algunos sincopes, y epilepsias, &c.

## SEñALES.

LAS señales que denotan la epilepsia, son estas, la gravedad de la cabeza, la palidèz de la casa, y gravazon del cuerpo, ruido dentro las orejas, sueños terribles, y espantosos, sitrimidad de la lengua. Las señales de los que la tienen actualmente son, que caen luego en tierra inordinadamente, y se atormentan la lengua fuera de los dientes, y se la muerden: todas las partes animales se alvorotan, sacando espuma por la boca, singularmente si la epilepsia es nacida de humor pituitoso, y melancolico; pero quàndo nace de pro-

prio afecto del celebro, ſiempre ay alguna tenebroſidad en los ojos, gravedad en la lengua, y en la cabeza, turbacion en los ſentidos, palidèz en la cara, y vna fatuidad en el entendimiento, de donde ſe ſigue, que ſi faltan eſtas ſeñales, de otra parte ſe comunica el mal, y por eſto ſe ha de advertir qual ſea la parte ofendida en el cuerpo, porque ſi el mal ſe comunica del ventriculo, es ſeñal que eſtà dañada, y por eſto antes del paroxiſmo, el ventriculo ſiente moleſtia, ò graxedad, punzadas, ò mordicacion, y ſuele preceder vomito, ò temblores de los labios inferiores: ſi del vtero ſe comunica al celebro la materia epileptica, la muger queda deſcolorida; y malamente menſtruada; eſto es, ſiendo doncellas, ù de otro qualquier eſtado, en el vtero ſiente dolor, y eſtà muy agravado; y ſi ſe caſa muchas veces, ſe libra de apoplegia. Si la epilepſia proviene de humores pituitoſos, ſe conocerà con eſtas ſeñales; deſpues del paroxiſmo, acoſtumbran à arrojar mucha pituita por la boca; la orina ſe buelve blanca, y craſſa, y tiene gran pereza en el cuerpo: ſi han comido manjares pituitoſos, ſi han dexado el exercicio acoſtumbrado, y ſi es muy apaſsionado à dormir, ſi es por razon de melancolìa, deſpues del paroxiſmo quedan con gran triſteza en los ojos. En el color ſe leſpercibe gran ſequedad en la lengua, y boca, el color de plomo, ò negro; la orina tenue, deſpues del paroxiſmo arrojan algo de eſpuma. Si fuera de vilis, ocaſiona los paroxiſmos mas breves, faca poca eſpuma, y algo colorada; el color de la cara cetrino, las acciones precipitadas, movibles, y menos racionales; la orina colorada, el pulſo tenue, frequente, y acelerado. Si la cauſa de eſte afecto fueſſe de ſangre, el cuerpo eſtà lleno, corpulento, y colorado, el pulſo lleno, y finalmente todas ſon ſeñales de plenitud; pero ſi la epilepſia ſe origina de algun flato, ò vapores crudos, elevados de las partes inferiores à las ſuperiores, entonces, ni antes del paroxiſmo no ſienten agravazon de cabeza, ſi no es como vn ſonido de cabeza, y los paroxiſmos ſon breves.

Pro-

## Pronoſtico.

SI la epilepſia dura toda la pubertad, ſe hacè incurable, porque en eſte tiempo ſe hace incurable, y abitual, porque la virtud del celebro eſtà caſi perdida; la brevedad en los paroxiſmos hacen eſta enfermedad curable. Si la epilepſia es cauſada de horror à la comida, corregido el tal, ſe ſuele curar, ſingularmente por la mutacion de tiempos, y de regiones; para conocer ſi deſpues de aplicados los remedios es curado el enfermo, ſe le ha de aplicar à las nàrices humo de vña de cabra; y ſi eſtà curado el paroxiſmo, no le bolverà mas; pero ſi no lo eſtà, luego que ſienta el humo del querno de cabra, al inſtante caerà en tierra.

## Curacion.

DOS partes tiene la curacion de la epilepſia, vna del paroxiſmo, y otra de la raìz de la enfermedad: para curar el paroxiſmo, ſe han de hacer los ſiguientes remedios, que ſon, friegas en las piernas con paños aſperos, ligadura fuertes en los muslos, y ventoſas en muslos, y piernas, olores fuertes, como ſon, ruda, plumas quemadas, y otronfas fuertes, y calientes, y ſerviciales fuertes.

Para curar de raìz la epilepſia, ſe han de hacer los ſiguientes remedios; luego que el enfermo eſtà libre del paroxiſmo, ſe ha de conſiderar ſi la epilepſia es nacida por proprio afecto del celebro, ò por conſenſo, porque ſi es originada *per conſenſum*, luego ſe debe dàr remedio; *y para eſto leaſe Hiſtoriam Gramatici, ex 5. de locis afectis, cap. 7.* Pero ſi la epilepſia es nacida por proprio afecto del celebro, ſe han de obſervar las indicaciones que pertenecen à las evaquaciones vniverſales del meſmo humor que eſtà en la cabeza: para eſto ſe ha de purgar el ventriculo con algun linimento, ò ſervicial fuerte: ſe ha de ſangrar de la vaſilica, ò ceſalica; pero ſe ha de hacer con cautela, ſingularmente ſi la epilepſia ſe ha originado de humor pituitoſo, y crudo, como ordinaria-

mente sucede. Despues de estas cosas hechas, se ha de preparar el suso pituitoso, con el jarave que se sigue.

℞. Jarave de cantueso, de vetonica, de corteza de cidra, de cada cosa media onza, cocimiento de raiz de lupulos, y zarza, raiz de angelica, y peonia macho, rasuras de marfil, china, cogollos de lupulos, hojas de melisa, vetonica, hysopo, simiente de cilantro, y de peonia, flores anthos, y cantueso, quatro onzas, mezclado, por vna dosis: despues de estar preparado el humor, se purgarà en esta forma.

℞. Cocimiento comun purgante, añadidas hojas de sen, y simiente de cartamo, cinco dragmas, cilantro, epiptimo vero, y agarico puesto en ligadura, de cada cosa vna dragma, cuecelo, lo que baste, cuelalo, y disuelve diafenicon media onza, rodomiel solutivo quatro onzas, mezclado, y hagase poccion.

No basta purgar el humor vna, y otra bez, sino que se ha de purgar, per epicrasim: se puede hazer esta purga liquida, en pildoras: las cochias, son muy buenas, y todas las que purgan humor contenido en el celebro, ò ventriculo. Se puede dar trementina à los epilepticos pituitosos, por espacio de muchos dias: algunas aguas thermales, como son las sulphureas, y vitrioladas: ò si decocciones; el palo santo, zarza, rasura de box, y marfil: se podrà abrir fuente: se podrà vntar la cabeza con vnguentos convenientes: vamos à los alexipharmachos, de la epilepsia, y confecciones convenientes.

℞. Confeccion de esmeraldas, y diamusco dulce, de cada cosa dragma y media, polvos epilepticos de areoticon, dos escrupulos, raiz de peonia, y su simiente, pulverizadas, de cada cosa media dragma, jarave de cantueso, lo que baste, y hagase confeccion, ò.

℞. Diamusco dulce, dos dragmas, conserva de melisa quatro dragmas, viscoquercino, y coral rubio preparado, de cada cosa dos escrupulos, polvos de simients de peonia, y su raiz, de cada cosa media dragma, jarave de corteza de cidra, lo que baste: mezclalo, y hagase conserva, ò.

℞. Limonada de esmeraldas, tres dragmas, conserva de anthos, cinco dragmas, confeccion alchermes, dragma, y media, polvos de craneo humano, simiente de cominos rusticos,

cos, viscoquercino, raiz, y simiente de peonia, de cada cosa dos dragmas, jarave de vetonica, lo que baste, y hagase confeccion.

La que se sigue, es especialissima.

℞. Zumo de peonia, y miel, de cada cosa tres onzas, cuezanse hasta buena consistencia, despues añade pelitre, cantueso arabigo, y galanga, de cada cosa dos dragmas, ceniza de craneo humano, y viscoquercino, de cada cosa vna dragma, agarico muy electo, media onza, simiente de anis, alcaravea, y assafetida, aristoloquia redonda, y raiz de peonia, y su simiente, cominos rusticos, de cada cosa vna dragma: mezclalo por confeccion: la dosis, por mañana, y tarde, tres dragmas, con agua de pentafilon, melissa, alvaca, ò de betonica, &c.

Si la epilepsia se sospechasse que es nacida de gusanos, como sucede en las criaturas, se dará la siguiente confeccion.

℞. Triaca de cidra, y limonada de esmeraldas, de cada cosa tres dragmas, simiente alexandrina, coralina, y simiente de coles, de cada cosa vna dragma, simiente de cidra accida, raiz, y simiente de peonia, de cada cosa dos escrupulos, polvos diambra, aromaticos rosados, y craneo humano, de cada cosa media dragma, succino vna dragma, jarave de yerva buena con azucar, lo que baste; hagase confeccion.

Aprovechan tambien algunos jaraves, que son alexifarmacos, y desecantes, hechos como se sigue.

℞. Palo santo raspado dos onzas, agua de vetonica dos libras, infundelo por espacio de diez horas, despues cuezan hasta la consumpcion de la mitad, añadiendo al fin de la decoccion, en paño sutil, simiente de peonia tres dragmas, con vna cucharada de oximiel esquilitico, y viscoquercino dragma, y media, cilantro vna dragma, despues cuelalo fuertemente, y reponlo en vaso de vidrio, y tome cada mañana tres onzas, con media onza de oximiel esquilitico.

℞. Jarave de cantueso, y de epiptimo, y oximiel esquilitico, de cada cosa dos onzas, cocimiento con tomillo, y epiptimo, y hyssopo, satureya, ambos cantuesos, ambas, yva artheticas, ambas aristoloquias, raiz de acoro, raiz de peonia, y su simiente, hojas de vetonica, y flor de anthos,

vna

vna libra, triaca magna, y diamusco dulce, de cada cosa dragma y media; mezclalo, para quatro dosis.

El zumo de la ruda, con oximiel eschilitico, tomado por muchos dias, es gran remedio.

Nadie ignora, que encomienda Galeno las schilas en todos los lugares, que trata de curar la epilepsia: el vino, en el qual se ha de infundir veratro negro, con las raizes, y simiente de peonia, con vn poco de pimienta, es muy conveniente para los que padecen el mal caduco, los aceytes siguientes principalmente.

℞. Aceyte de eneldo quatro onzas, aceyte de espica, vna onza, mezclado para vntar la cabeza; despues de la vntura, se ha de rociar con el siguiente polvo.

Polvos de mejorana, ciperos, hyreos, cilantro preparado, de cada cosa dragma y media, polvos de clavos, vna dragma; mezclalo para la cabeza vntada. ℞. Aceyte costino, nardino, y nuez moscada, de cada cosa vna onza, con vn poco de cera, hagase vnguento blando, para vntar el principio de la espina; aprovecha no poco la cucupha siguiente. ℞. Hojas de melisa, y vetonica, de cada cosa vn puñado, manzanilla, rosas, ambos cantuesos, borraja, y anthos, de cada cosa vn puñado, ciperos, y hyreos, de cada cosa dos escrupulos, simiente de cominos rusticos, y de peonia, de cada cosa vna onza, simiente de cilantro preparado, quatro dragmas, coral rubio preparado, y simiente de neguilla; almaciga, y incienso, de cada cosa dos dragmas; canela vna dragma, quebrantense las que se han de quebrantar, y con lienzo raro, hagase cucupha cosida.

CA-

# CAPITULO XXXIII.

## *DE LA APOPLEGIA.*

ES, pues, la apoplegia vna total privacion del sentido, y movimiento de todo el cuerpo, por causa de vn impedimento, baxado de la facultad animal, à los organos inferiores, con debilitacion de las facultades animales principes. De la naturaleza de la poplegia. Es cosa clara ser el celebro la parte afecta, porque este es principio de vnas, y otras acciones animales principales; ni se han de oìr aquellos, que piensan que totalmente impedido el curso de las facultades animales à los inferiores organos, se conserva la respiracion, por causa del movimiento natural del corazon, y por causa de la transpiracion de las arterias, las quales estàn en la vltima superficie del cutis, porque si esto fuesse verdad, ninguno de los que padecen en este afecto, moriria luego, se ha de buscar si en la apoplegia baxa la facultad animal por todos los nervios à todo el cuerpo, aunque no se muevan las demàs partes del cuerpo, ò finalmente, que no tengan sentido, porque si aquella menor fuerza no vale para el movimiento, podrà à lo menos valer para el sentido, segun la doctrina. Lib. 1. *de Causis simptomatum*, respondo, que no se mueven las partes, porque ay poca facultad, y ninguna necesidad no sienten, porquè aunque huviesse facultad quanta quieran para el sentir, no puede ser, porque el entendimiento està muy apartado. Son finalmente todas las virtudes animales principales, destruìdas en la apoplegia; pienso, pues, que esto es de esta manera, porque no puede comprehender, como puede ser que hecho el impedimento en el quarto ventriculo del celebro, y en el principio de la espinal medula, se hace menos el transito de la facultad animal, por los musculos del torax, que por los demàs, siendo assi, que todos los nervios del cuerpo reciben la facultad del celebro, que baxa por el principio de la espinal medula, baxo de la qual estan todos los nervios; y por esso si el quarto ventriculo, y principio de la medula, se llenarà del todo, luego se sigue la muerte, porque

ni

ni à vnos, ni à otros nervios baxa la facultad, si del todo no se secan, fluye algun poco de facultad por todas las partes mas, ò menos, segun es mayor, ò menor la fortaleza de la apoplegia.

## DIFERIENCIAS.

LAS principales diferiencias de la apoplegia, y mas por la practica, se han de guardar aquellas que vienen con violencia, ò suavidad, segun lo qual, vna es apoplegia muy fuerte, y otra muy leve, y entre estos dos estremos, median otras muchas; se tiene por apoplegia grande, y fuerte, ò por leve, y remissa, segun es mayor, ò menor el impedimento que se hace en la respiracion, de donde se ha de tener por fortissima apoplegia, quando la respiracion totalmente està parada; es a saber, los sentidos, porque realmente no se ha hallado ninguno que respire sin vida, ni vivir sin respirar, en esta apoplegia entra muy poco ayre por el pecho, de tal suerte, que los enfermos estàn como muertos. Otras apoplegias ay, que la respiracion de los tales es muy difieil, y con gran violencia se forma, y se repara en los tales, respirando algo de extertor, y juntamente alguna espuma de la boca, y estos tales todos mueren, porque la espuma demuestra gran movimiento, y calor en las partes espirituales, y principalmente en el corazon, y pulmon, las quales ofendidas, no se puede conservar la vida. En otras apoplegias respiran con menos violencia; pero inordinadamente, y paran à ratos, porque estàn menos ofendidos los instrumentos de la respiracion. Finalmente, la respiracion que mas ofende de los apopleticos, y que menos mortifera amenaza la apoplegia, es quando la respiracion guarda alguna orden, y se respira con mayor libertad; es à saber, porque estàn menos ofendidos los instrumentos de la respiracion, y mas poderosas las facultades para apartar el humor de los ventriculos del celebro en alguna parte particular del cuerpo, y por esto estas son con mas facilidad passan à paralipsis: de què suerte se diferiencia la apoplegia de la paralipsi, lo enseña Galeno en el Libro *Difinitionum Medicarum*, *fol.* 17. con estas palabras: La apoplegia

se

se diferiencia de la parapleccia, como vna parte del todo, porq que los apoplecticos son totalmente paraplecticos; pero los paraplecticos no son apoplecticos: se diferiencia tambien en que los apoplecticos estàn resueltos de todas las partes del cuerpo, y del entendimiento, y de todo; los paraplecticos, se dicen aquellos, que tan solamente las partes derechas, ò izquierdas estàn debilitadas por la resolucion; todo esto es de Galeno.

## CAUSAS.

LA mas proxima, ò inmediata causa de la apoplegia, es vna condicion, ò violencia baxada de la facultad animal à todos los organos, que estàn distantes para el sentido, y movimiento; y por esto, aquellas cosas que son nacidas para impedir el mismo desenso, se dicen tambien causas de apoplegia, aunque sean menos proximas; pero no solamenmente basta que se le diga al Medico que assiste la mas proxima, por el mismo caso las pondrà distribuidas en sus classes. Las mas remotas de las causas externas, y que constriñen la substancia del celebro, y hace menores las cabidades de los ventriculos, y vasos por donde los espiritus se han de infundir. La herida de la cabeza, por qualquier causa que sea, puède engendrar apoplegia; el vino demasiado; los alimentos de gran substancia, comidos en demasia; el vso de los manjares frios, de frutas, de pescados, medicamentos frios, como son el opio cascau, y otros semejantes; el demasiado sueño: el cesar vna evaquacion acostumbrada; el echar sangre frequentemente, enfriandose el cuerpo, inducen apoplegia, à lo qual ayuda mucho el tiempo del año, la edad, y la region se inclina à frio, y humedo; pero ademàs de estas, ay otras causas de apoplegia, que se han de contemplar mas proximas, y mas seguramente pueden engendrar apoplegia los humores, que suben al celebro, y llenan los ventriculos; pero de todos los humores es mas facil en el pituitoso, porque se queda mas en el celebro, por la similitud que tiene con èl; la sangre, y melancolìa pueden causar apoplegia, aunque la melancolia està menos dispuesta; el flemon, y la disposicion

inflamada en el celebro, engendra apoplegia; porque el cuerpo de la inflamacion comprime los ventriculos. Finalmente, se hace la apoplegia quando los espiritus animales, por causa de alguna herida, se apartan de su proprio lugar, quando la herida penetra hasta los ventriculos del celebro, la prohivicion de los espiritus vitales à las partes superiores rompidas, ò en alguna maneta cortadas las arterias, y parar la circulacion, son causa de apoplegia; pero se ha de entender las arterias carotides; tambien entumece los espiritus alguna virtud narcotica, y aumenta la apoplegia, porque no pueden los espiritus difundirse por los nervios, y partes, &c.

## Señales.

NO es dificil conocer las señales de la apoplegia, porque los tales, luego caen en tierra, privados del hablar, y de todos los sentidos, movimientos, y acciones, y assi estan como muertos, los ojos cerrados, la respiracion casi imperceptible; esta es la apoplegia fuerte, à la qual, ninguna calentura la acompaña; el pulso està muy lleno, y robusto; pero luego quedan sin vida: el sincope tiene semejanza con la apoplegia, y se diferiencia en esto, que el sincope tiene el color de la cara como muerto; en la apoplegia no se muda nada del estado natural, en el sincope los pulsos son casi imperceptibles, y el cuerpo està muy frio; en los apopleticos no se mudan los pulsos, ni el calor natural se pierde: en la catalepsis, conserva el hombre la misma figura, que quando le tomò, y tiene los ojos siempre abiertos; en la apoplegia no ay ninguna cosa de estas: en la catalepsis tiene el enfermo facil respiracion, y si le hacen mal, siente; pero los apopleticos, ni vèn, ni oyèn, ni hablan, aunque no todos tienen estas señales.

## Pronostico.

TOdo el Arte de pronosticar en la apoplegia, esta en esta sentencia: *Solverè apoplegiam fortem impossibile, debilem verò non facile.*

La apoplegia, suele tomar de los quarenta años, hasta los sesenta, y esta hedad, dice Galeno, que proviene de sucos melancolicos; pero de sesenta en adelante, haze mayores efectos la pituita.

## CURACION.

LA curacion de este afecto, està primeramente en las evaquaciones vniversales, las quales miran al vientre, y venas: Si la fluxion es de las venas, como de ordinario sucede, luego se ha de sangrar del brazo, con mucha prisa, y mucha cantidad, como lo pide el afecto, que precipita al enfermo à la muerte; y tambien se deben aplicar remedios à toda prissa, porque sino, se aumenta el afecto; evaquando bien al paciente con sangrias, serviciales, supositorios; bien que conviene sangrar primero, que no los demàs remedios, y en el interin, poner à punto los serviciales, y supositorios fuertes, como se sigue.

℞. Cocimiento de centaura menor, ruda, salvia hysopo, y poleo, simiente de hinojo, y de eneldo, flor de anthos, y cantueso una libra, azeyte de ruda, tres onzas, polvos de trociscos de alandal, dos dragmas, benedicta laxativa, y hyera compuesta, de cada cosa seis dragmas: mezclalo, por chlister.

Los supositorios, han de ser, en la forma siguiente.

℞. Polvos de hyera, de todas cosas dos dragmas, logodion, y trociscos de alandal, rosada, lo que baste: mezclado, y haz dos supositorios.

Si la apoplegia insta à que empieze à amainar, y no tiene su asiento hecho en alguna parte del cuerpo, se podrà sangrar de las dos partes, de tantas à tantas horas, se haràn ligaduras fuertes en los muslos, y piernas, friegas, y ventosas,

las quales servirán para la rebulsion; pero si la apoplegia está ya confirmada, aunque no del todo, pero que tenga algunas partes del cuerpo; entonces se sangrará de los brazos, y à las partes inferiores, se aplicaràn los remedios rebulsorios, y de està forma se vsarà en las mugeres, aunque actualmente estèn en los meses.

Despues de hechas las evaquaciones de la sangre, y demàs remedios rebulsibos, y diminuida la plenitud, se passarà à dar algun purgante, si està capàz de tomarlo; con el qual remedio, el vientre se perturba, y se haze la rebulsion del celebro ofendido, el qual tiene gran comunicacion con el ventriculo.

La medicina purgante, se ha de componer en la forma siguiente, ò como pareciere al Medico.

℞. Cocimiento comun purgante, añadidas de hojas de sen quatro dragmas, raiz de peonia de mar, simiente de cilantro, y agarico, puesto en ligadura, de cada cosa vna dragma, cuezase segun arte, y disuelbase en lo colado, polvos de hyera simple de Galeno, dos dragmas rodomiel solutivo, tres onzas: mezclese, y hagase poccion.

Si el enfermo, con dificultad toma esta bebida, se le podrà dar la siguiente.

℞. Massa de pildoras cochias, de rasis, quatro escrupulos, trociscos de alandal, vn escrupulo, mulsa de salvia cocimiento, vna onza: mezclalo por poccion.

Despues de los sobre dichos remedios, se podrà vsar los vexicatorios en los brazos, y piernas, y en la nuca.

℞. Polvos de cantaridas recientes, y preparadas, tres dragmas, sublimado corrosivo, ocho granos mezclalo, para tres vegicatorios.

Se ha de advertir, que en tiempos de se ha de sangrar, no se deben aplicar los vexicatorios, porque lo vegetoso de las cantaridas, y sublimado, facilmente podria introducirse dentro, por las arterias cutaneas, y contaminar la sangre.

Tanvien aprovechan las ventosas sajadas, y las sanguijuelas tras las orejas: la sangria de la vena de la frente: tanvien, si el cuerpo està bien evaquado, se puede dar vn cauterio, en la region, ò sutura coronal, y occipital: Si el

el enfermo se alibia de la apoplegia, es menester prebenir la paralesis, y es de sentir el Doctor Andreù, que mas bale dexar alguna parte del cuerpo sin sentido, ni movimiento, que la cabeza, y por esto, no repara de sangrar del brazo paraliticado, primero que del pie, porque el brazo està mas cerca de la cabeza, y avierta la vena, mucho mejor se hace bajar el humor del celebro, y no se debe rezelar, que sea mayor la paralipsis, por haverse hecho las sangrias de la parte afecta, que esta curara despues.

Si no bastaren los remedios sobredichos, convendràn algunos discucientes en la cabeza, y para esto se cortara el pelo, pero no con navaja, por no hacer atraccion, y se aplicaràn oxirrodinos, còmo se sigue.

℞. Azeyte rosado compuesto, quatro onzas, manzanilla, y almendras dulces, de cada cosa, onza y media, vinagre rosado, para la penetracion, vna onza, mezclalo, para vntar la cabeza.

Pero quando el enfermo estè libre de la apoplegia, entonces se añadirà al dicho oxirrodino, remedios roborantes, y discusorios, como son los polvos de castoreo, cantueso, arabigo, peonia macho, y cosas de semejante virvirtud.

Pudiendo ya el enfermo tomar todas las cosas, se prepararàn los humores, para purgar; pero como son diferentes las preparaciones, segun los humores que causan la apoplegia, pondrè preparantes para la pituita, y sucos melancolicos, y son los que se siguen.

℞. Jaravè de cantueso, de corteza de cidra, y rodomiel simple, de cada cosa media onza, cocimiento de cebada, raiz de lupulos, y peonia, hojas de bugloса, vetonica, melisa, simiente de cilantro, y flor de antos, y cantueso, quatro onzas: mezclalo, por dosis.

Si el enfermo febricita, y es de temperamento ardiente, se podrà mezclar algun medicamento alterante simple; y preparado el humor, se purgara de esta manera.

℞. Cocimiento purgante, añadidas hojas de sen, y simiente de carthamo, de cada cosa seis dragmas, simiente de cilantro, y peonia macho, de cada cosa vna dragma, cuezelo, segun arte, y en lo colado, disuelbe diacathali-

con,

con, y diafenicon; de cada cosa tres dragmas, rodomiel solutivo, tres onzas, y hagase poccion.

El humor melancolico en la cabeza, se purga de la forma siguiente.

℞. Jarave de lupulos, vorrajas, y de corteza de cidra, de cada cosa media onza, cocimiento de cebada, raiz de zarza indica, lupulos, eringio, y peonia macho, cogollos de lupulos, borraja, bugloſa, camepiteos, escolopendria, simiente de cilantro, las tres flores cordiales, quatro onzas: mezclalo por dosis.

## *Bebida purgante.*

℞. COcimiento comun purgante, añadidas hojas de sen, polipodio, y simiente de carthamo, de cada cosa quatro dragmas, cortezas de raiz de eleboro negro, epiptimo vero, y simiente de cilantro, de cada cosa vna dragma, cuezelo, segun arte, y en lo colodo, disuelve confeccion diacathalicon, y de hamech, de cada cosa tres dragmas, jarave rosado solutivo, tres onzas: mezclese y hagase poccion.

Pero como la contumacia de este afecto, no se contenta con vna evaquacion, se ha de repartir por epricrasim, este medicamento se acostumbra hacerle en forma liquida, y en pildoras: en forma liquida, se prepara assi.

℞. Hojas de sen, y polipodio de cada cosa, onza, y media, raiz de china, y zarza indice, de cada cosa, quatro dracmas, turbith, raiz de eleboro negro, y epiptimo vero, de cada cosa, tres dragmas, camuessas, numero dos, pasas, numero diez, cortezas de cidra, y simiente de cilantro, de cada cosa dos dragmas, cogollos de lupulos, y ojas de melissa, de cada cosa vn puñado: cuecelo, segun arte, hasta vna libra, à quien infunde por tiempo suficiente ruybarbo electo, y Agarico, puesto en ligadura, de cada cosa tres dracmas, y media: despues cuelalo, y exprimelo, y añade jarave de rosas solutivas de nueve infusiones, cinco onzas, azucar lo que baste, y hagase jarave largo, quasi cocido perfectamente, para el vso: de esto debe tomar el enfer-

fermo de tres à quatro onzas, de quatro à quatro dias, à quien se ha de añadir agua de torongil, ò cocimiento de Betonica, ò cilantro, para que estando mas claro, se haga mas facil para la bebida. Pero si el enfermo estimàra mas tomar pildoras, se compondràn como se sigue.

℞. Masa de pildoras de agarico, seis dragmas, alephanginas, tres dragmas, con oximiel esquisito, hagase masa, de la qual haganse pildoras, num. 20. la dosis vna dragma, por vna vez solamente, ò.

℞. Polvos de hyera con agarico, dragma y media, diagridio cinco granos; mezclado, y con agua de salvia, formense pildoras, à la magnitud, de vn grano de pimienta, ò.

℞. Masa de pildoras cochias, y sinequibus, de cada cosa media dragma, diagridio, dos granos; mezclalo, y con agua de hinojo. haganse pildoras; pero entre las evaquaciones hechas per epieraſim, se han de aplicar algunos roborantes para el celebro, y que acabe de limpiar el humor; para esto es muy del caso la trementina de abeto, en cantidad dos, ò tres dragmas, en bebida, ò pildoras, cada mañana; y se le puede añadir vn escrupulo de polvos de simiente, y raices de peonia macho, y hará vn gran efecto: y tambien para confortar el celebro, es muy buena la errina, y masticatoria, y la confeccion que se sigue.

℞. Diamusco dulce dos dragmas, mitridato de damacrato, tres dragmas, confeccion alchermes, dragma, y media, conserva de anthos, y cantueso, de cada cosa quatro dragmas, polvos de simiente de peonia limpia, mostaza, y nuez moscada, de cada cosa media dragma, polvos de galanga, y canela, y calamo aromatico, de cada cosa media dragma, con jarave de cantueso, hagase confeccion.

℞. Conserva de antos, y melisa, de cada cosa media dragma, triaca magna de andromacho, y limonada de esmeraldas, de cada cosa tres dragmas, polvos de diamusco dulce, y polvos de arcoticon con almizcle, de cada cosa vna dragma, polvos de camepiteos, y aromaticos rosados, de cada cosa dos escrupulos, con jarave de cortezas de cidra; hagase confeccion para el vso.

De esta confeccion se le podrà dàr al enfermo la canti-

dad

dad de dos, ò tres andras, por la mañana, y à la tarde, con agua de melisa. Tambien se le podràn dar de los electuarios siguientes.

℞. Polvos aromaticos rosados de Gabriel, polvos de arcoticon, y simiente de peonia, de cada cosa vna dragma, con agua de melisa, azucar disuelta, lo que baste, hagase electuario en tabletas: La dosis de estas tabletas, se le darà vna al enfermo, antes de comer, con vn poco de la decoccion de coriandro, y despues de la comida, los polvos siguientes.

℞. Simiente de cilantro preparado, dos onzas, simiente de anis, dos dragmas, simiente de dauco, y cominos, de cada cosa vna dragma, macias, vn escrupulo, canela, dos dragmas, azucar, quatro onzas, hagase polvos muy sutiles, y en vaso de vidrio, guardalos para el vso; de los que despues de la comida, tome el enfermo media cucharada.

Despues de cenar, aprovechan las pildoras siguientes.

℞. Incienso, almaciga, myrrha, de cada cosa, vna dragma, estoraque de calamintha, y venjui, de cada cosa dos escrupulos, simiente de peonia limpia, dos dragmas, macias, vn escrupulo, pimienta blanca, canela, y mostaza, de cada cosa vn escrupulo, todas las cosas pulverizadas, y preparadas, hagasse masa.

Preparadas estas cosas, se harà vna masa de opopobalsamo, y de ellas, se haràn pildoras, por vna dragma: se han de tomar por la noche à la hora de dormir; despues que el enfermo estè mejor, se le darà al enfermo tres, ò quatro dias, del agua miel, con salvia, de quando en quando, y poco alimento para preservarlo de tan orrible enfermedad; y hacerle algunas fuentes en los brazos, y piernas, si quiere.

*** *** ***
*** ***
***

CA-

# CAPITULO XXXIIII.

## *DE LA PARALIPSIS, O perlesia.*

LA paralipsis, es vna privacion del sentido, y movimiento de alguna, ù de muchas partes del cuerpo, por causa del transito de los espiritus animales. La causa de por què en la apoplegia està impedido todo el cuerpo, es por que en este afecto, estàn impedidos todos los nervios, por que estàn llenos de humor todos los ventriculos de el celebro, de los quales desciende la virtud motiva, y sensitiva à todas las partes del cuerpo; pero quando la paralipsis sale de la apoplegia, los ventriculos del celebro, se descargan del humor, y todo lo echan à la espinal medula, y por esto los nervios que baxan del celebro quedan libres, y la apoplegia fuera, y convertida en paralipsis, el enfermo oye, habla, y se muebe, y siente: de las claviculas arriba, quedan las partes, que estan baxo la espinal medula, sin sentido, ni movimiento, y toda la espinal, se llena de humor.

No es de essencia, que despues de la apoplegia, quede el enfermo paraliticado, bien es verdad, que puede quedar de vn pie, ò del brazo: Quando el humor se aparta del celebro à la espinal medula, entra dentro de la cabidad de ella, y de aqui se và, mas, ò menos lejos, segun la diversidad del impulso, y segun la tenuidad del humor, puede llegar à las bertebras de los lomos, ò hasta los nervios del hueso sacro, que alli detenido el humor, engendra la paralipsis en las partes inferiores, las quales sacan la virtud de dicho hueso sacro; pero si el impulso es menor, y el humor menos tenue, se detiene mas cerca del principio de la espinal; pero si es muy craso, se detiene en el principio de la espinal, y assi la mitad del cuerpo, queda privado del sentido, y movimiento.

De todas estas cosas se infiere, que en aquel tiempo

en el qual el humor se aparta del principio de la espinal medula, à lo vltimo, todas las partes, que son inferiores al humor que baxa, tienen algun estupor; pero porque el humor se detiene poco por el camino, por essa razon no se observa el estupor; hasta que hace la paralipsis, clara, y manifiestamente.

## DIFERIENCIAS.

ENtre las diferiencias de la paralipsis, la vna es, que se pierde el sentido, y movimiento todo junto: otra, se pierde el movimiento, y queda el sentido; y otras veces al contrario aunque es verdad que la paralipsis, lo mas ordinario, se pierde el movimiento, y raras vezes el sentido: finalmente, algunos, quedan lesos los sentidos, aunque no del todo, y dice galeno, que à este afecto, mejor se puede llamar estupor.

Otra diferiencia ay de paralipsis, que es quando nace de la apoplegia, ò de otra enfermedad, como son calenturas largas, producidas de humores frios, y crasos.

Otra paralipsis ay, la qual proviene, sin haver precedido ninguna enfermedad, que atormenta todo el cuerpo, y los miembros, tomando los nervios causa maligna de qualquiera parte del cuerpo, esceptuando el celebro.

Se diferiencia la combulsion, de la paralipsis, en que la combulsion, la parte afecta trahe la sana, y en la paralipsis al contrario; tambien se diferiencia en que la parte afecta de la paralipsis, se alarga, por causa de la relajacion de los nervios; pero en la combulsion, se acorta, por causa de la contraccion de los nervios: Donde Galeno, &c.

## CAUSAS.

LAs causas efectivas de la paralipsis, son todas las enfermedades, que impiden el desenso de la facultad, y que puedan ofender los nerbios, ora sean similares, orga-

ganicos, ò comunes. La enfermedad que ofende los nervios similares, es la intemperie fria, y humeda; porque por dicha intemperie, se resuelve el nerbio, y se hace inutil para recibir los espiritus, y facultad de los nervios, fuessen irrigados de mucho suero, ò pituita, se relaxan mucho, y corrompida la intemperie incomodamente gozan de los espiritus, y facultad animal, y de aqui se hacen impotentes para el sentido, y movimiento.

Los espiritus animales, con la facultad, salen del celebro, y van à la espinal medula, por modo de irrigacion, pero baxan por los nervios con gran celeridad, y vehemencia, como rayos de sol van derechos, sin apartarse de vn lado à otro.

## SEñALES.

LAs señales de este afecto, son manifiestas, porque en qualquiera parte que falte el sentido, ò movimiento, alli serà la paralipsis. Si es engendrada de humor sanguineo, llena las venas del cuello, y los pulsos; la cara està encendida, el pulso està mas lleno.

Si la paralipsis es de pituita, la cara està blanca, el pulso pequeño, y debil, la parte afecta tiene el tacto frio.

Si fuese de humor melancolico, el color serà libido, tendrà gran tristeza, y temor, y sueños espantosos, &c.

## Pronostico.

SEa el primer pronostico: si el paralitico hace la orina colorada, està muy cerca de la muerte, porque enseña gran debilitacion. Si viene la paralipsis despues de la apoplegia, ya se ha de temer mas, porque ofendido el principio de los nervios, que es el celebro, no puede dar socorro à los nervios.

La paralipsis, es vn afecto diurno, largo, y dificil de curar, singularmente si se engendra de humores crasos, y frios; porque estos son duros de resolverse, y singularmente en la parte mas fria, como son los nervios llenos, y singularmente en

los viejos; es incurable, por falta de calor, de tal manera, que si el afecto està en region fria, es muy contrario para la curacion.

Si à la paralipſis le ſobreviene calentura, con tal que no ſea mucha, es muy conveniente, porque por ella denota, que la naturaleza ſe muebe à apartar el humor.

Si la parte afecta, pierde el calor, es malo, porque denota debilidad de las facultades, y virtudes; y finalmente, ſino ſe cura prompto, ſe hace conſuetudo, è incurable.

## *Curacion.*

LA curacion de la paralipſis ſe ha de conſiderar, ſegun de donde es nacido el afecto; ſi es de cauſa externa, lo primero ſe debe apartar, ò ſi es por razon de alguna herida, ſe ha de ſangrar por la parte contraria lo que fuere meneſter, y curar la herida. Si la paralipſis ſe ha originado de algun frio inmoderado, no neceſsita de ninguna evaquacion, baſtarà los alterantes, por la contraria qualidad; y para eſto, el enfermo ſe ha de embolver con paños calientes, y algunas vezes ſe acoſtumbra embolverlos con el eſtiercol caliente, tambien ponerlos dentro de vn cavallo, ò buey recien muerto.

La paralipſis ordinariamente ſe engendra de algunos ſucos, que ocupan las vias, y principio de los nervios, por los quales baxa la facultad; y aunque es verdad, que qualquier humor es baſtante para impedir las tales vias, los crudos, lentos, y vicidos, y pituitoſos, ſon mas aptos para hacer la paralipſis. Se ha de mirar en eſta curacion, ſi eſte afecto queda deſpues de curada la apoplegia, porque en eſte caſo ſe valdràn de los remedios, que eſtàn en el Capitulo de la apoplegia; pero ſi la paralipſis es nacida del ventriculo, ſe han de preparar los humores con eſtos jaraves ſiguientes.

℞. Miel roſada ſimple, y jarave de corteza de cidra, de cada coſa media onza, cocimiento de cebada, paſſas, hojas de meliſſa, vn poco de agenjo, y anis, y las tres flores cordiales, quatro onzas, mezclado por doſis por ſeis dias.

PUR-

# *PURGA PARA LOS JARAVES antecedentes.*

℞. COcimiento purgante, añadidas hojas de sèn, cinco dragmas, anis, vna dragma, lo que baste, polvos de trociscos de agarico vna dragma, jarave rosado solutivo tres onzas, mezclese, y hagase poccion.

Purgado el ventriculo, se ha de mirar si ay plenitud en las venas, y si la ay, sangrar, porque si las venas no estàn vacìas, se aumentarà el afecto si se aplican atenuantes, y resolventes los humores gruessos, y pituitosos, se deben preparar con los jaraves siguientes.

℞. Jarave de agenjos, lupulos, y de cantueso, de cada cosa media onza, cocimiento de rasuras de marfil, zarza de ambar, raìz de china, lupulos con todo, hojas de mejorana, oregano, vetonica, melisa, cortezas de cidra, flor de anthos, y cantueso, simiente de cilantro, y anis, y las tres flores cordiales, quatro onzas; mezclese.

Pero si el enfermo es joben, y de naturaleza caliente, es menester en los dichos jaraves refrigerantes, por no alterar, añadiendo algunos temperantes.

℞. Cocimiento con purgante, añadidas hojas de sèn, simiente de carthamo, y polipodio quercino, de cada cosa quatro dragmas, anis vna dragma, lo que baste, jarave rosado solutivo, ò rodomiel solutivo, tres onzas, y hagase poccion.

El rodomiel solutivo, purga mas fuertemente la pituita, que el jarave rosado solutivo; la razon es, que el jarave se confinge con azucar, y el rodomiel con miel; pero se ha de advertir, que no basta vna purga para curar la paralipsis, si no muchas veces, y esto sea, per epicrasim, con jaraves magistrales, que los ay en la curacion de la apoplegia, y conviene preparar los humores muchas veces, por ser los humores tenaces, y crasos; y para esto, sean validos los purgantes por causa de la resistencia del humor. Aprovechan mucho entre vna, y otra purga la decoccion del palo santo, zar-

ad

za indica, raìz de china, y ſaſafras, con la qual virtud ſe embebe, y remueve el humor. Es muy buena la trementina de aveto, tomandola cada mañana, la cantidad de tres dragmas, y ſe ha de tomar por eſpacio de treinta, ò quarenta dias: es de Galeno. Aprovechan tambien para eſtas enfermedades las aguas termales, como ſon las ſulfureas, y vitrioladas, porque deſecan el humor que hace la paralipſis. Los que ſe ſiguen, ſon jaraves magiſtrales.

℞. Palo ſanto raſpado, dos onzas, infundelo en agua caliente por ſeis horas, añadiendo raìz de ciperos, acoro, y eringio, de cada coſa vna onza, ſalvia, romero, y oregano, vetonica, ſatureya, y torongil, de cada coſa medio puñado, de ambos cantueſos, de cada coſa medio puñado, eſcordio yero, y agenjos, de cada coſa medio puñado, ſimiente de anis, hinojo, ameos, peonia, y cuſcuta, de cada coſa dos dragmas, anthos, retama, y lavendula, de cada coſa medio puñado, hagaſe ſegun arte cocimiento en ſuficiente cantidad de agua, y cuelelo, y en la coladura añade jarave de cantueſo, de epitimo, y oximiel ſimple, de cada coſa dos dragmas; mezclalo, y à quatro doſis, añade à cada vna media dragma de diamuſco dulce, para aromatizarlo.

℞. Palo ſanto raſpado vna libra, corteza de lo miſmo, cortada menudamente, tres onzas, infundelo por veinte y quatro horas, en doce libras de agua de la fuente, deſpues cuezelo à fuego lento à la remanencia de la mitad, y añade hojas de ſen, epiptimo, y polipodio, de cada coſa vna onza, galanga, raìz de peonia, y cantueſo arabigo, de cada coſa tres dragmas, yerva paralipſis, tomillo, mejorana, calaminta, ſerpilla, y vetonica, de cada coſa vn puñado, entre la decoccion añade vino oloroſo quatro onzas, deſpues cuelalo, y añadida la debida cantidad de azucar, hagaſe jarave para el vſo, del qual ſe toma quatro onzas todas las mañanas.

℞. Iva arthetica, yerva paralipſis, vetonica, vgloſa, hyſopo, y pentafilon, de cada coſa onza, y media; haz cocimiento ſegun arte; manrubio blanco, calaminta, ſalvia, eupatorio, y arthemiſa, de cada coſa media onza, raìz de peonia, vna onza, polipodio, dos onzas, raìz de hinojo vruſco,

co, esparrago, apio, y pentafilon, onza, y media, raiz de afrodila, y alcaparras, de cada cosa media onza, simiente de anis, y hinojo; lo que baste, miel, y azucar, partes iguales, y de ambas cosas, haz jarave largo, para el vso; la dosis tres onzas, cada mañana.

Los herrinos, y emasticatorios purgan el celebro, en particular la pituita, que es la que mas daña à los nervios Los herrinos humedos se preparan en la forma siguiente.

℞. Cocimiento de hojas de becha, mejorana, y ruda; vna libra, miel, quatro onzas, mezclalo, y caliente, se sorva por las narices.

℞. Polvos de eleboro blanco, vna dragma, clavos, media dragma, para herrino seco, para el qual aprovecha el tabaco, principalmente si el enfermo no està acostumbrado, ò.

℞. Laudano depurado, media onza, polvos de mejorana, y simiente de neguilla, de cada cosa vna dragma, estoraque liquido, lo que baste, mezclalo, y haz nasalias, segun la magnitud del abujero de la nariz.

Los masticatorios se preparan assi.

℞. Almaciga, dos dragmas, pelitre, y estaphisagria, de cada cosa media dragma, polvos de diambra, dos escrupulos; mezclalo, y con suficiente cantidad de cera, formense pastillas de la manitud de vn garbanzo, de las quales vna se tenga en la boca, cada mañana, por espacio de vna hora, para esputar.

Se deben tambien aplicar remedios à la parte paraliticada; y el primero es el baño, ò fomentacion siguiente, con la qual, y con los linimentos siguientes, y vnguentos, se alivia, y se avoca el calor à la parte, y se resuelven los excrementos, y se dixieren, haciendose la parte mas apta, para recibir los influxos de la facultad, y espiritus; pero todos los topicos, es mejor aplicarlos à la espinal medula, de la qual baxa la virtud, y es como se sigue.

℞. Un zorro entero, ò en su defecto cachorrillos tiernos, de raiz de althea, vna libra, lirios, azuzenas, alborux, y cuperos, de cada cosa media libra, simiente quebrantada de alolvas, y de lino, de cada cosa media libra, anis, hinojo, alcara-

vea, eneldo, ruda, de cada cosa, dos onzas, hojas de melisa, salvia ruda, yervā paralipsis, ambos cantuesos, calaminta, hiva arthetica, romero, y lavendula, de cada cosa dos onzas, de vrancaurlina, malvas, parietaria, mejorana, laurel, de cada cosa tres puñados: cuezelo segun arte, cuelalo, y guardalo para fomento: y guardalo hasta que corrompa, y despues se ha de vntar la parte, con el siguiente linimento.

℞. Azeyte vulpino, de ruda, y lirios, de cada cosa onza y media, galanga, cantueso arabigo, flor de romero, de cada cosa dos dragmas, quebrantense, y cuezan hasta la consuncion de los zumos, despues exprimelo fuertemente, y añade vnguento aragon, y marciaton, de cada cosa vna onza, injundia de gallina, anade, y osso, de cada cosa vna onza, y con suficiente cantidad de cera, si fuere necessario, hagase linimento: ò.

℞. Azeyte de laurel, y vulpino, de cada cosa vna dragma, injundia de osso, media onza, sagapeno, y opoponaco disuelto en vino, de cada cosa dos dragmas, vnguento marciaton vna onza, cera lo que baste, hagase linimento.

℞. Azeyte de laurel, y de trementina, de cada cosa vna onza, aceyte nardino, y petroleo de cada cosa media onza, vino malvatico, dos dragmas, aguardiente, onza y media, pelitre, pimienta, granos de mostaza, enebro, goma, yedra, anacardos, y laudano puro, de cada cosa quatro dragmas, quebrantense, y cuezan con azeytes, y vino, hasta su consuncion, despues fuertemente exprimelo, y añade galvano, vdelio, eupatorio, euforvio, mirrha, de cada cosa dos dragmas, añade injundia de osso, y gallina, de cada cosa, vna onza, y con poca cera, hagase linimento.

℞. Unguento de agripa, y dialtea, de cada cosa tres onzas, injundia de gallina, y de hombre, de cada cosa dos onzas, azeyte de euforvio, azucenas, y de trementina, de cada cosa vna onza, cera lo que baste: mezclese, y hase linimento.

CA-

# CAPITULO XXXV.

## DE LA ANGINA.

ES la angina vna inflamacion de las fauces, ò laringes, con dificultad de respirar, y de engullir.

En el extremo de la boca tenemos dos vias, ò abugeros, todos necessarios para conservacion de la vida; por el vno passa la bebida, y comida, que và al estomago, por el otro passa el ayre, que và al pecho, y à todos los miembros espirituales, mediante los quales, y el ayre que reciben, hacen la respiracion.

Inflamanse las fauces, ò laringes, se perturban todas las acciones à dichos miembros, mas, ò menos, segun es la inflamacion, ò tumor de aquella parte. La calentura, en esta enfermedad no falta; y en particular si el humor es vilis, tendrà vna calentura muy intensa.

Si la inflamacion es poca, y el humor, no serà mucha calentura. En las ligeras inflamaciones se experimenta poca, ò ligera calentura, aunque la dificultad del respirar siempre se experimentarà.

Algunas vezes no es tan solamente la inflamacion en las partes sobredichas, sino algunas ocasiones se estàn en el esofago, y estomago; otras en toda la trachiarteria, y pulmon, y algunas vezes passa à hazer alguna peripneumonia; otras otras vezes ocasiona vna erisipela, la qual nombra Hypocrates, ignis sacer; este es mucho de temer, quando es en las partes internas del pecho.

Si và en el estomago, haze vna inflamacion en aquella parte, à la qual se sigue vn singulto, y despues la muerte.

## DIFERIENCIAS.

LA primera, es la parte afecta, en la qual està la inflamacion; y se debe advertir, que es mucha la diferiencia entre vna, y otra parte, porque la inflamacion gutural, ò principio de la trachiarteria, corre peligro vna sofocacion; y por lo tanto ha de ser prompto, y diligente en aplicar los remedios.

La segunda circunstancia, son las partes principalmente ofendidas, en la inflamacion de la angina; son dos musculos internos, y dos externos, en las fauces; algunas vezes se inflama todo el paladar; y no tan solamente puede suceder la angina, por havetse inflamado las partes sobredichas, porque dice Galeno, que dislocandose alguna vertebra de la espinal medula à la parte interna, puede causar vna angina, ò vn tumor en aquellas partes, ò musculos, que se comunican con las vertebras, ò vn tuberculo, originado à las dichas partes, ò los ligamentos de las vertebras relaxantes, por alguna fluxion de humedades, ò vn golpe vehemente sobre dichas partes, ò vertebras, moviendolas de su proprio lugar, ò vna gran compresion.

Todas estas causas, y cada vna de ellas puede causar vna anguina, y de gran cuidado.

Otra especie de angina ay, que se toma de la magnitud, y de la brevedad de la inflamacion; porque si la inflamacion es grande; y en la garganta, y musculos internos, luego, ò en breve tiempo sufocarà al enfermo.

Quando la inflamacion no es mas que en los fauces, aunque sea grande, no ay peligro de sofocarse con tanta brevedad. Por tanto se debe tener gran cuidado en la grandeza de la inflamacion, y en què parte està situada, porque en vna parte no serà de cuidado, y en otra puede de repente quitar la vida.

La vltima diferiencia, es quando la causa concurre de todo el cuerpo, ò de vna parte particular, y principalmente quando cae del celebro, el qual lleno de humedadades, los echa los fauces, y causa la augina. Si todo el cuerpo tiene la culpa en

en embiar el humor à las fauces, se darà providencia en repelerle, y evaquarle, si es afecto de la cabeza, por causa de alguna destilacion, siempre se atenderà à la raiz de donde nace esta causa.

## CAUSAS.

TOdos los quatro humores, son la causa proxima, è inmediata de la Angina, y de cada vno de ellos, se puede originar; aunque de melancolia raras vezes. La causa mas ordinaria, es la vilis, mezclada con la sangre, que embia naturaleza, para nutrir aquella parte.

La mas frequente, segun graves Autores, es vn suero salado, que hace hervir la sangre, mediante su calor, y la dispone vna angina.

Otra causa ay, que no hacen mencion los Autores antiguos, y son los vapores que se elevan de las crudezas del estomago, ò del acrido exaltado, estas, muchas vezes sucede en las criaturas de poca edad, que son muy vorazes.

Otra causa, y es el ayre ambiente, quando es muy caliente, el qual disuelve las humedades, y las hace fluir à las fauces.

Tambien el ayre muy frio, puede causar anguina, porque comprimiendo, y tapando los poros, serà causa de detener el humor dentro, y causar dicha enfermedad.

Otra causa es el haver comido alguna cosa venenosa, como la raiz de eleboro, ò ongos, que de si son venenosos, ò cosas semejantes.

Otra, segun Galeno, es, la dislocacion de las vertebras del cuello, aunque rara vez sucede; pero tienen causas internas, y externas para dislocarse: las externas, son vn golpe, ò caìda, de parte alta, que las muebe de su proprio lugar: las internas, son, vn tumor, ò vn tuberculo, cerca de las vertebras, en los musculos.

Y assimismo, vna superabundancia de humedades, podràn lacxar las vertebras, y moverlas de su proprio lugar.

El vso de vino generoso, y aguardiente, pimienta, ò otras cosas calientes pueden causar vna angina.

## Señales.

LAs ſeñales de la angina, en general, ſon dos, el primero es el impedimento de reſpirar, y el otro de engullir; y ſerà mas, ò menos la difultad, ſegun la gravedad de la inflamacion, y el pueſto que ocupa.

Si el enfermo paſſa facilmente la comida, y la bebida, no ſerà de cuydado el anguina; pero ſi tiene dificultad grande, y ſe le deſcubre gran inflamacion à las fauces, y al eſofago, en tal caſo tendrà mayor dificultad de glutir, porque la inflamacion ſerà mas adentro en donde no puede alcanzar la biſta, y ſerà mayor que la que ſe ve.

Si el enfermo al querer paſſar la comida, y bebida, la buelve à vomitar por la nariz, ſeñal es, qne la inflamacion, es grande, y que los muſculos, eſtàn impedidos de hacer ſu oficio, por eſtàr embutidos del humor que fluye en aquella parte.

La angina, quando es cauſada de humores calidos, ſiempre và acompañada de calentura, mas, ò menos, ſegun la inflamacion, advirtiendo, que eſta, es ſimptomatica, y ſale de la inflamacion; y aſsi, no es meneſter remedio para ella, porque diſminuida la inflamacion, queda curada la fiebre.

La orina ſerà natural, ſino es que la calentura paſſaſſe à las venas, y contaminaſſe los humores, que en tal caſo, la calentura ſimptomatica, ya es eſſenciàl, y ſe juntarà con la putrida, y ſe obſervarà acceſion manifieſta., y la orina, ſe mudarà del eſtado natural.

Inflamacion en la angina, ſucede algunas veces angular, y paſſar dentro del pecho, por la trachiarteria, ò en el eſtomago, por el eſſofago.

En tal caſo, es mucho de temer, no haga algun eſtrago, porque ſi paſſa al pulmòn, puede cauſar vna peripneumonia.

La ſeñal, ſerà, tener el enfermo el paladar vndido, y grande, y le moleſtarà la tos.

Si el pulſo eſtà muy oprimido, y el enfermo con fin-

copē, ò tiene desmayos, señal serà de quē la materia passa al corazon.

Si la inflamacion passa por el essofago, al estomago, las señales seràn vomitos, cardialgia, y singulto.

Si la angina, es originada de sangre, el pulso serà lleno, y profundo, con rubor en cara, y ojos, savor dulce en la boca, dolor externo en el cuello.

Si la causa es bilis, tendrà poco exputo, el sabor amargo, y el dolor intenso.

Si es pituita, tendrà mucha saliba, y viscosidades en la boca, el tumor serà menos inflamado, y la siebre, sera poca.

Si es de melancolia, serà el sabor de la boca, agrio, el tumor, serà duro, y el color ceniciento.

Si es suero salado, con el sabor, se conocerà.

Si son crudezas del estomago, se informarà, si el enfermo es desordenado en el comer, y beber.

Si es por dislocacion, se conocerà, con el fondo que tendrà al principio de la espinal medula.

En lo demàs, el enfermo harà relacion.

## *Pronostico.*

EL pronostico de la angina no tiene certidumbre, ni en su duracion, ni en su peligro. Galeno la nombra en enfermedad aguda, y Hypocrates larga, porque no ay certidumbre en su peligro, porque à vnos mata al primer dia, à otros al segundo, &c. Aora exploremos esta diversidad. La inflamacion grande en la angina, por razon de la parte, siempre es peligrosa; pero si la inflamacion no es grande, no es de temer, por no impedir el respirar; pero si la garganta està inflamada, es materia de mucho cuidado, particularmente si tiene dificultad en el respirar.

Quando la inflamacion està apartada de la via de la respiracion, no tiene tanto peligro.

Si en las partes externas del pecho, aparece algun tumor, y rubor, es buena señal, porque la enfermedad, es expelida de la naturaleza, de la parte interna à la externa.

Cons

Conque eſta enfermedad, es aguda ſiempre, y por aguda ſe atenderà quando impide à la reſpiracion, y la inflamacion es grande, y es en la laringe: quando es en las fauces, es enfermedad larga, porque puede vivir mucho tiempo, por poco alimento, que tome, y algun tiempo ſin alimentos; pero ſin reſpirar, es fuerza morir.

Quando à la angina ſe le junta vna gran fiebre, y la reſpiracion es muy difícil, es gran mal, porque ſe eſcandece el ſugeto, y el corazon ſe ſeca, por el poco ayre que ſe le participa; y no pudiendo ventilar, y refreſcar el corazon, de neceſsidad ſe ha de ſeguir la perdicion del enfermo; y ſi al miſmo tiempo en la boca aparecen eſpumas, es ſeñal peſima, porque aquella materia humeda, y eſpumoſa ſe expele del pulmon.

Quando las extremidades del enfermo ſe reſfrian, la cara aparece libida, cerca eſtà la muerte.

Quando la inflamacion corre de la garganta al pulmon, es mala ſeñal, porque de opinion de Hypocrates, eſtos ſe pierden al ſeteno.

Quando la inflamacion ſe eſtiende al eſſofago, y eſtomago, el peligro es grande, porque inflamando el eſtomago, luego ſe ſiguen grandes accidentes, como reſfriarſe las partes externas, ſudores diaphoreticos, y ſincopes; y tras de eſto ſe ſigue la muerte.

## CURACION.

CInco indicaciones ſe deben obſervar en la curacion de eſta enfermedad; la primera, es ordenar la bebida al enfermo, la qual ha de ſer poca, y coſas freſcas; y ſi la enfermedad ſe alarga, ſe ordenarà el alimento, ſegun la neceſsidad del enfermo. La ſegunda indicacion, conſiſte en evaquar vniverſalmente todo el cuerpo. La tercera, en expeler el humor de la parte inflamada. La quarta, es reſolver el humor detenido à la parte. Los primeros remedios de que trataremos ſon repelentes. Algunos Doctores ſon de parecer, que ſe deben aplicar al principio, porque los humores no ſe traſpaſſen à las partes nobles, como ſon, corazon, y pulmon,

y causaràn mayores daños: por lo tanto, dicen dichos Autores, que no se deben aplicar repelentes, hasta que tengan depositada toda la vniversal plenitud. Otros son de contrario sentir, y dicen, que depositada la vniversal plenitud, yà no necesita de repelentes, y que por lo tanto al principio se deben aplicar para prohibir la fluxion à la parte; y assi seguiremos esta opinion por mas provechosa, y mas experimentada; sin retroceso à las partes nobles.

La indicacion que pide la curacion vniversal de todo el cuerpo, y resolucion del humor de la parte afecta, se cumplirà con reiteradas sangrias, de tal manera, que las anginas fuertes, se debe sangrar luego, sin cuidar evaquar el vientre; reiterandolas, tantas, quantas fuere necessario, y con la brevedad, serà tanta, que el enfermo, se enrerendrà en la evaquacion, y es peligroso el aumentarse la inflamacion, y passar à sufocarse; pero si dà lugar la enfermedad mejor serà evaquar primero el cuerpo, con vn servicial.

Las sangrias se haràn, segun la plenitud, y lo que puedan tolerar las fuerzas del enfermo, y si estas faltan, en tal caso, se valdràn de ligaduras à las partes inferiores, y ventosas secas, y sajadas.

En esta enfermedad, segun graves Autores, y Galeno, se deben sangrar primero las venas de los brazos, ò de las manos, quando las primeras fuessen dificultosas de sangrar; despues, las que estàn baxo la lengua.

En sangrar las de los brazos, se observarà, que si la fluxion, se indica del higado, se sangrarà la vasilica. Si se juzga que viene de la vena caba ascendiente, se abrirà la comun. De la cephalica, no se sangrarà, hasta que estè depositada la plenitud, y si mediante las sangrias de las venas sobredichas, no se corrije la angina, aconsejan muchos Autores, con Galeno, que se sangren de las venas yugulares, que por ser vecinas à la angina, hacen gran provecho, y no tienen que temer en sangrar de estas venas, que abriendolas longitudinal, y no haciendo gran cisura, facilmente se vne; y si tiene alguna dificultad, se pueden baler de la clara de huevo, pelos de liebre, polvos de almaciga, incienso macho, ò polvos de yeso.

Esta es la regla general que se observa en sangrar en las

las anguinas : pero ſe ofrece vna dificultad. Si la angina viene à vna muger , teniendo ſupreſſos los meſes , cerca del tiempo que acoſtumbraba purgar, ò tiene ya algunas ſeñales, en eſte caſo ſe ſangrarán de los pies , para ayudar à la naturaleza à lo acoſtumbrado , porque purgandoſe por los meſes , ſe cura la angina.

Si la inflamacion es tan grande , que amenaza ſufocarla , ſe ſangrará luego del brazo , à fin de derribar , y evaquar la ſangre , que eſtà cerca de la inflamacion , y la que eſtà contenida en ella. Sangrando del brazo en eſte caſo, por razon de la neceſsidad , fluyendo los meſes , ò eſtando cerca de fluir , ſe debe obſervar lo ſigniente.

Antes , y al tiempo de la ſangria ſe aplicaràn vnas ventoſas à los muslos , à la parte interna , y vnas ligaduras fuertes ſobre las rodillas , para que no ſe ſupriman los meſes , y mediante la ſangria del brazo , no ſe hicieſſe retraccion à à la parte , advirtiendo , que quando la enfermedad ſerá libre del eminente peligro de ſufacion , ſe debe bolver á ſangrar luego del pie , para ayudar à la naturaleza , y bolver á evaquar , ò llamar la ſangre à la parte inferior.

Yà havemos dicho , que al principio de la anguina ſe deben aplicar medicamentos repelentes , por la cauſa explicada , advirtiendo , que al principio de la inflamacion deben ſer repelentes ſueltos , y en el aumento ſe mezclaràn parte de digirientes , y en el vigor deben de ſer iguales las cantidades, y en la declinacion deben ſer digerientes puros. Eſta es la doctrina mas practicada. Los puros repelentes ſon de la forma ſiguiente.

℞. Cocimiento de cebada , corteza de granada , flor de valauſtria , hojas de llantèn , verdolagas , y roſas veras ſecas, vna libra , jarave de granada , y diamoron , de cada coſa dos onzas : mezcleſe, para gargariſmo.

℞. Cocimiento de cebada , cogollos de rubra , hojas de lechuga , y roſas veras , ſecas hojas de ſolano , y llantèn , vna libra , jarave violado , y dialveo , de cada coſa vna onza , mezcleſe , por gargaras.

La leche pueſta en gargariſmo , mitiga la angina ; ademàs de los gargariſmos , que hemos dicho , ſe podràn vſar los jaras

raves de granadas, de moras, y de nuezes, dando à menudo vna cucharada. En el aumento se vsarà el siguiente gargarismo.

℞. Cocimiento de cebada, hojas de llantèn, rosas veras, flor de manzanilla, y melilotо, vna libra, jarave de azufayfas, orozuz, y violado, de cada cosa vna onza, mezclese, por gargaras.

En el vigor de la angina, se vsarà el siguiente gargarismo.

℞. Cocimiento de azufayfas, higos pingues, orozuz, hysopo, mejorana, myrra, y azafràn vna libra, rodomiel simple, y jarave de orozuz, de cada cosa onza y media; mezclese, por gargarismo.

Como la angina sea vna enfermedad de tanto cuidado, y dificil en la resolucion, y tan dificultosa, que muchas vezes no bastan los gargarismos, y conviene juntamente à la parte externa aplicar vntos, y cataplasmas. Lo primero se aplicarà lana sucia, con aceyte de manzanilla, del simiente de lino, de lyrios blancos; y almendras dulces. Unas golondrinas nuevas, assadas con la pluma, y vn poco de sal, y mezcladas con miel, se aplicaràn en forma de cataplasma. Otros aplican el nido de las golondrinas, todo junto, mezclado con arrope; pero lo mejor, vna cataplasma, como se sigue.

℞. Arina de alolbas, simiente de lino, y flor de manzanilla, vn puñado; polvos de vn nido de golondrinas, todas las cosas, junto con arrope, cuezanse, y al fin añade aceyte de azucenas, y eneldo, de cada cosa onza y media, azafràn pulverizado, vn escrupulo; mezclese, y hagase cataplasma. Otra cataplasma se puede vsar, es muy buena, tomando arina de cebada, y zumo de apio, y hazer cataplasma. El siguiente gargarismo resuelve mucho, y en este caso es bueno.

℞. Flor de manzanilla, vn puñado, azufayfas, passas, puñado y medio, alolbas, vn puñado, higos pingues, num. 10. de la coladura toma quatro onzas, diamoron, y arrope de vino, de cada cosa vna onza, rodomiel, y oximiel compuesto, de cada cosa vna onza, mezclese, y hagase gargarismo.

El eſtiercol blanco del perro, pulverizado ſutilmente, y mezclado con aceyte de almendras dulces, en forma de ſoch, y vſado amenudo, es vn remedio muy bueno, para reſolver.

Tambien ſe pueden dàr los dichos polvos en cantidad de vna dragma.

## CAPITULO XXXVI.

## *DEL ASMA.*

EL afecto aſmaſtico, es vna dificultad en la reſpiracion, ſin calentura, originada de vna obſtruccion en el pulmon: aqui ſe ofrecen dos dificultades, por què el aſma no tiene calentura? A lo qual ſe reſponde, que eſta enfermedad ſiempre es originada de ſucos crudos, y frios, los quales eſtàn libres de corruptela, ni otros accidentes. La ſegunda dificultad es, que ſi en el aſma han de eſtàr ſiempre los bronquios del pulmon obſtruidos; y ſe reſponde afirmative, que por ſola la obſtruccion de las bronquias es impedido el entrar, y ſalir el ayre libremente, y ſe hace fuerza, y por eſto ſe hace frequente la reſpiracion, que es en lo que conſiſte la naturaleza del aſma, y eſto es patente, porque à los aſmaticos ſiempre les ſuena el pecho; la cauſa es, que el ayre paſſa por las vias eſtrechas, y por eſſo hace aquel ſonido; pero no ſiempre es neceſſario, que el humor eſtè dentro de las bronquias del pulmon, que puede eſtàr en la cabidad del pulmon; y ſi eſtà embebido en la ſubſtancia del pulmon, à la qual llama Galeno cauſa de compreſsion, y por eſto es mas dificil ſu curacion, que ſi eſtà en las bronquias, ya eſtà en via para purgarſe.

DI-

# DIFERIENCIAS.

LA primera diferiencia del afecto asmatico comprehende en sì muchas diferiencias juntas, y copiladas, las quales estan todas comprehendidas, baxo las diferiencias de los pulsos, que en dichas enfermedades se observan: el pulso, ò bien es grande, ò pequeño, acelerado, ò tardo, frequente, ò raro, largo, ò breve, igual, ò desigual, ò intercadente.

Estas diferiencias de los pulsos se deben observar con todo cuidado, porque segun serà el pulso, serà la respiracion mas, ò menos frequente. Otra diferiencia, que se toma de la respiracion, y del pulso, y esta es originada del temperamento de la edad del tiempo, porque segun las dichas causas, varìa la respiracion. Otra diferiencia se toma del continuo trabajo, y ahogo, que tiene la respiracion, ò de los paroxismos, porque à vnos les repite muy à menudo, y siempre tienen la respiracion cansada; otras, que cessando el paroxismo, quedan con la respiracion libre, como estaban antes; pero los que tienen la respiracion lessa, suelen tener muchos paroxismos, se vèn en el peligro de la vida; y estos librados del paroxismo, quedan con la respiracion muy trabajada.

Otra diferiencia, que se toma de la antiguedad del mucho, ò poco tiempo que se padece, porque à vnos les vienen de repente, y à otros poco à poco. Los que tienen el asma de mucho tiempo, con vna causa muy leve tienen trabajo, porque como los pulmones estàn lacros, y debiles, estàn promptos à recibir las fluxiones; à estos, con la mutacion del ayre, reciben daño; los que no lo padecen de mucho tiempo, solo tienen el trabajo por vna vehemente fluxion.

Otros padecen, por herencia de los padres este afecto; otros padecen los paroxismos muy violentos, de tal suerte, que se sufocan, con peligro de la vida. Otros los tienen mas benignos, y con menos peligro. Los Medicos señalan tres diferiencias de asmaticos, tomadas de mayor, ò menor daño

en la respiración. Quando la respiracion está manifiestamente dañada; pero que no es mucho, se llama disnea. Quando la respiracion está muy dañada, y entre vna, y otra respiracion se siente sonido en el pecho, se llama asma. Quando perseverа el trabajo en la respiracion, y el enfermo no puede respirar; si estando derecho, se llama ortofnea.

## CAUSAS.

LAS causas que pueden impedir el entrar, y salir el ayre por la respiracion, en el afecto asmatico, vnas son proximas, y inmediatas, otras son remotas. La primera causa de tener la respiracion dañada, son la copia, y multitud de humores crassos, que de la cabeza, ò de las venas se pueden escolar al pulmon. Estos humores, si son viscosos, están muy asidos à las bronquias del pulmon, y impiden el entrar, y salir el ayre; y si estan embebidos en la substancia del pulmon, comprimen las bronquias, y asimismo hacen anguſtiada la respiracion, y sufoca el enfermo. Una abundancia de flatos crassos, que se introducen en las bronquias, impiden la respiracion, como enseña la experiencia, en quien padece obstrucciones, de las quales se elevan gran copia de flatos, padecen paroxismos asmaticos, y se alivian sin toser, ni esputar cosa, si no es discutiendo el flato, que es la causa de este afecto. Otra causa ay para hacer el asma, que es vn tuberculo crudo, hecho en el cuerpo del pulmon, ò en las bronquias, en qualquiera de estas partes puede causar vna gran dificultad en la respiracion; la vna, por el peso, imposibilitando el movimiento del pulmon; y la otra, por la mala calidad del tumor: este tuberculo se puede hacer de sucos crudos, redundantes en el pulmon, originados de mala nutricion, ò fluccion de todo el cuerpo, expecialmente de la cabeza, por largas, y molestas destilaciones, que caen al pecho. Otra causa de asma, es mucha copia de suero, redundante en las venas, en particular si el sugeto es muy apasionado à beber, engendrarà mucha copia, lo qual detenido en las venas, por la arterial venal fluye al pulmon, y

en

en breve en las bronquias, ò en la mesma substancia, y en algunas arterias pequeñas; y por dicha causa se hace el afecto asmastico. Es causa de hacerse asmastico, vn ayre muy frio, vn calor excessivo, los alimentos crassos, como son las legumbres, castañas, &c. el polvo del trigo, el humo del mercurio, y otros, &c. vn ayre podrido.

## Señales.

EL afecto asmastico, quando es presente, no ha de menester señales para su conocimiento; el futuro se conocerà por las señales siguientes.

Tener estrechèz de pecho desde su nacimiento; tener la respiracion dificultosa, en particular subiendo algun monte, tener el temperamento pituitoso, vna vida desordenada; tener la voz ronca, y obscura, y otras de este genero; quando se observaren estas señales, se debe temer vn afecto asmastico, ò vn paroxismo repentino, y mas si procede desorden en comida, ò bebida. En lo que se debe poner cuidado, es en conocer las señales, y las causas de que se origina este afecto, porque es el fundamento de la indicacion curativa, para elegir los remedios. Si el asma es afecto de humores crassos, y pituitosos, se debe atender, si baxan de la cabeza, ò si fluyen de las venas; si baxan de la cabeza, se conocerà en que se siente destilar por el paladar, y narices, y mucha parte baxarà à el pulmon.

Las señales de quando el humor està detenido en las bronquias es, que de vna à otra respiracion se siente resollar el pecho. Si està en la substancia del pulmon, ò no, y el enfermo arrojarà poco, por esputo; quando el asma serà originada de flatos, detenidos en las bronquias, no esputarà cosa, y escutiendolos serà libre; quando el afecto es hecho por algun tumor en el pulmon, al principio no sentirà gran dificultad en la respiracion; pero creciendo, se sentirà la respiracion dañada, aunque no resonar el pecho. Si el asma es hecho de copia de suero, y humores crudos, que estàn detenidos cerca del higado, y de alli fluyen al pulmon, por la arteria venal, se conoce ser de dicha causa, en que el paro-

xis-

xismo se corrégirà con brevedad, porque como la materia seroſa sea mas fluxible, es mas obediente à la evaquacion. Los que padecen este afecto, por dicha causa, hacen las orinas claras, y turbulentas, porque quando los humores crudos se mueven, se encaminan por orina, y algunas vezes por camaras, &c.

## *Pronostico.*

EN el pronostico del afecto asmatico, se ofrece en primer lugar vna duda, y es, si la asma es enfermedad cronica, ò breve, y aguda. La respuesta es facil, porque si atendemos à la causa de èl, y el afecto vniversal, dirèmos, que es enfermedad muy larga, porque muchos niños, y jobenes padecen este afecto, y los acompaña hasta la vejèz. La causa es sucos crudos, los quales constituyen vna enfermedad larga. Pero atendiendo à la violencia del paroxismo, y à la respiracion tan fatigada, que en el afecto asmatico se padece, de tal manera, que con vn solo paroxismo, muchas vezes ha sucedido morirse el enfermo, por la agravacion en la respiracion, por esta causa dirèmos, que es breve, y aguda esta enfermedad. Si el enfermo arroja el alimento frio, señal de muerte. Los que son gibados, y padecen este afecto, presto morirán, porque la giba, por sì sola impide la respiracion; y si và acompañada con el afecto asmatico, serà cosa de gran cuidado. Esta enfermedad suele venir al Otoño, porque en este tiempo el humor se reconcentra à lo interior, como lo enseña Galeno. Si el aliento es tardo, ò pequeño, ò sucede algun sincope en el paroxismo, ò fuera de èl, señal de muerte. Si el asmatico, tosiendo, saca porcion de la causa, y de repente se suprime, y dificulta en la respiracion, persevera mala señal, porque dentro queda la materia detenida, y de repente puede sufocar el enfermo. Quando à las enfermedades del pecho, como son vna pleuritis, ò pulmonia, les sobreviene vn afecto asmatico, el enfermo tiene gran peligro. Quando los paroxismos repiten muy amenudo, y son muy fuertes, es cosa de gran consideracion, porque la mucha repeticion, y fortaleza de los accidentes, las fuerzas, y facultades, todas

se reducen à mayor ruìna. El asma hecha de materia crassa, es mas de cuidado, que si es de materia mediocre, ò tenue; quando es hecho por algun tumor, ò piedra, es incurable, porque si el humor no se puede atenuar, por la vecindad del corazon, por el mucho calor, lo cierto es, que podràn continuar, y hacerse mas rebeldes, y mas grande el tumor, y las piedras, perseverando mucho tiempo, perderàn el enfermo. Ultimamente. el afecto asmatico de qualquiera causa que venga, siempre es de mucho cuidado.

## *Curacion.*

EN la curacion del asma, dos cosas separadas se deben observar. La primera, se debe tener atencion à librar el enfermo quando actualmente padece el paroxismo.

Segunda, se debe mirar la causa vniversal, prohiviendo que no buelva el paroxismo à affligir el paciente; procurar curarlo, ò remediarlo, quando està con quietud: Lo primero importa saber lo que se debe hacer en tiempo del paroxismo, que es repeler el humor, que no fluya al pulmon:

Esta indicacion se cumplirà, aplicando todo genero de repelentes, como son serviciales, friegas fuertes, ventosas, ligaduras à las partes inferiores, calas, &c.

Pero ningun remedio, es mas eficàz, y prompto, que la sangria, en particular, si la causa es materia serosa, que fluye del higado al pulmòn, y si las venas aparecen llenas; es mas segura, è indicada, la qual, se harà del brazo, si las superiores estàn llenas, y del pie, si de las inferiores abundan, ò los meses, ò almorranas estàn suprimidos, lo que havemos dicho de la sangria, se debe hacer sin ninguu reparo, y prompto; porque como queda dicho, es el remedio mas eficàz para los paroxismos asmaticos; pero se ha de advertir, que si los paroxismos repiten muy à menudo, no se debe sangrar todas las veces, porque facilmente se enfriaria el higado, y causaria vna hidropesia, que complicada con el asma, tendria poco, ò ningun remedio el enfermo.

Si

Si se debe purgar en el tiempo del paroxismo, es materia disputada entre los Doctores; lo cierto es, que qualquier medicamento purgante, tomado al tiempo del paroxismo, puede mover el humor, è inclinarlo al pulmòn, y aumentar mas el afecto, ni tampoco se tiene por seguro, aunque el medicamento purgante sea venigno; no haga vna commocion, y haviendo de purgar por el lugar ordinario, lo haga al contrario, inclinandolo al pecho, y pulmòn: pero si se juzgare ser muy necessario, podràn purgar; pero siempre con el peligro de los paroxismos, &c. Y como en el afecto asmatico, la materia estè contenida en el pulmòn, ò en las bronquias, se procurarà expurgarla por esputo, y para cumplir esta indicacion, se hallan muchos remedios, los quales han de ser emolientes, y humectantes, para disponer las vias por donde se ha de purgar el humor, incidiendo, y atenuando, y purgando à vn tiempo, y para esto, se valdrà de los jaraves siguientes.

℞. Jarave de tusilago, culantrillo, y violado, de cada cosa vna onza, mezclese.

℞. Jarave de hysopo, de tusilago, y oximiel simple, de cada cosa onza, y media, mezclese para lamedor.

Si el humor que impide la respiracion, es muy craso, se podrà añadir al lamedor, vn poco de oximiel esquilitico.

℞. Jarave de azufayfas, de orozuz, y culantrillo, de cada cosa dos onzas, oximiel esquilito vna onza, mezclese, para lamedor.

Los lamedores, ya se sabe como se deben vsar, de rato en rato.

Aprovechan las vnturas al pecho, como estàn en la pleuritis. Son tambien muy del caso los vexicatorios en la parte interior de los brazos, por estàr mas contiguos al pecho.

Tambien se puede habrir vna fuente en la parte mas combeniente, ò vn sedal en el occipucio: Hecho esto se passarà à purgar el pecho, corroborarlo, y coibir la fluxion, y como la materia, que haze el asma, vnas veces es caliente, y corrosiva, que puede hacer vna vlcera en el pulmon y otras crasa, y viscida; conocida la causa, se procurarà so-

socorrer, segun la necessidad; y para esto es buena la decoccion siguiente.

℞. Raiz de Orozuz, y lirio, de cada cosa media dragma, flor de culantrillo, y tusilago, de cada cosa dos puñados, goma tragacanto, y arabiga, de cada cosa tres dragmas, flor de borraja, y de romero, y de violetas, de cada cosa dragma, y media, simiente de anis, y de inojo, de cada cosa vna dragma, azufaifas, numero doze, cangrejos de rio, sin pieles, siete vezes labados, numero diez, simiente de adormideras quebrantadas, media onza, datiles, num. siete, epiptimo vero, dos dragmas, rosas rubias, vna onza, cebada limpia, y quebrantada, media onza, cuecelo segun arte, hasta diez onzas, à las quales añade casia reciente, sacada por vapor, seis dragmas, azucar, lo que baste; hagase jarave segun arte; la dosis de este jarave, serà vna onza por la mañana, y otra à la tarde, con vna decoccion de regalicia, è hysopo la cantidad que bastare. Otro jarave se puede preparar en la forma siguiente:

℞. Azufayfas, numero veinte, raiz de liquiricia, y de lyrios, de cada cosa media onza, raiz de hinojo, apio, borraja, y chicoria, de cada cosa vna onza, simiente de membrillo, malvas, y algodon limpios, de cada cosa quatro dragmas, culantrillo, y tusilago, de cada cosa dos puñados, passas limpias vna onza, cuezelo segun arte hasta vna libra, al cocimiento colado, añade de azucar muy bueno lo que baste, almendras quatro onzas, y hagase jarave, y guardese para el vso; la dosis vna onza.

℞. Raiz de liquiricia, y bugloſa, de cada cosa media onza, passas sin granos vna onza, datiles, y ciruelas, de cada cosa vna onza, raiz de lyrios tres onzas, simiente de malvas, y ortigas, de cada cosa tres dragmas, aristoloquia redonda quatro dragmas, simiente de cohombrillo, y adormideras blancas, de cada cosa media dragma, hojas de borraja, y de farfara, y hysopo, dos puñados, flor de violetas, rosas, y romero; de cada cosa dos dragmas, sandalos rubios, y blancos; de cada cosa dragma y media, goma, tragacanto, y arabiga, de cada cosa tres dragmas, cuecelo segun arte hasta vna libra, à lo qual, colado, añade violetas quatro onzas, azucar blanco lo que baste, y hagase jarave, segun arte, para el vso.

℞. Zumo de roſas rubias vna libra, azucar blando ſeis onzas, zumo de liquiricia vna onza, mezcleſe, y hagaſe jarave.

Quando la materia que fluye no es caliente, ſi no es craſſa, y viſcoſa, en eſte caſo convienen medicamentos calientes, que purgan, adelgazando los humores; y para eſte fin es muy bueno el ſiguiente.

℞. Raiz de eleno, y polipodio, quercino macerado en vino blanco muy bueno, por doce horas, de cada coſa dos onzas, paſſas ſin granos media onza, ſebeſtem, numero quince, hojas de farfara, pulmonaria, faturegia, y calaminta, de cada coſa vn puñado, hojas de micociana, tres manojos, orozuz raſpado, y quebrantado vna onza, ſimiente de ortigas, y bombaces, de cada coſa dos onzas, cuezanſe ſegun arte en agua mulce benadilucta, haſta cinco libras, deſpues añade azucar lo que baſte; hagaſe jarave para el vſo.

De eſte jarave tomarà quatro onzas, y ſe podrà añadir dos dragmas de aceyte de azufre, ſacado por chimia, y ſe vſara para lamedor, tomando amenudo, y paſſarlo poco à poco.

El jarave de tabaco es muy bueno para eſte accidente, en la forma ſiguiente.

℞. Cocimiento de tabaco, libra y media, azucar, lo que baſte, hagaſe jarave ſegun arte. De eſte jarave ſe podrà dàr vna onza, con tres de agua miel, ò mulſa, hecha con vna decoccion de cebada.

Otra decoccion ſe puede vſar para deſecar la pituita, que ſe haze como ſe ſigue.

℞. Palo ſanto raſpado, media libra, infundelo en agua caliente ocho libras, por veinte y quatro horas, deſpues cuecelo haſta la conſumpcion de la mitad, añadiendo en ſu lugar, y tiempo, piñones moudados; datiles, azufayfas, orozuz, ciruelas, paſſas, y higos pingues, de cada coſa onza y media, hyſopo, y culantrillo verde, de cada coſa dos puñados, deſpues cuelalo, y eſprimelo fuertemente, y añade miel buena deſpumada, lo que baſte; la doſis, dos onzas, cada mañana, à la Aurora.

Una deſtilacion hecha à baño de maria de quatro dragmas

mas de triacha magma antigua, clavillos, canela, y nuez moscada, de cada cosa seis dragmas, con suficiente cantidad de vino blanco; es remedio muy eficaz, dando al enfermo dos cucharadas à la mañana.

Si el humor, que fluye al pecho es caliente, y mordicante, se podràn conservar, como se sigue.

℞. Almendras dulces, piñones, y simiente de adormideras blancas, de cada cosa quatro dragmas, goma arabiga, tragacanto, orozuz, de cada cosa quatro dragmas, gengibre, anis, y las quatro simientes frias, de cada cosa vna dragma, pistense, y pulvericense, y con azucar, hagase segun arte conserva; la dosis media onza.

℞. Simiente de adormideras blancas vna onza, lyrio de florencia onza y media, simiente de apio vna onza, con azucar; hagase conserva; la dosis, dragma y media.

℞. Estoraque, simiente de apio, de cada cosa tres onzas, simiente de veleño, dos dragmas, myrra vna dragma, y con miel, hagase conserva, la dosis dos dragmas, para el sueño.

Quando serà la causa del humor frio, lo siguiente.

℞. Polvos de abrotano, oregano, myrra, hysopo, pimienta blanca, silla assata, azafran, cosbi, estoraque de calaminta, y espicanardo, de cada cosa vna dragma, casia, tres dragmas, gengibre, acoro, y galbano, de cada cosa dragma y media, miel, lo que baste, mezclese, y hagase confeccion; la dosis vna dragma, con cocimiento de azufayfas, y de hysopo.

℞. Pimienta, dos dragmas, pelitre, dragma y media, polèo seco, dos dragmas, calaminta, y lyrio de florencia, de cada cosa tres dragmas; simiente de anis, y de apio, de cada cosa dragma y media, liguistico, y visituga, de cada cosa vna dragma, hysopo, dos dragmas, haganse polvos, y con suficiente quantidad de miel, haganse à modo de opiata, la dosis, como arriba.

Al asmatico, es muy bueno, poco à poco, con los remedios que tengan la facultad de purgar el pecho, como se sigue.

℞. Hojas de sen, simiente de carthamo, y polipodio, quercino, de cada cosa dragma y media, epitimo vero, cor-

tera de eleboro negro, de cada cosa onza y media, anis, y cilantro preparado, de cada cosa dos onzas, passas, y orozuz quebrantado, y datiles, de cada cosa vna onza, hojas de hysopo, pracio, y melissa, de cada cosa dos manojos, zarza indica vna onza, cuecelo segun arte hasta libra y media, à lo qual infunde por ocho horas ruybarbo electo, y agarico trocisçado, de cada cosa vna dragma, despues exprimelo, cuelalo, y añade oximiel simple tres onzas, oximiel exquilitico vna onza, azucar lo que baste, y hagase jarave segun arte; la dosis, por vna vez tres onzas, con vn poco de cocimiento de orozuz, hysopo, y azufayfas.

La trementina labada con vna decoccion pectoral, y vsada por las mañanas en cantidad de dos, ò tres dragmas, es muy buena.

El caldo de vn gallo viejo, cocido, con medicamentos purgantes, y pectorales, aprovecha mucho. El medicamento se hace de esta manera.

℞. Un gallo decrepito, castigado mucho, hasta que parezca que se muere, despues se degualla, y se despluma muy bien, despues.

℞. Hojas de sen, simiente de carthamo, y agarico trocisçado, de cada cosa seis dragmas, tartaro blanco, simiente de eneldo, y de hinojo, de cada cosa tres dragmas, raiz de eleno, y lyrio de florencia, hojas de hysopo, farfara, y pracio, de cada cosa vna onza, passas sin granos, numero 12. turbith de alexandria, tres dragmas, quebrantadas todas las cosas, que se han de quebrantar, corteſe el gallo, y cuezanse en suficiente cantidad de agua comun, hasta que la carne estè cocida, y separada de los hueſſos, despues cuelalo, y reponlo en lugar quieto, y frio, y despues separalo de las heces, y ponlo en otro vaſo, y dà à los asmaticos seis onzas todos los dias à la Aurora, y interpoladamente purgale con el predicho magistral, ò con mana; y agarico.

* * * * * * * * * * * *

CA-

# CAPITULO XXXVII.

## *DEL DOLOR PLEURITICO.*

EL dolor pleuritico, ù dolor de costado, segun Galeno, y otros, es vna inflamacion en la membrana, ò tela, que està junto à las costillas à la parte interna, la qual se llama pleura, y no se inflama tan solamente en esta enfermedad la pleura, sino tambien los musculos internos, que estàn entre las costillas, por ser tan contiguos, y vecinos à dicha pleura.

## *DIFERIENCIA.*

LA pleuritis se diferiencia en dos especies; la primera és, la lexitima, y la otra es, expurea, ò vastarda: La lexitima, es la que inflama la pleura, y los musculos intercostales: La expurea, es, quando se inflaman los musculos externos. Otra diferiencia ay en la pleuritis, que es lugar, ò parte afecta, porque vnas veces, es el dolor en la parte derecha del pecho, y otras, en el izquierdo, vnas vezes es en la parte superior del costado, cerca de la clavicula, otras veces cerca de los hypocondrios, en la rejion de las costillas mendosas: La tercera diferiencia, es quando se hace en medio del pecho, ò se inclina à la parte inferior, y se inflama el sexto transberso, y sucede el dolor muy fuerte, de necessidad, se ha de suceder delirio muy fuerte, porque comunicandose por la medula espinal, recalienta el celebro, y de aqui resulta el delirio, como tambien, inflamada la parte inferior, se siente mayor dolor: La quarta diferiencia, es seca, y humeda, porque en la humeda, facilmente se expurgan mas excrementos, y en la seca, es al contrario.

***

CAU-

## CAUSAS.

LAs cauſas de eſta enfermedad, ſe reduce à los humores que redundan en el cuerpo, el primero, es el humor vilioſo, vnas veces ſimple, y otras veces compueſto de ſangre arterial, ù de humores ſeroſos, y acres.

La cauſa proxima, y inmediata de la inflamacion, ſon los humores, como queda dicho, pero fuera deſta cauſa, ſe deben, conſiderar otras externas; la primera es, el ayre frio, en particular, en perſonas mal abrigadas, que cerrandoſe los poros, y no pudiendo bentilarſe los humores, ſe vàn recogiendo, y inflaman la pleura.

## Señales.

LAs ſeñales del dolor pleuritico, ſon cinco; La primera, es calentura aguda, la ſegunda, el dolor pungente, La tercera, la dificultad en el reſpirar, la quarta, la tos, la quinta los pulſos duros, y ſerratiles.

La calentura, hà de ſer de neceſsidad, por eſtàr la pleura tan vecina al corazon, y eſtando inflamada, le comunica el calor preternatural, y malos vapores, aunque eſta calentura, ſiempre es ſimptomatica, pero puede paſſar algunas veces à putrida, ſegun la diſpoſicion del ſugeto; quando la calentura, ſe dà en los vaſos, ſe conocera por las orinas, y acceſiones.

La ſegunda ſeñal es, el dolor pungente, por ſer la parte ofendida nerbioſa, y membroſa, que ſon las partes mas ſenſibles de nueſtro cuerpo.

Quando la pleura eſtà inflamada, con dificultad puede dormir el enfermo ſobre la parte ſana, la razon es, porque el peſo de la pleura inflamada, haze mayor ſolucion de continuidad, y el dolor es mas intenſo, y hechado del lado contrario, no ſe ſiente tanto dolor.

Si la inflamacion, es en los muſculos externos del pecho, el enfermo tendrà mayor repoſo.

La

La tercera señal es, la dificultad de respirar, la causa es, porque estando la pleura inflamada, no pueden los musculos intercostales dilatarse, y como es el movimiento violento, de aqui se sigue ser el dolor mayor.

La quarta señal es, que en el dolor pleuritico se hacen por diferentes razones en el principio, porque passando el humor liquido por los meatos del pulmon, y pleura, corroyendo con su acrimonia, y encaminándolo por el esputo, es fuerça, que mueva la tos, y que impida el entrar, y salir ayre, y no puede solamente ser causa de la tos el humor, si no es tambien los vapores que se elevan de la inflamacion, que passan mas facilmente estos, que el humor.

La quinta señal, es los pulsos duros, y serratiles, la dureça de los pulpos puede ser por tres causas, la primera por sequedad, la segunda por frialdad, como sucede en el agua elada, la tercera por repeleccion; lo cierto es, que ni la sequedad, ni la frialdad, son la causa de la dureza de pulsos, si no es la tension de la arteria por la comunicacion que tiene la tunica con la pleura; y haviendo inflamacion, està hecha la tension en la arteria, y de aqui sucede la dureza de pulsos; el ser serratil los pulsos, tambien lo causa la dureza, no se libra el enfermo de dolor de cabeça, por causa de los vapores, que se eleban de la inflamacion, que siendo viciosos, y mordicantes, causan el dolor de cabeça, y algunas veces delirio.

Tiene quatro tiempos el dolor, que son principio, incremento, estado, y declinacion. El principio dura el tiempo que el enfermo no esputa cosa alguna; y si esputa, es vna materia excrementicia, tenue, y liquida. El incremento, dura quando el enfermo empieza à sacar las materias, con principio de coccion, perseverando hasta el estado, y aumentandose los grados de la cocion, hasta exputar libremente. El estado es todo, el tiempo que el enfermo se desagraba de las materias corridas; la declinacion comienza quando el dolor se và disminuyendo de la expurea, ò bastarda. Pleuritis son las señales, no ser el dolor pungente; y la razon es, porque no està inflamada la parte membrosa, si no es la carnosa, que son los musculos intercostales, y en este dolor pleuritico, no tiene el enfermo dolor; y si lo ay, es poco, porque

que no es cosa lo que se intromete en el pulmon; si se constriñe, ù aprieta el costado, entonces duele, porque la inflamacion es seca, y el enfermo tiene gran dificultad en acostarse del lado afecto: algunas veces aparece el tumor externo, y llegar à supurarse, que es menester abrirlo, aunque pocas veces sucede.

La calentura, en este dolor de costado, es menor, que en pungente, porque la inflamacion es mas distante del corazon, y algunas veces el dolor es sobre las costillas mendosas, originado de flato, y en este caso no ay calentura; y respecto se resuelve, aplicando medicamentos resolutivos, lo que importa mucho es, que se tenga gran cuidado en distinguir si es pleuritis, ò plumonia, porque vàn acompañadas estas dos enfermedades con calentura, y dificultad de respirar; y la principal señal es, que en la plumonia ay mas calentura, que en la pleuritis, porque està mas vecina al corazon, y la respiracion es mas fatigada, por estàr el pulmon encendido, y padece el pulmon, y la tos es mayor siempre, y es humeda en la inflamacion de la pleura. el dolor es pungente, y muy vehemente, en la pulmonia es poco el dolor, los pulsos son mejores, en la pleuritis, en la pulmonia huele mal el aliento, en la pleuritis, no; y si alguna vez sucede, es poco, no tiene rubedo en la cara, y en la pulmonia siempre le ay.

## *Pronostico.*

LA pleuritis, segun sentir de muchos Doctores, sacado de Hypocrates, y Galeno, es enfermedad aguda; pero se ha de entender de esta manera, que quando el sugeto es de edad, y tiene las fuerzas dèbiles, es materia de cuidado, por no poder expeler las materias, y no poder tolerar los remedios, como las sangrias, y otros, respecto de las fuerzas; si la calentura es poca, y la falta de respiracion, facilmente combalecerà. Quando el enfermo no exputa, aquellas materias que se detienen en el pecho, se debe de prevenir gran riesgo, quando el exputo es cruento, flavo, ò negro, es mala señal, quando à la pleuritis sobreviene camaras, es se-

señal de mala, quando al catorceno no está purgada la materia del pecho, es señal que se supura; y si despues de abierto, por espacio de quarenta dias no se ha expurgado bien, entonces passará à tisico confirmado; quando la orina saldrá muy crassa, ò muy colorada, ò negra, es señal de muerte, y el mismo peligro tiene la parte derecha, que la izquierda vna vez inflamada.

## CURACION.

LA curacion de esta enfermedad, se cumple con observar las comunes indicaciones, evaquando, reveliendo, y discutiendo, remedios repelentes no se han de aplicar à la parte inflamada, como se acostumbra en otros tumores, porque en este, el humor que fluye à la pleura, podria fluir al coraçon, ò al pulmon, y se seguiria mayor daño, y mas que con los repelentes se ofenderian los musculos de la respiracion, y seria de mayor dardo, que el dolor pleuritico; la primera indicacion se cumple con los serviciales, evaquando la primera region, despues se passará à las sangrias, y estas, si las fuerzas lo consienten, sean copiosas, à fin de impedir la fluxion, los serviciales sean de la forma siguiente.

℞. Cocimiento de malbas, violetas, paletaria, mercuriales, blancausina, simiente de linaza, y alolbas, vna libra, aceyte rosado, almendras dulces, de cada cosa vna onza, miel, lo que baste, para hacer servicial; este se repetirá las veces que sea necessario, cumpliendo con la primera intencion, que es evaquar la primera region, y sangrar; al mismo tiempo se darán las bebidas alterantes, y lamedores pectorales, que serán como se sigue.

℞. Cocimiento de cebada, orozuz, escorçonera, azufayfas, tusilago, culantrillo, borraxas, achicorias, las tres flores cordiales, vna libra, jarave de borraxas, culantrillo, violetas, tusilago, de cada cosa vna onza, meaclese.

Estas bebidas se darán por la mañana, y por la tarde, segun el curso de la calentura, y al mismo tiempo se darán las siguientes, para prohibir la fluxion.

℞. Emulſion de ſimiente de canimis, eſtiercol de caval-llo de cada coſa media onça, agua de cardo ſanto, tres on-zas, jarave de amapolas, vna onza, violado, media onza, mezcleſe.

℞. Sangre de macho preparada vna onça, confeccion de jacintos, y eſmeraldas, de cada coſa vn eſcrupulo, jarave violado vna onça, agua de eſcorçonera, quatro onças, mezcles ſe la bebida.

℞. Cocimiento de cardo ſanto quatro onças, en el qual ſe infundirà por tiempo ſuficiente eſtiercol blanco de gallina, vna dragma, y deſpues de colado ſe añadirà confec-cion de jacintos, vna dragma, jarave de amapolas, vna onça, mezcleſe. Con eſtas bebidas ſe prohibe la flu-xion, y tambien ſe podràn vſar los polvos ſiguien-tes.

℞. Flor de azufre, media onça, raſuras de marfil, quatro dragmas, ſe haràn polvos ſutiles, mezclados muy bien ſu doſis, es media dragma, haſta vna en agua de de ama-polas.

℞. Polvos de ojos de cangrejo, mandibula de perluz de amargariton frio, de cada coſa vn eſcrupulo, ſalprunela, dos dragmas, flor de amapolas, coral rubio preparado vna drag-ma, açucar de piedra, de media onça ſe haràn todas eſtas coſas polvos, y ſe dividirán en quatro papeles, y ſe da-rà cada vno en vna taça de aguade cardo ſanto, y de ama-polas, ſe procurara dàr jaraves pectorales para facilitar el eſ-puto, como ſe ſigue.

℞. Jarave de culantrillo violado, aceyte de almendras dulces, de cada coſa media onça, oximiel ſimple, dos onças, polvos de lyrio de florencia, antimonio, diaforetico, de ca-da coſa media dragma, açucar de piedra lo que baſte para ha-cer eſte jarave.

℞. Aceyte de almendras dulces ſacadas ſin fuego, oxi-miel, jarave de culantrillo, y orozuz, de cada coſa dos on-ças, açucar de piedra vna onça, polvos de diathragacan-to frio, ò goma alquitira, de cada coſa vna dragma, mez-cleſe, y ſe haràn bocados, los quales ſe trayran en la bo-ca.

℞.

Re. Jarave violado, culantrillo, regaliçia, de cada cosa media onça; oximiel simple, mezclese para lamedor.

A la parte externa se aplicarán cataplasmas, emplastros, linimentos, y otros remedios.

Re. Cocimiento de simiente de lino, alolbas, eneldo, cantuesso, paletaria, mercuriales, violetas, flor de mançanilla, meriloto tres libras, aceyte de linaza, mançanillas, azucenas, de cada cosa dos onças, mezclese para fomento, y tambien se podrá llenar vna begiga de buey, ò de cochino, y llena de este cocimiento caliente, se aplicará sobre la parte dolorida, y antes de aplicarla, se hará vna ventura, con la composicion siguiente.

Re, Aceyte de mançanilla, almendras dulces, azucenas, de cada cosa vna onza, injundia de gallina, y manteca, de cada cosa media onza, azafrán vn escrupulo, emplasto de zacarias lo que baste para hacer el linimento.

Tambien el emplasto siguiente es vna de las cosas mas excelentes para el dolor de costado, y se hace en la forma siguiente.

Re. Emplasto de zacarias, y meliloto, partes iguales, y lo que baste para tenderlo sobre baldès, lo qual se aplicara sobre la parte del dolor.

Re. Vnguento de alteas, aceyte de alcaparras, de cada cosa media onza, aceyte de ladrillos, quatro dragmas, enebro destilado vna onça, alcanfor, media onça, mezclese, y hagase el linimento.

Re. Polvos de raiz de lyrios dos dragmas, emplastos de mucilago, aceyte de almendras dulces, lo que baste para hacer el linimento.

Re. Simiente de lino, alolbas, de cada cosa quatro onças, salbado, flor de mançanilla, y meliloto, de cada cosa quatro puñados, se tostara todo junto, y despues se meterá en vn saquito de lienço, y se aplicará sobre la parte dolorida; tambien es admirable vna tortilla, con la paletaria, y mercuriales, todo medio machacado, y fritas con manteca, y aceyte de almendras dulces, y linaza, y aplicalo à la parte.

Re. Arina de linaza quatro onças; arrope, jabon, de cada cosa media onça, mezclese, y despues con miel en vna

sarten lo irán meneando, hasta que esté bien vnido, y se aplicará sobre la parte dolorida.

Pero con lo que he visto maravillosos efectos, siendo en el principio, es con la receta siguiente.

Re. Unguento zacarias, dialtèas, enjundia de gallina, aceyte de almendras dulces, de azucenas, pleuritico, manteca de puerco sin sal, y de azar, de cada cosa vna onça, todo mixto, y se traerá vn panecillo acabado de sacar del horno, y quitandole la corteza, se empaparà en dichos aceytes, y se aplicarà en la parte del dolor, repitiendole segunda, y tercera vez; dicho remedio se aplicarà en los principios; y con tal calor, que el enfermo lo pueda tolerar, pues se verán los efectos, que inmediatamente empezarà el paciente à expectorar la materia contenida en la pleura, &c.

Mi Fray Felix de Bergamo, Capuchino, en su Practica de Medicina vniversal, trae por especifico, y que en casos de desperados, ha visto felices sucessos, con la cataplasma siguiente.

Re. Ceniza de cimas de verza, cinco onzas, cal viva onça y media, hagase todo polvos sutiles, y se tomará quatro onças de miel virgen, y puestas en vna cazuela al fuego, se irán echando los polvos sobredichos, hasta ponerlo en forma de cataplasma, la qual se tenderà sobre lienzo, y se aplicarà caliente sobre la parte del dolor, dexandole estar por espacio de veinte y quatro horas, repitiendola segunda, y tercera vez, segun vieren la necesidad.

Tambien trae por gran secreto, Juan Curbo Semedo, en su Polianteo Medicinal, al folio trecientos y vno, la agua antepleuritica siguiente.

Re. Amapolas vn puñado, cortezas de rayz de bardana vna onza, agua comun cinco quartillos, se harà decoccion segun arte, y despues de colado, en dias decretorios se administrarà en cantidad de seis onzas, mezclando los antepleuriticos, y sudoriferos, como son la sangre de macho preparada, polvos de la mandibula de pez lus, y otros, que podrà el Medico practico discurrir.

CA-

# CAPITULO XXXVIII.

## *DE LA PERIPNEUMONIA, ò pulmonìa.*

LA pulmonìa toma el nombre de la parte afecta, que es el pulmon inflamado, y vna gran falta de reſpiracion, con calentura aguda, y es fuerça que ayga calentura, por ſer la inflamacion en el pulmon, y eſtàr el corazon tan vecino, que participa con mas facilidad de la mala qualidad.

## *DIFERIENCIAS.*

QUatro ſon las diferiencias de eſta enfermedad; la prira ſe toma de la parte inflamada del pulmon, porque vnas veces ſe inflama la parte ſuperior, otros el medio, y otras el vltimo, y otras todo el pulmon, quando la inflamacion es grande. La ſegunda diferiencia, es el ſer ſeca, ò humeda, porque en la pulmonìa, no poder expeler coſa alguna, es ſeñal de gran calor, como al contrario, ſi el exputo es mucho, ſe dirà humeda. La tercera diferiencia, es en el modo de engendrarſe, porque algunas veces ſucede hacerſe vna peripneumonia, procediendo primero vna angina, comunicandoſe por la traquiarteria la inflamacion, aſsi como por el eſſofago al ventriculo, ſe puede originar de vn exputo de ſangre, ò de vna empiema, porque puede la materia, que eſtà contenida en el pecho, inflamar el pulmon, y ſe puede hacer por sì miſma, ſin proceder otra enfermedad. La quarta, y vltima diferiencia de la pulmonìa, es magnitud, ò parvidad, porque ſe dirà punta, quando la inflamacion ſerà de poca materia, mas, ò menos. ſegun la abundancia.

CAU-

## CAUSAS.

LA causa proxima, ò inmediata de esta enfermedad, son los quatro humores, mezclados entre sì. Algunos Autores son de sentir, que esta enfermedad no se puede hacer de humor viliolo, porque como este sea muy tenue, no se puede detener en el pulmon. Otros son de sentir, que la vilis detenida en los vasos del pulmon, bien puede causar vna inflamacion, assi como vn suero salado, y corroyendo la substancia del pulmon, puede hacer vna vlcera en el pulmon, mayormente si el suero es sutil, y liquido. Otros siguen el sentir de Galeno, que esta enfermedad se hace de solo la pituita, y da la razon, que la pituita, por sola su viscosidad tiene mas aptitud para detenerse en el pulmon; pero es necessario que vaya mezclada con otros humores calientes, y mordicantes, y de esta suerte harà la inflamacion, por lo que tendrà de preternatural; el caso es, que ni la pituita, nì la vilis pueden causar tal inflamacion, si no es todos los quatro humores juntos. Algunas veces se hace de vn tumor abierto, que detenida la materia en la cabidad vital, como la substancia es blanda, es facil de inflamarse. Otras veces se hace esta enfermedad, porque viniendo la sangre por lòs ramos de la vena arterial al pulmon, extraviandose dicha sangre por los ramos dichos, y por su substancia, se podrece, y se hace vna pulmonìa.

## Señales.

LAs señales de esta enfermedad, son muy manifiestas, comunes en la pleuritis: la calentura, es mas aguda; la respiracion, mas dificultosa, y el dolor es pungente; en la pulmonia, no ay dolor, sino gravedad en el pecho, gran rubor en la cara, que es señal inseparable, por los vapores que se elevan, por tener la cutis mas delgada, que las demàs partes del cuerpo Quando en el principio de la pulmonia, el enfermo no exputa cosa alguna, es mala señal: si el excremen-

mento perſevera, y la tos, con ſequedad, peor ſeñal: y ſi el exputo es tenue, tambien es malo.

En la pulmonia, ſe experimentan variedad de colores en el exputo, vnas vezes colorado, flavo, eſpumoſo, negro, ò libido, ſegun la variedad de el humor que redunda en el lugar de la inflamacion, ſeràn mas, ò menos toſtados, ſegun el calor, y olor malo, ſerà el juyzio de la enfermedad.

Los pulſos ſon vndoſos, languidos, y blandos; mucho dolor de cabeza, originado de los vapores; el humor que haze la pulmonia, ſe conocerà por el exputo; ſi la inflamacion es hecha de vilis flava, el color ſera encendido; ſi es de ſangre ſerà colorado; quando ſerà de vilis, la calentura ſerà aguda, è intenſa, la reſpiracion ſerà muy frequente, las extremidades frias, las vñas libidas; de lirio, combulſiones, y todos los accidentes peximos; ſi es de ſangre, pituita, ò melancolia, no ſeràn tan malos: y eſto baſte para ſu conocimiento.

## *Pronoſtico.*

ES la peripneumonia, vna enfermedad agudiſsima, y peligroſa, por el ſitio del pulmon, y por eſtàr el corazon tan vezino, y no poder tolerar tanto trabaxo, como es vna inflamacion en parte tan noble, y mas ſi es grande, y ſeca; que mata al quarto dia.

Si es de humor veniguo, y poca la inflamacion, ſe alargarà haſta el ſeptimo dia, y aun podrà paſſar à el catorce.

Si la inflamacion, es hecha de vilis, atravilis flava, ò de otro humor mordàz, al quarto dia ſe perderà el enfermo, y poco aprovecharàn los medicamentos frios por la boca, ni partes externas, porque no pueden ſocorrer al corazon, ni pulmon, reſpecto del gran calor de la calentura, que ſiempre acompaña à eſta enfermedad.

Si en la pulmonia ſobrevienen camaras, y ſe diſminuye la calentura, y el humor mueſtra ſeñales de coccion, el enfermo, tendrà alivio, pero ſino es de las calidades dichas, no ſerà bueno, porque en el higado, ſe conſiderarà grangrena dio, y tambien en las venas.

Si

Si detrás de las orejas aparecieren tumores, y aumentandose estos, se disminuye la inflamacion del pulmon.

Quando la pulmonia viene despues de vn dolor pleuritico, no es tan peligrosa, por razon de que la causa està minorada, y las fuerzas del enfermo estàn resarcidas: quando en la pulmonia, no exputa nada, es malo, porque supone vna gran causa.

## *Curacion.*

LA curacion de esta enfermedad consiste en dos indicaciones, que son evaquar, y revelir, y por esso se podràn vsar de los remedios, que estàn notados en la curacion de la pleuritis; pero como esta enfermedad sea de mas cuidado, se necessita que los remedios se apliquen mas promptos; comenzando por serviciales, y sangrias, advirtiendo las fuerzas del enfermo, y si esta enfermedad es despues de la pleuritis; y luego se passarà à los demàs remedios, como son ventosas, y ligàduràs à las partes inferiores, y para mover el exputo, se baldràn de jaraves pectorales, mas, ò menos calientes, segun serà el calor de la calentura, advirtiendo, que las cosas frias son nocivas al pecho, y pueden incrassar el humor, bien que por razon de la calentura convengan.

Re. Simiente de adormideras blancas, de zaragatona, y de malvas, de cada cosa vna onza, hagase emulsion en suficiente decoccion de orozuz, y flor de nimphea, azucar cande, muy sutil pulverizada, tres dragmas, guardalo para el vso.

De la misma manera se compondràn bebidas por la tarde, y mañana.

Re. Cebada estregada entre vn paño, cuezela en doce libras de agua de la fuente, hasta que consuma la tercera parte, entonces añade raiz de orozuz raspada, y quebrantada, vna onza, hojas de tusilago, malvas, y de endivia, acederas, culantrillo, de cada cosa vn puñado, flor de nimphea, amapola, y violeta, de cada cosa vn puñado, cuelalo, y en la coladura disuelve azucar quatro libras, ja-

ra-

rave violado, y de amapolas, de cada cosa tres onzas, cuezan vn poco, y guardese para el vso.

Si el enfermo passa el curso de la enfermedad, y la calentura se disminuye, con los accidentes podran vsar el siguiente vino.

Re. Passas, menudamente saturadas en vino, quatro onzas, hojas de sen pulverizadas, raiz de mechoacan, de cada cosa vna dragma, raiz de orozuz raspada, y quebrantada; canela, y anis, de cada cosa media onza, pulmonaria maculosa, philite, de cada cosa dos onzas, higos blancos, azufaifas, datiles, de cada cosa numero ocho, epatica, hysopo, salvia, vna dragma, macerence en hydromiel vuena, y en suficiente cantidad de agua de cebada, tres libras, y despues de veinte, y quatro horas, cuezelo vn poco, y añade tres onzas de azucar cande, clarifiquese por manga, hipocratica, y guardalo para el vso, la dosis quatro onzas, à seis.

A la parte externa, se aplicaràn cataplasmas, ò linimentos.

Re. Azeyte de almendras dulces, rosado, y violado, tres onzas, mucilago sacado de simiente de zaragatona, en cocimiento de malvas, y manteca reciente, de cada cosa onza y media, cera lo que baste, hagase linimento.

Es bueno vn paño mojado con leche de baca, puesto sobre el pecho, continuarlo algunas veces.

## CAPITULO XXXIX.

## *DE EL EXPUTO DE sangre.*

ES el exputo sangino vna reyectacion, ò evaquacion de sangre por la boca, advirtiendo, que no todas las veces que sale la sangre por la boca, està comprehendido baxo el nombre de exputo; sino aquellas que viene de la cabidad del pecho, con gran tos, ò fuerza de vomito, con mucha cantidad, y otras vezes con poca.

## DIFERIENCIAS.

LA primera diferiencia del exputo de ſangre, es de la parte de donde ſale, y eſta ſe debe conſiderar mucho, porque es el fundamento de la curacion. La ſangre puede ſalir de diferentes partes, ſin daño del ſugeto; pero la que ſale del pecho, ſiempre es de mucho cuidado, y de grande detrimento para el paciente.

Puede ſalir la ſangre del pulmon, trachiarteria, eſſofago, de las fauces de la lengua, y de las encias, y de la cabeza, cayendo à la boca.

La ſegunda diferiencia, es la qualidad de la ſangre; la qual debe ſer mirada con gran inſpeccion; porque ſegun la qualidad, ſe deben hazer los juyzios, mas, ò menos favorables, y juntamente los remedios, ſe han de aplicar ſegun la qualidad de la ſangre: Si pica en cacochimia, ſe debe purgar el enfermo: Si es ſola plenitud, ſe debe ſangrar.

La ſangre tendrà mala qualidad, quando ſerà flava, negra, eſpumoſa, y ſalada; y ſerà de buena calidad, quando ſerà florida, dulce, y tenue.

Tercera diferiencia es, la quantidad de la ſangre que por exputo ſe arroja, ò es mucha, ò es poca; ſi es mucha; con brevedad debilita las fuerzas, ò ſe llena el pecho, y ofende la reſpiracion; ſi es poca, es peor por el peligro que tiene de quedarſe aquella poca ſangre en la cavidad del pecho, y podrecerſe, y entonces hacer vlzera en el pulmon, y paſſar el enfermo à etico.

Algunas vezes ſale la ſangre, quando es poca; con el ſimple eſcupir, otras veces con tos, otras ſiente el enfermo dolor azia la parte de donde ſale la ſangre, y la ſaca con violencia, y en eſte caſo ſerà de alguna vena, y no de arteria.

CAU-

## CAUSAS.

LAS causas del exputo sangino, se deben reducir à tres: La primera es, la apercion de alguna vena: La segunda es, ruptura de ella: Y la tercera es erroſion de la mesma vena. La ruptura de las venas, puede ſuceder de diferentes motivos; por vna herida penetrante, por vna caìda de parte alta, por vn gran golpe, por correr con gran fuerza, y por vna tos muy vehemente, como por levantar algun peſo inmoderado.

La causa de que alguna vez ſale ſangre, es abrirſe los cabos de las venas, por la plenitud, por vna retencion de meſes, ò de emorrohidas; vna gran repleccion de comida, ò bebida, vn grande ocio, y quando ſale por erroſion de la vena, por la mala qualidad de la ſangre, ù cacochimia.

## *Modo de engendrarſe.*

EL modo de engendrarſe el exputo de ſangre en las dos primeras causas, ya eſtà arriba explicado: La vltima, que es por corroſion, explicaremos.

Haceſe la corroſion, por causa de mordicacion de los humores, los quales contenidos dentro de las venas del pulmon, ù de la cabidad del pecho, corroyendo con ſu mordacidad, llegan à abrir la vena, y ſe ſigue vn exputo de ſangre, que dicen cruento.

Quando ſe haze por vna plenitud ſalada, que causa vna deſtilacion, ò otro humor acre, y mordicante, que baxando de la cabeza por las vias ordinarias, y cayendo en la trachiarteria, ù en la ſuſtancia del pulmon, y alli detenidos por ſu mala qualidad, vlceran aquella parte, ò algun ramo de la arteria venal, ò de la vena arterial, y corroyendo, ſon ocaſion del exputo de ſangre, la qual deteniendoſe en la cabidad del pecho, excita tos, y con la fuerça del toſer, ſale la ſangre.

***

## Señales.

LAS ſeñales del exputo, ſon manifieſtas, y los aſsiſtentes hazen relacion. La mayor dificultad eſtà en ſaber de donde ſale: dividiremos en dos claſes las partes ofendidas en el exputo de ſangre.

La primera es, las fauces, à la parte interior, eſto es al pecho, y à las partes eſpirituales, en èl contenidas: La otra es, de las fauces, à la parte exterior.

Por partes eſpirituales ſe entiende el pulmon, la trachiarteria, y las partes del pecho, à las quales cubre la pleura.

Comenzando las ſeñales por el pulmon ofendido, el qual eſtà ſujeto à vn exputo de ſangre, ò de las venas en èl contenidas, ò de ſu miſma ſubſtancia del pulmon: la ſangre, quando por vn humor corroſivo, ò por vna deſtilacion ſalada, que cae de la cabeça, aquella ſe detiene en el pecho, y pulmon, y eſtando extravaſa, ſe và corrompiendo, y ſe hace vlceſa, y viene à quedarſe tiſico. Algunas veces ſe hace alguna corroſion en la ſubſtancia del pulmon, por tener en sì algun humor mordicante, y corroyendo ſu ſubſtancia, acude la ſangre, y ſe ſigue vn exputo: otras veces, y es lo mas comun, hace materia, y vlcera, y luego eſtà conſtituìdo en tiſico. Si la ſangre fluye de la ſubſtancia del pulmon, y de ſus venas, ſerà mucha en cantidad, porque los vaſos del pulmon ſon grandes. Si la ſangre fluye de la ſubſtancia del pulmon, ò del pecho, ò de la trachiarteria, ſiempre es en poca cantidad, por ſer las venas pèqueñas.

Quando ſale de los vaſos del pulmon, la ſangre es tenue, y fluida, y tira à blanca; quando ſale de la ſubſtancia de el pulmon, es menos en cantidad, por las cauſas ſobredichas, y es tenue; como la otra; quando es del pecho, es mas negra, y craſa, que las demàs, por el tiempo que ſe detiene; pues las vias del pecho la hacen bolver negra; quando la ſangre ſale del pecho, excita vna gran tos, y tiene gran dificultad en eſcupir, porque como la diſtancia ſea mayor, de aqui ſe ſigue la tos, y la dificultad en expeler; y aſsimiſmo quando la ſangre es del pecho, el enfermo tiene dolor, porque el pecho,

Y

y la pleura tienen nervios, y son muy sentidos; y siendo del pulmon, falta el dolor, por tener poca substancia nerviosa.

La sangre, que sale del pulmon siempre es espumosa, y asimismo la que sale del pecho suele serlo, mas, ò menos, segun de adonde fluye, y con la agitacion causa la tos, y la vehemencia hace la sangre espumosa.

Las señales que hasta aqui se han dicho, son en orden à las partes del pecho: aora harèmos mencion de las partes exteriores, como son las encias, el paladar, las fauces, y la cabeza. Quando sale de la cabeza, suele preceder dolor, graveza, rubedo en la cara, y las venas de la frente aparecerán entumecidas. Quando la sangre de la cabeza sale por las narices, ò boca, no causa la tos, si no es quando llega al principio de la trachiarteria, que en tal caso la causará por lo arriba dicho. Quando será de las encias, paladar, ò de las fauces, no será de cuidado; la señal será rubedo en las dichas partes.

## Pronostico.

EL pronostico en el exputo cruento, es digno de mucha consideracion, por lo que havemos dicho en las señales. Quando la sangre es de las partes superiores, yà està dicho, que no es cosa de cuidado, si no es que sea tanta la cantidad, que debilite mucho al enfermo. Puede tambien correr alguna porcion de sangre de las partes superiores al pecho, y detenida, corromperse, y causar alguna vlcera. Quando es de la cabidad del pecho, siempre es de cuidado: Si es de la trachiarteria, no es de tanta consideracion. Si la sangre que sale es del pulmon, ò de su substancia, ò que sea de la cabidad del pecho, siempre es de temer gran daño, porque à este exputo de sangre, siempre sigue la tisiquèz, y demàs la muerte, mayormente si este afecto viene compelido con calentura.

## Curacion.

LA curacion de eſta enfermedad ſe debe empezar por la dieta, que eſta ſea fria, y adſtringente, y en el caldo ſe pueden cocer algunos pies de carnero, y vſar del almidon toſtado, y la panetela. La bebida ha de ſer alibeada, y vino, nunca. Los remedios ſe han de hacer promptos, ſegun de que ſe diſcurre el exputo. Si es de vna vena abierta, ſe aplicaran remedios adſtringentes; ſi es ruptura, conglutinantes, ſi es por erroſion, yà ſe ſabe quan dificil ſea la curacion

De qualquiera cauſa que ſea, ſiempre ſe ha de procurar la reſolucion de la parte contraria, y los remedios mas eficaces ſon las ſangrias, ligaduras, fricaciones, y ventoſas. En quanto à las ſangrias, todos concuerdan, que ſe deben hacer; vnos ſon de ſentir, que ſe hagan vſque ad animi deliquium; otros lo reprueban, por el rieſgo que tiene el enfermo, y es mas ſeguro ſangrar à pauſas, como ſe hace en las mugeres preñadas.

Si los meſes, ò hemorroidas eſtuviſſen ſuprimidos, ſe ſangrarà de los tuvillos; las ventoſas ſe podràn aplicar ſobre los hipocondrios del higado, y vazo, y ſobre los muſlos; las friegas, y ligaduras à las partes inferiores; tambien ſe daràn ſerviciales, y pociones adſtringentes, y refrigerantes, como las que ſe ſiguen.

℞. Jarave violado dos onzas, agua de llantèn quatro onzas, arina de abas muy ſutil dos dragmas, mezcleſe para lamedor.

Se advierte, que los adſtringentes ſe han de aplicar con la conſideracion que no ſe dañe el pecho, y de no incraſſar la ſangre extravaſada, que ay, porque ſe convertirà en materia, y facilmente en tiſis: à la parte externa tambien ſe deben evitar los adſtringentes, por la miſma razon: lo que ſe debe hacer, es ſangrar al paciente, ſocorriendole con ſangrias, y remedios rebulſorios: quando el exputo es cruento, ſiempre ſe detiene ſangre en el pecho, y en eſte caſo, el enfermo tendrà la reſpiracion dificultoſa, y agravazon en el pe-

pecho, en este caso se deben dar al enfermo algunas cucharadas de agua, y vinagre, templado, que se pueda beber, para disolver los grumos de sangre; esto ha de ser tibio. Se advierte, que esta poccion no se debe dar en el tiempo que fluye la sangre, si no es quando aya cessado, porque de otra suerte la acrimonia del vinagre podrà dilatar mas la vena, que es de donde sale la sangre; y como sea la de mas mala calidad, la sangre que sale por erroſion, passando dos dias del exputo, se podra vsar la dicha poca de agua, y vinagre; y si el exputo viene por ruptura de vena, passando tres dias, como la causa que mas aflige al enfermo sea el exputo, por erroſion, originado de la mala qualidad de los humores, en cessando, se debe procurar que no buelva preparando los humores pecantes, y purgarlos quanto antes, y corregir la acrimonia de los que quedan, y para este fin se podrà abrir vna fuente en el brazo, para divertir el humor del pecho: Si el exputo es por apercion, ò ruptura de vena, y la causa es plenitud, se debe disponer con sangrias, si es por debilitacion se debe coborar, y adstringir, y para esto son los siguientes remedios.

℞. Philonio persico dos escrupulos, confeccion de jacintos vna dragma, zumo de llantèn depurado tres onzas, jarave de arrayàn vna onza, mezclese; por poccion.

Otros medicamentos ay que restriñen el fluxo de sangre, con qualidad oculta, como son, el excremento del asno, el suco depurado, ù dado à beber con vna decoccion de agua de calsidas, ò agua de mas; el suco de las ortigas, verdolagas, llantèn, los jaraves de sinfito mayor, de llantèn, y el de sinfico de Fernelio.

℞. Zumo del estiercol de àsno negro muy bueno, media onza, jarave de rosas secas media onza, confeccion de jacintos vna dragma, agua de llantèn tres onzas; mezclese, por dosis.

℞. Cocimiento de cardo comun quatro onzas, jarave de arrayàn vna onza; mezclese por poccion.

℞. Incienso gumoso vna dragma, charave, escoria de hierro, y acacia, de cada cosa vn escrupulo, con almivar de membrillo, haganse pildoras, para dos veces.

Pol-

℞. Polvos de ranas quemadas vna dragma; jaravè de membrillo vna onza, agua de verdolagas dos onzas, mezclese por poccion.

℞. Polvos de piedra hematitis, coral rubio preparado, de cada cosa media dragma, trocisços de tierra sellada, y de espodio, de cada cosa vn escrupulo, agua de verdolagas, y de llantèn, de cada cosa tres onzas, mezclese para dos dosis.

## CAPITULO XXXX.

## *DE LA EMPIEMA.*

ES la empiema vna coleccion, ò agregacion de la arteria en el pecho, y por esta razon las mas veces es con calentura, por los vapores que la materia eleva, y comunica al corazon, por estàr tan vecino. La duda es si la calentura es de especie de etica; vno ay, que afirma, que si; pero lo cierto es, que no, porque la etica està en las partes solidas, y no puede en tan poco tiempo como dura la empiema, hacerse calentura etica, suponiendo que el tumor estè abierto, ò sea de angina, ò sea de pleuritis, difundiendose las materias por las cabidades del pecho, entonces es verdadera empiema, y antes no, y no puede haver calentura etica. La segunda razon es, que tumor supurado, es fuerza que acarree calentura putrida; pero no etica, primero que no se consuma la humedad nativa, y entonces passarà à etica; pero purgandose la materia, la calentura cessarà sin ningun remedio, como sucede en todas las calenturas accidentales: Si la materia contenida en el pecho se puede comunicar à las demàs partes del cuerpo, y digo, que sì, porque la materia detenida en el pecho puede entrar en las bronquias del pulmon, y estàr detenidas en ellas, por razon de crasitud, y por debilidad de la facultad expultriz, y de aquì se sigue vna gran dificultad en la respiracion, por el impedimento de entrar, y salir el ayre, y no solo se pueden detener las materias en las bronquias del pulmon, si no es en alguna parte del pecho, quedando la

otra

otra libre, porque la cabidad del pecho està dividida en los ventriculos, que divide vna membrana, por si vna parte està enferma, la otra puede estàr libre, como sucede alguna vez.

## DIFERIENCIAS.

LA diferiencia se toma de la magnitud, si es grande, ò pequeña; pero si la materia es mucha, tendrà gran dificultad de expurgarse. La segunda diferiencia se toma, si es en las bronquias del pulmon adonde redunda la materia, ò en la parte derecha, ò izquierda, ò en las dos. La tercera consiste en si es verdadera, ò no, la verdadera la constituye la materia, la que no lo es, la hace vna fluxion catarral, fluyendo al pecho rehumas, que no son faciles à convertirse en materia.

## CAUSAS.

LAS causas de la empiema son muchas; pero aqui solo pondremos las proximas, y son las que se siguen: La pulmonia, la pleuritis, vna angina, ò vn exputo de sangre, ò alguna vlcera grande en las partes del pecho. Todas estas son causas inmediatas, que pueden hacer vna empiema. En la pleuritis, y en la pulmonia se hace materia inflamada en la pleura, y en el pulmon, la pulmonia, y arrojan de sì vna sanies purulenta, que detenida en la cabidad del pecho, no la puede naturaleza arrojar, si no es con mucha dificultad. En la angina supurada, es menester que ayude el arte à la naturaleza, para arrojar por la boca la materia, porque si no, se baxa por la trachiarteria al pecho, y entonces serà empiema.

Otras causas ay que la causan, como son vna herida penetrante, y que las materias no se pueden expurgar; vna contusion de golpe, ò caìda, y aun se puede hacer de vna destemplanza de la cabeza, cayendo al pecho materias serosas,

ò copia de pituita; pero esta no parará en verdadera; pues assi será impropria.

## Señales.

LAS classes de esta enfermedad son quatro, la primera es la gravedad, y peso en la region del pecho, por razon de la materia purulenta en ella detenida, que por fuerza ha de tener gran peso, dificultad en la respiracion, y compression en el aliento, por estàr las bronquias del pulmon embarazadas de la materia contenida; la tos humeda, y purulenta, algunas veces es seca, por estàr debil la virtud, ò inobediente la materia: la respiracion frequente, el pulso inordinado, frequente, y desigual; la causa de la gravedad, y peso es la materia, que oprime el corazon, y el calor que lo atempera; la calentura no falta, vnas veces es putrida, otras complicada con la etica: Para conocer en què parte està la materia, se harà vna experiencia, y serà disolver vn poco de vol armenico; con agua comun, y mojar vn nido de palomas en dicha agua, y aplicarlo à la parte de la cabidad vital, y adonde primero se secarà, allì estarà la materia: Si la empiema es de dura materia, se conocera en lo que expele, que echandole agua caliente, no se aparta del fondo de la escupidera; pero si es de pituita viscosa, nadarà sobre ella: Si la materia es purulenta, tendrà mal olor, y si la ponen sobre las asquas, se conocerà mas malo: Si son sucos crudos, ningun mal olor tendrà: Si la empiema es complicada con tisiquèz, es dificil de conocer: Si es tisico confirmado, la calentura serà etica, porque la tisis no và sin la etica; tendrà mas calentura de noche, que de dia, y mas acabado de comer, que no antes; se irà el enfermo enflaqueciendo, la cara livida, las manos, y los pies se iràn secando, y asperas, mas que las demàs partes del cuerpo, y otras muchas señales; bastaràn estas para saber si es empiema; ò ha passado à etiquèz.

Pro-

## Pronoſtico.

EL pronoſtico no puede ſer favorable en la empiema, porque de qualquiera cauſa que ſe haga, como la cabidad del pecho es tan eſtrecha, y tan noble, eſtà llena de peligros, porque con dificultad paſſan los medicamentos; y, ſi la virtud es debil, como en los viejos, y en otros de otras enfermedades, poca eſperanza ſe puede tener de la ſalud, y mas faltando las fuerzas, para poder expuir la materia. Si lo que ſaca por exputo es de mal color, como livido, verde, ò negro, muy flavo, cruento, y muy fetido, es muy mala ſeñal. Si deſpues de vn exputo de ſangre, ſe hace ſupuracion, es muy peligroſa, porque ſe vlcera en el pecho, ò pulmon, y queda el vaſo abierto, por donde ha ſalido la ſangre, y puede engendrarſe la vlcera: y como dice Hypocrates, ſi dentro de quarenta dias no eſtà la materia eſpurgada, paſſarà à tiſico, en vna angina ſupurada, y dentro de ſiete dias morirà, ſi la materia ſe detiene en el pulmon; pero ſi el enfermo la ſaca por la boca, preſto eſtarà libre, y no llegarà à empiema; y ſi eſta ſe hace en la cabidad del pecho, menos mala es, que en el pulmon, porque es mas carnoſo, y mas facil de conſolidar, que el pulmon. Si à la empiema, vienen deliquios, ò ſincopes, es malo, porque ſon malos vapores, que ſe elevan al corazon. Quando las materias ſe evaquan bien, yà por camaras, yà por orinas, y la calentura ſe quita, es ſeñal que el enfermo ſe librarà.

## Curacion.

EN la curacion de eſta enfermedad ſe dificulta, ſi ſe deben dar remedios purgantes de todo el cuerpo, ò no.

Algunos Doctores ſon de opinion, que ſi en la empiema ſuceden otros accidentes, como es lo mas ordinario, ſe debe purgar vniverſalmente; pero ſolo en la empiema ſe de-

ben aplicar remedios rebulsorios, para impedir la fluxion, y que no crezca la empiema, ni tampoco debense dexar los remedios purgantes, bien que benignos, para limpiar el cuerpo, y se debe dar gran calor en esta curacion, porque como queda dicho, si dentro de los quarenta dias no està curado, parara en tisico; por lo qual luego se debe socorrer con remedios pectorales, y como estos sean diferentes, notaremos los que se deben vsar: primero pondremos los jaraves ad lambendum, empezando por los mas suabes, como son, jarave violado, tusilago, orozuz, oximiel simple, y otros semejantes: los otros son mas fuertes, como son los jaraves de hysopo, de manrubio, de calaminta, loc de pinos, loc sano, y experimentado de pulmon de zorro, el de celison, y los mas fuertes son el oximiel esquilitico; loc de sila: entre los demàs es muy especifico la raiz de enula campana, de la qual se puede hacer electuario.

℞. Raiz de eleno, cocida entre cenizas tres onzas, polvos de hysopo, y raiz de lirio, de cada cosa onza y media, canela, y myrra, de cada cosa vna dragma, azafran vn escrupulo, miel buena, lo que baste, hagase electuario liquido, segun arte.

℞. Polvos de raiz de lirio, zumo de orozuz, y canela, de cada cosa vna dragma, polvos de hysopo dos dragmas, azafran vn escrupulo, miel despumada, y cocida tres onzas, mezclese, y hagase electuario. De estos electuarios se podràn dar vna cucharada por la mañana, y otra por la tarde.

Tambien se puede componer vn loc, en la forma siguiente.

℞. Loc caulium tres onças, zumo de orozuz, dragma y media, polvos de lirio, y diapenidis, de cada cosa cinco dragmas: conserva de culantrillo, onça y media, con oximiel esquilitico, y jarave violado, hagase loc.

La trementina de Abeto, tres onças, labada con alguna decoccion pectoral, y tomada con cinco onças de jarave violado, y de los otros pectorales, es remedio excelentisimo.

℞. Triaca antigua, vn escrupulo, azucar rosado vna on-

ça,

ça, polvos de hyſopo onça y media, con jarave de azuſayfas, hagaſe conteccion.

La flor del azufre en cantidad de vna dragma, tomada por la mañana, con vna hiema de huevo, es admirable remedio, porque inſenſiblemente abſume la materia, y limpia el pecho.

A la parte externa ſe aplicaràn medicamentos, que ſean moderadamente calientes, y humedos, para cocer la materia, atenuarla, è incidirla, y terger las vias.

De las raizes de la althea, malvas, violetas, flor de meliloto, ſimiente de alolbas, de lino, azeyte de manzanilla, de almendras dulces, de lirio, y otras coſas, ſe pueden hacer cataplaſmas, fomentos, y vnciones, que es muy del caſo, como lo que ſe ſigue.

℞. Raiz de althea, tres onzas; higos grueſſos, num. 10. paſſas limpias media onza, flor de manzanilla, y meliloto, de cada coſa dos puñados, cuezanſe, y deſpues añade arina de ſimiente de lino, alolbas, y trigo, de cada coſa dos onzas, azeyte de almendras, y manteca reciente, y trementina derretida, de cada coſa media onza, mezcleſe, y hagaſe cataplaſma para ponerla en la regiòn del pecho.

Tambien es bueno aplicar à la parte externa, el emplaſto de diaquilon mayor, y el de meliloto, baxados con el azeyte de almendras dulces.

El vltimo remedio para eſta enfermedad, es hacer vna inciſion en la cabidad del pecho entre la quarta, ò quinta coſtilla, ò entre la quinta, ò ſexta, comenzando à contar de las coſtillas mendoſas; y es el remedio mas genuino; pero es meneſter, que ſea muy practico el que lo haga, porque eſtà muy inmediato el ſepto tranſverſo.

Algunas veces la materia, ſe encamina por camaras, y por orina, y en eſte caſo, es meneſter ayudar la naturaleza, ò con medicamentos diureticos, ò purgantes.

## CAPITULO ILI.

## *DE LA TISIQUEZ.*

LA tisiquèz de que havemos de tratar, ès vn afecto, segun Galeno, en el Comentario, que dice estas palabras: La tisiquèz, es vna extenuacion de todo el cuerpo, con vna calentura lenta, y etica, y vna vlcera incurable en el pulmon; y esta es la verdadera difinicion.

Algunos Medicos llaman taves à la tisis, y quieren que los dos afectos de tisis, y etico sean comprehendidos baxo deste nombre, siendo assi, que son diferentes entre sì, porque taves, llama Galeno à la demacracion, y taves llama tambien à la extenuacion, y demacracion de los vasos, y esta enfermedad sucede muchas veces, sin vlcera en el pulmon, particularmente en los sugetos decrepitos: tambien llama Galeno, taves à qualquiera vlcera del pecho, fuera del pulmon, y esta se debe decir tisiquèz impropria, y menor, porque la verdadera tisis, es vlcera en la sustancia de el pulmon; en los tisicos se observa vna grandisima demacracion en todo el cuerpo; esta viene por dos causas, la vna es por la calentura continua, la qual deseca al enfermo, y consume todas las partes del cuerpo, menos las solidas, è intempera las partes nutritivas; y la otra por la mala qualidad irritante à la facultad expulsiva; origina vnas camaras, que disipan el enfermo, y lo ponen demacrado, y perdido, hasta acabarle la vida.

Aqui se ofrece vna dificultad, si la calentura que acompaña à la tisiquèz, es calentura podrecida, ò etica: algunos quieren que sea putrida, otros son de parecer contrario, y dàn la razon, que en esta calentura no se observa circuito, y ni se sabe en què vasos estè constituìdo el foco putredinis, ni la obstruccion; que todas son causas que se requieren para que sea putrida, ademàs, que, ni la orina se muda del estado natural.

El sentir que tienen estos Autores, es, que al principio, no

no es etica esta calentura, ni podrecida, por no haver causa para poderse engendrar dichas calenturas, y aunque es verdad que hecha la vlcera, la acompaña la calentura, pero no luego es etica, porque no ay causa, ni tampoco para hacerse dicha calentura.

Los vapores que se elevan podridos, y calientes de la vlcera, intemperan el corazon, antes que se engendre la calentura etica, y assi, à esta primera calentura, la llaman diaria, por la recalecencia de los espiritus, ò putrida impropria, por lo que se ha comunicado al corazon, mediante los vapores podridos, que se han elevado al corazon, de la vlcera; y perseverando esta calentura, passa à hacerse etica, penetrando el calor, hasta las partes solidas.

## *Diferiencias.*

LA diferiencia de la tisiquèz, dividese en quatro classes; ya hemos dicho que propria tisiquèz, es tener vlcera en el pulmon; la impropria, es, tener la vlcera en la trachiarteria, ò en el pecho.

Estas especies distan mucho en la curacion; porque como està dicho en el exputo de la sangre, la vlcera del pulmon, es muy dificultosa de curar, por el movimiento continuo. En la trachiarteria, y pleura, es mas facil, por poderse detener los remedios en esta parte, mejor.

La segunda diferiencia, es, considerar la tisis propria, ò impropria; porque vnas veces, es con vlcera, y otras sin ella; la impropria sin vlcera, es, quando de la cabeza, ò de todo el cuerpo, fluye al pecho, vna humoral materia, que no es pus, y fijada, y embebida en el pulmon, haze demacrar, y atenuar al paciente; y assi mismo le acompañan los mesmos accidentes que à la propria tisiquèz; aunque la materia, no es purulenta, ni el exputo es cruento; porque el pulmon, no està en ninguna parte vlcerado.

Esta especie de tisiquèz, la suelen padecer los que tienen vn catarro pertinàz, con gran fluxion, que cahe de la cabeza al pecho.

La tercera diferiencia de la tisis, es la propria, y esta la conf-

constituye en vna vlcera en el pulmon complicada con flema, y otras no; assi como sucede en las vlceras externas, que vnas veces tienen flemon, y otras no.

Otras veces sucede hacerse tisico, sin pensarlo, y morir de repente; esta tisis se hace en la peripneumonia, haciendose vlcera, y inflamacion, todo à vn tiempo, y en breve, se pierde el paciente.

La quarta diferiencia, es, ser la vlcera, grande, ò pequeña, porque segun serà su magnitud, moiestarà al enfermo: Si es grande, la señal serà fluir mucho humor, y de mala qualidad; y si la vlcera es pequeña, serà al contrario: Serán los accidentes grandes, si la vlcera es grande; y vltimamente, se ha de advertir, si la tisiquèz es imbeterada, ò de poco tiempo.

## CAUSAS.

LA vlcera en el pulmon es la que constituye la propria tisiquèz: las causas que pueden causar la tisiquèz, son varias: en primer lugar son los humores corrosivos, y mordicantes, los quales consumen la qualidad, pueden vlcerar la sustancia del pulmon: vna destilacion salada, que cae de la cabeza, puede causar la tisis: confirma esto Galeno, y la experiencia. Si la sangre quedò detenida entre el pecho, y el pulmon, causarà tisis; si no se procura con presteza acudir à los remedios para extraerla fuera, se podrece, y adquiere vna mala qualidad corrosiva, y corroyendo el pulmon, hace vlcera. Una empiema, si dentro de quarenta dias, que està hecha la rupcion, no està purgada la materia, se harà tisis. Los humores salados, que caen de la cabeça al pecho, pueden hacer tisis.

Otras causas remotas traen los Autores, las quales se deben contemplar, y procurar preservar el enfermo de este contagio, que està confirmada, no tiene remedio. La primera que se ofrece, es la tos continua, que con la violencia, puede romper alguna vena en el pulmon, y seguirse vn esputo de sangre, y despues de este, la tisis, que es el vso inmoderado de cosas calientes, como son las demasiadas especies, co-

como clavos, canela, pimienta, &c. las quales cosas hacen la sangre sutil, y picante, y con su mala qualidad puede corroer, y romper vna vena. Tambien la supresion de meses, y de hemorroydas puede ser causa de esta enfermedad.

Otras causas remotas ay, que pueden causar este afecto, como son la frequente conversacion con quien està enfermo de este afecto, el comer, ò beber en los platos, ò vasos, que sirven à dichos enfermos, ò vsar ropa, que ellos ayan tenido.

La generacion de los padres, si estàn enfermos, los hijos pueden sacar esta enfermedad. Tambien son causa vn calor demasiado, atenuando la materia de la cabeça, y disponiendola, para que cayga al pecho: vn gran frio, constriñendo el pulmon, ò las vias del pecho; vn golpe, vna herida penetrante en el pulmon, son causas remotas de tisiquèz.

## Señales.

LAS señales de la tisiquèz las dividiremos en dos classes; en la primera explicarèmos, las señales que demuestran la tisiquèz eminente, y en la otra la tisiquèz confirmada: las señales de la primera, son el tener el celebro debil, y facil à recibir los vapores de las partes interiores, las quales por debilidad del celebro, se convierten en molesta destilacion, y cayendo al pulmon, y siendo de humores picantes, vilioſos, ò salados, y el pulmon de sustancia rara, y dispuesta à vlcerarse facilmente, se hace la tisiquèz, y à esta enfermedad estàn mas sujetos los hombres desde los diez y ocho años, hasta los treinta y quatro, porque en esta edad engendra naturaleza los humores mas calientes, y mordazes, los quales son mas aptos à corroer el pulmon, y hacer vn exputo de sangre, y de este seguirse la tisis, porque las cosas no naturales, y el continuo movimiento de esta edad, dàn mucha ocasion para esta enfermedad, mayormente si han sido engendrados de partes inficionadas, y de linages tisicos, como dice Galeno en el Libro de Semine; y assimismo los que tienen el pecho estrecho, por no poderse purgar bien el pulmon;

mon, estàn sujetos à tisicos, y particularmente ofende mas esta enfermedad en el Invierno, que en otro tiempo, porque haviendo passado el calor, estàn los humores mas torrados, è indomitos; y finalmente, señala vna futura tisis, vna tos continua, en la qual el enfermo expuye mucha materia crassa, y viscosa, con mezcla de muchos colores.

Las señales de la tisis confirmada las trae Galeno, en el Libro de las Causas de las enfermedades, capitulo septimo; con estas palabras: El tisico tiene vna suma extenuacion en todo el cuerpo, la nariz afilada, las temporades entradas, los ojos concabos, las espaldas altas, tos continua, y lo que expuye mal olor: Todas estas causas suceden al tisico, por la mala nutricion: el pulso del tisico es pequeño, y debil, la causa es, la destruccion de la virtud natural: los cabellos de la cabeza, de ordinario se les caen: las señales mas evidentes, y ciertas de esta vlcera hecha, son las materias, que por exputo se arrojan, porque *vbi pus, ibi vlcus*; y quando en la materia se esta en duda; si es purulenta, ù vicida, pituita; por salir de ella, se pondrà el exputo en agua caliente, y se queda al fondo la purulenta, y sino la experiencia del fuego es la mas cierta, y sea echar sobre las asquas la materia que arroja; y si hecha mal olor, es purulenta; si es pituita, no echarà mal olor de sì, y se quedarà sobre el agua.

La calentura etica siempre acompaña à los tisicos confirmados, por las razones sobredichas. Las señales para conocer la calentura, son el aumentarse el calor, despues de haver tomado alimento de dos, ò tres horas las palmas de las manos, las de los pies, y las extremidades de los dedos, siempre se experimenta mayor calor, que en las demàs; si la vlcera es en la trachiarteria, tendrà dolor en la parte, si en el pulmon, no.

## Pronostico.

EN quanto al pronostico de esta enfermedad, siendo confirmada, y con la vlcera en el pulmon, siempre se debe desconfiar mucho, aunque algunos Doctores se glorian de haver curado algunos; pero otros, y entre ellos Senerto, dà poco credito à los tales, fundando en que el pulmon tiene vn movimiento contiuuo, por la qual causa, y la tos, es increible, porque la vlcera pide quietud, por que los medicamentos que necesita para mundificarse, piden hacer su efecto, que es la principal circunstancia para la buena curacion de la vlcera.

Otra dificultad, que los dichos mundificativos han de ir al ventriculo primero, y de alli al pulmon, y como sea la distancia grande, poco, ò ningun provecho hacen quando llegan. Otro mas, que la calentura etica, por sì sola dà tanto cuidado, que harà complicada con la vlcera. La tisiquèz la constituye Galeno enfermedad larga, y que por la calentura etica se và consumiendo la humedad, y carne del cuerpo, hasta llegar à la muerte. Si los tisicos dexan de expuyr, presto se perderà el enfermo, porque la materia detenida en el pecho, y pulmon, facilmente sufoca el enfermo. Si al enfermo se le caen los cabellos, señal de muerte.

## Curacion.

EN la curacion del tisico, aunque hemos dicho que no tiene remedio, no obstante, se debe procurar, que la vlcera no se haga mayor, y alargar la vida al pobre enfermo.

Lo primero que se debe hazer, es mundificar la vlcera, porque si ha de tener algun alivio, de necesidad se debe hacer esta diligencia, y si la calentura perseverа con la mesma intencion, es señal que la vlcera prosigue, de mal, en peor, y antes de aplicar remedios tergentes, se debe considerar de que parte fluye el humor, si es de todo el cuerpo, ò de la cabeza

al pecho ; en este caso , primero se debe cohibir el humor , que es la primera causa que fomenta la vlcera ; si se juzga que el humor es de todo el cuerpo , y lo puede llevar el paciente, se deben hacer las evaquacioues vniversales , comenzando por las sangrias , y estas revelirán la causa , que fluye al pecho ; de aqui se passarà à preparar los humores que redundan en el cuerpo , y purgarlos , per epicrasim,con medicamentos suabes , y con los purgantes , se deben dar algunos pectorales.

Si la tisiquèz està confirmada , y el enfermo muy flaco,no se debe hacer remedios fuertes : se le podrà hazer vna fuente, ò vn sedal , que mas suabe revelerà.

El mucho tosser , engrandece la vlcera ; el no tosser , ni exputar , sufoca el pecho.

Si la tos es mucha , se le puede dar media onza de diacodion de Galeno , y cohibiendo la fluxion , haze parar la tos, y le dexa dormir , que para los tisicos, es de grande provecho para conservar las fuerzas.

Si al exputar se comprimiesse,se debe procurar ayudar con jaraves, de los que estàn notados en la pleuritide.

Haviendo cumplido con las evaquaciones vniversales , se debe passar à terger , y mundificar , y absumir las humedades, todo lo que sea posible ; y para esto son buenos los medicamentos siguientes.

℞. Raiz de china , y de zarza , indica , raiz de enula campana , y orozuz , hojas de tusilago , culantrillo , azufayfas , y simiente de anis , cinco onzas , trementina de abeto,tres dragmas, lavese fuertemente en el cocimiento , despues repon la trementina , añade azucar cande , onza y media , por dosis.

De estas bebidas , podrà tomar el enfermo , por espacio de muchos dias , que son muy del caso para mundificar la vlcera ; y si la calentura molesta mucho , se podràn añadir algunos medicamentos frios , con la mesma decoccion , como son las azederas , las borrajas , escaviosa , bugloſa , simiente de melon , y calabaza larga , y tambien se puede preparar el jarave siguiente , que purga el pecho de toda inmundicia.

℞. Raiz de peregil , hinojo , esparrago , y enula campana , de cada cosa media onza , raiz de lirios , y serpentaria mayor , de cada cosa seis dragmas , tomillo, epictimo, hysopo, manrubio , escabiosa, tusilago , bugloſa , borraja,culantrillo,de cada

cada cosa vn puñado, azufaynas, datiles, de cada cosa, num. 10. passas sin granos, media onza, orozuz raspado, y quebrantado, media onza, simiente de cartamo, media onça, las tres flores cordiales, vn puñado, cuezelo segun arte, à la remanencia de vna libra, en la coladura, disuelve jarave de culantrillo, y de hysopo, de cada cosa dos onzas, y hagase apocema, y aromaticese con sandalos citrinos, y polvos de tragacanto, de cada cosa, media dragma; tomese todas las mañanas à la aurora, la dosis de seis onzas.

Para mundificar el pecho, y desecar, es muy bueno, y para purgar, per epicrasim, el jarave que se sigue.

℞. Palo santo vna onza, y zarza cortada menudamente media onza, infundase con agua calida, por seis horas, despues cuezelo, añadiendo segun arte, corteza de raiz de lupulos, y de hinojo, de cada cosa media onza, hojas de borraja, fumaria, vetonica, satureya, tusilago, chicoria, tomillo, epictimo, de cada cosa vn puñado, las tres flores cordiales, tres puñados, hagase decoccion, segun arte, añadiendo simiente de cilantro, y anis, de cada cosa dos onzas, orozuz raspado, y quebrantado, y polipodio quercino, de cada cosa dos onzas, en esta decoccion, dos libras, infunde hojas de sen, y ruybarbo electo, de cada cosa media onza, azucar, lo que baste, y hagase jarave ligero, quasi perfecto para el vso, la dosis quatro onzas.

De este jarave se podrà dar al enfermo, de quatro, à quatro dias, si las fuerzas lo consienten; quando el pecho estarà mundificado, se podràn vsar electuarios, pildoras, confecciones, y opiatas, que tengan intencion de prohibir, que la fluxion no cayga al pecho; se pueden preparar los dichos remedios, como se sigue.

℞. Raiz de simphito tostado, y passado por cedazo, onza y media, zumo de llanten depurado por residencia, dos onzas, almaciga, y incienso, de cada cosa media onza, canela, y macias, de cada cosa vn escrupulo, azucar lo que baste, mezclese, y hagase electuario en tabletas; la dosis tres dragmas.

De aquestas tablicas, podrà tomar vna cada mañana, con dos onzas de agua de tusilago. Las pildoras como se sigue.

℞. Polvos de incienso, y almaciga, goma de enebro, y

simiente de adormideras blancas, de cada cosa dos dragmas, carabe, coral rubio preparado, y canela electa, de cada cosa vna dragma, simiente de peonia descortezada, quatro escrupulos, espicanardo, dos escrupulos; mezclese, y con jarave de amapolas, haz pildoras, numero treinta.

De estas pildoras, podrà vsar el enfermo, la cantidad de vna dragma, à la noche quando và à dormir.

℞. Trociscos de espodio, con simiente de azetosa, dos dragmas, trociscos de margaritas, de carave, de tierra sellada, de cada cosa dragma y media, vol armenico preparado, y coral rubio preparado, de cada cosa vna dragma, conserva de rosas, antigua, vna onza, confeccion de micleta, vna dragma; polvos de tragacanto frio, vna dragma mezclalo, y con suficiente jarave de culantrillo, hagase confeccion, la dosis dos dragmas, con agua de culantrillo, ò de llanten.

## *Opiatas.*

℞. CABEZAS de adormideras blancas, numero seis; carne de siliquas gruessas, sacada segun arte, vna onza, raiz de simphito verdadero, onza, y media, cuezanse juntas, en seis libras de agua plubial, hasta la consumpcion de la tercera parte, despues añade orozuz raspado, y quebrantado, vna onza, cuezelo segunda vez, hasta vna libra, cuelalo, y exprimelo, y añade almendras recientes, tres onzas, goma de tragacanto, en agua de culantrillo infusa, quatro escrupulos, cuezelo hasta la consistencia de miel, la dosis vna cucharada.

Todas las dichas cosas, valen las destilaciones, que fluyen al pecho, y para el exputo de sangre, segun lo pide la necessidad. Tambien son buenos los polvos siguientes.

℞. Simiente de cilantro preparado, & vine seorum, de cada cosa dos dragmas, canela electa tres dragmas, simiente de alolvas, dos dragmas, almaciga, tres escrupulos, azucar, el peso de todas las cosas; hagase polvos, para el vso.

Los polvos de ali, y los sobredichos, hacen gran provecho to-

tomados con caldo, vna dragma, ò mezclados à modo de opiata, con jarave de tusilago.

Los polvos del pulmon de la zora, son muy buenos para los tisicos, y los polvos de los bolets de jausеyenta; los demàs remedios, la leche, es lo mejor, y en especial la de la muger joven, y despues de esta la de la burra negra.

La leche, terge la vlcera, y tempera la calentura etica, por lo que tiene de suero, la parte butirosa, y caseosa, nutre, y consolida la vlcera.

Si le leche se les corrompe en el ventriculo, que se reconocerà por los regueldos accidos, se debe cocer la leche, con vn poco de miel, ò azucar.

Tambien es muy del caso vsar los polvos de azufre, de regaliz, y azucar cande partes iguales, dosis, vna dragma.

Este remedio no es para los tisicos confirmados, sino es para los que peligran.

La conserva rosada, es muy buena. Los baños alaban mucho; pero se debe considerar el enfermo.

El ayre ambiente, ha de ser seco, para los tisicos, para desecar la vlcera, y frio, por el calor de la fiebre etica.

## CAPITULO ILII.

## *DE LA PALPITACION DE el corazon.*

ES la palpitacion del corazon, vn movimiento depravado, preternatural; que se subprime, y dilata por vna materia que tiene dentro de su seno recluса, la qual estimula el corazon: Esta doctrina es del capitulo segundo, libro segundo, de las causas de los simptomas, en donde dice Galeno: *Palpitationem, & dilatationem, quædant præter naturam*: De estas palabras, se infiere, que no puede ser la dilatacion, y comprehension del corazon de otra suerte, que preternatural, y no tan solamente habla Galeno de la palpitacion del coraçon,

zon, ſino que tambien puede benir en las demàs partes blandas del cuerpo, digo en las partes blandas, porque en las duras, como ſon hueſſos, cartilagos, nervios, no eſtàn ſugetos à tal afecto; pero las demàs partes, la pueden padecer, y tanta puede ſer la dilatacion, y comprehenſion, por razon de la palpitacion, ſegun doctrina de Galenò, quan mas facil puede ſer afligido el corazon, porque ſus partes ſon mas diſpueſtas à la dilatacion, y comprehenſion.

## *Diferiencias.*

LA palpitacion del corazon, que mas ſe debe contemplar, es la fuerte, porque algunas veces palpita tan fuerte, que pega el pecho, y otras llega à dislocar las coſtillas; y ſe ha obſervado en alguna perſona, que padecia dicho afecto, que en el pecho, à la region del corazon, à la parte externa tenia vna elevacion de tres dedos en alto: Otro, que de la fuerte palpitacion ſe dilatò la arteria, y à la parte externa ſe le hizo vna aneuriſma, de la magnitud de vn huevo, y aplicando la mano encima; la repelia con vehemencia: Otras veces la palpitacion del coraçon, es tan poca, que excede poco del movimiento natural de el coraçon: Entre la fuerte, y la remiſſa, esla que tiene vn medio.

La ſegunda diferiencia de la palpitacion del coraçon, es quando hace tiempo que el ſugeto la padece, ò es reciente de poco tiempo: otros que la padecen de continuo, y otros no mas, que quando eſtàn en la cama.

La tercera diferiencia, es quando los paroxiſmos aflixen muy à menudo.

Algunos Doctores han querido, que la palpitacion del coraçon fueſſe continua en algunos ſugetos; otros ſon de contrario ſentir, y dicen que ſolo aflixe por paroxiſmos, mas, ò menos fuertes, y à menudo, y dicen, que ſi fueſſen continuos, preſto ſe ſufocaria el enfermo.

La quarta, y vltima diferiencia de la palpitacion, es el ſer con fiebre, ò ſin ella, de vna, y otra ſuerte puede ſuceder.

***

CAU-

# CAUSAS.

MUCHAS ſon las cauſas de la palpitacion del corazon; dexaremos algunas, y diremos las mas ciertas, y aprovadas. Los Antiguos dicen, que la palpitacion es vna materia flatulenta, incluſa dentro del corazon, elevada del ventriculo, ò del vtero, del higado, del bazo, ò de otras partes del cuerpo, y ſubiendo dichos flatos por la vena caba, ò por la arteria magna, penetrando dentro el corazon, y detenidos en ſus ventriculos, cauſan la palpitacion, la qual es ſiempre per conſenſum, y no por proprio afecto.

Entre las cauſas de la palpitacion, que trahen algunos Doctores, es mucha copia de agua recluſa en el pericardio, pero eſta no puede hacer ſino es dilatar el dicho pericardio, y no puede dilatar, ni comprimir el corazon, porque eſtà fuera de èl, y para ſer palpitacion del corazon, es fuerza aya dilatacion, y comprehenſion, y mucha agua dentro del pericardio, ò otra coſa extraña, no puede hacer, ſi ſufocar el corazon; vna excrecencia de carne, ò vn golpe en la arteria magna, ò vn hueſſo, ò cartilago en el corazon, puede hacer vna palpitacion; porque las tales coſas, no pueden elevar, ni comprimir el corazon: el ſentir de Galeno es, que la cauſa deſte afecto, ſon flatos craſos, y los eſpiritus nebuloſos, dentro del corazon recluſos, y como el corazon procura à diſcutirlos, hace aquel movimiento preternatural.

Los Modernos ſon de ſentir, que la cauſa de eſte afecto, es vna ſangre detenida en los ventriculos del corazon, coagulada, y hecha grumos, y que dicha ſangre, ſiempre es de mala qualidad; de la qual ſe elevan malos vapores, y eſtos ſon cauſa de la palpitacion, por quererſe librar el corazon de aquel gravamen: Eſto dicen ſucede en las mugeres mal menſtruadas, ò en los hombres que gozan poca ſalud.

***

## Señales.

DE la palpitacion de el corazon en general, ſon muy patentes las ſeñales al Medico, y enfermo, y à los aſsiſtentes, porque con la viſta, y tacto facilmente ſe conoce; con el tacto, poniendo la mano ſobre la region del corazon à la parte izquierda, ſe ſiente vna vehemente pulſacion, que haze apartar la mano; y algunas veces, es tan vehemente, que hace apartar alguna coſtilla de ſu lugar: A la viſta, ſe conoce, que haze apartar la ropa que eſtà ſobre el corazon.

Yà havemos dicho que ſegun el ſentir de Galeno, la palpitacion, es hecha de materia flatulenta; lo que importa ſaber, es, ſi dicha cauſa es hecha dentro del corazon, ò fuera. Segun la opinion de muchos Autores, dicen, que ſiempre es de fuera, y que el corazon, por ſer calidiſsimo, no puede engendrar flato, antes bien, le procurarà diſcutir, quando le viene de fuera, y en eſte tiempo haze la palpitacion, y tiene el enfermo el paroxiſmo, como ſe experimenta. Ya havemos dicho que las partes mandantes del flato, ſon el bazo, y el vtero, que ſon la ſetina del flato: El ventriculo, engendra menos, y el higado muy menos, por que tiene mas calor que el bazo, vtero, y ventriculo.

## Pronoſtico.

EL pronoſtico en eſte afecto, ſiempre ſe debe hacer muy peligroſo, porque en eſta enfermedad eſtà gravemente trabaxado el corazon; y ſi en vn afecto ſincopal peligra tanto vn enfermo, quanto mas ſe debe temer la palpitacion; y quanto mas fuerte, y frequente ſerà, mayor ſerà el peligro; porque repitiendo à menudo, y fuerte los paroxiſmos, ſe van las fuerzas debilitando, y ſi en el tiempo del paroxiſmo, el enfermo es moleſtado del ſudor, y en particular ſi es frio, eſtarà en gran peligro de perder la vida.

Si ſucede la palpitacion en perſonas de edad, ſiempre es

es mas peligrosa que en los jobenes, porque en estos la virtud, es robusta, y en los que tienen la edad adelantada, muy debil.

## Curacion.

En la curacion de la palpitacion del corazon, se debe tener la mira en dos cosas; la primera, en librar al enfermo del paroxismo; la otra, en procurar que no buelva.

Todo el cuidado debe ser, en reveler el flato que sube al corazon, y en discutir el que està contenido en èl, que es lo que causa la palpitacion, y en corroborar el corazon, porque lo necessita mucho.

Para reveler el flato que sube al corazon, son buenos los serviciales discucientes, como el que se sigue.

Simiente de eneldo, y hinojo, manzanilla, y meliloto, azeyte de mançanilla, eneldo, y ruda, miel, y confeccion benedicta, ò hiera compuesta: Dando los serviciales, se daràn ventosas, y ligaduras.

Si se debe sangrar disputan muchos Doctores, sobre este remedio, y responden, que si ay robustez, y redunda en mucha copia de sangre, que en tal caso, se podrà sangrar de la vena basilica; sino es que la palpitacion tuviesse origen de las partes inferiores, como de vna supresion de meses, ò de hemorroydas, que entonces, se sangrara del pie; pero si el paciente es debil, y las venas estan vacias, como sucede à los que mucho tiempo padecen este afecto, no se deben sangrar, porque por falta de sangre, se le elevarian mas flatos.

La segunda intencion que arriba hemos propuesto, se cumplirà en discutir el flato que ofende el corazon, y corroborarlo; y vno, y otro se puede cumplir, aplicando remedios por dentro, y fuera, compuestos en la forma que se sigue.

℞. Conserva de melisa, y bugloſa, de cada cosa onza y media, confeccion alchermes, gentil cordial, contra melancolia, y diamusco dulce, de cada cosa dragma y media, polvos de diamargaritон frio, aromaticos rosados, y leticia de

Galeno, de cada coſa dragma, y media; jarave de corteza de cidra, lo que baſte, hagaſe confeccion para el vſo: la doſis ſera dragma, y media, con tres onzas de agua de meliſa.

Las tabletas que ſe ſiguen, ſon muy buenas para eſcutir el flato.

℞. Polvos aromaticos roſados, de Gabriel, letificantes de Galeno, y diamargariton frio, de cada coſa vna dragma, galanga, clavos, doronicos, y nuez moſcada, de cada coſa vn eſcrupulo, azucar diſuelto en agua de meliſa, lo que baſte, y hagaſe electuario, en forma de tablillas, cada vna del peſo de dos dragmas, para cada doſis, ſobre la debida bebida de vino muy bueno, ò agua de meliſa.

℞. confeccion de diamuſco dulce, triaca magna, y mitridato, de cada coſa vna dragma, polvos de diambra, de Geminis, ſin eſpecies, de cada coſa dragma, y media, conſerva de bugloſa, dragma, y media, jarave de corteza de cidra, lo que baſte, hagaſe conſerva para el vſo.

℞. Polvos roſado de nobella, *pliris arcoticonis*, y de diambra, de cada coſa vna dragma, polvos de corteza de cidra, y azucar cande, de cada coſa tres dragmas, polvos de ſimiente de meliſa, y coral rubio preparado, de cada coſa media dragma, craneo humano electo, dos eſcrupulos, azucar diſuelta en agua de cidra, lo que baſte, para hacer tablillas; y para cada doſis, dos dragmas.

Las epictimas aplicadas à la region del corazon, diſcuten el flato, y corroborran; y ſe podràn componer como ſe ſigue.

℞. Agua de cidra, meliſa, y oximiel, de cada coſa tres onzas, polvos de clavos, macias, canela, y doronicos, de cada coſa dragma y media, polvos de diamargariton frio, y aromaticos roſados, de cada coſa dragma y media, azafran, vn eſcrupulo, vino malvatico, tres onzas, mezcleſe por epictima del corazon.

Tambien ſe puede aplicar vn ſaquito, compueſto en eſta forma.

℞. Flores de meliſa, borraja, roſa rubia, y citraño, de cada coſa vn puñado, polvos de corteza de cidra, y cilantro preparado, de cada coſa dragma, y media, jilo aloes crudo electo, vn eſcrupulo, flor de romero, hiſopo, y oregano

gano, de cada cosa vn puñado, polvos de geminis, sin especies, y diarcedonis, de cada cosa vna dragma, mezclalo todo en vn saco, para la region del corazon.

Re. Romero, flor de espliego, y citrangulo, de cada cosa vn puñado, simiente de angelica, corteza de cidra, clavos, canela, y macias, de cada cosa dos escrupulos, azafran, dragma, y media, admizcle, quatro granos; mezclalo, y con paño encarnado, haz vn saco para la region del corazon.

Re. Unguento rosado, estoraque de Calamintha, y trementina, de cada cosa onza, y media, nuez moscada vna dracma, con lo que baste de cera, haz linimento para el corazon.

Los aceytes en este afecto son muy del caso, porque ayudan à discutir el flato, roboran, y recrean los espiritus, y se pueden componer como se sigue.

Si la causa es materia flatulenta, que se eleva de las materias excrementicias del higado, bazo, ò ventriculo del vtero; ò si de fluxion de meses; ò si juzga ser de obstrucciones, hecha de sucos melancolicos, se procurarà purgar, y repurgar, y vsar de raserantes, y aperitivos; y para esto son buenas las fericchas, jaraves calibeados, azafran de Marte aperitivo, tintura de Marte, y otros semejantes: es de menester roborar el corazon, al tiempo de mover las obstrucciones; el alimento de buena sustancia, &c.

## CAPITULO XLIII.

## *DE EL SINCOPE.*

ES el afecto de sincope, lo que se dize comunmente desmayo, ò deliquio. Este es vn afecto repentino, en el qual por espacio de algun tiempo està el sugeto privado de las facultades vitales, y animales; esto es, que no vè, ni oye, ni habla; y principalmente en este afecto, lo que mas padece es el corazon.

Es doctrina comun, que el desmayo, y el sincope no son afectos distintos, y que solo se distinguen por razon de mayor

yor, ò menor; no obstante la comun doctrina, nos enseña; que estos dos afectos se diferencian en lo siguiente: el primero es, que el desmayo siempre precede al sincope: lo segundo, que en los desmayos no se pierden los sentidos, y en el sincope queda vno sin ellos, como si durmiera: la tercera, que el desmayo es siempre sin sudor; y yà que sea, es poco, y en el sincope es mucho, y frio.

## DIFERENCIAS.

LA primera diferencia se ha de advertir, y reparar si el corazon padece por propio afecto, ò *per consensum*: Esta diferencia se debe mucho contemplar, para aplicar los remedios convenientes, para vna necessidad tan vrgente.

La segunda diferencia se debe considerar, si el afecto de sincope es de poco tiempo, ò antiguo, y si repite muy à menudo, y si en los paroxismos pierde todos los sentidos, ò si solo es desmayo, ò deliquio, ò lipotimia, que es lo proprio, y si dura poco tiempo, ò mucho el paroxismo.

## CAUSAS.

TOda la culpa de los afectos sincopales està en los espiritus; y esta es la causa proxima, è inmediata: Este vicio en los espiritus, puede ser por quatro causas: La primera, por no engendrar la suficiente copia de espiritus: La segunda, por disiparlos en mucha cantidad: La tercera, es juntarse alguna cosa preternatural en los espiritus: La quarta causa, que siendo propios, y perfectos los espiritus, y en la cantidad suficiente, algunas vezes sufocan el corazon, como por mucha copia de sangre, de vapores en gran cantidad, ò por el vso de medicamentos muy frios, haziendo casi congelar la sangre, incrassarla, y coagularla, y hazerla inapta para el movimiento.

Un vapor sube de repente del vtero, ò del bazo, y causa vn sincope: el vsar algun medicamento opiato inconsideradamente, ha causado à muchos el dicho efecto, porque los narcoticos reconcentran los espiritus al corazon, y prohiben el

el movimiento, y distribucion à los espiritus, y por esta causa se haze vn afecto sincope, como lo dize Galeno en el cap. 24. en el libro primero *de Arte Curativa ad Glauconem.*

## SEñALES.

LAS señales demonstrativas del sincope, son las que enseña la lipotimia, ò desmayo: estas no son intensas, ni fuertes, como el sincope: las señales se distribuyen en dos classes: la vna enseñará los de vn afecto sincopàl, quando el paroxismo actualmente aflige. Las señales del sincope futuro, se deben considerar mucho, porque importa mucho para el alivio del paciente; y si con estas señales se puede preservar al enfermo, se harà vna gran cosa; porque con vn solo paroxismo se puede perder el enfermo, y muchos se han perdido, como lo enseña la experiencia; y si no muere, queda tan cansado, y oprimido del corazon, que no le quedan fuerzas para resistir à otro paroxismo.

Si el sugeto es de dèbil complexion, ò si vn hombre, ò muger es dèbil, mala disposicion tendrà para estos afectos.

Si el enfermo tiene el corazon oprimido, como sucede en las calenturas ardientes, y sincopales, en las malignas, y pestilentes; vna gran evaquacion de sangre, ò vn sudor demasiado, por las dichas cosas, se puede temer vn afecto sincope, que puede perder el sugeto; y porque no llegue à tan gran peligro, importa prevenir el enfermo con los debidos remedios.

## PRONOSTICO.

EL pronostico en los afectos sincopales siempre se debe hazer malo; pero mas, ò menos, segun la fortaleza, y el tiempo que dura el paroxismo; y si repite muy à menudo, y segun el corazon, mas, ò menos robusto: y por lo tanto, dice Hypocatres, el que padece afectos sincopales, fuertes, y muy à menudo en causa manifiesta, de repente morirà; y Galeno dice en el cap. 3. lib. 12. de el Metodo: Si los pulsos son muy par-

parvos, y con gran desigualdad en los que padecen sincopes, estàn en peligro de la vida.

Si el higado, ò vientre padecen algun flemon, y sobreviene afecto sincopal, y el enfermo tiene las fuerzas debiles, es de muerte esta señal.

Los que padecen sincopes fuertes, moriràn frios; y si viven, por algun espacio perseverà frio, porque estando el calor, que retrocede al corazon, quedan frias todas las partes exteriores.

Si el sincope es hecho de sucos frios, y crudos, desesperada es la salud, si los tales sucos llegan à podrecerse; pero si no se introduce putrefaccion, ni à la parte interna se hace inflamacion, se puede tener alguna esperanza de salud: si es hecho de alguna immodica evaquacion, de vn temor, ò de vna tristeza, menos peligro tendrà, por ser hecho de causa externa.

Si el que padece vn sincope, y recreados los espiritus, por medio de vna pocion cordial, ò de malvasìa, y refrescada la cara con agua rosada, ò natural, y no tiene alivio el enfermo, mala señal, y caso peligroso: si aplicando esternutatorios no buelve en sì, malo, y pessimo.

## CURACION.

EN la curacion del sincope, se debe dividir en dos partes; la primera, en socorrer el enfermo, al tiempo del paroxismo; y la segunda, en prohibir que no buelva à repetir.

Digamos lo primero que se debe hacer en el tiempo del paroxismo: La primera diligencia ha de ser investigar por qual de las quatro causas es hecho el sincope: si es por falta de espiritus, se procurarà arrehacerlos, aplicando remedios à proposito, como son, aplicar à las narices vna esponja, mojada con malvasìa, ò otro vino generoso: la cara se rociarà con agua rosada, ò clara: en la boca se le dara vn poco de malvasìa, que prontamente recree los espiritus; ò vna dragma de confeccion de alchermes, ò de gentil-cordial, disuelta con agua de melisa, ò de escorçonera, añadiendo algunas gotas de malvasìa: al corazon aplicaràn epiptimas, para recrearlo quan-

to

to se pueda; y se podràn valer de las que notarèmos en la palpitacion del corazon.

Si el sincope viene de vna gran evaquacion de sangre del vientre, sudor, menstruos, ò almorranas, se procurarán subprimir con los remedios convenientes.

Si es de espiritus, que tienen en sì vna mala qualidad impressa, se procurarà purificarlos, dando al paciente cardiacas, que tengan facultad de corregir la malignidad, como son, la confeccion de jacintos, gentil-cordial, alchermes, polvos de diamargariton frios, rosata nobela, y de geminis sine speciebus; y si perseverа, y si los espiritus estan contaminados de algunos malos vapores, se procurarà investigar de adonde fluyen al coraçon, para prohibirlo.

Si sucede el sincope, por estàr los espiritus retirados al coraçon, se procurarà esparcirlos, y apartarlos, aplicando ventosas, friegas, ligaduras; advirtiendo, que quando el sincope es hecho por falta de espiritus, y por alguna grande evaquacion, como està dicho, no se deben aplicar estos remedios.

Despues del paroxismo se procurarà dàr providencia para que no buelva à afligir; y para este fin, se procurà que el enfermo habite en parte que el ayre sea puro, el alimento que sea de buena qualidad, y facil digestion, porque el vientre està muy dèbil, por causa de la fluxion al coraçon: el alimento à propossito es el caldo de gallina, carnero, y capon, huevos frescos del dia, y en el caldo vnas gotas de malvasìa: podràn vsar peras, manzanas; mas propias las camuesas, que son muy del caso.

Se dificulta entre los Doctores, si para perseverar el enfermo, para que no le buelva el afecto sincopal, si se puede purgar, y sangrar, y en este caso responden, diciendo, que si el afecto sincopàl viene por falta de espiritus, porque en el corazon se engendran pocos, y los que son engendrados, se han disminuìdo mucho, por causa de alguna evaquacion, ò sudor; en tal caso no se debe sangrar, ni purgar, porque las fuerzas estàn destruidas; pero si es hecho de vapores malos, y podridos, que suben al corazon de el vtero, del vazo, ò de otra parte del cuerpo, en tal caso, se podrà sangrar; y en particular si en el cuerpo ay plenitud, se podrà purgar à su tiempo, por-

que evaquada la causa de donde se elevan los vapores, cessara el sincope; si bien por copia de humores crudos, ò de retroceso de sangre al corazon, que son causa que sufoca los espiritus; en tal caso bastaràn vnas friegas, y rociar la cara con agua rosada; y en falta de ella, con agua clara.

Si viene por aver bebido algun veneno, le darà luego algun vomitorio, y despues de aver vomitado, se le darà vna porcion del cordial, ò triaca magna.

En caso de que no sepa el veneno que avrà tomado; si es solimàn, le darà vna dragma de cristal bien sutil, con leche; y si es de alguna picada de animal venenoso, aplicarà vna ventosa, y la picarà, y la bolverà à aplicar, para que haga atraccion de la sangre, contaminada del veneno, y sobre la picadurà aplicaràn vn emplasto, hecho de escabiosa, y triaca magna; si sucede despues de aver tomado alguna purga, mas excessiva purgacion, y de ella se origina vn sincope, se procurarà quanto antes suprimir la dicha evaquacion, dandoles serviciales de los que estàn notados en la diarrea, y por la boca vna dragma de triaca magna, con tres onzas de agua de membrillo, ò tres, ò quatro gotas de laudano opiato con vino.

## CAPITULO XLIIII.

## *DE LA INFLAMACION EN EL estomago.*

ESTA el estomago sujeto à todo genero de tumores, y inflamaciones, como todas las demàs partes del cuerpo: Nosotros trataremos del humor, el qual se engendra de sangre, segun opinion de los Doctores; esto se entiende, el exquisito, aunque raras veces sucede ser sangre sola la causa de esta inflamacion en el estomago, porque de ordinario viene acompañada con la vilis, pituita, ò sucos melançolicos.

Es la inflamacion del estomago, vn tumor preternatural, causado de sangre fluida à su substancia, con dolores, y calentura.

Di-

## Diferiencias.

LA primera diferiencia de la inflamacion del bientre, es, inflamamarse algunas veces la tunica interna, otras la externa, y en ocasiones, las dos juntas,

Algunas veces sucede hacerse la inflamacion en el orificio superior del estomago; otras en el inferior, vnas veces à vn lado, y à otro, vltimamente sucede inflamarse todo el cuerpo del estomago.

La segunda diferencia, se toma de la naturaleza de los humores; si es causada de sangre la inflamacion, aunque rara vez biene sin vilis, y otros humores, como hemos dicho.

La tercera diferiencia, es la variedad de los humores, si son con mucha, ò poca quantidad, ò mala qualidad pecantes; porque si la qualidad, es maligna, serà del mismo genero la inflamacion, y facilmente se mortificarà la parte, y passarà à cangrena, y de aqui à esfacello, si el humor no es en mucha quantidad, ni peca en mala qualidad, la inflamacion, serà menor, el dolor, calor, y fiebre, serà muy menor; segun serà la inflamacion mayor, ò menor, seràn los simptomas.

## CAUSAS.

LA causa de la inflamacion del estomago, pueden ser todos los humores, y principalmente la sangre, como hemos dicho; fluyen los humores al estomago, mordicando aquella parte, y se llaman suero, pituita salada, vilis porrativa, y demàs vilis preternaturales.

La inflamacion de el estomago, puede ser tambien de causa externa, como vn gran golpe sobre aquella region, y quedando contusa, con alguna sangre extravenada, excita vn dolor, y hace atraccion de humores, y de aqui se sigue vna inflamacion: Tambien suele ser origen los alimentos picantes, y corrosivos, que con su calor hazen vn llamamiento à

los humores, y de aqui passa à putrefaccion, de lo qual se origina vna inflamacion; como tambien se origina por otras cosas como son bebidas venenosas, haver aplicado ventosas sobre el estomago, estando el cuerpo lleno de muchos humores, de donde se causa la inflamacion.

## Señales.

LAS señales, ay muchas, y patentes: Si ay tumor en aquella parte, se siente gran dolor, y aplicando la mano se siente gran calor, el vomito, molesta de continuo, especialmente, despues de comer; la sed, es intolerable, las ansias grandes; de suerte que el enfermo, no puede estàr quieto; y assi, tiene vn movimiento continuo, la lengua muy seca, y negra, todas estas señales van acompañadas de vna calentura maligna, mas, ò menos, segun la causa de que es originada.

Otras señales son, delirio, sincopes, y estos se originan de los vapores ardientes, y malignos, que se eleban de la inflamacion, los quales, recalentando la cabeza, se sigue el delirio; mas, quando los vapores vàn al corazon, inficionan toda aquella oficina, de donde son originados los afectos sincopales, ò desmayos.

Todas las señales dichas, se observan en la inflamacion del higado, aunque no son tan grandes los accidentes, respecto de la parte que padece.

La calentura, y orinas, se diferencian en estas inflamaciones, porque en la del estomago, siempre và acompañada de vna calentura lipidia, en la qual se refrian todas las partes extremas.

Las orinas, no tienen encendimiento, y si le tienen, es poco, que se diferencia casi nada de la natural: al contrario la inflamacion del higado, porque en este caso, la calentura es ardiente, el calor en las partes externas, es grande, la orina es turbia, y crassa muy encendida; advierto, que los accidentes en las inflamaciones del vientre, vnas veces son mayores, y otras menores, segun la inflamacion, y calidad de los humores, como ya hemos dicho de las diferencias.

PRO-

## Pronosticos.

ES la inflamacion del estomago, vna formidable enfermedad, de la qual no se puede esperar ningun bien, si no es vna total ruina, por tener comunicacion el estomago con las partes mas nobles del cuerpo, como son, higado, corazon, y celebro; y comunicando aquellas partes los vapores malignos, son à vn mismo tiempo afligidas las partes principales, de las quales tiene dependencia todo el govierno de nuestro cuerpo.

Quando el tumor del estomago và acompañado con debilitacion de fuerzas, es pronostico mortal.

Si el tumor passa à supuracion, y es en la tunica externa, se originarà gran daño, porque las materias detenidas en el estomago, son causa de grandes accidentes, y facilmente se cangrenarà la parte donde està el tumor, ò inflamacion.

## Curacion.

EN la curacion de la inflamacion del estomago, no se deben vsar medicamentos purgantes, ni en el principio, ni en la declinacion, porque seria ocasion de hazer gran llamamiento de humores à la parte ofendida, aunque los medicamentos purgantes sean muy benignos, como la casia, y los tamarinos; en el principio se deben vsar serviciales con cocimiento de malvas, carnero, y alfàci, con quatro onzas de miel, y tres de aceyte violado: despues de lenido, le sangrarán de la vena basilica, ò comun; advirtiendo, que las sangrias han de ser moderadas, por la razon de ser las fuerzas muy debiles, y se ha de atender à no sacar mas sangre que la que sea necessaria para revelir: lo demàs se suplirà con ventosas, ligaduras, y friegas.

Si el enfermo tiene supresion de orinas, ò hemorroydas; y si es muger, de meses, serán las sangrias de los pies, y como esta enfermedad de ordinario và acompañada de sudores, de ningun modo se aplicarán ventosas secas, porque seria ocasion

ſion de provocar el ſudor, y ſolo ſe podràn aplicar ſaxadas quando parezca ſer conveniente.

Menos debe eſcuſar temperar el humor, que yerve, y eſtà diſpueſto para fluir, y el que và fluyendo, y el que eſtà influido, que cauſa la inflamacion, y para eſte fin, ſe deben dàr bebidas, compueſtas de jarave violado, zumo de agràz, de granada, de roſas ſecas, membrillos, con vn cocimiento de llanten, cebada, verdolagas, y flor de nifa.

De eſtas bebidas ſe darán por mañana, y tarde, no aviendo cauſa que lo impida: dichos jaraves ſe podràn dàr al vſo, à fin de terger, y atemperar la fervencia, que fluye à la inflamacion, en la parte externa, ſe aplicaran los remedios, que dirèmos, à fin de terger, y refrenar el humor, y ſon los que ſe ſiguen.

Los zumos de agràz, verdolagas, llanten, membrillo, los ſandalos rubios, y cetrinos: y para que ſe pueda ſocorrer al enfermo con mas ſeguridad, ſe valdràn de la receta ſiguiente.

℞. Zumo de agraz, membrillos, de cada coſa dos onzas, agua roſada ſeis onzas, bolo armenico, y los tres ſandalos, de cada coſa dos dragmas, mezcleſe para el vientre.

℞. Aceyte de membrillos roſado, onfancino, arrayan, de cada coſa onza, y media, zumo de llanten, y verdolagas, de cada coſa vna onza; coral rubio, y volo armenico, de cada coſa vna dragma, agua de verdolagas tres onzas; mezcleſe para el vientre.

℞. Aceyte roſado, onfancino violado, y membrillo, de cada coſa onza, y media, volo armenico, ſangre de drago, ſandalos rubios, de cada coſa dragma, y media; cera la que baſte para hazer el linimento para el vientre.

℞. Aceyte de membrillos roſado, onfacino, arrayan, de cada coſa media onza, polvos de roſas rubias medio maduras, ſandalos rubios, volo armenico, coral preparado, de cada coſa dragma, y media, zumo de agraz dos onzas, arina de cebada lo que baſte para hazer cataplaſma, ſegun arte, para el vientre.

℞. Un membrillo entero, ſe cocerá en agua de llanten, y deſpues ſe machacarà; y añadiendole de arina de cebada dos

dos onzas, agua de lechugas, lo que baſta para hacer cataplaſma.

℞. Polvos de roſas, ſandalos rubios, volo armenico, zaragatona, de cada coſa tres dragmas, zumo de ſiempreviva, membrillo, y peros, de cada coſa tres onzas, arina de cebada la que baſta para hazer cataplaſma.

Se advierte, que quando ſe han de vſar los medicamentos frios, ſerà quando la inflamacion ſerà grande, y el calor intenſo, comenzando primero por los mas leves, que es la regla mas perfecta de la curacion, y por ſu orden paſſarán à los mas fuertes, conforme verán ſer neceſſario.

Se dificulta ſi en la aplicacion de dichos medicamentos deben ſer frios, ò calientes: Reſpondo, que es mejor aplicarlos calientes: la razon es, porque el eſtomago es parte fria, y nervioſa, y tiene poco calor propio.

La ſegunda es, porque aplicando los medicamentos frios, ſerà tarda la operacion de la obra: ni tampoco deben ſer tan calientes, que aumenten la inflamacion; baſtarán que ſean vn poco mas que tibios; y en caſo que el enfermo con eſte grande afecto, ſe conſerve con fuerzas, y paſſa el incremento, y eſtado de la inflamacion, y llega à la declinacion, que ſe juzga ſer curable dicha enfermedad, ſe deben obſervar otras indicaciones, porque no ſe retarde la reſolucion; porque aplicando mucho tiempo repelentes, ſeria ocaſion de retardar aquella inflamacion, y que llegue à eſtado; y en tal caſo, ſe debe procurar con todo cuidado, que ſe reſuelva, que ſiempre es mas conveniente, y ſegura, que no la ſupuracion, porque vna vlcera en el eſtomago ſiempre es mucho de temer, por los accidentes, que le pueden ſobrevenir.

El alimento en eſta enfermedad ha de ſer tenuo, ſolo à fin de conſervar las fuerzas; porque eſta enfermedad es aguda, y el eſtomago no puede cocer el alimento.

Lo que conviene en eſte caſo, ſon caldos ſubſtancioſos, compueſtos con carnero, gallina, perdiz, con algunas hojas de hacederas, y borrajas.

*** *** ***

CA-

## CAPITULO XLV.

## *DEL DOLOR DE ESTOMAGO, ò Cardialagia.*

ES la cardialagia, vn triste, y molesto sentimiento en el orificio superior del estomago, vn escaso sentido, por baxar el par de nervios à èl para mover la gana de comer; muchos llaman à este dolor cardialagia, por los malos afectos, que causa al corazon por estàr con èl tan vecino.

## *DIFERENCIAS.*

LA diferencia del dolor del estomago, ò cardialgia, es el ser intenso pungitivo, ò por agravacion. La segunda diferencia, es la variacion del tiempo, que aflije, porque à vnos molesta, estando ayunos, à otros despues de aver comido inmediatamente, y à otros, passadas algunas horas.

El primer dolor es, que estando ayunos, la facultad atractiva del higado, molesta al estomago: quando viene despues de comer, es la causa, que los humores que antes estaban quietos, con el alimento, se conmueven, y causan el dolor: quando passadas algunas horas despues de haver comido, viene, es la causa, que se elevan vapores del mismo alimento, y dilatan al estomago.

Tambien causan el dolor algunas obstrucciones en las venas mesaraicas, por no poder passar tan presto el chilo.

Otra diferiencia, es, del tiempo que aflixe, porque à vnos dà de continuo, y à otros por interbalos, à vnos observativo, y à otros repite sin orden, à otros repite como la terciana, ò otras fiebres.

Unas ocasiones molesta solo el orificio superior del estomago, otras, todo el estomago, hasta el orificio inferior, y este no se dirà cardialgia; porque la cardialgia, se domina de *mordicatione cordis*, y solo se dice cardialgia, quando es al orificio superior al estomago.

La

La vltima diferiencia, es quando el dolor, se vne con otros humores complicados, ò con calentura, sucede en el principio de las tercianas intermitentes, que en el principio de la acceſion, aflixe mucho al enfermo, fluyendo el humor vilioſo en el eſtomago, y haſta que ſe purga por vomito, ò por camara, dà de continuo deſmayos al corazon, dolor, y mordicacion en el eſtomago.

## CAUSAS.

LAs cauſas de eſta enfermedad, pueden ſer internas, ò externas, las internas, ſon humores, ò flatos, ò vn tumor en el eſtomago, que haciendo ſolucion, de continuo cauſan dolor; pero ſobre todas las cauſas, la mas principal, es, el humor violoſo, ò azido, pituita ſalada, y ſucos melancolicos.

Los flatos ſuelen cauſar vn intenſo dolor. Elebanſe de la materia cruda, que eſtà contenida en el eſtomago, ò en los inteſtinos, y no ſiempre ſe elevan los flatos del eſtomago, ò eſtentinos como hemos dicho, que pueden ſer originados del bazo, y del vtero, como ſe experimenta en los afectos, ò paſsiones hiſtericas, y lienoſas. En eſtas cauſas pueden juntarſe, los guſanos, que fixos en la tunica del eſtomago; cauſan intenſos dolores; ſe experimenta eſto en las criaturas que padecen de guſanos.

Las cauſas externas, ſon, vna cahida; ò vn golpe fuerte ſobre el eſtomago, vna herida penetrante, vn frio exceſsivo, vn ayre, y qualquier materia fria, pueſta ſobre el eſtomago, alimentos de mala digeſtion, frios, y vſados en mucha cantidad.

## SEñALES.

SI es la cardialgìa de humor vilioſo, las ſeñales, ſeràn, vn dolor muy pujente, como ſi le barrenaſſen el eſtomago, tendrà el enfermo mucha ſed, por razon de la ſequedad, y calor del humor vilioſo, de la qual ſe origina mucha amar-

gura en la boca, si lo que vomita el enfermo, es de color verde, será vilis porracia, ò eruginosa, y assi mesmo, serán las señales de los demàs humores, los quales se conocerán por sus colores.

Si la causa es suero salado, se conocerà en el gusto de la boca, si es pituita, correspondera el calor, y sabor, y tendrà sed el enfermo; el estomago inchado, por razon que deste humor, siempre se elevan vapores flatuosos, si es humor melancolico, el color, serà negro, el sabor acido, si la causa de la cardialgia, son flatos, sentirà el paciente en la region del estomago ipocomios, grande inchazon, arrojarà muchos flatos por la boca, sentirà mucho ruido en el vientre, arrojarà porcion de flatos por la parte inferior, y superior, y sentirà mucho alivio con ellos.

No debemos contentarnos, tan solamente en conocer la causa del dolor, sino es aberiguar de que parte fluye el humor en el estomago, porque en tal caso se debe tomar la indicacion curativa del estomago, sino tambien de la parte de adonde fluye el humor; si es vilis, y fluye del higado, el dolor no sera continuo, sino interpolado; por que el higado, no embia de continuo el humor, sino à cierto tiempo, y en diferentes vezes, y en este caso, el hipocondrio derecho, se entumecerà, y se sentirà dolor en aquella parte; si es de vilis engendrada en el estomago, el dolor serà continuo, hasta que dicho humor se aya evaquado, ò à lo menos temperado, y corregido su acrimonia; si es de melancolia que fluye del bazo estarà duro, y el enfermo sentirà dolor en el hipocondrio izquierdo; si viene la causa del celebro, serà pituita, por estàr dicho celebro intemperado, las señales seràn, destilaciones, y per frigeraciones; si es de flato, serà la causa del dolor afectos isstericos, ò otras passiones del vtero; si es del bazo, sentirà el enfermo ruido en dicha region; si el dolor viene de algun tumor, hecho en el estomago, en la parte externa se percibirà elevaquacion; y apretando, y comprimiendo aquella parte con las manos, se percibiràn pulsaciones, y duricie, y el dolor serà continuo. Los remedios en tal caso seràn de poco provecho, porque no aliviaràn al enfermo. Si viene de gusanos, tendrà el pulso inordinado, y las partes externas frias, desmayos, y el gusto de la boca dulce:

si

si es de intemperie caliente, avrà precedido de alguna causa, y de esso harà relacion el enfermo, ò los asistentes: si viene de materia indigesta, contenida en el estomago, erutarà el enfermo flatos muy agrios: si juntamente es copia de alimentos, el estomago estarà muy agravado; tendrà el enfermo nausea, y gana de vomitar; y vomitando, se le seguirà mucho alivio.

## PRONO-STICO.

EN quanto el pronostico que de este afecto, se debe hazer segun el dolor, y la causa es mayor, ò menor, mas, ò menos maligna: si es de causa externa, facilmente se cura, si no es originada de alguna herida con llaga: si el dolor viene de simple intemperie, facilmente se le darà remedio: si viene de algun humor, se atenderà qual es: si es tenuè, causa grandes dolores; pero se remedia facilmente, porque los sucos tenues estàn mas dispuestos à fluir por vomito, y por camara, aunque en estos humores se debe dàr providencia para evaquarlos con presteza, porque detenidos en el estomago, facilmente causan vna inflamacion, y esta siempre es dificil de curar.

Si la causa es de humores crassos, frios, y flatos, los dolores serán menores, pero mas durables, y contumaces, por razon de la materia, que es fria, y humeda, de qualquier cosa que sea el dolor, siendo al orificio superior del estomago, es cardialgia, y este siempre es afecto de cuidado, por la agudeza del dolor, que debilita las fuerzas, y por el vomito continuo que dà, que no dexa alimentar al enfermo, y por los demàs accidentes con que este afecto và acompañado, que son, epilepsia, delirio, dolor de cabeza, y vertigos; y por todos estos accidentes, que de ordinario le acompañan, es siempre de cuidado.

***

*** *** *** ***

## CURACION.

EN la curacion del dolor del estomago, ò cardialgia, se ha de tener gran cuidado en conocer la causa de que es originada: si es de aver comido, ò bebido, darán vn vomitorio; y si no es suficiente, passarán à purgar, como dirèmos.

R. Cocimiento pujino, añadido tres dragmas de sen, canela, cristal tartaro, de cada cosa vna dragma, jarave rosado solutivo tres onzas, polvos de yera simple de Galeno, dos dragmas, mezclalo para vna purga.

Si el dolor viene de simple intemperie, aplicarán dentro, y fuera medicamentos: si viene de algun tumor, ò llaga, se recurrirá à la Cirugìa: si se origina de gusanos, se darán los remedios siguientes.

℞. Cocimiento de raìz de grama, coralina, escordio, portulace, quatro onzas, jarave de zumo de limon dos onzas; mezclese para vna dosis: despues de estas bebidas, podrán purgar al enfermo con lo siguiente.

℞. Polvos de yera con agarico, dos dragmas, cuerno de Ciervo quemado media dragma, jarave rosado solutivo tres onzas, agua de verdolagas quatro onzas, mezclese para purga.

Tambien son buenos los polvos de la simiente de alexandria en cantidad de dos escrupulos, hasta media dragma, con onza, y media de jarave de yerva buena, y dos onzas de agua de verdolagas, ò grama.

Quando el dolor es originado de humores crassos, frios, y pituitosos, ò de flatos, aplicarán remedios apropiados; mas quando el dolor serà en el orificio superior del estomago, serà mera cardialgìa, originada de humores violiosos, tenues, mordicantes, como sucede en las calenturas tercianas: se tendrà gran cuidado de aplicar remedios, para evaquar el humor, que està contenido en el orificio superior, porque detenido no cause alguna inflamacion: al principio se darán vomitorios, y sera el primero de dos partes de agua, y vna de vinagre, y que estè tibio; y se le podrà añadir dos onzas de

azu-

azucar, ò vna, y media de jarave acetoso; y si no basta, dàr otro, en la forma siguiente.

℞. Cocimiento de cebada, simiente de rabanos vna libra, jarave acetoso simple dos onzas, mezclado esto para vomitivos, los podràn reiterar algunas veces, segun veràn lo pide la necesidad: si persevera el dolor, podràn dàr dos onzas de aceyte de almendras dulces, que sea fresca en caldo sin sal; este aceyte corrige mucho la acritud del humor vilioso.

Si con estos remedios no se mitiga el dolor, se daràn los medicamentos purgantes que se siguen.

℞. Polvos de ruybarbo dragma, y media, jarave rosado solutivo, y violado de nueve infusiones, de cada cosa dos onzas, cocimiento de cebada dos onzas, anìs vn poco, mezclese para purga.

℞. Yera simple de Galeno, dos dragmas, caña fistula media onza, jarave violado de nueve infusiones, quatro onzas, cocimiento de cebada dos onzas, mezclese para purga.

Si con estos remedios no para el dolor, serà muy conveniente dàr vnas cucharadas de el jarave siguiente.

℞. Cocimiento de cebada entero, llanten, verdolagas, hacederas, simiente de anìs, tres onzas, jarave de granadas, miel rosada, de cada cosa vna onza, mezclalo para el vso.

Estas bebidas tambien se podràn dàr para declinacion de la calentura, quando la cardialgìa es originada de algunas tercianas; y se podràn añadir quatro, ò seis dragmas de tamarindos: los bolos siguientes hazen muy buen efecto en este caso.

℞. Polvos de tamarindos, de caña fistula, de cada cosa media dragma, polvos de ruibarvo vna dragma; acucar, lo que baste para hacer bolos.

En la parte externa se aplicaràn remedios, que corrijan la mala qualidad del humor; y en este caso son muy provechosos el zumo de agràz de agenjos, de achicorias; y mojando vn paño en ellos, se aplicarà en la region del estomago, è higado; como tambien en las recetas siguientes, como pareciere ser conveniente.

℞. Aceyte rosado, onfacino dos onzas, zumo de agràz me-

media onza; mezcleſe para el vſo. Para el vientre ſe podrà aplicar, para el miſmo fin vna cataplaſma, compueſta con zumo de agràz, aceyte de membrillos, vinagre roſada, y vn puñado de agenjos, bien machacado, para hacer cataplaſma, con la ſuficiente arina de cebada: podràn tambien aplicar vna miga de pan, mojado en agua, y vinagre roſado, partes iguales, y aplicaràn à la region del higado, y eſtomago todos los remedios ſobredichos; y eſto ſera quando el humor eſtè contenido en el eſtomago; pero ſi fluye otra parte, como del higado, ò de las venas, en tal caſo ſe debe reveler, y prohibir no fluya, aplicando ſangrias, ventoſas, friegas, ligaduras, dando bebidas atemperantes, y refrigerantes; y ſi juzgan ſer de conveniencia, purgaràn al enfermo con medicamentos benignos.

## CAPITULO XLVI.

## *DEL SINGULTO, O HIPO.*

EL ſingulto, es vn movimiento depravado del eſtomago, que por tener alguna coſa contenida en èl, que le moleſta, en qualidad, ò en cantidad mala, intenta expelerlo fuera, y cauſa el ſingulto.

### *Diferencias.*

EN dos maneras ſe diferencia el ſingulto, la vna por proprio afecto, y la otra, per conſenſum, y cada vna pide diferentes metodos en la curacion: En la vna ſe debe atender al eſtomago, en la otra al eſtomago, y demàs partes.

Quando alguna parte principal eſtà ofendida, y ſobreviene ſingulto, mala ſeñal.

Otra diferiencia ſe toma de la duracion, y pertinacia, y ſi repite à menudo, ò tarda tiempo.

CAU-

## CAUSAS.

EL singulto, no es verdadera, y propria combulsion de el estomago, (como algunos han querido) aunque tiene causa, que se assimila, como son la repleccion, y evaquacion, que son causas eficientes de la combulsion, pero le falta la retraccion à su principio.

En el singulto, la causa, es en el orificio superior de el estomago, que irritando à la facultad expulsiva, la obliga à hazer aquel movimiento, que decimos singulto.

Las causas que le commueben, son todas las cosas agrias, y mordicantes, y todos los alimentos de mala digestion.

## Señales.

EL singulto por sì, no necessita de explicacion, por ser manifiesto, y patente; pero necessita de que se expliquen las señales, de quando es causado por proprio afecto, ò per consensum.

Quando es por causa, que està en el estomago, ninguna otra parte se debe juzgar ofendida, pero al contrario, quando, es hecho per-consensum: v. gr. de vna erisipela en el essofago, sucede sobrevenir singulto, por los vapores malignos que dicha erisipela comunica al vientre: ocasionarà el mismo singulto, si es de repleccion; serà la causa, ò bien calida, ò bien fria.

La calida, serà mordicante; y la fria, constringente, y prohibiendo el exito del humor; en la causa calida, serán las señales siguientes.

Mucho calor, sed, y amargor en la boca, y lengua: En la causa fria, tendrà el enfermo agravazon en el vientre, sin molestarle el calor, ni sed; quando serà originado de alguna evaquacion, patentes serán las señales, v. gr. vna copia de sangre por la parte baxa, ò vna emorrajia por las narizes, ò vn sudor copioso, ò vn accesso de menstruos, camaras, ò vna calentura ardiente.

Pro-

## Pronostico.

MUCHOS Doctores dicen, que si el singulto viene por causa de alguna evaquacion, que hemos dicho, ò por vapores de humores mordicantes, se debe hazer mal pronostico; como tambien si se origina de alguna inflamacion en el higado, tiene el mismo peligro; pero si fuesse originado de copia de alimentos, facilmente se remedia.

Quando el singulto se aumenta por alguna inflamacion interna, y fluyen los humores al vientre, ò vapor, señal es de perder el enfermo.

## Curacion.

SUELE venir el singulto en enfermedades graves, y mortales, y no cediendo a los remedios, es indicio de la muerte. Otras veces se origina por plenitud de comida, y bebida, acompañada de mala qualidad. Otras vezes se origina de gran sequedad, introducida por inapetencia, como tambien suele suceder de inflamacion interna, y en tal caso, primero se debe curar la inflamacion, porque curada esta, cessa el singulto.

Si procediesse de abundancia de comida, ò bebida, la abstinencia serà su remedio.

Si fuere de inapetencia, se corregirà con el alimento de facil digestion.

Quando aquesta enfermedad procediere de humores malignos, ò de causa venenosa, sea oculta, ò manifiesta, siempre es señal mortal: mas porque aquesto mas parece que provenga de causa caliente, y seca, han algunos aprovado, y confirmado, con la esperiencia, de haver siempre, y casi siempre vsado, dando al paciente à comer, diez, ò doze granos de vbas bien maduras, y si no cessa à la primera vez, repetirlo segunda, pero, por que no siempre se hallaràn las vbas de aquesta suerte, se darà algun remedio equivalente, que serà

el

el mucilago de pepitas de membrillo, hecho con agua de cebada, y con jarave violado, tomará el paciente de quando, en quando, y en particular, por las mañanas vna, ò dos cucharadas, como tambien vna gota de vino blanco para el mismo efecto.

Tambien sucede, que de las inflamaciones, alguna porcion de humor, fluye al vientre, y es causa de no parar el singulto, lo que se debe hacer en este caso, es, purgar los humores impatos del estomago, y para esto se podra valer de vn vomitorio, y sino bastase, passará purgar con la yera, cañafistula, ò ruibarbo.

Tambien se pueden componer vnas bebidas tergentes, con cocimiento de cebada, llanten, verdolagas, con jarave de granadas, miel rosado, azetoso simple, y de estas podràn vsar para terger el humor.

Si la causa es venenosa, originada de alguna calentura maligna, y participan los vapores del estomago, se daràn bebidas cordiales.

Ademàs de lo sobre dicho, traen los señores Medicos, otros remedios faciles, y experimentados, como son dar vn susto, hazer estornudar, cómo lo dize Galeno, que con el movimiento del estornudo, cessa el singulto, como tambien ligaduras de los muslos, y brazos, y otros medicamentos que hobran por virtud oculta, como el mitridato, castorio, cocimiento de vino, yerva buena, oregano, y calaminta.

El zumo de doncel, es muy bueno, tomando la cantidad de vna cucharada, repitiendolo diferentes vezes, como tambien los polvos de cominos tomados en cantidad de vna dragma; y si los remedios sobredichos, no aprovechan, se vsaràn los trociscos siguientes.

℞. Cortezas de cidra, rosas, almaciga, espicanardo, de cada cosa quadro dragmas. Azedo dos dragmas, azibar sucotrino, dos dragmas. Opio media dragma, mezclado con mucilago de zaracatona, se formaràn trociscos, su dosis es media dragma.

Si el singulto es muy inpertinente, podràn vsar vn cocimiento de zarza, sal, azafràn, y habena.

Son del intento las aguas minerales, y en la parte externa, se podràn aplicar azeytes, vnguentos, emplastos, y cata-

plasmas, que tengan facultad de expeler flatos, y el que se sigue, se ha visto con èl efectos maravillosos:

Re. Zeroto sandalino, vnguento rosado, de cada cosa vna onza, almaciga media onza, cortezas de cedro, carne de membrillo, de cada cosa vna dragma, y con zumo de siempre viva, y vn poco de trementina, se formarà el zeroto, y deste, se tenderà sobre valdès, y se aplicarà el parche à la boca del estomago.

Mas, quando el singulto es originado de sequedad, ò de alguna evaquacion desordenada, ninguna curacion admite; lo que en este caso se debe hazer, es, dar al enfermo alimentos, que sean de buena nutricion, y de facil digestion; pero en poca cantidad, y à menudo, para que no se agrave el estomago; lo que combiene son tipsanas, leche de bacas, y almendras, sino ay inconveniente; si el singulto viene de gusanos, se procurarà dar medicamentos para matarlos, y expelerlos fuera, para que no sean causa de otros accidentes.

## CAPITULO XLVII.

## *DE LA COLERA MORBO.*

ES la colera morbo vna perturbacion del estomago, ocasionada de alguna cosa que le molesta, la qual irritando à la facultad expulsiva, se sigue à vn mismo tiempo vna evaquacion por arribà, y por abaxo.

## *DIFERENCIAS.*

LA primera diferencia de la colera morbo, es la seca, y humeda: La seca es, quando naturaleza intenta aliviarse por vomito de aquellas cosas, que molestan al estomago; y por mas violencia que haga, no se puede evaquar cosa: La humeda es, quando vomita el enfermo muchos humores, y otros escrementos.

La segunda diferencia es la ventral, y venal: a veal es, quan-

quando peca en humores en cantidad, ò qualidad mala: la ventral es, por corruccion de alimentos, por aver excedido en la quantidad; y en la qualidad, aver vsado alimentos, ò corruptela, los quales irritando (como hemos dicho) à la facultad expulsiva, se sigue vna evaquacion, por parte superior, y inferior à vn mismo tiempo.

Otras diferencias se deben notar de la colera morbo; y es el ser critica, ò simptomatica, quando el humor de las venas le embia naturaleza al estomago; y obrando bien naturaleza, en este puede ser de provecho, pues se alivia de aquel humor, que estaba movido en las venas, y podria causar vna calentura, ò otro accidente; aunque siempre es de temer el fluxo de humor de las venas al estomago, y que de crisis no passa à afecto simptomatico, porque el humor de qualquiera suerte que fluya en el estomago, excita à vomito, y camaras; y esto se dize colera morbo, critica, ò simptomatica.

La quarta es, quando sucede vna vez, ò repite en muchas: La primera es, quando naturaleza es poderosa, y de vna vez expele toda la causa: La segunda es, quando no bastantemente robusta naturaleza, ò la causa es con mas copia, y fluye de mas lexos; y en tal caso, es forzada naturaleza à expeler el humor en muchas vezes; y de vna à otra evaquacion, se refocila naturaleza.

En algunos sugetos es familiar este afecto, y si son jobenes, y de buenas fuerzas, les alivia, y es de provecho.

## CAUSAS.

LAS causas de la colera morbo humeda, son humores, ò alimentos corruptos en el estomago, ò humores, que fluyen de las venas al estomago; los quales perturban, ò causan las dos evaquaciones.

La causa de la colera seca, son flatos mordicantes, y vapores, que por su mala qualidad, pueden, y assimismo irritan la qualidad expulsiva, y causar vomito, y camaras.

Quando la colera morbo es venal, es de diversos humores indomitos, y mordicantes, que estàn por las venas, ò en otra parte, molestan à la naturaleza, y irritanla, y obli-

gan à echar fuera dichos humores, para aliviarse de aquel gravamen.

Son estos humores, viliosos, y salados, que por su mala qualidad excitan vna colera morbo.

Otra causa puede originarla, y es la mala disposicion de el estomago, que no pudiendo actuar el alimento, passa à vna acedia, y de ella à vna colera morbo.

## Señales.

LAS señales de este afecto, son manifiestas, porque quien padece vomitos, y camaras à vn mismo tiempo, es colera morbo.

Las señales de la colera humeda, son vomitos, y camara de humores viliosos, y otros excrementos.

Las de la colera seca son al contrario, porque intenta naturaleza aliviarse, y no evaqua cosa ninguna; estas dos señales son claras.

La mayor dificultad està en distinguir la colera ventral de la venal: La colera ventral se conoce, por aver excedido en comer, y beber; y particularmente en el Verano, por aver comido mucha fruta, y agua fria.

Los que comen pepinos estàn sujetos à padecer esta enfermedad, por ser alimento de mala qualidad, que agravan al estomago, ocasionando vna colera morbo ventral, aunque sin calentura; y si la ay, es poca.

Tambien sucede, que esta enfermedad empieza por ventral, y se passa à venal: las señales serán las que dirèmos quando hablèmos de ella.

En la colera ventral se arroja por vomito el alimento imperfectamente alterado, con mucha abundancia de serosidad, tendra muchas ansias; y si dura mucho tiempo, las fuerzas se debilitan, la color de la cara es como de difunto, y el cuerpo se atenùa, porque con la materia nociva se evaquan muchos espiritus, y muchos humores buenos.

En la colera venal, la evaquacion es por vomito, y camara; con esta diferencia, que esta và acompañada de muchos accidentes, los quales son: vna sed insufrible, las extremidades

des del cuerpo se enfrian, ay convulsiones, desmayos; y en breve tiempo, se debilita la naturaleza, por la mucha evaquacion, y resolucion de espiritus.

En esta succede calentura; y algunas vezes sucede, que antès de venir este accidente, preceden algunas señales, como son, vna atenuacion grande del vientre, ansias, vigilias, regueldos de mal gusto, y olor: por la parte inferior, ventosidades muy fetidas, y dolor en toda la region del vientre; estas son las señales de vna colera morbo.

## *Pronosticos.*

SI la colerà morbos es ventral, y no và acompañada de accidentes, de ordinario es buena, porque con ella la naturaleza se deshonera de algunos humores, y corruptela del vientre, y primeros vasos; con condicion de que no dure mucho, porque si durasse veinte y quatro horas, con facilidad se irritaria la facultad expulsiva, y passarà à evaquar las venas; y en este caso, serà de cuidado.

Si la colera morbo es venal, es peligrosa, por la gran disipacion de espiritus, y accidentes, que acompañan à esta grave enfermedad, los quales son, desmayos, singultos, convulsiones, calentura, que vnidos con la colera morbo, es materia de perder en breve tiempo al enfermo.

Si el humor que evaqua es semejante à la agua en que se ha labado la carne, y tiene el olor fetido, se debe en tal caso hacer mal pronostico, quando el enfermo duerme algun poco entre vno, y otro vomito, y detiene algun alimento, es buen pronostico, porque la naturaleza en este caso se refuerza, y nutre, para boiver de nuevo à la batalla.

## *Curacion.*

EN la curacion de la colera morbo ventral, poco, ò nada tiene que hazer el Medico; si la evaquacion, es critica, y obra bien la naturaleza, ella sola se perfecciona, pero si naturaleza es remissa en obrar, serà necessario ayudarla con

con algun vomitivo, y si se inclina por la parte inferior, con vn purga venigna para evaquar el humor que està movido, y no mas. En este caso, es bueno el ruibarbo con toda substancia, que èl solo cura, y corrobora, y cumpliremos con dos intenciones. La dosis, serà vna dragma con tres onzas de jarave de infusion de violetas, y agua de achicorias là que fuesse menester. Despues de purgado el estomago, se aplicaràn por dentro, y fuera con medicamentos corroborantes, advirtiendo, que no se han de aplicar, luego que pare la evaquacion, porque la colera ventral, sucede alguna vez, que los humores, que fluyen de partes lexas, tardan mas en evaquarse con los corroborantes, y astringentes; y en tal caso serian de grandissimo daño al sugeto, impidiendole la evaquacion, y dexandole el enemigo dentro del cuerpo.

En la colera venal, se ha de atender con prudencia à dos cosas, que son el humor fluydo en el estomago, y al que està movido en las venas, y dispuesto para fluir, ò està ya fluido.

El que està ya fluido en el estomago, pide evaquacion, por la parte superior, ò inferior, porque detenido en el estomago, causaria vna inflamacion, ò vn afecto sincopàl, singulto, ò vn dolor intenso, y si la naturaleza provida, no la evaqua, se le debe ayudar por vomito, ò por la parte inferior, y para esto, se podrà valer del ruibarbo, como ya està dicho, de la colera ventral.

El otro humor, que està movido en las venas, y dispuesto para fluir en el estomago, este se debe detener, y repeler; se dificulta si la sangria, tendrà lugar en esta rebulsion, muchos Medicos dexan en silencio este remedio, y otros son del parecer que se sangre en poca cantidad, segun las fuerzas lo puedan tolerar.

Confiessan los primeros, que la sangria, es el mejor remedio rebulsorio; pero que en la colera morbo, es remedio temerario, porque cansada naturaleza, no està para vn remedio tan grande como es la sangria, porque aunque sea en corta cantidad, si al mismo tiempo persebera la evaquacion, se debilitan las fuerzas, y se pierde al enfermo, con gran descredito del Medico.

Pa-

Para oviar este peligro, podrà prohibir la fluxion, con remedios que no postren las fuerzas, como son, ventosas secas, friegas, y ligaduras; con esta diferencia, que si el enfermo evaqua mas por camara, que por vomito, se debe revelèr por la parte superior, aplicando las ventosas en los brazos, y espaldas, y si el vomito es mayor, se aplicaràn à las partes inferiores para detener el vomito.

Para cohibir el vomito, y camaras, se daràn los jaraves, que tienen esta facultad, como de agràz, membrillo, rosas secas de berberos, &c: con vn cocimiento de zebada, llantèn, berdolagas, y si con estos remedios, la fluxion no para, daràn los que tienen mas fuerza, como jarave de adormideras con agua de nisea: Diacodion con agua de llantèn, ò membrillo: Se darà de triaca magna fresca, vna dragma, y si no se halla, se daràn dos, ò tres granos de opio, ò el laudano opiato, hasta quatro, ò cinco granos; porque el laudano opiato, y el filonio persico, son remedios que obran con mucha prieza, advirtiendo, que no le dèn al enfermo quando tenga las fuerzas muy debiles, porque con los narcoticos, facilmente se sofocarà.

Por serviciales, se debe tambien socorrer al enfermo, y como la materia es calida mordicante, y vilìosa, son del intento los siguientes.

Haràn vn cocimiento de zebada, llantèn, verdolagas, rosas, cabezas de adormideras quebrantadas, y vn poco de carnero.

Deste cocimiento se tomarà lo necessario para vn servicial, añadiendo azeyte violado, rosado onfancino de adormideras de cada cosa vna onza.

Los serviciales de leche azerada, son muy buenos para esta enfermedad, y no menos el caldo con gordura, mezclado con dos onzas de manteca; en la parte exterior, no se deben excusar los remedios atemperantes del humor, que està contenido en el estomago, y prohibir no haga vna inflamacion; y para este fin, son al intento los siguientes.

℞. Pulpa de casia, sangre de drago, balaustrias, bolo armenico, tierra sellada, de cada cosa tres dragmas, arina de cebada; se destemplarà con vinagre, en forma de cataplasma, y se pondrà sobre el vientre.

℞.

℞. Fárro, tres onzas, polvos de almaciga media onza, espodio, rosas, arrayan, zumaque, de cada cosa tres dragmas; se mezclarán con clara de huevo, y agua rosada, y se pondrá sobre el vientre.

Las pildoras siguientes, tomadas en cantidad de media dragma, despues de aver comido, ò cenado, son muy buenas.

℞. Adormideras blancas dos dragmas, simiente de verdeño vna dragma, opio, azafran, de cada cosa vn escrupulo, zumaque, belveros, espodio, de cada cosa vna dragma; se harán pildoras con zumo de ciruelas agrias, ò membrillo, se hará massa para el vso.

Los zumos sobredichos, mojando vn paño en ellos, y aplicados sobre el estomago, son vtiles: pero se buelve à advertir, que el estomago sea bien purgado.

La vltima diligencia, que se debe hazer para la perfecta curacion de esta tan grande, como peligrosa enfermedad, ha de ser, restaurar las fuerzas al paciente, que por tantas evaquaciones estará debilitado; y esto se executará con cordiales, que corroboren, y engendren espiritus, y polvos, que tengan la misma virtud: los caldos serán sustancioso, compuestos de carnero, ternera, y perdiz, añadiendole algun quarto de ave; como tambien el caldo destilado de gallina, capon, y carnero, què con la ayuda de Dios, y estos medicamentos, se conseguirá vna perfecta sanidad.

## CAPITULO XLVIII.

## *DE LA DIARREA.*

ES la diarrea vna digestion, ò evaquacion copiosa de excrementos humedos; por la parte inferior, sin flemón, ni vlcera en los intestinos.

*** *** ***

## Diferencias.

LA diarrea se diferiencia en venal, ventral, y chilosa; y coliquante. La venal, es quando la causa fluye de las venas al estomago. La ventral, es aquella, que hallandose agravada la naturaleza, expele los excrementos contenidos en dicho estomago, y venas distributivas. La chylosa, es quando la naturaleza evaqua por la parte inferior la substancia chylosa, que yà estaba contenida en las venas mesaraycas; y por estàr dichas venas obstruìdas, no puede hacer su transito al higado. La quarta, es la coliquante, en la qual se evaqua la substancia del sebo, y de la carne floxa, por causa del calor preternatural muy intenso. La humoral, y venal se diferiencia en vilìosa, pituitosa, melancolica, y serosa, porque cada vno de estos humores puede pecar en cantidad, ò qualidad mala, y irritar la facultad expulsiva à la evaquacion de dichos humores, que como enemigos de la naturaleza, procura echarlos fuera.

Otra diferiencia ay, y es la critica, ò simptomatica. La critica, la instituyò naturaleza, para conveniencia del animal racional, porque mediante ella, pide cumplan el gravamen, irritando à la facultad expulsiva, causando vna larga diarrea, advìrtiendo, que quando el vientre està agravado por cantidad, ò qualidad de excrementos, se mueve vna diarrea, como hemos dicho.

Si el humor se inclina à la parte inferior, y la superior es robusta; y al contrario, si la inferior es robusta, y la superior es debil, sucederà vomito, y no diarrea; pero si el humor turba vna, y otra parte, y no puede resistir naturaleza, sucederà vomito, y diarrea.

En la humoral diarrea, la causa es humores preternaturales, la qual acompaña à los lados de las venas, y aquellas partes, de las quales fluye la causa: aquestas partes, de las quales, como es dicho, fluye la causa, pueden ser el higado, vazo, el celebro, y el vtero.

Del higado, consta por experiencia, que en la parte caba estàn detenidos humores, que la naturaleza aborrece; y

eſtos irritados, excitan vna diarrea, aſsi como en orinas ſe conmuebe, que en la parte giba del higado eſtà afligida de alguna enfermedad, que en tal caſo todo el cuerpo procura librarſe de aquellos humores, y embiarlos al eſtomago, los quales fluyendo, en el cauſan la diarrea.

En los cuerpos cachochimos, es vtil la diarrea, quando es en eſtado de ſalud, porque es obra de la naturaleza, y la libra de muchas, y graves enfermedades, evaquandoſe por la parte inferior los humores, y ferociſidades de mala qualidad, que naturaleza no los puede contener; y todos eſtos humores ſon cauſa de la diarrea venal.

En la diarrea ſon tres las cauſas de que ſe puede originar; primera, las obſtrucciones grandes en las venas meſaraycas, que no pueden paſſar el chylo al higado, ſe detienen en el eſtomago, y moleſtan à la facultad expulſiva, obligandola a expelerlo, *per ſeceſſum*, y eſta es la cauſa mas ordinaria de la diarrea chyloſa.

La ſegunda cauſa, es vna flaqueza grande en el higado, particularmente en la facultad atractiva, que no pudiendo hacer ſu oficio, que es atraher el chylo, ſe queda dicho chylo en el eſtomago, y como à coſa ſuperflua, procura naturaleza echarlo fuera, ò fluye algun humor ſalado, ò corroſivo, el qual mezclado con el chylo, irrita à la facultad expulſiva, para que evaque por la parte inferior, y no le embia al higado, porque no es al propoſito. Expele las coſas nocivas, de que ſe halla gravada, advirtiendo, que la diarrea critica ha de tener muchas circunſtancias para ſer buena.

La ſimptomatica es originada de la malicia de la enfermedad, para deſtruccion de la naturaleza, y tiene todas las condiciones contrarias à la critica, y puede ſer mas, ò menos mala, ſegun la evaquacion de materia.

La diarrea, algunas veces và acompañada con la calentura, porque la conmocion de los humores, que và fluyendo, ſiempre embia vapores al corazon, y mediante el calor preternatural, y la putrefaccion, cauſan la calentura.

La ventral diarrea, algunas veces và acompañada de calentura, y otras no; ſi la corrupcion es originada de materia

ria calida, y alimentos calientes, estos ocasionan la calentura; porque la corrupcion eleva vapores calidos, y participados al corazon, ocasiona la calentura.

La diarrea chylosa, siempre está libre de fiebre, sino es que vaya acompañada con otros accidentes, por causa de la corrupcion, ò corruptela del que lo comio; tambien por las muchas obstrucciones, que impiden el transito de dicho chylo al higado.

La diarrea coliquante, es vna evaquacion muy dañosa para el enfermo: esto sucede en las fiebres ardientes, y eticas, y en las inflamaciones internas, en las quales es el calor preter-natural tan excesivo, que como hemos dicho, liqua la sustancia de el sebo, y la carne floxa.

## CAUSAS.

DE la ventral diarrea, es la causa los alimentos, los quales no ha podido el estomago actuar, por su mala disposicion, pudiendo estos alimentos mover vna diarrea, por quantidad agravante, y por qualidad irritante: En quantidad, puede ser agravado el estomago, quando vno ha comido, ò bebido con tanta abundancia, que las fuerzas del estomago, no han podido cocer toda aquella materia, por ser improporcionada al calor del estomago, respectò la virtud agente de èl, y como no puede cumplir perfectamente, aflixe, conturba, y corrompe aquella massa de alimentos, y causa la diarrea: En quanto irritan, y pecan los alimentos que ha tenido por algunos dias en el vientre, y se esconde en las venas, por poca causa externa impide combertirlo en sangre, y van mezclados con dichos humores corrosivos, y salados.

La diarrea coliquante, Galeno la señala por causa, vn calor intenso, el qual derrite el sebo, y las carnes blandas, y encaminando aquella substancia al estomago, se hace la diarrea.

***

## Modo de engendrarse.

EL modo de engendrarse la diarrea venal, es muy manifiesto, porque se engendra de alimentos nocivos, detenidos en el estomago, como enemigos de la naturaleza, los quales molestan à la facultad expulsiva; los embia à los intestinos desde el estomago, y sucesivamente, no siendo menos molestos à dichos intestinos, de vno à otro los echan fuera.

Quando la diarrea es venal, de varias partes puede el humor fluir al estomago, y intestinos, y por vias muy diversas, como del celebro puede fluir al essofago, y de alli al estomago, y intestinos.

De otras partes fluye el humor, como de las venas mesaraicas, y meatos biliosos, pancreas, &c.

Algunos han querido que la diarrea venal, fuesse engendrada de humores que fluyen de las venas al estomago; cosa que es dificil de creer; porque si dichas venas tubiessen las extremidades abiertas, no saldria solo humor, que se purga por la diarrea, si que juntamente saldria la sangre, como sucede en la emorragia por la nariz, en el fluxo menstruo del vtero: lo cierto es, que fluyendo à las extremidades de dichas venas, humores mordicantes, los quales irritan à la facultad expulsiva, y la obligan à que eche aquella porcion del humor malignante en la tunica interna del estomago, y intestinos, y aquestas partes, habriendo los poros, echan fuera dichos humores, como sucede en los humores.

## Señales.

LAS señales de la diarrea, son muy manifiestas, porque quando vno evaqua por seceſſo, excrementos liquidos, mas de lo acostumbrado, con este efecto diremos diarrea; pero importa mucho saber si es ventral, venal, coliquante, ò chyloſa.

La

La Vēntral se conocerà, en que antès de ella, habràn precedido algunos excessos de comer, ò beber en quantidad, ò qualidad mala; y corrompidos estos alimentos en el estomago, no es de admirar se siga vna diarrea, porque hallandose naturaleza agravada, procura expelerlo fuera, y se le sigue de aqui gran provecho, y al contrario si se detiēne en el estomago passaria à corruptela, y comunicandose con las segundas venas, causaria vn gran daño.

Quando el alimento no es en mucha cantidad, sino de qualidad, ofende al estomago, y como enemigo procura la naturaleza la expulsion.

En la cognicion de la diarrea ventral, se ha de atender si el alimento, que comiò el enfermo, es en mucha cantidad, ò qualidad mala, serà por intemperie del estomago, por proprio afecto, ò por consentimiento.

Antes de esta diarrea suelen preceder ruido en el estomago, regueldos agrios, y de mal olor: Si es por corruptela de el alimento, siempre và acompañada de calentura simptomatica; pero si la causa es accida, es sin calentura.

El fluxo chyloso, no es dificil de conocer, porque es patente, respecto de la substancia blanca, liquida, y sin mal olor; sino es que se passe à corruptela, por haver estado detenido en los intestinos.

Quando la diarrea es por obstruccion en las venas, los señales seràn, que el chylo, serà muy blanco, por no haver participado de la virtud del higado, ni haversele imprimido algun caracter, por causa de la opilacion, que ha impedido la virtud del influxo del higado.

Quando sucede el fluxo del chylo, por causa de la facultad atrayente del higado, por padecer alguna enfermedad, no es chylo de todo blanco, si que es algo rojo, por haverle impresso el higado alguna qualidad.

Si la diarrea chyloса, viene por destilacion de la cabeza, ò de otros humores salados, ò mordicantes, fluydos de alguna otra parte, es señal estàr dicha parte que embia el humor, con alguna enfermedad.

En los señales de la diarrea venal, se ha de tener mucho cuidado, en conocer la substancia, y color de el humor, porque importa mucho para conocer, y saver de donde flu-

ye

ye: Si es vilis, ſerà del higado: Si es humor negro, ſerà de la melancolia: ſi es blanco, y pituitoſo, ſerà del celebro: ſi el higado embia el humor, ſera ſeñal que padece alguna enfermedad; como intemperie, ò obſtruccion, eſquirro, inflamacion, ò otra coſa ſemejante: ſi lo embia el celebro, ſerà eſpumoſa la digeſtion, y eſte ſera ſeñal manifieſto; que el celebro padece alguna enfermedad; porque la diarrea pituitoſa, raras veces ſe hace, que no ſea la cauſa de el celebro.

Quando la melancolia conmuebe à alguna diarrea, el humor por camara, ſerà negro, y luſtroſo, como la pez griega; y eſte es ſeñal manifieſto, que la melancolia padece alguna enfermedad, como inflamacion, eſquirro, ò obſtrucciones.

Si el fluxo es del vtero, el ſeñal ſerà que padece alguna inflamacion, ò eſquirro, y la materia que evaquare por ſeceſſo, ſerà de varios colores.

Quando la diarrea ſe origina por conmocion de todo el cuerpo, ſe ha de temer no ſea en deſtruccion de la naturaleza. Quando padece alguna enfermedad vniverſal, como fiebre putrida, en la qual ſe hace aquella expulſion critica, ò ſimptomatica de aquellos humores pecantes, que ni puede, ni debe conſervar en sì, por ſer dañoſos.

Si la diarrea es de todo el cuerpo, y es ſimptomatica, el ſeñal es debilitacion de fuerzas en el ſugeto, por cauſa de la mucha evaquacion de mucha ſubſtancia vtil.

Si la diarrea es critica, todo el cuerpo ſe recrea, porque de todo èl ſe aparta el enemigo, que es el humor maligno, el qual evaquado por ſeceſſo, dexa à la naturaleza libre.

En todos los ſeceſſos venales importa mucho conocer ſi la evaquacion es critica, ò ſimptomatica, porque en ello và la vida, ò la muerte; y ſerà provechoſo ſaber las reglas, dias, y ſeñales de la criſis, tanto ſimptomaticas, como ſaludables.

La diarrea coliquante, ſe conocerà en que el ſugeto padecerà vna fiebre ardiente, contagioſa, y maligna, ò etica: el eſcremento ſerà de varios colores, vnas veces negro, otras livido, vnas ìntenſo, flavo, verde, ò ceruleo; y la peor ſeñal es, que las fuerças del ſugeto ſe vàn perdiendo, luego el cuerpo ſe extenùa, y ſe pone en vna ſuma flaqueza.

Pro-

## Pronoſtico.

SI la diarrea ventral ſe origina de copia de comida, no ay peligro, porque evaquando lo detenido en el eſtomago, todo queda en paz; pero ſi naturaleza por sì ſola no puede expeler tanta carga, ſerà bien ayudarle con vn vomitorio, ò minorativa.

Si la diarrea ventral es originada de alimentos de mala qualidad, es dificil, porque ſiendo de mala qualidad los alimentos, pueden ofender al eſtomago, y paſſar à ſer diſſenteria, ò otra enfermedad.

La diarrea chyloſa, ſiempre es dañoſa à la naturaleza, porque no puede perficionarſe el chylo en el eſtomago, y de aqui ſe ſigue el no alcanzarſe el fin, que es la nutriciòn, que es privando al higado de aquella ſubſtancia chyloſa para convertirla en ſangre; y de aqui ſe ſigue ordinariamente vna hidropesìa.

En la venal, todo el cuidado ha de ſer conocer ſi es critica, ò ſimptomatica; ſi es critica, es provechoſa, ſi no es la evaquacion del humor con tanta copia, y con tanta brevedad de tiempo, que las fuerzas del enfermo vengan à debilitarſe, evaquando la parte de la ſubſtancia eſpirituoſa, mezclada con la morvifica, porque evaquando tan ſolamente la inutil, ſeria recreo à la naturaleza.

La diarrea ſimptomatica, no es ſiempre dañoſa, porque puede ſer buena en alguna ocaſion, y es quando naturaleza evaqua parte del humor cocido, y dexa lo crudo, y las evaquaciones no ſon muy copioſas, en tal caſo ſerà buena; pero ſerà muy dañoſa; quando naturaleza, ſerà irritada de crudezas, y la cauſa ſerà de pexima condicion, y en tal caſo, mas ſe evaqua de ſubſtancia buena, que de la mala; y de aqui ſe ſigue la deſtruccion del ſugeto, ſin experimentar ningun alivio en la enfermedad.

La diarrea coliquante ſiempre es pexima, porque ſiendo originada de vn calor exceſsivo, y de calentura maligna, peligra la vida. Las preñadas en particular peligran de mortal, porque con el movimiento maligno de los humores, da-

ñan

ñan al feto ; y laxan los ligamentos, perdiendo el feto antes de tiempo.

## Curacion.

SE debe atender de què eſpecie es la diarrea, porque ſi es ventral, toda la obra ſe debe dexar à la naturaleza; y ſi por sì ſola evaqua lo baſtante, no neceſsita de otro remedio, ſi no, debe purgarſe lo que queda. Si el dolor es en los inteſtinos, baſtaràn ſerviciales; ſi en la region del eſtomago, ſe purgarà con ruybarbo en ſubſtancia, en quantidad de dragma y media, ò dos dragmas, diſuelto en tres onças de agua de endivia. Purgado que ſerà el eſtomago, ſe roborarà con las tablillas de aromatico roſado, ò de diarrodon, y por fuera con vn micapanis de agenjos, cocido con vino adſtringente, ò con los aceytes de membrillos de doncel, y de almaciga.

La diarrea chiloſa, ſi viene por debilidad de la facultad atractiva del higado, ſe roborarà; ſi viene por deſtilacion del celebro, ò de todo el cuerpo al eſtomago, y inteſtinos, ſe procurarà prohibir dicha fluxion; ſi es de obſtrucciones en las venas diſtribuidas del chylo, ſe procuraràn deſembarazar dichas venas, porque ſeria de ningun provecho ſin eſta diligencia los aperitivos, en eſte caſo han de ſer benignos, particularmente al principio; y dandole ſeis, ò ſiete dias de deobſtruyentes, le darà vna purguilla venigna, y de eſta ſuerte ſe purgarà diferentes veces con el agarico, y ruybarbo; deſpues de bien purgado, podràn vſar el azero, preparado con azafràn, mezclado con los polvos de aromatico roſado, à fin de coroborar, y exclutir flatos: los trociſcos, en eſte caſo, no combienen, porque mueben la diarrea: el azero deobſtruye, y no irrita à mayor digeſtion: Las aguas que paſſan por minerales de yerro ſon de gran provecho.

En la diarrea venal ſe ha de averiguar ſi es critica, ò ſimptomatica: Si es critica, y naturaleza obra abundantemente, toda la curacion queda à ſu quenta; y ſi no ſe le ayudara con el ruybarbo, porque evaquando cure la evaquacion: Si es ſimptomatica, ſe debe atender ſi evaqua alguna porcion de hu-

humor, que tenga coccion: Si es del todo simptomatica, se debe cohibir, porque es de gran detrimento à la naturaleza: Si se manifiesta alguna señal de coccion, y la diarrea, no es muy copiosa, se podrà tolerar, y no cohibirla tan presto, ni tampoco ayudarla à mayor evaquacion, por la incertidumbre de mover los humores crudos: en tal caso se temperaràn y tergeràn dichos humores con bebidas, y serviciales. La bebida se compondrà, de vna coccion de cebada, verdolagas, y las tres flores cordiales, y tomando el agua necessaria para vna bebida, pondràn vna onza de rodo sacaro, y otra de jarave violado.

El servicial, se compondrà de vna coccion de cebada, salvado, llanten, y rosas; se tomarà vna libra de esta decoccion, juntando con ella dos onzas de zumo de azucar rojo, y dos yemas de huebo.

En las evaquaciones, que del todo son simptomaticas, es bien indicado suprimirlas, tergiendo los intestinos del humor contenido en ellos; porque mordicando en aquella parte, llaman otros humores de las venas: En este caso es del intento dar quatro escrupulos de ruybarbo, con toda la substancia, con tres onzas de jarave de nuebe infusiones de violetas, y agua de endivia, lo que sea menester.

Este medicamento, no muebe la materia cruda, que està en las venas, sino que evaqua la nociva, detenida en los intestinos, y estomago.

Despues de haver cumplido con esta indicacion, se passarà a los adstringentes, y corroborantes, los quales se han de vsar, segun la pertinacia de la diartea, mas, ò menos fuertes.

Lo que combiene, es, el ruibarbo tostado, y los mirabolanos; para la diarrea calida, ò vilios aprovechan los citrinos; para la pituitosa, los chebulos, ò ebulos; y para la melancolica, los indicos: Se podràn vsar las bebidas en la forma siguiente.

Re. Cortezas de mirabolanos citrinos, ruibarbo electo, tostados, de cada cosa dos escrupulos, jarave de rosas secas, vna onza, agua de membrillos, quatro onzas, mezclese por bebida.

Para corroborar, y adstringir mas, se podràn los mira-

bolanos, y ruibarbo, con agua de endivia à fin de sacar la empix euma de la torrefaccion.

Re. Ruibarbo electo, y cortezas de mirabolanos, muy tostados, y labados con agua de llanten, de cada cosa dos escrupulos, jarave de arrayan, onza, y media, agua de llanten, tres onzas: mezclese por bebida.

Quando en la diarrea pertinàz, se dà el ruybarbo tostado, y los mirabolanos con caldo de gallina, se podrà añadir vna dragma de polvos de acerolas verdes, juntamente vna hora antes de cenar el enfermo, dos onzas de almibar de membrillos, con vna molleta de pan tostado: en la diarrea vilioſa convienen los jaraves adstringentes, y refrigerantes, en la forma siguiente.

Re: Jarave de membrillos, y rosas secas, de cada cosa vna onça, cocimiento de cebada, verdolagas, llantèn, bulsa de pastor, y las tres flores cordiales, tres onzas, mezclese por vna dosis.

Vrgiendo mucho la necesidad, se podràn dàr las pildoras de Nicolao contra fluxo, la cantidad de vna dragma, y philonio persico, se podràn dàr las pildoras siguientes.

Re. Opio, dos granos, canela, casialigna, y azafràn, de cada cosa quatro granos, con goma de tragacanto, haganse pildoras, numero dos.

La mistura siguiente es muy provechosa, dando vna cucharada.

Re. Almivar de membrillos dos onzas, jarave de rosas secas, arrayàn, y membrillos, de cada cosa vna onça, mezclese para el vso.

Aprovecha para lo mismo el arrope, y la tierra sellada, dada en cantidad de vna dragma, con caldo.

Vna dragma de polvos de moras verdes, con caldo.

Las pildoras de cinogloſa la cantidad de medio escrupulo, vna poma, ò membrillo vaciado, y rrelleno de cera cocida con fuego lento, hasta que la poma, ò membrillo aya embebido toda la cera, y comido de esta suerte, es bueno para la diarrea.

Aprovecha tambien el caldo de gallina, ò capon, si dicho capon, ò gallina, està relleno de cera, y cocido de essa manera.

El

El caldo de capon, resfriado con nieve, es provechoso para la diarrea viliosa.

Vale despues de la evaquacion vniversal, el extracto de tormentila, en cantidad de media dragma, en bebida combeniente.

Vale en este caso, hojas, y rayzes del llanten, simiente de verdolagas, y la esponja, todas estas cosas hechas polvos, en cantidad de media dragma, con caldo, ò otra bebida combeniente.

Aprovechan en este caso los serviciales de vna cabeza de cárnero, zevada, cortezas de granadas, rayzes de tormentila, galas, sanguinaria, estecadas citrina, casia, y posistiris, zumaque, rosas finas, y llanten, de todas estas cosas, formada vna decoccion, se tomará vna libra, y se pondràn dos onzas de azucar rojo, y dos yemas de huebo, y dragma, y media de triaca magna, para vn servicial.

A la parte externa, se aplicaràn los azeytes de murtones, membrillos, almaciga, y doncel, juntamente con vnas tostadas de pan, empapadas en vinagre, y pulverizadas con polvos adstringentes.

El estiercol de jumento, disuelto con azeyte de murtones, y aplicados en forma de cataplasma, es muy provechoso.

Aprovecha tambien la carne de membrillo, mezclada con zumo adstringente, y polvos restringentes, en forma de cataplasma: y no menos lo siguiente.

Re. Zumaque, balaustrias, agallas verdes, y cortezas de granadàs, de cada cosa dos puñados, almaciga, y polvos restrictivos, de cada cosa dos dragmas, clavos, y canela, de cada cosa vna dragma, azeyte de membrillos, arrayan, y almaciga, de cada cosa tres dragmas, zumo de membrillos, y agraz, de cada cosa lo que baste, y hagase cataplasma.

Del vnguento de la condesa, disuelto con el azeyte de almaciga, es de provecho; tambien el doncel, y rosas cocidas con vino clarete, y con algun zumo adstringente, con pan tostado, hecho cataplasma.

El alimento, en este caso ha de ser segun la causa; si esta es fria, el alimento caliente, y al contrario, siendo siempre de facil decoccion.

En el caldo, se podràn cocer pies de carnero, membrillos, y peras verdes, y con dicho caldo, se podrà mezclar almidon toſtado, ò vizcocho.

La bebida serà agua azerada, con humo de almaciga.

## CAPITULO XLIX.

## *DE LA LIENTERIA.*

ES la lienteria vn afecto preternatural, en el qual se evaqua el alimento por seceſſo, de la miſma suerte, que vno lo come, ſin tener ningun caracter de coccion.

## *DIFERENCIA.*

LA lienteria, y la diſenteria, ſe diferiencian, en que esta viene, ſin haver precedido ningunotro afecto; porque ſi la lienteria, es con vlcera en los inteſtinos, serà diſenteria, y lienteria juntamente.

## *CAUSAS.*

LA cauſa proxima inmediata à eſta enfermedad, es, ò devilitacion de la facultad retentiva del eſtomago, ò de los inteſtinos, ò vna irritacion de la facultad expulſiva.

De que ſea en eſte afecto, devil la facultad retentiva; ſon muchos Doctores de eſte ſentir; y que eſtando la facultad retentiva extinta, ò muy debil, no pueden los alimentos detenerſe en el eſtomago, y inteſtinos; y por razon del peſo de los alimentos, ſon incapaces dichas partes à retener, y por eſſo las hechan fuera con la preſteza que vemos.

Puede ſer la cauſa tambien de eſte afecto, excrementos pituitoſos, de pituita engendrada en el eſtomago, por las ma-

malas cocciones, ò por haver vsado muchos alimentos humedos, ò por haver bebido mucha agua fria.

Puede tambien causar vna lienteria, alguna porcion de pituita, que cahe del celebro, y baxa al estomago, y de èl à los intestinos.

Otra causa tenemos, y irritacion de la facultad expulsiva, la qual molestada del humor vilioso, ò de algun otro, que con su mordacidad, hace vlceras en los intestinos, semejantes à las que se hacen en la boca, las quales llaman los Griegos afatas, y los Latinos alcola.

Afligidos los intestinos de dichas vlceras, no pueden detener el alimento, porque irritada la facultad expulsiva, de repente lo echa fuera, sin dexarlo detener; y de aqui se origina lienteria: verdad es, que se puede hacer de solos humores picantes, aunque no lleguen à hazer vlcera.

Galeno compara la lienteria al fluxo de la orina, ò diavetis, que solo de la mala qualidad de los humores, ò serosidades, que con dicha orina van mezclados, sin tener ninguna vlcera en las vias de la orina; de aqui se sigue, que la lienteria, se puede hacer de humores mordicantes; aunque algunas veces sucede, como enseña la experiencia, procediendo primero vna disenteria, que como hemos dicho, es vlcera en los intestinos.

Quisieron algunos Doctores, que las obstrucciones de las venas meseraicas, fuessen causa de la lienteria; pero se engañaron, porque vemos muchas veces estàr dichas venas obstruidas, y no suceder esta enfermedad, porque la facultad retentiva del estomago, y intestinos, ni està debil, ni la expulsiva irritada, ni ay vlcera en vna, ni en otra parte, que son la causa de la lienteria; y por no haver dichas causas, no puede suceder tal afecto de sola obstruccion en las venas mesaraicas; aunque puede sucèder vn fluxo chyloso, respecto de las obstrucciones, por no poder passar el chylo al higado: y esto lo confirma la experiencia, quando vemos que sucede vna fluxion de opilacion, y chylo, sin ser lienteria.

* * * * * * * * *

Se

## Señales.

LAS señales de la lienteria, son patentes, porque si el comer, y beber se evaqua por la parte inferior, crudo, y de la manera que se ha comido, y bebido, no tenemos que buscar otros señales para conocer esta enfermedad.

La mayor dificultad està en conocer la causa de que se origina dicho afecto: Segun Galeno, si son sucos mordicantes, las señales antecedentes, son, el haver vsado alimentos picantes, y calidos, digestiones viliosas, calor en el estomago, y sed.

Quando es de redundancia de humores crudos, es al contrario, porque no tiene sed el enfermo, tiene regueldos agrios, hecha mucha pituita por vomito, y por camara,

Si el humor baxa de la cabeza, serà espumoso, y de qualquiera causa, que se origina este afecto, se sigue en todo el cuerpo vniversal flaqueza.

## Pronosticos.

MUY peligroso es el afecto de la lienteria, y en particular si persebera mucho tiempo, porque priva la naturaleza del veneficio del alimento, que no puede detener en el estomago, y se le sigue gran daño, y vltimamente la muerte.

## Curacion.

LA curacion de esta enfermedad, pide diversos modos; si es de pituita, ò de humores crudos, contenidos en el estomago, y intestinos, se darán tergentes, y alguna purga, antes de aplicar corroborantes, y adstringentes, porque de no limpiar primero el estomago, se seguirà vn gran daño, conteniendo la materia nociva de el vientre, y intestinos, y para dicho fin, se harán los siguientes jaraves.

Re-

℞. Jarave de yerva buena, cortezas de cidra, y miel rosada de azucar, de cada cosa onza y media; cozimiento de simiente de anis, y hinojo, hojas de torongil, cogollos de Agenjos, y vn poco de canela, quatro onzas: mezclese por dosis.

Estos jaraves, ò lamedores, se harán para el vso, dandose de cucharada, en cucharada, hasta dos, y no mas; porque si es en poca cantidad, mejor se detendrá en el estomago.

Despues de preparado el humor, se purgará con lo siguiente.

℞. Cocimiento comun tergente, trés onzas, hojas de sen, y simiente de carthamo, vna dragma, simiente de anis, lo que baste, polvos de yera simple de Galeno, dos dragmas, jarave rosado solutivo, tres onzas: mezclese, y hagase poccion.

Si no basta vna preparacion, y purgacion, bolver segunda vez con el mismo medicamento, ò otro semejante.

Despues de purgado, se aplicarán medicamentos corroborantes, y vn poco adstringentes.

Por la boca, se darán vnos polvos, ò tablillas, en la forma siguiente.

℞. Diatrium piperonis, aromatico rosado, diarrodon abad, y incienso, de cada cosa dragma, y media, azucar en agua de cidra disuelta, lo que baste para formar tablillas, de el peso de dragma y media cada vna.

De estas tablillas, se podràn tomar media ora antes de comer, y otra media antes de cenar, con vn poco de vino blanco, ò malvasia.

℞. Polvos de calamo aromatico, almacìga, y simiente de apio, de cada cosa tres dragmas, polvos de arrayan, agalias, incienso, rosas veras, y polvos de diarrodon abad, de cada cosa dos dragmas.

De estos polvos, se daràn cada mañana, en ayunas, dos dragmas, con malvasia, ò vino blanco.

℞. Conserva de rosas antigua, dos onzas, confeccion micleta, y gentil cordial, de cada cosa dragma, y media, polvos aromaticos rosados, coral rubio, preparado, y polvos de la tunica interna de molleja de gallina, tostada, de cada

da coſa dos eſcrúpulos, almíbar de membrillos, lo que baſte, mezcleſe, y hagaſe confeccion.

De eſta confeccion, podrá tomar el enfermo dos dragmas, con agua de torongil, ò malvaſia.

La tunica de la gallina, toſtada, y reducida à polvos, vna dragma, con caldo de gallina bebido, es buen remedio.

Y no menos aprovecha en eſta enfermedad, la triaca magna, que ſea bieja, dada ſola, ò mezclada con conſerva de roſas finas, que ſea bieja.

Se compondrá vna opiata, en la forma ſiguiente.

℞. Conſerva de roſas antigua, tres onzas, triaca magna de andromacho el biejo, tres dragmas, almivar de membrillo, lo que baſte para hacer opiata: la doſis dragma y media.

El vino en que eſtè infundido agengos aprovecha mucho, porque corrobora mucho el eſtomago, y terge las mocoſidades.

Y para lo miſmo aprovecha el vino blanco, mezclado con el ruibarbo, y las cortezas de los mirabolanos chebulos.

A la parte externa, ſe podràn aplicar fomentos, vnguentos, azeytes, cataplaſmas.

Los fomentos, ſe compondràn de vna decoccion de vino claretę, chalibeado, nueces de cipres, agallas, balauſtrias, ſallos de zarza, cortezas de granada, y roſas ſecas, caſi maduras; de eſtas coſas bièn picadas, ſe haràn cataplaſmas, poniendo azeyte de almaciga, de eſpicanardo, de membrillos, y agengos, de cada coſa vna onza, arina de habas, lo que ſerà meneſter.

De los emplaſtros podràn vſar: El eſtomaticon, es el mejor para el caſo.

Si la lienteria, es hecha de vlceras en los inteſtinos, por redundancia de humores picantes, purgaràn al enfermo con la bebida ſiguiente.

℞. cocimiento de cebada, y las tres flores cordiales, ſeis dragmas, thamarindos, lo que baſte, polvos de ruybarbo electo, dragma, y media, jarave violado de muchas infuſiones, tres onzas; mezcleſe, y hagaſe pocion,

Purgada la materia humoral, que ocaſiona las vlceras;

ſe

se tergerán dichas vlceras, dando por la boca bebidas, y por la parte inferior serviciales.

Las bebidas las compondrán de vña decoccion de zebada, llanten, azederas, verdolagas, y bursa pastor, tomando de esta decocion lo necessario, y poniendo jarave violado, y miel rosada de azucar, en igual cantidad.

Tambien aprovecha en este caso vn servicial de suero, con azucar; y tambien en bebida.

Los serviciales, los compondrán de vna decoccion de zebada, caudaquina, cantueso citrino, llanten, rosas finas secas, dos onzas de azucar rojo, dos onzas de rodomiel simple, con suficiente cantidad de la decoccion, se hará servicial.

Despues de mundificadas las vlceras, se ha de procurar consolidarlas; y para esto aprovecha los polvos de coral preparado, trociscos de charave, tierra sellada, bol armenico, piedra hematitis, y otras, de que hemos hecho mencion en la curacion de la disenteria.

El alimento en la lienteria originada de humores frios, y humedos, ha de ser de buen nutrimento, de facil digestion, y que calienten, y desequen.

En el caldo, que tomará el enfermo, harán herbir pies de carnero, membrillos, y vn poco de canela.

Si la lienteria es de vlceras en los intestinos, el alimento, ha de ser frio, tergente, y glutinoso, y para este fin, es bueno cocer con el caldo, zebada, farro, verdolagas, y hazederas.

## CAPITULO L.

## *DE LA DISENTERIA.*

ES la disenteria vn dolor de estomago, con vna evaquacion de sangre por seceso, originada de vnas vlceras en los intestinos.

De quatro maneras segun los doctores puede fluyr sangre por seceso.

La primera, en quanto se suprime alguna evaquacion, que acostumbra la naturaleza hacer; en tal caso baxa la sangre à los intestinos, y se evaqua por dicho puesto; como supresion de menstruos, ò en la hemorragia:

La segunda, es, quando sale sangre por seceſſo, quando el higado, por estàr debil, no puede detener, como sucede en el fluxo epatico.

La tercera causa, es, quando la sangre melancolica, en el bazo, y en el ramo de la vena porta, superabunda; en tal caso, naturaleza la echa fuera por las venas emorroydas.

La quarta, es quando estàn vlcerados los intestinos, que se evaqua la sangre con dolor de vientre.

Algunos Doctores han querido, que todas estas evaquaciones de sangre por seceſſo, fuessen comprehendidas baxo el nombre de disenteria; lo qual es error, porque solo es proprio el nombre de disenteria, à las vlceras de los intestinos, advirtiendo el bocablo Griego, que quiere decir lo mismo que partes integrales, ò solucion de continuo, qual es la vlcera; y quando por seceſſo se evaqua sangre sin vlcera en los intestinos, no serà disenteria, sino vn afecto de los que hèmos dicho.

## *Diferencias.*

EN la disenteria, se deben considerar muchas cosas: la primera, si la vlcera es superficial, ò profunda; ò si tiene vn medio entre las dos: si es superficial, solo serà corrohida la tunica del intestino: si es profunda, penetrarà toda la sustancia del intestino, y si tiene medio entre las dos, penetrarà la tunica, y parte de la substancia del intestino.

La segunda diferiencia, se toma de la parte afecta, porque vnas vezes, es en los intestinos tenuos, y otras en los gordos.

***

*** *** *** ***

Cau-

## CAUSAS.

LAs causas de la disenteria, siempre son humores picantes, y corrosivos, y no puede originarse de otra causa.

Dichos humores corrosivos, hazen vna solucion de continuo en los intestinos, que es lo mismo que disenteria.

Los dichos humores, son cada vno de la especie de los humores viliosos preter-naturales; v.gr. la vilis porracea, vitelina, eruginosa, cerulea, y ysatodes; las quales como mas se acercan à la vilis atra, son mas malignas para hacer la disenteria: y la vilis atra exquisita, es el mas mal humor para esta enfermedad; y ademàs, que dichas vilis, pueden hacer la disenteria.

Tambien se puede originar de todas las pituitas saladas, y assimesmo todos los sueros salados, los quales distinguidos en los intestinos, con su acrimonia, corrohen, y hacen vlcera en aquella parte.

## Señales.

LOS señales manifiestos de la disenteria, son quatro: El primero es, quando tiene vno vna frequente evaquacion, con grandes dolores de vientre.

El segundo, quando con la sangre, salen mezclados los excrementos de color flavo, verde blanco, los quales hazen la vlcera; y como nuevamente fluyen, nuevamente mordican en dicha vlcera, y molestada la naturaleza, de su mala qualidad, y mordicacion, promptamente procura expelerlos fuera.

El tercer señalès, la sed que padece el enfermo, la qual es originada de dos causas; la primera del humor calido, y seco; la segunda de la continua evaquacion; porque evaquando mucha humedad, es causa de la sed.

La quarta señal es, quando antes de la sangre, preceden camaras muy viliosas, y dolores de estomago, originados de los humores que mordican à los intestinos, y luego

comienzan à fluir sangre por seceſſo; advirtiendo; que quando suceda alguna evaquacion de sangre por seceſſo, sin dolor, sin fiebre, sin sed, sin mezcla de humores mordicantes, serà muy puro este afecto, y no serà diſenteria, segun opinion de muchos Doctores, y Galeno; aunque algunos le dan tal nombre, y no es de esto la causa, otra, sino de haver dicho algunos de estos al principio, que quando el escreto de la sangre por seceſſo, serà de la flaqueza del higado, lo qual en propiedad, se dice fluxo epatico, serà sin dolor, y la sangre serosa, y semejante à las lavaduras de la carne, serà señal que el higado padece vna gran frialdad, pues engendra la sangre descolorida; y si la evaquacion se oprime, por espacio de dos, ò tres dias, y passados estos buelve à fluir, es mala señal, dificil de conocer si la vlcera es en los inteſtinos tenues, ò crasos, y para la curacion importa mucho, porque si es en los tenues, los medicamentos, han de ser por la boca, y si en los crasos, por seceſſo.

Si junto con la digeſtion de la diſenteria, sale alguna cosa de sebo, es señal que la vlcera està en los inteſtinos crasos; si la sangre sale mezclada en todos los excrementos, serà en los tenues, y siendo en los tenues, cerca del estomago, y juntamente padecerà el enfermo, nauſea, y vomito, por estàr los inteſtinos tenues, cerca del estomago, y juntamente tardarà mas en hacerse la evaquacion, por ser los inteſtinos tennes mas lejos del ano; y al contrario, si es la vlcera en los crasos, y profunda, saldrà en la evaquacion alguna ſubstancia carnosa, y de los tenues no, por no ser carnosos.

Se conocerà si la vlcera es muy grande, segun lo que ocupa el dolor, si la calentura es mucha, y otros accidentes que la acompañan; si la materia que se evaqua, es en mucha cantidad, es señal que la vlcera es grande, y si es sordida, saldrà mas materia que sangre; si la vlcera es cacohete, tendrà poco, ò ningun remedio el enfermo; si la diſenteria, es originada de causa externa, se conocerà por la relacion que haga al Medico el enfermo.

***

Pro-

## Pronoſtico.

EN quanto al pronoſtico de la diſenteria, quando viene de cauſa externa, facilmente ſe cura, porque no es malicioſa; quando proviene de cauſa interna, y la vlcera es en los inteſtinos, es peligroſo, y dificil de curar, por ſer muy nervioſos dichos inteſtinos, por lo tanto, tienen mayor dificultad para conſolidar la vlcera.

Si es en los craſos, como mas carnoſos, ſon mas diſpueſtos para recibir el alimento, y medicamento, y quando tenga mas calor, con mas facilidad lo combierte en veneficio ſuyo.

Quando la diſenteria comienza con humos atrebiliario, es mortal, porque paſſa la vlcera à hacerſe canceroſa, y no ſe le pueden aplicar los remedios combenientes.

Si perſeverando la diſenteria, el humor que la cauſa paſſa à vilis atra, no ſerà menos peligroſa.

Quando es originada de vilis cerulea, y yſatodes, porracea, erugìnoſa, ò de pituita ſalada, es peor que ſi fuera de vilis vitelina, ò flava.

Quando la diſenteria, es de mucho tiempo, y tiene el enfermo inapetencia à la comida, es mala ſeñal, y peor ſi es con fiebre.

Si la diſenteria viene de repente deſpues de vna larga enfermedad, es ſeñal de muerte, porque halla flaca la naturaleza, y no puede reſiſtir tanta evaquacion.

Quando en la materia que ſe evaqua, ſe advierte alguna ſubſtancia de carne, es mala ſeñal, porque la vlcera, es muy profunda; y en eſte caſo no admite curacion, porque el calor es poco, y el tranſito es continuo, ſirviendo el eſcremento de impedimento para la cicatrizacion.

Quando paſſa à diſenteria, es ſeñal de muerte, porque la naturaleza eſtà debil, y no puede retener el alimento.

Quando à la diſenteria le ſobreviene ſingulto, combulſiones, ò delirio, es mala ſeñal, porque por conſentimiento, ſe participa la malignidad al celebro, y nervios.

Quan-

Quando à la diſenteria ſobreviene calentura etica, es mala ſeñal.

## *Curacion.*

EN la curacion de eſta enfermedad, ſe ha de hir con cuydado de no dar al principio medicamentos reſtringentes, porque ſeria gran error, y ocaſion de cauſar al enfermo mayor dolor, deteniendo el humor à la parte vlcerada, y con ſu mordacidad, hace nuevas vlceras.

El principio de la curacion de la diſenteria, ha de ſer evaquar el humor que eſtà impactado, y detenido en los inteſtinos.

Se dificulta, ſi en eſte afecto ſe debe ſangrar, digo, que ſi el humor fluyò del higado, y ſi el ſugeto abunda de humores mordaces: ſi ſon ſupreſſos los meſes en las mugeres: ſi dexan de fluir las hemorroydas, como antes lo hacian; por todas eſtas cauſas, ſe debe ſangrar, ſi las fuerzas del enfermo ſon robuſtas, à fin de reveler, y evaquar lo conveniente, y de eſta ſuerte, ſe cumplirà con dos intenciones, no ſacando mas ſangre que la neceſſaria, conſerbando ſiempre las fuerzas al enfermo.

Algunos ſe contentan en dar ſolo ſerviciales tergentes à fin de evaquar la cauſa contenida en los inteſtinos.

Eſtos cumplen, parte con la indicacion curativa, y no en todo; porque no ſolo ſe debe evaquar el humor contenido en la vlcera, ſino juntamente lo que fluye dè la parte ſuperior; y eſto no ſe puede evaquar ſolo con ſerviciales, ſi que ha de ſer con medicamentos purgantes; y para eſte fin, es de el intento dar dragma, y media, à dos dragmas de ruybarbo reciente, en ſubſtancia, con tres onzas de jarave de violetas de nuebe infuſiones, y agua de endivia, la que vaſte.

Cumple con las dos indicaciones de purgar, y ſangrar; y ſi ſe guzga neceſſario, ſe paſſarà à temperar, y terger el humor.

Eſtas dos indicaciones, ſe cumpliràn, dando por la parte inferior ſerviciales, y por la ſuperior bebidas tergentes, à fin

fin de témperár el humor que yerve, y tergèr el que eſtà movido, y encaminado à los inteſtinos: y ſe cumplirà con las ſiguientes bebidas.

℞. Cocimiento de zebada, con corteza, de hojas de verdolaga, llanten, lechuga, flores de amapola, y las tres flores cordiales, quatro onzas, jarave violado, miel roſada de azucar, de cada coſa vna onza, mezcleſe para vna doſis.

De eſtas bebidas, ſe daràn, vna à la mañana, y otra à la tarde, para cumplir con perfeccion à la neceſsidad del enfermo.

En eſta enfermedad ſon muy provechoſos los jaraves de amapolas, zumo de agràz, azederas, y otros ſemejantes: advirtiendo, que no ſe han de vſar jaraves en quien entra vìnagre, porque ſon dañoſos à las vlceras.

La tipſana compueſta con azucar, y agua roſada de roſas finas, es muy bnena; y la leche de cabra con azucar.

Si la diſenteria es de fluxion del higado; ſe debe ſangrar, y temperar con bebidas; y al higado, por la parte externa, ſe aplicaràn epiſtimas compueſtas de zumos de chicorias, agràz, llantèn, verdolagas, y vn poco de vinagre.

Se podràn vſar los vnguentos refrigerantes de Galeno, de calavaza, y roſado ſandalino.

Los ſerviciales tergentes, ſe han de vſar frequentemente haſta que la vlcera ſerà mundificada, y deſpues, ſe paſſarà à los adſtringentes, y conglutinantes, y ſe haràn de eſta ſuerte los tergentes.

℞. Cocimiento de zebada entera, hojas de llanten, cauda quina, y roſas verdaderas, vna libra, miel roſada ſimple, tres onzas yemas de huevo, numero dos, mezcleſe por ſervìcial.

Si ſe juzga ſer neceſſario el confortar, ſe podràn componer los ſerviciales, con vna cabeza, y tripas de carnero, ò con media Gallina, zebada, llanten, roſas finas; tomando de eſte caldo lo que ſea meneſter para vn ſervicial, añadiendo dos yemas de huevo, y dos onzas de azucar rojo.

Si el fluxo del humor es pertinàz, y mordicante, ſe mezclarà con dicho caldo, onza, y media de ſebo de macho, que eſte cubre la vlcera, y impide que el humor que nuevamente fluye, no la haga mas grande.

En

En algunas evaquaciones, es tanta la intemperie de los intestinos, y el humor tan corrosivo, que por dar algun alivio al enfermo, se han de batir las claras de hubo, y con el caldo sobredicho, darle algunos serviciales, ò tambien con zumo de llanten bien apurado.

La leche entre los demàs remedios, es admirable, dada en servicial, que sea tibia, sola, ò mezclada con azucar rojo.

La mejor leche, es la de burra, por ser mas tergente que las demàs.

La de bacas, es muy buena, por tener mas manteca que las demàs, la qual tapando la vlcera, prohibe que los humores mordicantes, no la hagan mas grande, y algunas veces se puede aplicar dicha leche, tibia.

Esta leche terge, y corrobora la parte, mas que las otras.

Algunas veces es el dolor tan grande, y pertinàz, que es necessario, no bastando los remedios dichos, passar à los narcoticos, para dar algun alivio al enfermo; y se empezarà por la triaca magna de Andromacho; y quanto mas fresca, serà mejor, la cantidad serà dos escrupulos, con vna taza de caldo.

Los serviciales en este caso, no han de ser mas que tibios.

Si la triaca magna, no bastare à mitigar el dolor, se darà vna dragma de philonio persico, ò romano.

Si el dolor molesta los intestinos tenues, se daràn los narcoticos por la voca, esperando que la necesidad vrja.

Los remedios dichos bastaràn para temperar el humor, terger la vlcera, y cessar el dolor.

Hecho esto, se passarà à los adstringentes, los quales se daràn por la boca; quando el fluxo del humor, sera contumàz en los intestinos, se daràn serviciales.

Quando el fluxo del humor, en parte habrà cessado, y las vlceras seràn ya mundificadas, se darà por la boca el ruybarbo tostado, y los mirabolanos; y las pildoras de Nicolao, contra el fluxo.

Las bebidas, seràn de esta suerte.

℞. Massa de pildoras de Nicolao, contra el fluxo, vna dragma, confeccion de jacintos, media dragma, agua de membrillos, tres onzas, jarave de rosas secas, vna onza, mezclese por bebida. ℞.

℞. Massa de pildoras de Nicolao, contra el fluxo, vna dragma, confeccion de micleta, vn escrupulo, con agua de llanten, formense pildoras, por vna dosis.

Simiente de malvas, y goma arabiga, tostada, de cada cosa vn escrupulo, bol armenico preparado, dos escrupulos, hypochistidos, acacia, huessos de mirabolanos citrinos, tostados, y carave, de cada cosa media dragma, incienso, y almaciga, de cada cosa vn escrupulo, opio, seis granos, con zumo de llanten, formense pildoras para el vso, y para cada dosis, vna dragma.

Estas pildoras, se pueden dar diferentes veces, ò la confeccion siguiente.

℞. Triaca magna de Andromacho, massa de pildoras de Nicolao, contra el fluxo, de cada cosa dos dragmas, jarave de rosas secas, lo que baste para hacer vn modo de confeccion; la dosis, serà media dragma, con agua de membrillos.

℞. Bol armenico preparado, y sangre de drago, muy buena, de cada cosa vna dragma, coral rubio preparado, dragma, y media, espiritu de naranja, vna dragma, zumo de membrillo dos dragmas, conserva de rosas verdaderas, antigua, vna onza, jarave de arrayan lo que baste: hagase confeccion para el vso; la dosis es vna dragma.

℞. Polvos de valaustrias, vna dragma, jarave de membrillos, dos onzas, agua de centinodia, ò de arrayan, tres onzas: mezclese por poccion.

℞. Coral rubio preparado, trocisco de carave, de cada cosa dos dragmas; dividase entres papeles iguales, para el vso.

℞. Polvos de rayz de ypecæquana, vna dragma, caldo de Pollo.

R. Zumo de llanten, verdolagas, dos onzas, con quatro onzas de agua mulsa, hechado en agua de arrayan, hagase clister.

Tambien se pueden dar otros serviciales, con vna decoccion de llanten, rosas finas, y verdolagas, juntando dos onzas de triacha magna.

R. Tipsana vna libra, azucar rubio, sebo de macho, de cada cosa onza, y media, azeyte rosado completo, tres onzas: mezclese por clisteres.

R. Leche, en la qual, ſean apagadas piedras fluviales encendidas, vna libra, zumo de llanten, y roſas veras, dos onzas, ſebo de macho, dragma, y media, bol armenico dragma, y media, mezcleſe por cliſter.

Las claras de los huebos batidas, y mezcladas con agua de ciſterna, ſon muy buenas, dadas en ſervicial: otro de leche, y agua de murtà, todo chalibeado, es muy provechoſo.

R. cocimiento de zebada entera, macollos de arrayan, llanten, ſanguinaria, y valauſtrias, vna libra, acacia, y hipochiſtidos, de cada coſa dragma, y media, azeyte de membrillos, y arrayan, de cada coſa dos onzas, mezcleſe por cliſter.

Las moras verdes, las azerolas, y las niſpolas en polvo, ſon muy buenas: tambien ſe puede vſar de vn fomento de eſta ſuerte.

R. Cocimiento hecho en agua de erreros, cortezas de granadas, valauſtrias, tapſo barbado, hojas de mirto, llanten, cortezas de caſtañas, rayzes de ambas conſueldas, nueces de cipres, y agallas.

Sobre el eſtomago, ſe podràn poner azeytes, linimentos, cataplaſmas, y emplaſtos; como eſtà ya dicho en la diarrea.

## CAPITULO LI.

## DEL THENESMO.

ES el theneſmo, vna gana moleſta de evaquar à menudo con dolor, y la evaquacion, es poca, y la materia cruenta, picante, y mocoſa.

* * * * * *

## CAUSAS.

LA proxima de esta enfermedad, es, el estimulo del extremo del ano, ò intestino recto, que obliga la tal comezon à la facultad expulsiva de aquella parte, à echar fuera alguna porcion, aunque poca, y frequente.

El thenesmo, es originado de varias causas, la primera, son los humores mordicantes, y salados, que algunas veces passan à vlcerar el intestino recto.

La segunda puede ser vna piedra, detenida en el cuello de la vegiga, ò vn tumor vario en aquella parte.

La tercera, pueden ser vnos gusanos en el intestino recto, ò vna vlcera en los musculos que cierran la via de la orina, ò vna intemperie, por haverse sentado en parte fria, ò humeda.

## SEñALES.

ESTA enfermedad, facilmente se conoce; porque quien la padece, tiene gana muy frequentemente de hir del cuerpo, con dolor, y muchas veces, no evaqua cosa, y otras poca, picante, cruenta, y mocosa, y dificultad en orinar, por estàr aquellas vias vecinas, la vna de la otra.

Si las causas del thenesmo, son pituitas saladas, las ganas del evaquar, serán mayores, y se conocerà por los excrementos, si son pituitosos, ò viliosos.

## PRONOSTICO.

SI el thenesmo obedece facilmente al medicamento, por si solo, no es enfermedad de cuydado; pero si và acompañado de algunos accidentes, en particular, si es originado de atrabile, es peligroso de passar à hacerse vn cancer vlcerado; si le viene el thenesmo à vna preñada, es contingente abortar, por las fuerzas que haze continuas, en querer evaquar,

quar, y lacxandose los ligamentos del vtero, se sigue el aborto.

## CURACION.

SE debe considerar en la curacion, de què causa es originado el thenesmo; porque segun la causa ha de ser el remedio, evaquando primero la causa antecedente, y despues socorrer la parte afecta, terger el humor que estimula la evaquacion en aquella parte, y curar las vlceras, si es que ay, corroborando aquella parte, y mitigando el dolor; empezando por este servicial.

Re. Cocimiento de zebada entera, flores de verberos, de cada cosa vn puñado, rosa rubia, medio puñado, lombrices, labadas, y cortadas, vna dragma, simiente de zaragatona, membrillos, y alolbas, de cada cosa dragma y media, cuezanse en leche reciente, y de la coladura, à media libra, añade azeyte rosado, dos onzas, dos yemas de huebo, y hagase clister.

Este servicial terge, y mitiga el dolor: la cantidad del servicial ha de ser poca: el fin es terger el intestino recto, y se dan muy à menudo.

A la parte exterior, à la region del hueso sacro, la fomentarán con la decoccion hecha de rayzes de althea, hojas de berbasco, y violeta, flor de manzanilla, y corona de Rey, y simiente de lino, hinojo griego, y eneldo; despues vntaràn aquella parte con azeyte de manzanilla, de eneldo, rosado, y lombrizes.

Si el dolor es muy vehemente, y el enfermo no puede dormir, se le darà la bebida narcotica.

Mitigado el dolor, si queda vlcera en el intestino recto, se mundificarà, y consolidarà, con este servicial.

Re. Zebada entera, vn puñado; raiz de consuelda, dos onzas, hojas de llanten, sanicula, rosas rubias, medio puñado, cuezase en agua de la fuente; cuelalo, y de la coladura media libra, y añade miel rosada, dos onzas, yemas de huebo, numero dos; para clister.

Mundificada la vlcera, vsaràn este servicial cada dia, tres, ò quatro vezes, tomando cinco onzas de dicha decoccion, añadiendo dicha

diendo polvos de mirra, incienſo, bol armenico, y ſangre de drago, media dragma de cada coſa.

Si la vlcera, es en pueſto, que puede llegar vna cala, ſe compondrà, de ſebo de macho, polvos de incienſo, y de tucia, de cada coſa lo que ſea meneſter.

Si el dolor es muy vehemente, ſe mezclaràn dos granos de opio, ò de laudano opiato.

Tambien ſe podrà vſar vn perfume, en la forma ſiguiente.

R. Almaciga vna dragma, incienſo, eſtoraque de calamintha, de cada coſa dragma, y media, verbaſco, y roſas rubias, de cada coſa dos dragmas, hagaſe polvos para ſahumerio.

Si el theneſmo, eſtà junto con la diſenteria, originada de los humores que fluyen de la parte ſuperior, mordicantes, y ſalados, ſe procurarà terger con vna decoccion de zebada, y malvas, tomando cinco onzas, y juntando dos de rodomiel ſimple.

Si ſon de humores vilioſos, ſe compondrà el ſervicial de zebada, caldo de carnero, ò leche, con dos onzas de azucar rojo.

Si es originada de piedra en la begiga, ò de hezes endurecidas, ſe daràn ſerviciales emolientes, que lacxen las vias, y mundifiquen las hezes endurecidas, y deſpues ſe daràn ſerviciales irritantes para evaquar.

Si es de guſanos, ſedaràn de vna decoccion de hojas de melocoton, agenxos, centaura menor, manrubios, hyſopo, con polvos de yera ſimple de Galeno.

Si es por intemperie fria del inteſtino, ſe compondrà de vn ſaquito, con yerva buena, ſimiente de lino, y de eneldo, todo cocido, ſe aplicarà al ano; y de las meſmas coſas, ſe podràn hazer perfumes.

Si es por conſenſo de alguna enfermedad de las partes proximas, procuren curar la enfermedad, y pararà el theneſmo.

***

*** *** *** ***

# CAPITULO LII.

## DE EL DÓLOR COLICO.

ES el dolor colico, vn molesto sentimiento en el intestino colon: son los intestinos, vnos miembros, muy excelentes en el cuerpo humano, y de gran sentimiento.

Estàn los intestinos sugetos à diferentes enfermedades, por ser recetaculo de los escrementos, que la naturaleza provida embia à ellos, esto es del estomago, y demàs partes del cuerpo para que ellos los expelan fuera, y alivien à la misma naturaleza, y no pudiendo libremente executar dichas operaciones, y estando detenidos los humores, ò ezes particularmente endurecidas, son causa de los dolores, y accidentes, que diremos.

## CAUSAS.

LAs causas del dolor colico, son internas, y externas; las Externas, son vna intemperie fria como es el ayre, alimentos, ò alguna bebida venenosa. Las internas, es vna intemperie fria, ò caliente.

La caliente, es originada de la acrimonia del humor villioso, de flatos detenidos, ò inflamacion, ò gusanos en los intestinos, que mordicando aquella parte, causan el dolor.

La intemperie fria, puede ser originada de pituita bitria, y assi mismo puede ser originado el dolor de piedra, engendrada en dicho intestino colon.

### Señales.

LOS señales del dolor colico, son, que si vienen de pituita, el dolor, es tolerable, y el enfermo, no tiene mucha sed; pero si es originado de vilis, es intenso, y agudo el dol-

dolor, la ſed ardiente, y el guſto amargo: y eſta es ſeñal de eſtar detenida alguna porcion de vilis; ſi es originada de alguna inflamacion, la ſeñal mas evidente, es la calentura; ſi el dolor va bagueando de vna à otra parte, no ſerà tan moleſto, y de cuydado, como ſi eſtubieſſe fixo; el Enfermo tendrà bomitos, con algunos regueldos, y flatos, y arrojarà alguna porcion de pituita, ò otro humor.

Se advierte, que ſi la cauſa del dolor colico, es en la cabidad del inteſtino, es mas facil la curacion, porque el medicamento tomado por la boca, ò por abaxo, ayuda con mas facilidad à evaquar el humor, pero ſi la cauſa eſtà contenida entre las dos tunicas del inteſtino, ſon vehementes, y pertinazes los dolores, de ſuerte que no quieren obedecer à los remedios, y es meneſter mucho cuydado, mucha caridad del Medico, y aſsiſtentes, gran tolerancia, y obediencia de el paciente; los vnos para adminiſtrar los medicamentos, y el otro en no tener repugnancia en tomarlos, que de eſta ſuerte, con la ayuda de Dios, ſe conſeguirà vna perfecta ſalud.

## *Pronoſtico.*

El Pronoſtico de eſte afecto, ſiempre es ſoſpechoſo, porque en podreciendoſe la cauſa con exceſo, no ay afecto, que no lebante, pues ſe vèn paſmos, alfericias, bolbulos, paralipſis, ſin otros, no menores afectos capitales, y en las mugeres paſiones hiſtericas; pero ſi la cauſa no ſe llega à podrecer, ſuele ſer mas facil ſu curacion, y por el conſiguiente, ſu pronoſtico mas ſaborable; en medio de que en todas las enfermedades, pero principalmente en eſta, es meneſter que el Medico ſea muy cauto en el pronoſtico, como todos los Autores de Medicina aconſejan, y eſpecialmente Zacuto, Luſitano, ablando del modo de pronoſticar, aconſeja ſea prudente, y no eche luego el fallo.

## *Curacion.*

DIverſos remedios proponen los Autores, para la curacion de eſta enfermedad, ſegun la cauſa de que es originada, digamos, que la cauſa primera, es vn humor craſo, ò vna pituita bi-

bitria, ù ótros semejantes humores detenidos dentro de la cavidad del intestino.

Otra curacion pide, quando es pituita biziada dentro del instentino, que en tal caso, se observarà los serviciales siguientes.

℞. Cocimiento de simiente de eneldo, anis, hojas de mejorana, ruda, romero, paletaria, manzanilla, meliloto, vna libra; venedita lacxativa, yera compuesta de cada cosa tres dragmas, azeyte de eneldo, y ruda, de cada cosa, onza, y media; miel dos onzas, mezclese para servicial.

Estos serviciales, se podràn repetir algunas veces, como tambien otros semejantes, como son, el caldo de cabeza de carnero, y las flores emolientes, si el dolor es pertinàz, despues de haver purgado los insteſtinos con los serviciales carminativos; es muy bueno otro, hecho con ocho onzas de agua de azàr, y dos de vino blanco; como tambien otros serviciales, ò labatibas hechos en la forma siguiente.

℞. Cocimiento de zebada, cortezas de zidra, pasas, hojas de toronjil, axengos, canela, vn poco, simiente de anis, cinco onzas, miel rosada de azucar, jarave de cortezas de zidra, de cada cosa vna onza; mezclese para dos vezes.

De estas bebidas, se tomarà, de quatro en quatro horas para que se pueda purgar mas presto el enfermo, con la brevedad posible tomarà las bebidas siguienees.

℞. Cozimiento comun purgante, con simiente de cartamo, quatro onzas, en el qual infundiràs anis, y epithimo lo que baste, y en la coladura disolberàs, trozisços de agarico, dragma, y media; miel rosada solutiva, tres onzas, mezclese para el vso.

℞. Polvos especies de cartamo, dos dragmas, oximiel esquilitico, una onza; jarave rosado solutivo, tres onzas, mezclese para el vso, con cocimiento purgante, tres onzas, vn poco de canela, y cristal tartaro.

La yera simple de Galeno, es muy buen remedio, y en particular, si en el cocimiento le ponen agarico; las pildoras siguientes son de mucho provecho.

℞. Massa de pildoras alefanxinas, media dragma, castoreo, granos quatro, diagridio, granos seis, con aguardiente se formarán pildoras, el numero de ocho.

℞. Pol-

℞. Polvos de yera, simple de Galeno, dragmas quatro agarico trocisçado, ruybarbo electo, de cada cosa, quatro escrupulos; escamonea, media dragma, con oximiel esquilitico, se formaràn pildoras; su dosis, es hasta media dragma, el azeyte de almendras dulzes, sacadas sin fuego, y mezclado con caldo, tiene virtud, para mitigar el dolor por su suavidad; y si el dolor fuere tan violento, se podrà aplicar vnturas, y cataplasmas, compuestas de aquellas flores, y simientes, y yervas, que tienen virtud de resolver, y emoler.

Mas quando los remedios no aprovechan, serà la ocasion de averse originado, el dolor colico de alguna porcion, de pituita mordicante, ù otros humores contenidos, en la cabidad del intestino, embiado de las venas, y se congela tambien, por el gran dolor, y perturbacion, y que los remedios, que se habràn aplicado, como son serviciales, y purgas, que hemos dicho, no aprovechan, y en tal caso, se debe sangrar, para rebelir el humor, que fluye en el intestino, y segun el humor pecante, que con la sangre se verà; se debe purgar, con los medicamentos combenientes; pero si el dolor colico, indica ser de flatos, se vsaràn de los remedios, que se vsan quando es causado de pituita, ò de otro humor crudo, mas quando el dolor es causado de vilis, ù otro humor mordicante, proviene dicho dolor, de la coccion del estomago, y se purgarà en la forma siguiente.

℞. Ruybarbo dos dragmas, jarave rosado solutivo, tres onzas, y agua de achicorias lo que baste, para hacer bebida para el vso.

℞. Polvos de yera, simple de Galeno, dos dragmas, cañà fistula, seis dragmas, jarave rosado solutivo, tres onzas, agua de achicorias para hacer bebida, lo que baste: si el humor que fluye, es del higado, ò del bazo, se podrà dar vna bebida, de las sobre dichas, ò vn servicial, y luego para rebelir el humor se podrà sangrar.

Si fuese el dolor originado, de humor vilioso, se daràn bebidas frias, y sobre la parte afecta, se aplicaran remedios para mitigar el dolor.

Urgiendo la necesidad, deben vsar los narcoticos, porque el Enfermo mediante el gran dolor, y vigilia, disipa muchas fuerzas; los narcoticos, mediante la frialdad remiten

el dolor, y entorpeciendo el sentido, y disminuyendo el calor; y por esta causa alaba Galeno, en muchas partes los narcoticos, particularmente si el humor es frio, aconseja dar el castoreo, con el zumo de adormideras, y vrgiendo mucho la enfermedad, se podrá vsar por la boca, y mas seguro, por servicial el dar dos dragmas, de triarca magna, con caldo de Gallina, y por la boca basta dar vna, con agua de escorzonera, y toronxil partes iguales.

El philonioRomano, se puede vsar quando el dolor es behemente, y en extrema necesidad, advirtiendo, que el calor sea robusto para que no sufoque, la mucha frialdad al Enfermo, y se compondrà en esta forma.

Re. Filonio Romano, dos escrupulos, confecion cordial gentil, vna dragma, agua de lechugas, tres onzas, mezclese para vn dosis; el laudano, opiato, en este caso se vsa con feliz sucesso, en cantidad de quatro, à cinco granos, tambien se podrà vsar los requiès de Nicolao; en los afectos colicos de causa fria, se pueden dar los narcoticos, con gran cuydado, sean remisos, y correxidos, con medicamentos calidos, como son castor, el zumo de adormideras, el philonio Romano, con jarave de cortezas de ponzil.

## CAPITULO LIII.

## *DE EL DOLOR HILLIACO, O Misereremei.*

ESTE dolor, es el mas violento, y peligroso que puede sobrevenir al genero humano, al qual llaman los señores Medicos, hilliaco, y bulgarmente miserere mei, porque se cierra el conducto por donde han de passar los escrementos por la parte inferior, conque assi el alimento, como los escrementos, se arrojan por la boca, que es la mayor fatalidad que puede suceder à la naturaleza humana.

***

Cau-

## CAUSAS.

LA causa proxima, y inmediata, es la mutacion del inteſtino de ſu proprio lugar, y eſto ſe haze, por vna de tres maneras, vna que ſe haze por el embarazo del inteſtino, y leon, que los excrementos, que eſtan en el, ſe endurecen de calidad, que no pueden tranſitar los otros.

La ſegunda ſe hace, por la inflamacion de los inteſtinos.

La tercera, es, quando el inteſtino ſe cruza, que ſe dice circumbulicion, ò bolbulo, y eſto puede ſer, y ſuceder de vna de tres maneras, ò ſaliendoſe el inteſtino à la ingle, ò baxandoſe al eſcroto, ò bolſas, ò haciendo bolbulo dentro del vientre, y qualquiera de eſtas cauſas, ò eſpecies, ſino ſe remedia luego, echarà los eſcrementos por la boca, y ſe hirà podreciendo el inteſtino, y perecerà el paciente con mucha brevedad.

## Señales.

LAS ſeñales, que ſe experimentan en el dolor hilliaco, ſon dolores en la parte ſuperior del ventriculo, mas, ò menos vehementes, ſegun ſerà la cauſa.

Los bomitos en eſte afecto, ſon grandes, por eſtàr el inteſtino colòn, cerca del ventriculo; la orina ſerà turbada, la reſpiracion, ſerà dificil por el ſentimiento del diafragma.

Los ſerviciales en eſte caſo aprovechan poco, y perſeverando el afecto, el Enfermo ſe llena de ſudor, y lo mas ordinario el ſudor es frio, quando el dolor es hecho por inflamacion, la cálentura ſerà grande, y el dolor intenſo, y permanecerà en vn miſmo lugar, y habrà pulſacion en la parte afecta, y la orina ſerà del todo ſuprimida; ſi el dolor es por razon de las ezes endurecidas, ſe conocerà de que el enfermo no ſe provehe de ordinario, ò que ſe aya alimentado mucho tiempo de coſas muy eſtringentes, y en tal caſo el enfermo tendrà vn gran peſo, y el dolor ſe inclinarà à la parte inferior donde eſtà la detencion de las ezes; ſi es hu-

mor pituitoso, ò humores crudos, causarán bomitos; y no tendrá sed; si el dolor es hecho de flatos, no tendrá peso, ni sed; y para assegurar bien la indicacion, se tomará informe del Paciente, para saber si vsaba de cosas flatulentas, ò si bebia mucha agua fria; si es por razon de ernia intestinal, las señales son manifiestas.

## *Pronosticos.*

ES el dolor hilliaco, vna terrible enfermedad, y mayormente si es hecha de alguna inflamacion, las mas vezes es señal mortal, la razon es, que inflamado el intestino, facilmente passa à gangrenarse; quando por bomito se arrojan los escrementos, es señal evidente de muerte.

## *Curacion.*

COMO las causas sean diversas, diversos han de ser los remedios que pide la curacion; quando el dolor es hecho por inflamacion, se debe curar con el mismo metodo que se curan las inflamaciones del ventriculo; si son las ezes endurecidas, todo el cuydado ha de ser, aplicar remedios emolientes por dentro, y fuera; por la boca, se dará azeyte de almendras dulces, mezclado con caldo sin sal, y si se bomitase, se bolverà à repetir otras veces.

Los serviciales, se compondrán con el cocimiento de linazas, y alolbas, hojas de malbas, violetas, mercuriales, flor de manzanilla, corona de rey, añadiendo à dicho cocimiento azeyte de almendras dulces, miel, y manteca, y de esto se harán los serviciales, repitiendolos algunas veces, y juntamente, se podrá fomentar la parte externa con el mismo cocimiento, y despues vntarla con los azeytes, è injundias combenientes, y si los dichos remedios no aprovechan, aconseja Galeno, y Ypocrates, que con vnos fuelles, se introduzca ayre per fecesum, para que si està el intestino fuera de su lugar, por razon del ayre buelva à su natural sitio.

Quando el estomago estè blando por la parte externa, se

se vntarà con yel al de buey, y encima se pulverizarà con polvos de coloquintida, y se pondrà vna cataplasma de zebollas agrias, bien machacadas, y que sean crudas.

Tambien se alaba mucho vn perfume de hojas de tabaco en la parte inferior, que pueda entrar por el ano, y hecha esta diligencia, se le podrà echar vn servicial hecho de azeyte de nuezes, y de linaza, haciendo primero erbir en el cocimiento, las coloquintidas, ò los trocisos de alandal, añadiendo, ruda, nitro, y vino blanco.

En la parte externa, se puede aplicar el estiercol reciente de buey, que es muy resolutivo; por la boca se le podràn dar algunas balas de plomo; quando el dolor es hecho de humores crasos, y flatulentos, se cura con los remedios contenidos en el dolor colico.

Quando es por haver dado buelta el intestino, se vsarà de los fuelles, como se ha dicho, tambien se vsa el azogue, tomado por la boca, pero adbierto, que si el dolor es hecho por inflamacion, y bolbulo, sea en el principio, porque si huviesse passado algun tiempo, tiene peligro que con su peso rompa el intestino.

Tambien se debe alimentar de alimentos frios, y humedos, y en poca cantidad.

## CAPITULO. LIIII.

## *DEL DOLOR NEPHRITICO.*

ES el dolor nephritico, vn triste, y molesto sentimiento de los riñones, esto es, de la tunica, que les cubre, por ser nerbiosa, por la qual passan, muchas fibras nerbiosas, mediante la qual, se sienten los riñones; porque la sustancia, de dichos riñones no tiene, ningun sentido, segun Caleno: qnando las piedras se crian en los riñones, no se siente ningun dolor, hasta que èntran en las vreteras, que entonces, es el dolor vehemente, porque aquellas partes, son tan sensibles, que se siente el dolor hasta que la piedra cahe, al fondo de la vegiga.

Cau-

## CAUSAS.

SE hace el dolor nephritico, de varias causas, vnas externas, y otras internas.

Las causas, por que se forman piedras en los riñones, y vegiga, son dos, vna material, y otra eficiente.

La causa material, es pituita, y melancolica, segun opinion de los Antiguos.

La causa eficiente, es vn calor inmoderado, que consumiendo la parte humeda, y humores crasos, lo restante se endurece, y de alli se forman arenas, y despues piedras.

Las causas internas, son, sabulos, arenas, y piedras, obstrucciones de humores crasos, grumos de sangre, flatos, tumores, inflamaciones, y vlceras,

Las externas son, vn golpe, ò contusion, caminar mucho, hir à cavallo, con cabalgadura de mal passo, traher alguna carga muy pesada.

Todas estas causas, y cada vna de ellas, puede engendrar el dolor nephritico.

## Señales.

LAS señales del dolor nephritico, son bomitos, hechando primero pituita, y luego vilis eruginosa, supresion de orina en todo, ò en parte, dolor en los riñones, sin descubrirse tumor en la parte externa, extupor en el muslo, que corresponde à la parte del dolor, la testa de la mesma parte, el dolor es mayor en las orejas, que no en los riñones.

Se diferiencian entre sì, las piedras de los riñones, de las de la vegiga, en color, y magnitud; porque las de los riñones, son menores, se rompen facilmente, son asperas, y rubicundas: las de la vegiga, al contrario, son lisas, y mayores, color blanquecino, ò à lo menos, color de ceniza.

## Pronoſtico.

EL dolor nephritico, es mas ò menos, peligroſo, ſegun mas, ò menos dura.

Si la piedra es tan grande en la vretera, que ſe oprime la orina, ſin duda peligra el Enfermo (ſegun Hypocrates) que los que eſtàn ſiete dias ſin orinar, ſe han de perder, por el eſtrago que en aquel tiempo, hace el ſuero, tetrocediendo por las venas.

## CURACION.

SI la cauſa es de inteperie calida, ſe le daràn bebidas alterantes, y refrigerantes, precediendo ſiempre, las evaquaciones de ſangrias, y ſerviciales, para prohivir la fluxion, à la parte afecta, porque durando mucho tiempo el dolor, podrà cauſar vna inflamacion.

Las ſangrias primeras, han de ſer de los brazos, à fin de depoſitar la plenitud, en mas, ò menos cantidad, ſegun la complexion, y robuſtèz del ſugeto; y ſi es neceſſario las demàs, ſeràn de los pies: los ſerviciales, ſe haràn en la forma ſiguiente.

℞. Cocimiento de hojas de malvas, violetas, culantrillo, parietaria, flor de manzanilla, roſas rubias, ſimiente de eneldo, y de hinojo, vna libra, miel comun, tres dragmas, azeyte violado, y almendras dulzes, de cada coſa, dos onzas, benedicta lacxativa, y manteca reciente, de cada coſa, vna onza: mezclèſe, para ſerviciales.

A la noche ſe podràn dàr las bebidas refrigerantes, que diremos.

℞. Cocimiento de zebada, muy cocida, rayz de orozuz, hojas de malvas, violetas, verdolagas, llantèn, ſimiente de calabaza, y melon, granos de alchechenges, flor de nenupharos, y las tres flores cordiales, quatro onzas, jarave violado, y amapola, de cada coſa onza, y media, mezcleſe por doſis.

Si el dolor es muy grande, y la orina muy caliente, y fla-

ba-

ba, ſe le dará à la tarde, la emulſion ſiguiente, y por la mañana la bebida ſobre dicha.

℞. Simiente de adormideras blancas, vna dragma, agua de nimphea, quatro onzas, hagaſe emulſion, à la qual, deſpues de colada, añade jarave de bioletas, onza, y media, confeccion de jacintos, vn eſcrupulo, para poccion moderamente.

Tambien ſe podràn dar, vna dragma, de los trociſcos de alchechenges, con el jarave biolado, y quatro onzas, de agua de freſſas.

A la parte externa, podràn aplicar el vnguento de la calabaza, roſado, ſandalino, y refrigerante, y ſi con eſtos remedios, no para el dolor, podràn paſſar, à purgarle, venignamente, con eſta bebida.

℞. Cocimiento de zebada, y anis, tres dragmas, hojas de eneldo, dos dragmas, thamarindos, rayz de orozuz, quebrantada, en cantidad ſuficiente; y en lo colado, infunde por tiempo ſuficiente, dragma, y media de ruybarbo; exprimaſe, y añade cañafiſtola reciente, extrahida por ebaporacion, ſeis dragmas, jarave ſolutivo, aureo de nuebe infuſiones, y de bioletas, de cada coſa onza, y media: mezcleſe, y hagaſe poccion.

Si perſebera el dolor, ſe bolberà à purgar, con la miſma bebida, preparando primero, con los jaraves ſiguientes.

℞. Cocimiento de zebada, preparada, rayz de althea, y oruz, hojas de malvas, bioletas, parietaria, fragaria, anis, flor de nenupharos, y las tres cordiales, ſeis onzas; en cuyo cocimiento, ſe labe terebentina, añadaſe, azucar candida, onza y media.

Deſpues de aplicados todos los remedios, que hemos dicho, para terger, y limpiar los riñones; podràn vſar, por algunos dias dragma, y media de therebentina, debeta, con decocion de malvas, con dos onzas de jarave biolado, para cada bebida.

Quando el dolor nephritico, es de humores craſos, muy durable, podràn ſangrar, pero en poca cantidad, por reſpecto de la crudeza de los humores.

Lo mas indicado, ſerà preparalos, y purgarlos: en eſta cauſa, ſon buenos los jaraves, de dos rayzes, de cinco rayzes, debiſantis, lupulos, y oximiel ſimple, con vna decoccion, de las rayzes aperitivas, yervas capitales.

Y preparado, se podra purgar, con el agarico, ò diaphenicon, *per epicrasim*, que es purgar en muchas vezes, con menos cantidad, y si aun durare el dolor, recurran à la thereventina, vsandola, çomo hemos dicho arriba.

## CAPITULO LV.

## *CURACION DE LA PIEDRA.*

EN la curacion de la piedra, se ha de obseruar la primer cosa, en el alimento, todas aquellas cosas, (prohiviendo las) que engendran pituita, y melancolia, como son los alimentos frios, crasos, y de dificil coccion.

Son dañosas, todas las carnes de pelo, todas las legumbres, menos los garbanzos, el queso, las aguas muy arenosas, el vino clarete, si ponen yesso.

Podrà vsar el caldo de carnero, ò gallina, que no sea fuerte, particularmente, quando el dolor es fuerte.

Substancia de pan, con vna yema de huebo, almendrada, huebos del dia, para beber, y todas aquellas cosas de facil digestion, que son aperitivas, y lacxantes.

La bebida serà, agua cozida, con regaliz, y salsia, poniendo vn poco de vino blanco, si puede ser.

La segunda intencion, serà rebeler, y ebaquar los excrementos detenidos, en el estomago, para que no passen, à los riñones: y no haviendo impedimento, daràn al Enfermo, el lenitibo siguiente.

℞. Cocimiento de zebada, y anis, seis dragmas, hojas de sen, tres dragmas, thamarindos, y polvos de orozuz, lo que baste, polvos de mechoachan, dragma, y media, jarave rosado solutivo, tres onzas: mezclese, por poccion moderada.

Si no se le puede dar, la bebida sobredicha, se le darà el servicial siguiente.

℞. Cocimiento de malbas, y althea, simiente de lino, alolbas, y hojas de manzanilla, de cada cosa, vn puñado, de cuyo cocimiento, colado, tome seis onzas, azeyte de almendras

dulzes, y ſimiente de lino, y manzanilla, de cada coſa, vna onza, benedicta lacxativa, y manteca reciente, de cada coſa, vna onza: mezcleſe, y hagaſe cliſter.

La parte externa, ſe fomentarà con la decoccion ſiguiente.

Y ſi es neceſſario, podràn ſervir por baños, aumentando la cantidad.

℞. Cocimiento de rayz, de althea, peregil, rubia de tintoreros, ſimiente de eneldo, hinojo, lino, y alolbas, hojas de parietaria, violetas, blanca vrſina, malbas, yerva medica, flor de manzanilla, y meliloto, ſeis libras, azeyte comun, y de ſimiente de lino, de cada coſa, media libra, por fomento.

Con eſta decoccion, tomando vna eſponga, ò vna madexa de hilo, fomentaràn aquella parte, donde eſtà el dolor, y fomentando, la vntaràn con el lenitivo ſiguiente.

℞. azeyte de alacranes, almendras dulzes, y manzanilla, de cada coſa vna onza, injundia de gallina, y de conejo, de cada coſa, tres dragmas, mucilago de ſimiente de lino, y alolbas, de cada coſa, media onza, azafràn vn eſcrupulo, emplaſtro de zacharias, en lugar de cera, lo que baſte: mezcleſe, para linimiento.

Sobre la vntura, aplicaràn la cataplaſma ſiguiente.

℞. Hojas de parietaria, apio, yerva medica, de cada coſa vn puñado; cuezanſe todas las coſas, deſpues con azeyte de eſcorpiones, y de ſimiente de lino, en ſuficiente cantidad, hagaſe cataplaſma, añadiendo arina, de alolbas, y de ſimiente de lino, de cada coſa lo que baſte, injundia de conejo, ternera, y gallina, de cada coſa, tres onzas, azafràn pulberizado, dos dragmas, y caliente, ſe adminiſtre.

Hechas todas eſtas diligencias, ſe paſarà à ſegurar con los divreticos, los quales, ſe daràn en la forma ſiguiente, las porciones, que aqui notaremos, advirtiendo, que ſi ſe alcanza el fin, que es la mejoria, à la primera, ò ſegunda porcion, no daràn las demàs.

℞. Cocimiento de zebada, ſaxifragia, virga aurea, bulpleuro angoſto, hojas de garbanzo negro, anis, y las tres flores cordiales, quatro onzas, jarave de zumo de calabaza, vna onza, y de zumo de limones, onza y media, ſalprunela vna dragma, eſpiritu de bitriolo, ſeis gotas: mezcleſe, por doſis.

℞. Cocimiento de zebada entera, rayz de orozuz, y althea, ho-

hojas de malbas, violetas, parietaria, granos de alchechenges, las quatro ſimientes frias mayores, anis, y las flores cordiales quatro onzas, jarave violado, vna onza, de zumo de limones, y azucar cande, de cada coſa media onza; mezcleſe, por doſis.

℞e. Cocimiento de lirio, ſaxifragia, apio, peregil, ciperos redondos, rabanos, arthemiſa, pimpinela con las rayzes, ſimiente de bardana, apio, peregil, mijo, hojas de parietaria, y fragaria; flor de manzanilla, y retama, quatro onzas, jarave de cinco rayzes, de eupatorio, y arthemiſa, de cada coſa, onza y media: mezcleſe por doſis.

℞e. Rayz de ſaxifragia, y valeriana mayor, de cada coſa lo que baſte, bullaſe en iguales partes, de zumo de limon, y vino malbatico, deſpues cuelalo, y toma quatro onzas, à las quales añade azucar cande, vna onza: mezclalo, por doſis.

℞e. Granos de alchechenges, vna dragma, azucar cande vna onza, canela vn eſcrupulo, hagaſe polvos, con quatro onzas de agua imperial granos de mijo, fragaria, y ſemexantes, y hagaſe poccion.

℞e. Trociſcos de alchechenges, ſimiente de mijo, y azucar cande, de cada coſa, vna dragma, hagaſe polvos ſutiles, y con ſeis onzas, de agua de fragaria, hagaſe poccion.

℞e. Confeccion de liton, triton vn eſcrupulo, polvos de trociſcos de mirra, y rayz de ſaxifragia, de cada coſa, vna dragma, agua de fragaria, quatro onzas, jarave de çumo de limones, vna onza: mezcleſe por doſis.

℞e. Polvos de ſimiente de puerro, dragma y media, agua de amapolas corniculadas, quatro onças: mezcleſe por doſis.

℞e. eſpiritu de vitriolo, quinçe gotas, polvos de ſimiente de bardana, y mijo, de cada coſa, dragma y media, açucar cande, vna onça, cocimiento de ſaxifragia, quatro onças: mezcleſe, por doſis.

℞e, Cocimiento de ſiſto humilde, ſeis onças, jarave violado, de çumo de limones, y açucar cande, de cada coſa, onça y media, mezcleſe por doſis.

℞e. Polvos de cochinillas preparadas, vna dragma,
vino malbatico, vna onça, agua de fragaria,
quatro onças: mezcleſe por
doſis.

# CAPITULO LVI.

## DEL HICTERICO.

NO solamente se halla en las partes internas el daño; sino que tambien padece la piel manifiestamente v.g. hicteros que no es otra cosa, que vn color flavo, ò negro, que se manifiesta en la cutis, segun la adversidad del humor que fluye à ella, es à saber que si fluye la vilis, se dize hicterus flaba; si sucos melancolicos, se dice niger; de donde se infiere que ay dos especies de hicterico, el vno flabo, y el otro negro, y hemos de tratar de estas dos especies de hicterico, vel hicteriscia, que conduce mucho para la buena curacion el discernir las especies, &c.

### DE LA ESSENCIA DE LA HICTERICIA.

LA hictericia, no es otra cosa, que vn color preternatural, flabo, ò negro por todo el cuerpo, el qual proviene de la efusion del humor villoso, ò melancolico, y manifiestamente aparece en la cutis.

La hictericia flaba, de la qual havemos de tratar: que de la negra à la fin del capitulo: con diferentes nombre la señalan à esta enfermedad, y varias causas: pero dexemos todo esto como superfluo, atendiendo solamente, que el hicterico, y tericia morbus regius, & arquatus, son vna mesma enfermedad.

La vilis flaba, en nuestro cuerpo es mucha, y à veces superflua, y entonces aparece al cutis, por causa de la obstruccion en la vegiga fellea, y de las causas que diremos mas adelante.

### *Diferiencias.*

LA primera diferiencia de la hictericia, proviene del mayor, ò menor calor, ò de la grande abundancia del humor, que se difunde por la cutis: segundariamente se toman las diferiencias, de la qualidad de los colores, y esto es que algunos son muy flabos, y otros negros, y entre estos median otros, es à saber el color verde, plumbeo, y estos se dicen me-

medios entre flabo, y negro: algunas vezes se hace la hicteri-cia con calentura, otras sin ella.

*Causas.*

LAS causas del hicterico flabo, se reducen à tres, es à saber à las enfermedades del higado, à la obstruccion de la vegiga, de la yel, y à la mala condicion de la vilis, principalmente la demasiada crassitud de ella: Las enfermedades del higado pueden ser muy barias; como son inflamaciones, esquirros, y obstrucciones.

Por todas estas cosas, se puede causar impedimento, paraque el humor no pueda baxar à la vegiga de la yel, y entonces se difunde por todo el ambito del cuerpo, como tampoco no pueda tranímitirse al intestino duodeno.

Aquestas son las causas principales de la hictericia; à demàs de estas hay otras, v.gr. la demasiada calidad de el ayre, el gran trabaxo al cuerpo, y muchas otras, aunque son de poco momento.

*Modo de engendrarse.*

EL hicterico flabo, no siempre sale de la cabidad por donde se expele la vilis al intestino duodeno, que algunas veces, particularmente en las calenturas vilioías, lo expele la naturaleza del lugar del foco putredinis, al ambito del cuerpo por las venas capillares cutaneas: otras vezes por la malignidad, ò por vna gran corrupcion, se combierte la sangre en vilis, que se difunde por el cuerpo, y passando por la cutis la tiñe.

Quando se hace la hictericia por obstruccion del meato, producida, ò por la vilis crasa, ò por impedimento de la piedra que crece dentro la vegiga (como quieren algunos) ò por qualquier otra causa que pueda obstruhir el dicho meato.

Tambien se puede impedir el fluir la vilis al duodeno intestino, por algun tumor en el higado, comprimiendo el dicho conducto: la hictericia negra, se puede causar de dos maneras; la vna es, quando la vilis flaba, se cueze de suerte, que passa en suco melancolico, ò atraviliario, lo qual causado de esta manera, no puede el meato, por el qual se expurga la vilis, introducirse, ni entrar en el receptaculo de la vilis, que es la yel; y entonces se esparce por todo el ambito del cuerpo.

Segundariamente, puede provenir la hictericia negra, quan-

quando el humor melancolico no puede llegar al bazo, ò porque èl no le atrahe, ò porque en las vias por donde paſſa, hay muchas obſtrucciones, y entonces retrocede por el ramo eſplentico à la vena porta, por la qual, junto con el chylo al higado, y deſpues à la vena caba, y con ella por todos ſus ramos à la cutis, y la tiñe por eſto.

*Señales.*

LAS ſeñales que demueſtran la hictericia flaba combienen con muchos, que ſe originan con aquellas tres cauſas diferentes, pero diſcrepan en otras coſas muy manifieſtas, y aſsi ſe proviene el hicterico de las enfermedades del higado, ò de las obſtrucciones del meato, ò de la craſitud de la vilis, el color flavo de la cutis, es caſi igual en todas: à demàs de eſto la orina, es muy flaba, y juntamente la eſpuma muy colorada, ordinariamente quando proviene de la obſtruccion del meato, que mira al duodeno.

La otra ſeñal es, blancuſa en las ezes; de tal ſuerte, que eſtos hictericos, los excrementos, ſe aſſemejan à los de los perros; la razon es clara, porque ſe impide la fluxion de la vilis, que los tiñe, y eſto ſolamente ſucede en la hictericia que proviene de la obſtruccion del meato, que và al duodeno; porque en las otras diferiencias, no aparecen las ezes blancas, porque puede baxar alguna porcion de vilis, que las tiñe: à aquellos que padecen hictericia, como les falta la vilis, y por la acrimonia que tiene ſe buelven los eſcrementos muy dificiles de expeler; y por lo tanto ſe han de vſar alimentos lacxantes, y tambien medicamentos lenientes.

Tienen los hictericos la boca amarga, y en el cuerpo, gran picazon: algunas veces tienen vomito, y el pulſo duro, por cauſa de la ſequedad de la vilis; quando viene eſta enfermedad de inflamacion del higado, tiene vna gran calentura, la qual correſponde à la inflamacion: ſi viene de las otras cauſas, ò no ay calentura, ò ſi la ay, es muy poca: quando proviene de algun eſquirro, ò de grandes obſtrucciones del higado, ſon las ſeñales patentes; quando proviene de la craſitud de la vilis, no concurren las ſeñales de las otras cauſas, y ſupone enfermedades agudas, y calientes, las quales pudieran cauſar dicha craſitud en la vilis; quando la hictericia viene de la obſtruccion del meato de la vegiga fellea, la hace prompta, porque eſta obſtruccion, ſe haze repentina: Las cauſas

sas externas no necesitan de señales porque basta la relacion del Enfermo, y de los Assistentes: Si proviene de mordedura de animal ponzoñoso: si han comido alimentos demasiadamente calidos: si han bebido vino generoso, los enfermos lo diràn.

Si la hictericia se hace por medio de crisis tiene calentura aguda.

*Pronostico.*

SEGUN la diversidad de las causas, de las quales procede la hictericia se saca el peligro: Si viene de la inflamacion, esquirro, ò de las grandes obstrucciones del higado; mucho mas peligroso es quando sobreviene de la obstruccion de la vegiga de la yel, por que esta solo pide medicamentos de obstruentes, pero las otras piden la curacion del higado, que no estan facil.

Si con la hictericia se complica el esquirro, y las obstrucciones del higado, facilmente padecerà hidropesia: Se ha de advertir, que si la obstruccion de la vegiga de la yel proviene de alguna piedra, es mal casi incurable, porque no ay remedio que pueda romper dicha piedra.

Si la orina, parece blanca, ò poco teñida en la hictericia flaba, es mala señal, y significa, que el higado està muy flaco, y debil, y por lo tanto, no puede expurgar la superfluidad de la bilis, por la orina, si con muchos remedios administrados, por la hictericia, y no se cura, antes bien sobrebiene calentura, tremor, vigilia, y tristeza; mortal es la tal enfermedad.

La hictericia que viene à los biejos carnosos, y obesos; nunca se puede curar; porque en ellos, la bilis es crasa, y viscosa, y por causa de la debilitacion del calor, no se expele por los ductos ordinarios.

La hictericia, que biene de causas externas, es facil de curar.

*En los que padecen morbo regio, si se pone el higado duro; malo; sexto de los Aphorismos, seccion 42. A los que en las calenturas acontece el morbo regio, antes del dia septimo, malo, 40. de los Aphorismos. 62.*

Estos Aphorimos, tienen grandes disecciones, à las quales benceremos, ayudandonos Dios Nuestro Señor.

*A los que en las calenturas, sobreviniere el morbo, regio al septimo, ò nono, ò vndecimo, ò catorceno; bueno, 40. de los aphorisi*

*risimos 64. Los que padecen regio morbo, no son muy ventosos, 5. aphorismos 72. al que padece morbo regio, sobreviniendo facultad, malo.*

## CURACION.

LA curacion del hicterico, como de qualquier otro afecto, no consiste en la curacion de su propia causa, y assi el hicterico, causado de las enfermedades del higado, &c. es cenirro, inflamacion, ò obstruciones de èl.

Curemos estos afectos, y se curarà la hictericia.

Aora diremos del hicterico, causado de las obstruciones de la vegiga de la yel, y lo mismo podrà serbir para la hicteri-cia, causada por crasitud de la vilis.

Y porque en todos estos, se requieren medicamentos incidentes, atenuantes, y aperitivos: vtrum, si serà licito de sanguinar en la hictericia; dizen algunos, que este afecto, probiene de chacoquimia, y esta pide purgarse (como sea en su especifico) parece no serà licito el sangrar, y assi diremos, que constando las fuerzas, se puede sangrar, en la hictericia de todas dos basilicas, para poder deponer la plenitud, y despues de la salbatela, que rebele mucho los humores del higado; las quales indicaciones de rebeler, y ebaquar, son muy necessarias en este afecto: despues de la sangria, se debeben tomar jaraves, los quales deben alterar, è incidir, y abrir las obstrucciones, hechas en el meato de la bexica felea; los quales serán como se sigue.

℞. jarave de endibia, simple, de zumo de limones, y de chicoria, con ruybarbo, de cada cosa, media onza, cozimiento de zebada, lupulos, y chicoria con todo, hoja de endibia, y manrrubio, acetosa, sonchos, bugloса, escabiosa, pasas, simiente de anis, y las tres flores cordiales, quatro onzas: mezclese por dosis.

Despues de nueve, ò diez dias, se purgarà con la purga siguiente, esto es, si con los dichos jaraves tiene bastante.

℞. Cocimiento de hojas de sen, y pulpa de thamarindos, de cada cosa seis dragmas, con vna dragma de simiente de anis, lo que baste, en lo qual colado, infunde por tiempo suficiente, de ruybarbo electo, dragma y media; despues exprimelo, y cuelalo, y añade, jarave rosado solutibo, dos onzas, diacathalicon, quatro dragmas; y hagase poccion, para la Aurora.

Si perseberа la hictericia, pasadas las diligencias hechas, se ha de preparàr el humor, otra vez, con los mesmos jaraves, y pur-

purgá, ò con otros mas actibos; y sino quiere obedecer, se tomarán las pildoras signientes.

℞. Massa de pildoras de ruybarbo, vna dragma, diagridio, ocho granos: mezclalo, y con agua de endibia, haganse pildoras, por vna dosis.

℞. Cortezas de mirabolanos citrinos, zumo de eupatorio, y agenxo, de cada cosa, tres dragmas, ruybarbo electo, tres dragmas y media, azucar, quatro dragmas, almaciga, vna dragma, diagidrio medio escrupulo, con zumo de endibia, haganse pildoras, cuya dosis, tres dragmas, todas las vezes.

El medicamento siguiente, es muy bueno beber, por muchos dias, porque abre las obstruciones, y robora; y se hace como se sigue: y terge, y purga.

℞. Cocimiento de zebada, rayz de chicoria, y grama, hojas de agenxos, rostroporcino, escolopendria, endibia, agrimonia, y simiente de anis, quatro onças, en las quales infunde por vna noche, ruybarbo electo vna dragma; por la mañana exprimelo, y cuelalo; en la coladura añade, açucar blanco media onza: y repnolo por vna dosis.

Este medicamento, se puede tomar por espacio de nueve dias, y hasta quinçe, porque curada la obstrucciou, y abierta ya la rayz del mal:

Si en la cutis ay mucho humor, tiene necesidad de ebaquacion, resolucion, ebaporacion; por lo tanto, los Doctisimos Practicos, por cumplir con aquella indicacion, menospreçian los remedios.

Yo nunca he visto hictericos, que ayan tenido necesidad de estos remedios; antes bien, el color se pierde en cesando la fluxion del humor à la cutis, porque por la fuerza, de la nueva renutricion, el color antecedente; pero si por ventura, aun permanece aquel demasiado color, y principalmente, en las mugeres, las quales aborrecen la flabicia de la cutis.

Algunos remedios se pueden dar, de los quales, las bebidas obran mucho.

Algunos alaban el azufre, en cantidad de vna dragma, tomado cada mañana, con vna yema de huevo.

Otros alaban los gusanos terrestes, hechos polvos, y secos al orno, en la mesma cantidad.

Es tambien bueno el zumo, y la decoccion del mentrasto; y beber agua, en la qual aya estado infundido el ruybarbo: de

la meſma ſuerte, ſe podrà tomar los polvos de la rāyz, de la rubia tintorum, vna dragma, con agua de falſia, por algunos dias.

Exteriormente aprobechan muchos remedios, como ſon baños, de agua tibia; y los baños nitroſos, y ſulphureos: y ſi à la que ſale del baño, toma tres dragmas del ſuco del rabano, con vna onça de vino generoſo, hallarà remedio.

Vna decoccion copioſa, compueſta de hiſopo morado, ſalbia, trebol, y flor de camomila, para baño, es buen remedio.

Aora diremos algo, del hicterico negro, aunque pocas veces ſucede; pero ſi por bentura, por la impedida eſpurgacion, del ſuco melancolico, del higado àbaxo, ò de eſta al fondo del bentrinculo la embia; las ſeñales, ſon manifieſtas: es mas dificil el prognoſtico, que no en la hictericia flaba, por raçon de la craſitud, y de la inobediencia, del ſuco melancolico.

La curacion, ſe perficiona primeramente, por las ebaquaciones vniberſales, combenientes à eſte humor, y repetidas, mas à menudo, que en el hicterico flabo, porque el humor es mas tenaz: el vſo del azero à ſu tiempo, es lo mas probechoſo de todos los remedios; y en la contumàz perſeberancia de el, aprobechan las aguas calientes ſulphuradas, y los baños de las meſmas aguas.

Yà ſon cumplidas las indicaciones propueſtas; pero ſe mueſtran mas copioſas, en otros afectos.

## CAPITULO LVII.

## *DE ARDOR DE ORINA, O diſſuria.*

EL ardor de orina, à quien los Griegos llaman diſuria, es vn afecto moleſtiſsimo, por el trabaxo, y dolor que cauſa, y no es poſsible à quien padece eſta enfermedad, detener la orina, por mas cuydado que ponga; porque eſtando el calor en la via de la orina, parece paſſa fuego por ella.

Eſtas

*Esencia.*

ES la disuria vna continua gana de orinar en poca cantidad, con mucho calor, y dolor, como hemos dicho, y se diferiencia de el estilicidio, que sucede sin dolor, y el Enfermo orina de gota en gota.

*Diferiencias.*

LA diferiencia de este afecto, es el orinar mas, ò menos continuado. La segunda, ser el dolor mas intenso, y remiso. La tercera, ser el afecto imbeterado, ò de poco tiempo. La quarta, si es la persona joben, ò biexa.

Todas estas cosas, y cada vna de ellas, se deben considerar, para hacer bien el pronostico de esta enfermedad.

*Causas.*

DOS causas proximas señala Galeno en el ardor de la orina, la vna, es vlcera en el cuello de la vegiga, la otra, gusanos mordicantes, y salados, que vienen mezclados con la orina, y viceran el cuello de la vegiga, y musculos, y de aqui se sigue la disuria.

Otras causas señalan los Doctores, como son vsar alimentos calidos, y cosas picantes, y especias, beber mucho vino, y aguardiente, tener alguna piedra detenida en el cuello de la vegiga, vna gonorrea galica, semen detenido en las proprias vias, el qual detenido mucho tiempo, se corrompe, y hace vlcera.

*Señales.*

EL ardor de la orina, es muy manifiesto, por la continua gana de orinar. Si la causa es vlcera, el dolor sera fixo en aquella parte, y con la orina saldrà mezclada alguna materia.

Si viene de algun tumor supurado, saldrà la orina mezclada con vna materia semejante a las hojas de salbado.

Si la vlcera es en el cuerpo de la vegiga, saldrà alguna gota de sangre.

Si la causa es humor vilioso, serà encendida mucho: Si es pituita salada, se manifestarà en el cuello del orinal, ò se suspenderà en la sustancia de la orina, blanca, ò otra sustancia, como hilos.

Quando en la orina no aparecerà pituita, ni vilis, ò flabicia, se ha de creher, que la causa es suero salado, el qual es de sustancia sutil, y de consistencia tenuissima.

Si en la dissuria sale materia, señal es de tener vlcera en el cuello de la vegiga, ò en el canal de ella, ò algun abcesso avierto en los riñones, ò en las vias orinarias. En tal caso la orina tiene muy mal olor, à diferiencia de quando es pituita de vilis, que no tiene mal olor.

Si es el ardor originado de alguna piedra detenida en la via de la orina, se conocerá, poniendo al enfermo los pies arriba, y la cabeza abaxo, y la piedra se baxara al cuerpo de la vegiga, y cessarà el dolor.

Si es de gonorrea galica, destilarà siempre materia.

Si es de inflamacion, tendrà el enfermo mucho dolor, y ardor.

*Pronostico.*

EL pronostico de este afecto, es ser muy molesto, por la pension continuada de orinar, priva à la noche de dormir: el exercicio, aunque moderado, es dañoso, porque aumenta mas el dolor.

Si no es originada de vlcera, no es tan malo; pero si dura mucho tiempo, sin duda que se harà vlcera en aquellas partes, por passar de continuo los humores vilioſos, y salados; y hecha la vlcera, es dificil la curacion, con el continuo transito de la orina, y humores, que hemos dicho; los quales siempre corroen aquellas partes, y aumentan mas el afecto.

En los muy biejos, es esta enfermedad incurable, por ser debil naturaleza, y ser la causa en esta hedad pituita salada; como dize Hypocrates en el sexto aphorismo, dolor en los riñones, y enfermedad en la vegiga, en los biejos dificil es de curar.

*Curacion.*

ANTES de proponer los remedios para curar esta enfermedad, se ha de advertir, que si el afecto es originado de piedra en los riñones, ò en la vegiga, que en qualquiera parte que sea, siempre dà grande gana de orinar, con dolor, y ardor.

Importa hir con mucho cuidado, y asegurarse qual es la causa, porque pensarà ser piedra, y aplicarà diureticos para expelerla, y si la causa fuesse vlcera, ò humores picantes; con los diureticos, se calentarian mas los humores, y harian mayores las vlceras.

Supuesto lo que hemos dicho, passarémos à la curacion de ardor de orina.

Si es causado por fueros mordicanses, empezarán por la sangria; precediendo siempre la evaquacion del estomago.

Las primeras sangrias, serán de los brazos, à fin de disipar la plenitud: Las demàs que serán necessarias hacer, serán de los pies, para derribar, y evaquar.

Despues passarán a temperar los humores, que vàn mezclados con la orina, con los jaraves siguientes.

Re. Cocimiento de zebada, muy cocida, cortezas de rayz de orozuz, hojas de malbas, violetas, verdolagas, simiente de calabaza, y melon, granos de alchechenges, y las tres flores cordiales, nueve onzas, jarave biolado, y de mucilagos de Matheo de grado, de cada cosa onza, y media: mezcleše para dos dosis.

La vna poccion, tambien se podrà dar seis horas despues de haver comido: y la otra por la mañana. Y preparado el humor, le purgarán con la poccion siguiente.

Re. Cocimiento comun purgante, añadidas hojas de sen, orozuz quebrantado, y pulpa de thamarindos, de cada cosa quatro dragmas, en cuyo cocimiento disuelbe cañafistola reciente, extrahida por evaporacion, dos onzas, polvos de ruybarbo electo media dragma; mezclese, y hagase poccion.

Y si el humor es pituita salada, en lugar de ruybarbo, se mezcla agarico trocisçado, y tres onzas de jarave de rosas de nueve infusiones.

Y de ordinario sucede, que estos humores, solo vna vez, no se purgan; serà necessario bolber à purgar con la bebida sobre dicha, preparando el humor con los jaraves sobre dichos, y purgado, volberán otra vez à templarlo, por espacio de diez, à doçe mañanas, con ocho onzas de suero, con vna onza de azucar piedra.

Si el dolor es muy molesto, podrán dar vna bebida, de vna onça de jarave de cascal, y onza y media, de jarave biolado, y dos escrupulos, de trociscos de alchechenges, con seis onzas, de decoccion, de zebada preparada, regalicia, malbas, bioletas, simiente de melon, y calabaza, y despues de estas bebidas, podrán volber à purgarle muchas veces, con los bocados techos, de seis dragmas de casia, y vna dragma de ruybarbo, ò de agarico trociscado.

El zumo de malbas, ſacado en vna holla nueva, ſin enguagarla, ſino, las malbas ſolas, con poco fuego, ſacarán el zumo, que es remedio muy bueno, para eſta enfermedad: ſe darán cada bebida, quatro onzas, y onza y media, de jarave biolado.

Las conſerbas de flor de nimphea, de malvas, y de biolетas, ſon remedios apropoſito.

La leche de baca, tomada en bebida, y para geringar la via de la orina, es muy buena.

Las bebidas ſiguientes, ſe vſarán por ſu orden.

Re. Conſerba de biolетas, y de nenupharos, de cada coſa, vna onza, diapapaber, y diatragacantho, de cada coſa dos dragmas, polvos de trociſcos de alchechenges, vna dragma, con lo azucar, ſe hará conſerba.

Re. Polvos de las eſpecies, del diapapaber, dos dragmas, polvos del diatrium, ſantalorum, vna dragma, mezcleſe, y con ſuficiente cantidad, de azucar cande, al peſo de todas las coſas, hagaſe polvos, cuya doſis, es dos dragmas, que ſe han de tomar con agua comveniente.

Re. Simiente de melon, vna onza, ſimiente de calabaza, zandia, berdolaga, y adormideras blancas, de cada coſa, dos dragmas, azucar al peſo de todas las coſas, haganſe polvos muy tenues, la doſis dos dragmas.

Re. Simiente de zaragatona, y de membrillos, de cada coſa, quatro onzas, las ſimientes frias mayores, de cada coſa dos dragmas, ſimiente de adormideras blancas, dos dragmas, piſteſe, y con cozimiento de zebada, y regaliz, de cada coſa lo que baſte, hagaſe vna libra, de muzilago, para dos doſis, añadiendo, dos onzas de azucar cande.

Re. Vna clara de huevo, piſteſe, con quatro dragmas, de agua de roſas, para poccion.

En la parte externa, en la region, de los riñones, aplicarán el vnguento roſado, de meſue.

El ceroto ſandalino.

El refrigerante de Galeno.

El roſado, y el de la Condeſa.

Vna yema de huevo, con azeyte biolado, y vnas gotas de binagre roſado.

Es muy bueno, en eſtos caſos, en la region del pubis, y perinio, aplicar vn micapan, hecho de leche de baca.

El Topico ſiguiente, es muy bueno, en eſte caſo.

Re. Hoa-

Rè. Hojas de malbas, violetas, llanten, berdolagas, solano, beleño, de cada cosa, dos puñados: hagase decoccion, con suficiente cantidad, de agua comun, del qual se tome, quatro libras para fomentos.

## CAPITULO LVIII.

## *DE LA INCONTINENCIA de la orina.*

### *ESENCIA.*

ES la incontinencia de la orina, vna accion debil de la facultad retentiva en el cuello de la vegiga, la qual por su debilidad, no puede detener la orina, y por esto orina de gota, en gota, de continuo sin dolor, ni ardor à quien los Doctores llaman estilicidio.

*Diferiencias.*

LA diferiencia de esta enfermedad, es, el ser de poco tiempo, ò imbeterada. Otra es suceder de noche el afecto, y no de dia: venir à vnos en la puericia, y à otros en la bejez.

*Causas.*

LAS causas de la incontinencia de la orina son barias: La primera es, vna intemperie fria en la facultad retentiva: La segunda, vnos humores picantes, que estimulan à la facultad expulsiva: La tercera, paralipsis en el ramo del nervio obstruhido: La quarta, vna llaga, ò vlcera en el musculo esphinter: La quinta, vnas ezes endurecidas en el intestino recto, ò vn tumor en el mismo intestino; vna piedra muy grande en la vegiga, puede causar este afecto, por su dureza, y aspereza, y en las preñadas puede suceder cerca del parto, por comprimir el feto la vegiga.

*Pronostico.*

ESTE afecto en los biejos es incurable, por ser la facultad retentiva debil: en los de poca hedad, es curable, porque los mas curan. sin hacer remedio, y creciendo, naturale-

za, se haze robusta, y consume la aquosidad quẽ causa la incontinencia de la orina.

Si viene de alguna llaga, ò vlcera, es dificil la curacion. Si es por opilacion, ò paralipsis del nervio, se curarà desobstruyendo dicho nervio.

Si viene por algun tumor en las partes vecinas, que impide el transito à la facultad, se curarà sacando el humor segun la variedad de las causas, diversos han de ser los remedios.

*Remedios.*

EMPEZANDO por la incontinencia, originada de intemperie fria, y mucha humedad, juntamente: en tal caso no se debe sangrar, sino preparar el humor, y purgarlo, roborando aquellas partes, y desecando el humor, y para este fin vsaran diferentes veces el servicial siguiente.

Re. Salbia, primula veris, hiva artetica, nuezes, y cortezas de cipres, flor de manzanilla, y cantueso arabigo, vna libra, azeyte de castor, rosado, y venedicta lacxativa, de cada cosa vna onza, polvos de incienso, y arrayan, de cada cosa onza, y media: mezclese, por clister.

Por la boca podràn vsar la trementina, con jarave violado; la coccion hecha del palo santo, rayz de china, y vox es muy bueno para desecar las humedades superfluas.

Los baños de las aguas minerales aprovechanmucho en este caso: los que passan por azufre son mas eficazes.

Un escrupulo de los polvos de castor de los testiculos, con vino clarete adstringente.

La triaca magna, y el mitridato, y la triaca magna aprovechan mucho.

Los riñones, y sessos de liebre tostados, y combertidos en polvos, dados con vino hervido con ruda.

Alaban mucho los Doctores la tunica interior del estomago de la gallina, pulverizada, y dada en cantidad de vna dragma, con vino adstringente.

Ademàs de lo dicho, notaremos algunos compuestos, para que se puedan dar al enfermo, en caso de necesidad.

Re. Mirabolanos chebulos, con todo, tostados dos onças, ven blanco, dos dracmas, calaminta seca, y granos de arrayan, mirra, incienso, ciperos, y macias, de cada cosa dragma

ma y media, hagaſe polvo de todo, y con miel de emblicos, hagaſe à modo de opiata, cuya doſis, es vna dragma, con vino rubio adſtrigente.

℞. Nueces de ciprès, arrayan, medio toſtados, y eſtiercol de paloma, de cada coſa, dos onzas, jarave, coral rubio preparado, y tierra ſellada, de cada coſa, dos dragmas, conſerba antigua de roſas, vna onza, con jarave de arrayan, hagaſe confeccion, la doſis, dos dragmas, con cocimiento, de la yerva paraleſis, ò ſalvia.

℞. Granos de arrayan, bellotas toſtadas, corteza de incienſo, ciperos, de cada coſa, tres dragmas, azucar cande, el peſo de todo, hagaſe polvos ſutiles, de los que ſe han de dàr, dos dragmas, con la agua ſobredicha.

En la parte externa, ſe aplicaràn, fomentos lenientes, y vnguentos, con el orden ſiguiente.

℞. Nueces de ciprès, cortezas; y hojas del miſmo, rayz de ſimphito, cortezas de granada, balauſtrias, bellotas, y agallas, hojas de laurel, ſalbia, ruda, oregano, agenxo, calamintha, flor de la bendula, romero, cantueſo arabigo, de cada coſa lo que baſte; hagaſe decoccion, con agua de Herreros, y vino rubio adſtrigente, iguales partes, para fomento.

Con eſta decoccion, ſe fomentarà la region, del pulvis, y perineo, por el eſpacio, de media hora, por la mañana, y otra por la tarde, y deſpues, vntaràn dichas partes, con los azeytes irrino, bulpino, nardino, y rutaceo.

Los vnguentos que en eſte caſo, ſe pueden vſar, ſon los ſiguientes.

El vnguento aragon, marciaton,

Los linimentos, los podràn componer, con los azeytes, y vnguentos ſobredichos, juntando algunos polvos, adſtringentes.

Si la incontinencia es originada, de intemperie fria, y cauſa externa, aplicaràn, los topicos calientes: ſi es por algun tumòr, procuraràn reſolverlo, ò ſupurarlo: ſi ſon hezes endurecidas, aplicaràn, emolientes, y deſpues, purgantes.

* * * * * * * *

# CAPITULO LIX.

## *DEL MICTO SANGUINEO.*

EL micto sanguineo, es vna ebaquacion, por la via de la orina, algunas veces sangre, y orina mezcladas, otras veces sangre pura.

*Diferencias.*

EN tres puntos, consiste la diferencia; el primero es, si la sangre sale pura, ò mezclada con la orina, ò con otros excrementos, como materias, piedras, arenas, ò sabulos; la segunda diferencia es, la mucha, ò poca cantidad de la ebaquacion de la sangre, y la pertinacia, y dilacion, si salen vna, ò muchas vezes; la tercera, se toma de la condicion, de la ebaquacion, porque vna es critica, y otra simptomatica, la vna cura al enfermo, y la otra le destruye.

*Causas.*

LAS causas de esta enfermedad, vnas son externas, y otras internas, las internas, pueden ser vn gran golpe, vna cahida de parte alta, vna herida, cerca de los miembros, que firben à la orina, ò à las partes, que estàn cerca de ellos: en tal caso, saldrà la orina teñida en sangre.

Son causa externa, el mucho vino, aguardiente, pimienta, y todo genero de cosas picantes.

Las internas, son rupcion, ò apercion, y erroſion, de las venas, por la mucha plenitud, y tenuidad de la sangre, la robustèz, de la facultad atractiba de los riñones, atrayendo mas sangre, de la que han de menester, para su nutricion; y debilidad, de la retentiba.

Otras veces sucede, orinar sangre, que viene del higado, quando està debil, y abunda de mucha copia de sangre, porque procura alibiarse la embia, por la vena, caba à las venas emulgentes, y à los riñones, breteres, begiga, y la ebaqua, por la via de la orina.

***

Se-

*Señales.*

SI el orinar sangre, es por via de crisis, sucede de repente, sin preceder ninguna causa, de las sobredichas, y la sangre fluye en aquella qualidad, que corresponde à la causa, que hace la enfermedad; pero quando es, alguna porcion de sangre, dentro las vias, la crisis no serà perfecta, porque no siendo ebaquada toda la causa, se seguirà, de la que ha quedado, de la enfermedad; y ademàs de esto, si es por crisis, tendrà el enfermo, buena tolerancia, alibio, y roboradas las fuerzas.

Si es por causa externa, como golpe, cahida, ò otro sucesso, informarà el Enfermo.

Si es por superabundancia, de la sangre, el cuerpo, serà plectorico.

Si es por tenuidad, y sutileza de la sangre, se conocerà, en las sangrias, particularmente, si es bilis.

Si por supresion de meses, ò emorroydas, el Enfermo lo dirà.

Si es por debilitacion, del higado, ò riñones, la orina serà, como las labaduras de la carne.

Si es por robustez, de la facultad atractiba de los riñones, sentirà el Enfermo, en aquellas partes calor, y dolor.

Si es piedra, arenas, en la vegiga, inflamacion, gonorrea, llaga, ò vlcera, en los capitulos, que tratan de estas enfermedades, hallaràn las señales.

*Prognosticos.*

SI la sangre que fluye, por la via de la orina, no es por crisis, es afecto siempre peligroso, y quando es ebaquacion por crisis, se queda alguna sangre, por las vias, como emos dicho, es materia de cuydado; porque de aquella sangre, se pueden originar, muchos efectos malos: puede impedir la orina, se puede podrecer, y conbertir en materia, y puede vlcerar la vegiga, y demàs partes, si la sangre, que sale, no es por via de crisis, y es en mucha cantidad, es materia de mucho cuydado, porque denota, estàr abierta alguna vena, y es dificil cerrarla, por la continuacion de la sangre; si fluye en poca cantidad, no serà de cuydado, si es por estàr ofendida la vegiga, dificil es la curacion, por ser aquella parte espermatica, y tener el calor debil, ya por la continuacion de la orina, y la acrimonia, y mordacidad, impiden las acciones à las facultades naturales.

Si la sangre sale pura de los riñones, y vegiga, habrà vl

cera ; si el dolor es à la region del pulvis, y vientre, es mal pronostico de esta enfermedad.

*Curacion.*

EN la curacion de esta enfermedad, antes de entrar en los remedios, se debe ordenar el viturracio ; que sea de buen nutrimento, prohiviendole el vino, y demàs especies picantes, que puedan atenuar, y sutilizar la sangre.

El exercicio ha de ser poco, ò ninguno, y lo mas acertado es, la quietud, si la evaquacion es critica, de ninguna manera se debe detener, sino es que las fuerzas del paciente, se fuessen atenuando, y en tal caso, se debe prohivir la fluxion, pero moderadamente, que no dexe la naturaleza de hacer su operacion, y que no eche al enfermo à la perdicion.

Si el flux de sangre, es simptomatico, y totalmente fuera de natural ; quanto antes se debe prohivir, sangrandole luego del brazo, de la vena basilica precediendo vn servicial: La dificultad es, si las sangrias han de ser copiosas, ò pequeñas, ò si se ha de sangrar en vna, ò en muchas ; respondo, que segun la plenitud del sugeto, ò segun la fluxion, procurando conservar siempre las fuerzas, se podràn aplicar ventosas, y ligaduras, y otros remedios rebulsorios, à las partes superiores, principalmente à la parte donde fluye la sangre, aplicaràn vna ventosa, y luego se passarà a dar bebidas astringentes, y à la parte externa, aplicaràn medicamentos del mismo genero ; pero si la enfermedad dà lugar, y las fuerzas se mantienen, despues de haver sangrado, y si se juzgase, que los humores viliosos, y serosos mueben la sangre, en tal caso le purgaràn como se sigue.

℞. Ruybarbo, poco tostado, vna dragma, coral rubio preparado, medio escrupulo, suero, ò agua de llanten, tres onzas para vna dosis.

℞. Cañafistula reciente, media onza, pulpa de tamarindos, dos dragmas, bolo armenico, media dragma, con suficiente azucar, se haga bolo.

Despues de las debidas evaquaciones, y rebulsiones, se preservarà la sangre, y serà necessario passar à los remedios que la cohiban, compriman, y glutinen las venas, advirtiendo, que antes de dàr astringentes, se debe terger la sangre que habrà quedado fuera de su proprio baso, y para este

caso

caso alaban los Doctores, el zumo fresco de llanten, la cantidad de quatro onzas, mañana, y tarde.

La passa Galenica, que se compone de agua, y vinagre, y el azetoso simple, es buena para terger, y incidir, y para cohibir la sangre; alaba Floresto la leche de obejas, dada en cantidad de seis onzas, con vna dragma de bolo armenico, preparado; como tambien la decoccion de las verdolagas, y tallos de zarza; de esta decoccion, se tomarán quatro onzas, con dos onzas de zumo de granadas agrias, ò zumo de membrillo, y para temperar el herbor de la sangre, vsarán mañana, y tarde, por espacio de algunos dias, segun la necesidad lo pidiere, la poccion siguiente.

℞. Lechugas, verdolagas, llanten; consuelda mayor, de cada cosa vn manojo, de las simientes frias mayores, y menores, de cada cosa vna dragma, azufaifas, numero seis, orozuz, onza y media, hojas de nenufaros, violetas, de cada cosa vn puñado, se harà cocimiento, y en la coladura, se añadirà de goma tragachanto, dragma y media, jarave biolado, y de rosas secas, de cada cosa, media onça, sal prunela, media dragma; trociscos de alchechenges, sin opio, media dragma; se harà jarave, para quatro veces.

Para engrasar mas, y prohibir, el fluxo de sangre, se podrà añadir, à dichas bebidas, media onza, de jarave de amapolas; tambien se podrà vsar, de los polvos, de la rayz, de bejuquillo, en cantidad, de media dragma, en caldo.

℞. Conserva de rosas, de consuelda mayor, de cada cosa, dos onzas; tierra sellada, bolo armenico, sangre de drago, coral rubio, piedra de ematitis, trociscos de carabe, de cada cosa, vna dragma; granos de àlquermes, simiente de llantèl, de cada cosa, medio escrupulo, jarave de amapolas, y arrayàn, de cada cosa, partes iguales, con lo qual, se harà opiata, de la qual se tomarà la cantidad, de vna castaña por tarde, y mañana, bebiendo vn poco de agua, de llantèl.

Si perssebera este afecto, serà combeniente, vsar del cocimiento de los mirabolanos, hecho con suero, y en falta de este, con otro licor combeniente.

En la parte externa, en la region de los riñones, se aplicaràn los remedios siguientes.

℞. Rayz de bistorta, sinfito mayor, de cada cosa, media dragma; llantèn, verdolagas, sanguinaria, bursa pastoris, de cada

cada cosa, vn manojo; en malicoris, media onza, granos de zumaque, arrayan, y poquistidos, de cada cosa, dos dragmas, cortezas de bellotas, sandalos rubios, y cetrinos, de cada cosa, vna dragma, rosas rubias, ttes puñados, se cozerà en agua de herreros, añadiendo, vn poco de vinagre, y con la coladura caliente, se hara fomento, en los riñones.

℞e. Zumo de llantèl, sanguinaria, dos onças, azeyte rosado, ontancino, vna onça, se cozerà, à la consumacion, del çumo, y despues, se añadirà, sangre de drago, almaciga, corteza de granadas, de cada cosa, dos dragmas, alcanfor, media dragma, vnguento de la condesa, quatro onzas, zera lo que baste para hacer linimiento, para fomentar los riñones.

Si la sangre, sale de la via de la orina, serà necesario antes, aplicar los topicos, y geringatorios, con lo siguiente.

℞e Zumo de llantèl depurado, tres onzas, cocimiento de agallas, rosas rubias, arrayan, y balaustrias, en agua de arrayan cozido, tres onzas, trozisсos de carabe, vna dragma, mezclese para el labatorio.

℞e Hojas de jentisco, de arrayan, de cada cosa, dos manojos, hojas de llantèn vn puñado, arrayan, agallas, balaustrias, de cada cosa, media onça, simiente de llantèn, hojas de adormideras blancas, lechugas, de cada cosa, vna dragma, hagase cocimiento con agua azerada, hasta dos libras, y en la coladura, se añadirà agua de lengua de buey, depurado, jarave de arayan, de cada cosa, quatro onças, trocisсos de espodio, coral rubio, carabe, sangre de drago, sarcacola, piedra ematitis, de cada cosa, media, dragma, mezclese, para el labatorio.

# CAPITULO LX.

## DE EL DIAVETE.

### ESSENCIA.

ES el Diavetē, vn tranſito de toda la ſuſtancia bebida, del eſtomago al higado, del higado á los riñones, de los riñones à la vegiga, ſaliendo por la via de la orina, como ſe bebiò, ſin tener caracter de alteracion, ni coccion.

*Cauſas.*

PROVIENE eſta enfermedad de la devilitacion de la facultad retentiva de los riñones, y vn exceſivo calor que ellos tienen; por lo qual atrahen toda la aquoſidad, y excrementos de la ſangre; y no pudiendo detenerlos en los riñones, baxan luego à la vegiga, y orina de continuo el enfermo en cantidad.

*Diferiencias.*

LA diferiencia de eſta enfermedad, es el durar mucho tiempo, ò poco; el venir con calentura, ò ſin ella; aunque rara vez ſucede calentura, por ſer la cauſa en las vias meſaraicas.

*Señales.*

SON muy patentes las ſeñales: La primera, orinar de continuo: La ſegunda tener vna ſed muy intenſa, por cauſa del calor exceſivo de los riñones, ſin poder ſaciar la ſed: La tercera vna dificultad grande de hacer del cuerpo, la cauſa es el calor grande de los riñones, los quales atrayendo la humedad, dexan las demàs partes ſecas.

Pro-

*Pronoſtico.*

EN quanto al prognoſtico de eſta enfermedad, conforman todos los Doctores, en decir es peligroſa, y las mas veces mortal, ſi promptamente no ſe ſocorre al enfermo; por cauſa de tanta evaquacion, que diſipando naturaleza, la imposibilita para los remedios; y facilmente paſſa à vna fiebre etica.

En los viejos, es incurable, por ſer la virtud debil.

En los jovenes, ſe cura, ſi ſe aplica el remedio.

*Curacion.*

LA curacion de eſta enfermedad, toda conſiſte en correxir la intemperie calida, que inflama los riñones: Impedir el flujo del ſuero, que de las venas paſſa à los riñones.

Para cumplir con eſta indicacion, ordenan muchos Doctores la ſangria; y ſino ſe executa muy al principio, lo mas ſeguro es dexarla, porque la mucha evaquacion, debilita preſto las fuerzas, y ſiendo ellas debiles, ſeria medio para perder al enfermo, con mas brevedad: pero ſi las fuerzas ſon robuſtas, en tal caſo ſe podrà ſangrar, reſpective.

En eſtos caſos, es bueno aplicar ſerviciales, no para evaquar, ſino para temperar el exceſivo calor de los riñones, y los podràn componer, de vna decoccion de zebada, hojas de llanten, y verdolagas, poniendo para cada ſervicial, quatro onzas de azeyte roſado onphancino.

Los ſerviciales de leche, ſon los mejores, pero el mayor cuydado que ſe debe tener, es, en dar bebidas temperantes, que prohiban la fluxion à los riñones, haciendo la decoccion ſiguiente.

Re. Cocimiento de zebada preparada, hojas de llanten, verdolagas, lechuga, burſa paſtor, ſeis onzas, jarave de membrillos, violetas, agraz, y arrayan, de cada coſa, media onza, mezcleſe por doſis.

Re. Cocimiento de arrayan, nueces de cipres, balauſtrias, hagallas, hojas de zarza, llantèn, flores de nenupharos, y roſas, tres libras, zumo de ſimphito, y agràz, de cada coſa media

dia libta, mẽzcleſe por fomento. ℞. Aceyte roſado omphan. cino de adormideras, y arrayan, de cada coſa vna onza, zu. mo de ſimphito, y ſanguinaria, de cada coſa media onza; ce. ra lo que baſte, hagaſe linimento.

En la parte externa ſe podrà aplicar el fomento, y lini. mento ſobredicho.

De los vnguentos, ſe podrà vſar el de la Condeſa, roſa. do, ſandalino, y refrigerante de Galeno.

℞. Conſerva de roſas veras antigua tres onzas, confec. cion de micleta, y de jacintos, de cada coſa dos dragmas, pol. vos de trociſcos de carave, de eſpodio, de tierra ſellada, y pie. dra hematitis, de cada coſa dos dragmas, jarave de arrayan, lo que baſte, y hagaſe confeccion, cuya doſis es vna dragma, con dos onzas de agua de llanten, ù de membrillos.

℞. Philonio Perſico dos eſcrupulos, confeccion de jacin. tos vna dragma, agua de llanten, ò el zumo del miſmo, depu. rado, tres onzas, jarave de arrayan vna onza: mezcleſe por doſis.

## CAPITULO LXI.

### *SECRETOS, QUE MANIFIESTO para el bien publico, los quales tengo experimentados diferentes vezes, y ſiempre con felìz ſuceſſo.*

¶ Eſta es el agua, que he dado, con el nombre de Agua del Santiſsimo Chriſto de la Paciencia, con el titulo de Agua de San Antonio.

℞. Piedra alumbre tres ònzas, ſandalos rubios, dos dragmas, clavo de eſpecia media onza, nuez de eſ. pecia, num. 3. rabanos, num. 6. machaqueſe los clavos, y las

eſpecias, y ſandalos; los rabanos ſe haràn trozos pequeños, y toda eſta materia cocerà en ſeis azumbres de agua, haſta la conſumacion de media azumbre; y deſpues ſe ſacarà por decantacion, y ſe guardarà para el vſo.

Sus virtudes, y vſo es el que ſe figue.

Eſta agua ſe calienta; y en eſtando bien caliente, à dos partes de agua, ſe echa vna de aguardiente, en la qual ſe mojan los lechinos, para poner en las vlceras; tiene virtud de digerir, de molificar, y encarnar; reſuelve los tumores, y eſcrofulas, como ſe manifieſta à cada paſſo, y la experiencia me ha moſtrado ſeparar la carne muerta de la gangrena, haciendo primero vna eſcalificacion; y pueſta el agua encima, la ſepara. El primer caſo, que me ſucediò, fue en vn Religioſo, llamado Fr. Joſeph Antonio de Salamanca, que en vn abſceſo impropio ſobre la rotula, deſpues de abierto, ſolo con eſta agua, ſin màs medicamento, ſanò.

El ſegundo, fue otro Religioſo, llamado Fr. Geronimo de Cubas, con otro abſceſo; en la rotula; y con el miſmo beneficio del agua, quedò perfectamente ſano.

El tercero, fue Don Geronimo Rubea, con principio de mortificacion en vn muſlo, al qual, aviendole aplicado el agua, (como por milagro) ſeparò toda la carne muerta.

El quarto, fue otro Religioſo, llamado Fr. Vicente de Huete, en vna vlcera cavernoſa, la qual el beneficio del agua la mundificò, y la puſo en ſu perfecta ſanidad: y el que quiſieſſe ſaber caſos maravilloſos, puede preguntarſelo à Don Roque Perez, Cirujano de los Reales Hoſpitales, que en cauſa primitiva ha curado en los dichos Hoſpitales muchos muchachos caſtrados, y otras hernias. Dexo de referir otros muchos caſos, por no dilatarme en las virtudes de eſta agua.

El ſegundo ſecreto, ſon vnos polvos, para la ſuſpenſion de orina, y arrojar arenas, y piedras, y es el ſiguiente.

℞. Simiente de eſcaramujos, cogidos en el mes de Octubre, en la menguante de Luna, reducidos en polvos, raiz de jamon ſeca, y reducida à polvos, mezclenſe: ſu doſis es vna dragma, con media dragma de azucar piedra: tienen tal virtud, que à las dos horas hace orinar; y à dos, ò tres tomas, arrojar la piedra, como lo he experimentado en mi miſmo, y en otros dos Religioſos; el vno, llamado Fr. Felix de Buſtal-

viejo, el qual hace continuamente Misſion; y llevando conſigo los dichos polvos, en viendoſe moleſtado, los toma, y con ſu beneficio, arroja inmediatamente las piedras. El ſegundo, es otro Religioſo, llamado Fr. Juan de Sahagun, el qual eſtando padeciendo vn dolor nefritico, con equivocacion de colico, aviendole dado los polvos, arrojò vna piedra como vn garbanzo. Dexo otros caſos, que tengo obſervados, por paſſar à otro eſpecifico.

El tercero es para los carbuncos, al qual haciendole vna eſcarificacion, ſe le echarà encima los polvos de azufre, los quales verán (como por milagro) atrahen à sì todo lo venenoſo del grano: eſto ſe repite tres, y quatro vezes; pues lo he obſervado en vn Religioſo, llamado Fr. Bonifacio de Padilla; y no ſolamente en éſte, ſino que en la Mancha en vn Lugar, llamado Villa-Rubia de los Ojos de Guadiana (adonde tenemos Convento) aviendolo manifeſtado à vn Religioſo, (por ſer ocaſionada la tierra à eſta enfermedad) ſon muchiſsimos los que han ſanado con dicho medicamento.

El quarto es vn parche para la ceatica.

℞. Polvos de toda vizma, de bolo armenico, y arrayan, de cada coſa dos onzas, pez griega, y negra, de cada coſa onza, y media, cera amarilla, dos onzas, y media; derritanſe las pezes, y cera en vna cazuela, que ſea algo grande; y en eſtando derretidos, ſe echarán los polvos, y con vna eſpatula de madera ſe irán rebolviendo; y en eſtando bien vnidos, ſe tendrà prevenido vn barreño de agua fria, donde ſe echarà toda la materia: y como los Zapateros hazen ſu pez, ſe ſobarà entre las manos, à fin de que ſe vnan los polvos con los demàs materiales, y de eſte compueſto ſe haràn vnos parches de valdès del tamaño de vna quarta, el qual ſe aplicarà en el hueſſo de la cea, y ſe tendrà veinte y quatro horas; paſſado eſte tiempo, ſe quitarà, para limpiarle de la humedad, que tuvieſſe: que muchas veces ſucede hacerſe vegigas, de las quales ſale vna agua amarilla: tengo por experiencia, que rara vez ha ſido neceſſario repetir el poner el parche.

El quinto, ſon vnos polvos para la gota, y romaticiſmo.

℞. Zarza parrilla, ſen limpio, de cada coſa media onza, ſimiente de cardo ſanto, de alazòr, de cada coſa dos drag-

mas, escamonea de alepo, ruybarbo, canela fina, de cada cosa vna dragma, hagase polvos, y mezclense, y dividanse en doze papeles de igual peso, para la gota: se tomarà todos los menguantes de Luna vn papelito en vn poco de caldo; advirtiendose, que esto se ha de tomar siempre en todos los menguantes de Luna; y con este beneficio, no buelve la gota; pero si se dexasse algun menguante, buelve a dàr promptamente: y para el romatismo bastarà, que en sintiendo dolores, se tome vn papel de estos, con el qual hará vnos quantos cursos, y quedarà libre, y la misma evaquacion hace tomandolos para la gota.

El sexto, es vnas pildoras antevenereas.

℞. Sublimado corrosivo, dos onzas, precipitado rubio, dos onzas, azogue, seis onzas, opio, vna onza, incienso, seis onzas.

*Forma para hacerlas.*

SE matarà el azoge con saliba, y se mezclarà con el sublimado, y precipitado rubio: el opio despues de bien picado, è infundido con ocho onzas de agua rosada, por tiempo de 24. horas, y los incienfos bien molidos, se añadiran à la infusion, y à ella el azogue con el sublimado, y precipitado y con la arina de trigo que fuere necessaria, subtilissima, para la construccion de las pildoras, todo bien mezclado, formaràs pildoras de la magnitud de medio garbanzo; y si le huviesses dado mucho punto à la massa de dichas pildoras, por razon de haver excedido en la arina, buelvela al mortero en que se infundiò, y humedecela con el agua rosada, lo que fuere necessario para poderlas trabajar.

El vso de dichas pildoras, es dar por la mañana en ayunas, quatro, ò cinco, y despues alimentar al paciente à las onze horas, y à las tres, ò à las quatro de la tarde bolberà à repetir la misma dosis de pildoras, y atender bien à la operacion de ellas, que es la salivacion del paciente, se puede aumentar vna pildora, ò dos mas, esto hasta quatro, ò cinco dias; y si en este tiempo, la salibacion del paciente fuere copiosa, bien entumecidas las encias, è inflamadas, detenerse, para si procediesse la naturaleza tardamente, puede tomar vn dia, ò dos mas, y si el enfermo tuviesse en los principios, ò en qualquier tiempo algunos cursos, que fuessen copiosos que le debilitaràn, y no hubiere venido la salibacion, descan-

canſará vño, ò dos dias, y ſe bolverán à répetir de la forma que tengo dicho, y ſi ſobrevinieren deſmayos, ò grandes inquietudes, ſe le puede dar, aora ſea por la mañana, ò por la tarde, vn grano de laudano opiato, con onza, y media de jarave violado, ò borraxas, ò de eſcorzonera, con onza, y media de agua de eſcorzonera, atendiendo ſiempre à las fuerzas del paciente; y ſi fuere la diſipacion grande, con el laudano, ſe le podrá mezclar algo de confeccion cordial, ò de las dos media dragma de cada vna: la comida del paciente, ſerá carnero, y gallina, mientras pueda maſcar, que llegará el caſo que no pueda; y no ay que aſuſtarſe, que quando no pueda, ſe contentará con el caldo, y alguna hiema de huevo, y bizcochos, que ſiempre los podrá comer: el agua para beber, de parrilla, ò palo ſanto, y continuará con ella à lo menos vn mes, ſin que en eſto haya otro exceſſo, ni ſe ſalga de dicha dieta; advierto que el quarto eſtè abrigado, y retirado del ayre; es la curacion ſeguriſsima, y mas para el galico, quanto mas ſucio eſtè, mas ſegura, como no eſtè extenuado de fuerzas, y para las deſtilaciones, en qualquier tiempo del año, ſin preparacion de ſangrarſe, ni purgarſe.

El ſeptimo, es otra receta mas ſuave para lo galico, y humores frios.

Re. Toma ocho onzas de zarza de onduras, abrelas, y cortalas menudamente, y ſaca de ellas dos onzas de polvos ſutiles, y las ſeis que quedan apartalas, para hacer el cocimiento que deſpues ſe dirà.

Polvos ſutiles de polipodio, vna onza, polvos mediocres de hojas de ſen, ſeis dragmas, polvos mediocres de hermodatiles, quatro dragmas, flor de azufre, dos dragmas.

Todos eſtos polvos, ſe han de juntar, y mezclar muy bien, y dividir en diez y ocho papeles iguales, que à cada vno toca dos dragmas.

Deſpues, toma las ſeis onzas de zarza que quedaron del reſiduo de los polvos, y vna onza de cominos ruſticos, y ponlo en infuſion, en doze quartillos de agua comun, que eſtè tibia, por 24. horas, y deſpues ponlo à cocer, haſta que conſuma ocho quartillos, y con los quatro que quedaren, y libra y media de azucar, y otra libra y media de miel virgen, has de hacer jarave, puesto en punto, y ſe previene, que el cocimiento, ſe ha de dexar deſpues de apartado de

la lumbre, hasta que esté tibio, y colarle antes de hechar el azucar, y la miel, y en estando en punto el jarave colarle.

Despues se ha de vsar de este jarave, y de los polvos, en la forma siguiente.

Tomarás vn papel de los polvos sobredichos, y los hecharás en vn vaso, y encima, dos onzas del jarave, y lo mezclarás muy bien, y despues hecharás otra tanta cantidad de agua de zarza (que se tendrá cocida para beber à pasto) con el jarave, y polvos, para que esté mas liquido, y se pueda tomar mejor, y esto se hace por nueve dias continuos, por la mañana, y por la noche; por la mañana en ayunas, y por la noche, tres horas despues de aver tomado vna cena ligera, y se puede dormir con seguridad sobre ello, arreglandose à beber el agua de zarza à todo pasto; vino, poco; especia, agrio, ni picante, nada, hasta que se cumplan los nueve dias, el tomar por mañana, y noche los polvos, y el jarave, en la forma, que queda dicho, y despues se passarán algunos dias; que es necessario guardar buena regla.

El octavo, es vn vino antegalico, el qual se compone en la forma siguiente.

Re. Simiente de coloquintia, dos dragmas, pongase en infusion en quatro onzas de vino, por espacio de quatro horas; despues se filtre por papel de estraza, y se le darà al paciente: y passado de tres à quatro dias, se bolverà à repetir segunda, y tercera vez.

Es vtilissimo tambien este vino para los hydropicos, en los quales he visto maravillosos efectos, como tambien en los galicos.

El noveno es vnas lavatibas para el dolor colico.

Re. Tomese vna cabeza de carnero, sin sessos, ni pellejo, vn pollo pelado, y destripado: pongase à cocer en vna olla de dos azumbres de agua, añadiendola tres quarterones de yerva mora: cueza, hasta estar despegada la carne de los huessos, y que quede el caldo correspondiente para las tres lavatibas, las que se compondran con vna hiema de huevo, y vn poco de azucar: la primera se echarà (pongo por exemplo) à las seis, la qual se quedarà dentro; y passadas dos horas, se repetirà la segunda, la qual empezarà à obrar; y passadas otras dos horas, se repetirà la tercera, con la qual obrarà con grande abun-

dan-

dancia, y quedará libre del dolor, ò à lo menos aliviado; y si con la primera vez no cessá, se repite la segunda en la misma forma, de dos en dos horas.

El decimo, es vna tipsana, para los efectos de hypocondria, y obstrucciones.

℞. En seis quartillos de agua, se pone media onza de zarza, tres quartas partes de vna onza de cristal tartaro, y vn puñado moderado de cebada muy limpia.

Poneſe al fuego, hasta que rebienta la cebada; en rebentando, se añade media onza de hermodatiles, media onza de polipodio, y media de sandalos rubios, medio puñado de passas sin grano, otro medio de flor de violetas, y media de flor de borraja.

En aviendo cocido todo esto, segun arte, se aparta, y se pone vna onza de sen, y media de azubre en cañutillos, en infusion por veinte y quatro horas.

Passadas, se cuela por paño de estameña, y con azucar clarificado, corteza de limon, mondada, y canela, se pone en punto de limonada con poca azucar.

Lo que se toma de esta bebida, es seis onzas de la medida de la Botica, y porque en las regulares complexiones, hace benigna la operacion de quatro, ò cinco cursos, porque el fin es evaquar, sin destruir la naturaleza; se repite segunda, y tercera vez, segun lo dicte la necesidad.

No es necessaria la preparacion de jaraves, para tomarla; ni guardarse demasiado, sino es que exceda por accidente de lo ordinario la evaquacion, ni priva que el mismo dia, despues de hecha, se haga el exercicio ordinario; salvo si hiciesse tiempo muy inclemente.

Puede tomarse de parte de noche, dos horas despues de vna cena muy leve, sin que sea impedimento el sueño, el qual concilia.

Si se quiere tomar por la mañana, en passando hora y media, se puede tomar chocolate, y vestirse.

Hallarase agradable al gusto, bien maniplada, sin que antes, ni despues cause fastidio, cuidandose de que el azucar se eche con moderacion.

El vndecimo, es vna composicion purgante, para aquellos que son dificiles de tomar medicamentos, y para las señoras delicadas.

℞.

℞. Tomese dos onzas de escamonea selecta, se hace polvo sutil, y despues se ha de labar en orchata de las quatro simientes frias mayores, por cinco veces, mudandole la orchata en vna cazuelita vidriada, y despues se ha de sacar dos onzas de la orchata, bien completa, de las mismas simientes, y se ha de poner junta con la escamonea, que està ya lavada en la cazuela, y se ha de embeber con la misma escamonea, y poner à secar cerca del Sol; y despues de seca, se saca de la cazuela, y se reduce à polvo sutil, y se vsa de ella de diez granos, hasta quince en vn poco de orchata.

El duodecimo es vna tintura cefalica: modo de sacarla, y administrarla.

℞. Se tomaràn tres dragmas de los granos de la peonìa hembra, dos dragmas del palo del visco quercino, ò scalignum Crucis, dos dragmas de raìz de valeriana silvestre, cogida en el mes de Agosto, ò en el de Octubre, quatro escrupulos de succino amarillo, ò sea rehumas; la raìz, el palo, y la simiente, se han de quebrantar en pedacitos menudos: el succino se debe pulverizar; y todos juntos se pongan en vidrio capàz, echandole vna libra de doce onzas de perfecto espiritu de vino, sacado por alambique de vidrio, ù de plata: se tapa el vidrio, sin que permita exalacion, y se pondrà al Sol por espacio de tantos dias, quanto serà menester para la perfecta extraccion, que se conseguirà quando el espiritu se manifestarà teñido con el color claro, algo encendido; siendo esta tintura la que acredita la total extraccion de la virtud de los susodichos ingredientes, el qual se lograrà à mas, ò menos tiempo, à proporcion de la mayor, ò menor eficacia del Sol. Esta tintura es admirable con evidencia para todo genero de inconstancia, ò debilidad de cabeza; fortaleciendo los nervios de ella, aviva todos los sentidos, y la dilatada experiencia acredita ser el mayor, y cierto auxilio en los penosos, y peligrosos vàidos, assi de hydiopaticos, como simpateticos. Puedese tambien discurrir de la decantada virtud de los materiales, que la tintura sirva à la conservacion de la vista, preservacion, y curacion de la alferecìa, y aplopegìa, y que sea vn especial socorro en la histerica passion. Su mayor dosis, en los mas necessitados, es de tres pequeñas cucharadas, que corresponden à seis dragmas, dos por vez: se tomarà la vna por

la

la mañana, inmediatamente que se despierte: La segunda, despues de comer, y à la noche la otra, al tiempo de recojerse.

Quien tuviere menor necesidad, tomarà solo dos cucharadas, vna por la mañana y otra por la noche, pudiendo proseguir con el remedio, hasta conseguir el constante alivio, sin el menor inconveniente de alteracion.

Se advierte, para el mayor logro de la tintura, que no se trague luego, sino que se detenga algo en la boca, para la prompta irradiacion, y vigoracion, por medio de las piramidales extremidades de las nervioſas fibras, ò palilulas de la lengua.

Receta para la calentura tisica.

℞. Simiente de adormideras blancas tres dragmas, goma de tragacanto, y arabiga, de cada cosa vna dragma, simiente de verdolagas media onza, simiente de malvas, y membrillos, de cada cosa dragma, y media, simiente de calabaza, cohombrillo, melon, y zandia, de cada cosa dos onzas, zumo de orozuz, vna onza, almendras media onza, mezclese, y hagase polvos para el vso: la dosis vna dragma, con vna onza de jarave de adormideras blancas, ò clavos ortenses; esto se puede mezclar con azucar rosado, para llevar de continuo en la boca, ademàs de la poccion arriba dicha.

El decimotercio es vn vnguento para las quemaduras.

℞. Tomese la cantidad de aceyte de olivas que se quisiere, y se pondrà à hervir en vna sarten; y en hirviendo, se echarán vnos palitos de Higuera, y se dexaràn hasta que se pongan negros, y luego se sacaràn, y se echarà en el aceyte vn poco de cera virgen, con lo qual se harà vn vnguento, y se vntarà la parte quemada, por espacio de siete dias, y quedarà sano: es cosa experimentada.

Sigueſe otro vnguento para el mismo fin.

℞. Tomense tallos de sahuco, hojas de yedra, de cada cosa medio manojo, pongase à cocer en seis onzas de azeyte comun, ponganse à cocer las hojas, y los tallos en el dicho azeyte, hasta que estèn hechas carbon; y estandolo, se arrojaràn las hojas, y los tallos, y se le añadira al azeyte onza y media de cera, con que quedarà vn linimento, el qual se estenderà sobre vn paño, y se aplicarà sobre la quemadura.

Tambien es admirable para las quemaduras el azeyte de nieve, el qual se hace en la forma siguiente.

Re. Tomase la nieve que se quisiesse, y se pondrà en vna ol'a vidriada, èn la qual se hecharà media libra de azeyte, y mezclada con la misma nieve, se pondrà à fuego manso, hasta que se consuma toda la agua, el azeyte que quedase, se guardarà en vna redoma; el vso es en haviendo alguna quemadura, inmediatamente vntarle con el azeyte, con vna pluma; tengole diferentes vezes experimentado en mi mismo, y en otros Religiosos, sin levantar ampolla mi hacer humedad.

Item, para la misma enfermedad.

Re. Azeyte comun, vna onza, claras de huevo, número tres, batase todo junto, hasta quedàr en vna consistencia de vn vnguento muy blanco, y haviendo alguna quemadura, se darà con este linimento en la parte quemada, hace efectos maravillosos.

El decimo quarto, es vn jarave febrifugo para las tercianas, y quartanas.

Re. Quina media libra, se hará polvos sutiles, los quales se hecharán en quatro quartillos de aguardiente (que sea de vino) y puesto en infusion en vna redoma (bien cerrada) se pondra al Sol por tres dias, meneandola de quando en quando, y si no fuesse tiempo de calor, se pondrà en fuego de ceniza, y arena calientes, advirtiendo que para haverla de menear, no estè la redoma caliente, porque se pone à peligro de quebrarse, y passado este tiempo, se colarà por paño de lienzo, ò estameña, y teniendo prevenidas dos libras y media de azucar clarificada, que tenga el punto subido, se echarà la tintura, lo qual cocerà mansamente, hasta que quede en consistencia de jarave, mas subido de punto que el comun, y su dosis, és vna onza, con quatro de agua de llantèn, ò de chicorias, (segun la complexion del enfermo) que executado como se debe, se han visto felicisimos sucessos, en esta Corte; y fuera de ella, aun en quartanas de mucho tiempo, guardandose de no comer cosa que se componga de leche, y governandose como tal enfermo, ha de estàr bien purgado primero.

Este jarave, ha años que le manifestè al Hermano Francisco de la Soledad, el qual fue Hermano Mayor del Hospital del Buen-Sucesso; y aunque ya està publicado en la instruccion de enfermeros (que ha poco tiempo que se diò à luz) no obstante por ser cosa tan segura, la repito aqui;

Si

Sigueſe vn emplaſtro para quebrados, el qual ha ſurtido ſiempre feliz ſucceſſo, como à cada paſſo ſe vè en eſta Corte, aſsi en adultos, como en niños, y en todo genero de edades.

℞. Goma caraña, tacamaca, incienſo macho, de cada coſa dos onzas, trementina quatro onzas, muelanſe las gomas, y poniendo la trementina en vna cazuela al fuego, y eſtando bien caliente, ſe añadiràn las gomas, meneando ſiempre la materia, con vna eſpátula de yerro, y ſe apartara para el vſo, haciendo vnos parches de granapaño, ò del valdès, en que ſe pondrà de eſta materia, como el tamaño de vna peſeta, y en los niños, es meneſter mudarles dos, y tres parches, por la razon de orinarſe a cada paſſo.

Sigueſe otro para el miſmo fin.

℞. Pezuñas de puerco quemadas, reducidas à polvos, zumo de algarrobas verdes de Valencia, ſinfito mayor, eſtoria de vidrio, en polvos, polvos de toda vizma, ſangre de drago, cola de peſcado, incienſo macho, almaciga, eſpiritu de Marte, nuezes de ciprès, tierra ſellada, arrayan, pie de leon emplaſto pelle gallinę, de cada coſa media onza, trementina vna onza, azeyte comun, lo que fueſſe neceſſario para hacer emplaſto, ſegun arte.

℞. Azeyte de membrillos, de agenjos de cada coſa dos onzas, ſimiente de llantèn, de verdolagas, de chicorias, coral rubio preparado, cuerno de ciervo quemado, arina de lupinos, de cada coſa nueve dragmas, azibar ſucotrino, quatro dragmas, hiel de baca media onza, vinagre vn poco, cera de azeyte comun lo que baſte para hacer vnguento: es admirable para las lombrices, en los infantes, y adultos, vntando el bientre inferior, pues yo he viſto que con eſte vnguento ha arrojado vn Religioſo, llamado Fr. Eugenio de ſiete Igleſias, gran porcion de ellas, de diferentes figuras, y muertas, y en particular vna que medida por mi, tuvo nueve pies de largo.

Sigueſe otro remedio, para el dolor de muelas.

℞. Rodomiel, media onza, ſalprunela, ſal de armoniaco, eſpiritu de vitriolo de cada coſa medio eſcrupulo, mezcleſe para el vſo: el modo de aplicarlo, es, mojando vnas hilas, y ponerlas ſobre la muela que duele, y ſi à la primera vez no ceſſa, ſe repita ſegunda, con la qual ceſſarà el dolor, pero ſi fueſſe corrimiento, no ſirve eſte remedio; ſi ſolo en el dolor de

muelas, ocasionado de estàr la muela podrida. Sigueſe vn co-
lirio para los ojos.

Re. Vino blanco generoso, agua de llanten de cada cosa quatro onzas, balaustrias, rosas vn puñado, hagase cocer hasta la consumacion de la tercera parte, y al descenso, se le añada vnas hebras de azafràn, y como vna tomadura de tabaco, de polvos de atutia, y azibar sucotrino, cueleſe, y guardeſe para el vso; es eficàz para qualquiera enfermedad de ojos, ò corrimientos, assi antiguos como nuevos.

Re. Polvos de xivia, azucar piedra, de cada cosa media onza, hagase polvos, y mezcleſe para el vso.

Son estos polvos admirables para las nubes, y granizos, poniendolos en vn cañutillo de pluma, y soplando, meterlos en los ojos, repitiendolo dos, y tres veces al dia.

Omito poner otros muchos secretos, por no hacer mayor este volumen, pero espero en Dios dar à luz el segundo, para el bien comun.

***

# FIN.